

Міхну
Мирный

Таблица
K-индексов

41128ш
п. 64*

Суточные характеристики Январь 1973

А 978 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					4	6	5	5	2	3	2	2	29	
2					3	3	3	2	1	1	1	2	16	
3					3	3	3	4	2	1	2	3	21	
4					3	4	5	5	3	4	4	3	31	
5					5	5	4	4	3	4	4	4	33	
6					4	5	5	5	3	2	3	4	31	
7					3	4	4	5	3	4	2	3	28	
8					3	4	5	6	4	5	2	2	31	
9					4	4	5	5	4	4	4	4	34	
10					5	6	6	5	4	4	7	3	40	
11					5	6	6	6	5	3	3	4	38	
12					4	6	6	4	6	4	4	3	37	
13					4	5	5	5	4	3	5	3	34	
14					3	5	5	4	3	3	1	2	26	
15					3	5	5	4	2	3	2	4	28	
16					3	5	5	4	2	2	3	2	26	
17					3	4	4	5	3	2	2	2	25	
18					2	2	2	2	2	1	1	2	14	
19					3	2	2	4	2	3	3	4	23	
20					5	5	5	4	4	2	3	3	31	
21					3	4	4	3	2	1	4	3	24	
22					2	2	2	3	3	2	1	2	17	
23					2	4	3	6	3	2	2	3	25	
24					3	3	5	5	3	4	3	4	30	
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26					5	4	5	5	3	2	3	3	30	
27					3	5	6	5	4	5	6	3	37	
28					5	5	5	6	4	5	3	3	36	
29					4	4	5	4	4	5	5	3	34	
30					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31					2	3	4	3	1	1	4	2	20	
Среднее														

$K_9 = 2000$

Мирну
Мирный

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики

414764
п.64

Февраль 1973

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4					3	4	4	3	2	1	3	2	22	
5					3	4	5	4	2	1	1	2	22	
6					3	5	5	5	4	4	2	2	30	
7					3	4	5	5	4	3	3	2	29	
8					-	-	-	4	3	3	3	3	-	
9					3	5	5	5	4	4	3	2	31	
10					3	4	5	4	3	2	6	4	31	
11					4	4	4	3	3	2	2	2	24	
12					2	4	5	3	3	2	2	2	23	
13					3	3	2	3	1	1	0	2	15	
14					3	3	3	3	1	0	1	3	17	
15					2	4	5	4	2	1	1	2	21	
16					2	3	2	3	2	2	3	4	21	
17					5	4	5	3	3	3	3	2	28	
18					3	4	4	3	3	3	2	3	25	
19					3	4	2	3	2	2	2	3	21	
20					3	2	4	3	2	2	3	2	21	
21					4	4	4	4	3	3	4	4	30	
22					4	4	5	5	3	4	4	5	34	
23					4	5	5	5	4	4	6	4	37	
24					5	5	6	5	6	5	6	4	42	
25					4	4	5	6	4	5	5	4	37	
26					4	4	5	5	3	4	6	6	37	
27					4	4	5	5	4	6	6	4	38	
28					4	4	5	4	3	3	2	3	28	
29														
30														
31														
Среднее														

$K_g = 2000$

Мичур
Мирный

Таблица
K-индексов

41513ш
п.64

Суточные характеристики Март 1973

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	3	4	5	4	4	4	3	30	
2					4	5	5	4	4	6	4	3	35	
3					3	4	5	4	3	2	1	2	24	
4					2	3	3	2	1	1	1	2	15	
5					2	2	2	2	2	3	3	2	18	
6					3	5	6	5	4	4	1	3	31	
7					2	5	5	4	2	2	1	1	22	
8					2	3	4	4	2	2	2	2	21	
9					4	4	4	4	3	2	1	2	24	
10					2	3	4	3	3	1	3	3	22	
11					3	3	3	3	3	2	1	3	21	
12					3	3	4	4	2	2	4	2	24	
13					2	3	4	4	2	1	3	2	21	
14					1	2	3	3	2	0	0	1	12	
15					2	2	2	2	1	1	1	1	12	
16					2	3	4	3	2	1	2	2	19	
17					2	3	3	3	2	1	2	2	18	
18					2	2	3	4	3	2	2	3	21	
19					2	3	6	5	4	3	5	4	32	
20					3	5	5	4	4	4	5	5	35	
21					4	5	5	5	3	5	6	5	38	
22					4	4	5	5	5	4	6	6	39	
23					4	4	5	4	4	6	7	4	38	
24					5	4	4	5	4	5	5	5	37	
25					4	6	6	4	4	4	6	3	37	
26					5	3	5	3	2	3	7	4	32	
27					3	5	5	5	4	5	4	2	33	
28					5	5	5	5	3	4	4	3	34	
29					4	5	4	3	2	5	2	3	28	
30					3	3	5	4	3	2	2	3	25	
31					3	5	3	2	3	6	7	4	33	
Среднее									K ₉ = 2000					

Мичпу
Мирный

Таблица
X-индексов

4181210
п. 64

Суточные характеристики Апрель 1973

А 978 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	4	5	5	3	4	5	4	33	
2					5	4	6	4	3	3	3	3	31	
3					4	4	5	4	3	3	5	2	30	
4					3	3	4	3	1	1	1	1	17	
5					3	3	5	3	1	0	1	1	17	
6					3	3	3	3	0	0	0	1	13	
7					3	3	3	3	0	0	0	1	13	
8					2	3	3	3	1	1	2	2	17	
9					3	3	2	1	0	0	1	1	11	
10					2	3	3	1	0	0	0	1	10	
11					3	3	3	3	3	4	3	2	24	
12					2	2	2	1	0	2	2	2	13	
13					2	4	6	5	4	4	2	2	29	
14					3	5	5	5	4	3	2	1	28	
15					3	3	2	3	1	1	1	2	16	
16					3	4	5	4	4	6	7	4	37	
17					4	3	5	4	4	7	8	4	39	
18					3	5	6	4	3	7	7	5	40	
19					4	4	5	4	3	2	7	6	35	
20					5	5	5	4	3	7	6	5	40	
21					6	5	5	4	4	6	6	5	41	
22					3	5	5	4	4	7	2	3	33	
23					3	4	5	4	3	4	1	2	26	
24					3	5	5	3	3	2	2	3	26	
25					2	3	6	4	2	2	3	5	27	
26					3	3	5	3	3	3	7	4	31	
27					3	4	4	4	3	4	3	3	28	
28					3	4	5	4	4	2	2	6	30	
29					4	4	5	4	4	3	5	4	33	
30					3	5	5	4	3	7	4	3	34	
31														
Среднее														

K₉ = 2000

Мичпу
Мирный

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики

Май 1973

42.037.11
64

978 Дата	Амплитуды			Характер	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1					3	4	5	3	3	2	5	5	30	1
2					3	4	3	2	2	2	2	5	23	2
3					3	3	3	2	2	2	2	2	19	3
4					2	3	3	2	2	2	1	3	18	4
5					3	2	1	1	0	1	2	1	11	5
6					2	2	3	1	1	1	3	3	16	6
7					4	5	5	3	3	2	2	1	25	7
8					2	4	4	4	3	3	6	2	28	8
9					3	4	4	4	3	2	1	2	23	9
10					3	3	4	3	2	1	1	1	18	10
11					2	3	3	3	1	1	4	2	19	11
12					3	2	4	2	1	1	2	2	17	12
13					2	3	3	3	2	1	2	4	20	13
14					4	4	4	4	3	7	7	6	39	14
15					3	4	5	3	4	4	5	5	33	15
16					4	4	3	3	2	2	1	7	26	16
17					5	4	4	4	4	5	5	2	33	17
18					3	5	5	3	3	3	5	5	32	18
19					3	5	5	3	3	3	4	3	29	19
20					4	4	4	3	3	6	7	4	35	20
21					4	5	5	4	3	2	2	4	29	21
22					5	4	4	4	3	2	2	2	26	22
23					4	3	3	3	2	2	1	2	20	23
24					2	2	2	2	2	2	1	0	13	24
25					2	2	3	2	1	3	3	0	16	25
26					3	3	1	2	2	0	1	2	14	26
27					2	3	3	1	1	1	3	3	17	27
28					2	3	3	3	2	2	2	3	20	28
29					2	3	3	2	1	1	0	0	12	29
30					1	2	2	1	0	2	4	0	12	30
31					1	1	2	1	1	1	1	1	9	31
единиц										K ₉ = 2000				

Мигу

Таблица
к-индексов

42073 III

64

Мирный

Суточные характеристики

Июнь 1973

1978 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1					1	2	2	2	1	0	0	0	08	1
2					1	3	3	3	3	2	2	3	20	2
3					3	4	4	3	3	2	3	4	26	3
4					3	4	5	3	3	5	5	4	32	4
5					3	3	4	3	3	2	3	1	22	5
6					2	3	4	3	2	3	4	1	22	6
7					2	3	2	2	0	0	1	1	11	7
8					2	2	3	2	2	1	1	3	16	8
9					2	3	3	2	2	2	2	2	18	9
10					2	2	3	3	2	2	7	3	24	10
11					3	4	3	3	3	7	6	4	33	11
12					6	5	4	4	3	7	6	7	42	12
13					4	4	3	3	4	3	3	5	29	13
14					3	4	5	3	2	4	2	2	25	14
15					3	3	3	3	2	2	7	4	27	15
16					2	3	3	2	3	2	4	3	22	16
17					3	3	3	3	3	2	2	5	24	17
18					4	4	4	3	3	3	7	3	31	18
19					5	4	4	3	3	2	7	7	35	19
20					3	4	3	3	3	2	4	2	24	20
21					2	2	4	2	1	3	1	1	16	21
22					2	1	1	1	1	0	3	4	13	22
23					1	1	1	2	1	0	0	0	6	23
24					3	4	3	2	4	4	6	3	29	24
25					3	2	2	2	1	2	0	2	14	25
26					2	3	2	2	2	0	4	1	16	26
27					1	3	3	2	1	0	1	1	12	27
28					2	3	3	3	2	1	1	4	19	28
29					4	4	5	3	3	4	6	3	32	29
30					4	4	4	4	3	3	5	5	32	30
31														31
Среднее							K ₉ = 2000							

Міжну
Мирный

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики июля 1973 г. 425844
и 64

7+8 Дата	Амплитуды			Характер	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1					3	3	3	3	3	3	7	4	29	1
2					2	4	4	2	3	3	5	2	25	2
3					2	3	3	2	2	3	1	2	18	3
4					2	3	3	2	1	0	1	2	14	4
5					2	3	3	3	1	5	3	0	20	5
6					1	2	2	2	2	1	2	1	13	6
7					2	2	1	1	0	1	1	0	08	7
8					2	2	3	2	3	3	2	2	19	8
9					1	3	3	2	3	3	3	1	19	9
10					3	3	3	2	1	0	1	1	14	10
11					2	2	2	1	0	1	2	4	14	11
12					2	2	2	1	1	2	2	2	14	12
13					3	3	3	3	2	3	2	4	23	13
14					2	3	3	2	1	1	1	2	15	14
15					3	4	4	3	4	3	7	4	32	15
16					4	3	3	2	3	1	3	2	21	16
17					3	3	3	2	1	1	5	4	22	17
18					2	3	3	3	1	1	1	1	15	18
19					2	3	3	3	3	1	1	3	19	19
20					2	4	4	2	2	2	4	4	24	20
21					2	3	3	2	2	0	0	1	13	21
22					2	2	3	2	1	1	4	1	16	22
23					3	3	3	3	2	1	4	6	25	23
24					2	3	3	2	1	1	1	2	15	24
25					3	3	3	2	2	1	2	1	17	25
26					2	3	3	4	4	7	5	5	33	26
27					4	4	3	4	3	3	7	5	33	27
28					3	4	4	3	3	3	3	3	26	28
29					3	4	4	4	3	2	3	6	29	29
30					3	3	4	3	4	7	7	4	35	30
31					5	5	5	4	3	3	5	5	35	31
ре ис								K ₉ = 2000						

Мичпу

Таблица
К-индексов

42271 III

п 64

Мирный

Суточные характеристики Август 1973

А 978 Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1					3	4	4	3	2	3	4	5	28	1
2					2	4	4	3	4	2	2	1	22	2
3					2	4	3	2	2	2	2	3	20	3
4					3	3	3	2	1	1	4	5	22	4
5					3	3	3	2	2	1	1	2	17	5
6					2	4	4	3	2	3	2	1	21	6
7					1	2	4	2	3	3	5	2	22	7
8					2	4	4	3	2	1	1	1	18	8
9					2	3	2	2	1	1	1	0	12	9
10					2	2	3	1	1	0	1	0	10	10
11					1	2	2	1	1	0	2	1	10	11
12					1	3	2	1	0	0	0	1	8	12
13					2	3	4	3	3	2	3	3	23	13
14					3	3	3	3	2	2	2	2	20	14
15					1	4	4	2	1	2	1	1	16	15
16					1	2	3	1	2	0	0	1	10	16
17					1	2	2	1	0	1	1	1	9	17
18					1	2	2	2	3	1	1	0	12	18
19					2	3	2	1	1	2	1	1	13	19
20					1	2	2	2	2	1	2	1	13	20
21					3	4	3	2	2	1	1	0	16	21
22					2	2	2	2	2	3	5	5	23	22
23					3	3	4	3	3	4	7	3	30	23
24					3	4	5	3	5	5	3	2	30	24
25					4	4	4	4	3	7	6	2	34	25
26					4	4	5	4	3	4	6	4	34	26
27					5	4	5	4	3	5	6	2	34	27
28					3	4	4	4	4	6	5	3	33	28
29					4	4	4	4	3	2	6	4	31	29
30					3	3	4	3	3	2	6	2	26	30
31					3	3	4	3	3	2	3	1	22	31
Среднее										Kg = 2000				

Мирну
Мирный

Таблица
К-индексов
Суточные характеристики Сентябрь 1973

43184 М
н.64

А 978 Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1					2	3	3	2	1	0	1	1	13	1
2					2	3	3	1	1	1	2	2	15	2
3					2	3	3	1	1	2	2	2	16	3
4					3	4	4	3	3	2	3	2	24	4
5					2	4	3	3	1	2	3	3	21	5
6					2	3	4	2	2	3	1	1	18	6
7					2	4	3	3	3	3	1	1	20	7
8					2	3	3	3	3	2	1	2	19	8
9					3	2	5	4	3	3	4	4	28	9
10					3	4	5	4	3	3	6	3	31	10
11					5	3	3	2	2	2	3	2	22	11
12					2	2	2	2	2	2	2	2	16	12
13					2	2	3	3	3	2	4	1	20	13
14					2	3	3	2	1	0	0	1	12	14
15					2	2	2	3	2	3	2	3	19	15
16					3	4	4	4	2	2	0	1	20	16
17					3	3	4	3	2	0	2	3	20	17
18					2	3	3	3	2	1	2	2	18	18
19					2	3	3	1	0	1	2	1	13	19
20					3	5	3	2	2	3	3	3	24	20
21					3	4	4	3	3	3	2	2	24	21
22					2	3	4	3	3	2	6	6	29	22
23					3	4	4	5	5	3	5	3	32	23
24					3	4	5	4	3	3	3	3	28	24
25					3	4	3	4	4	3	5	6	32	25
26					4	5	5	3	3	3	1	2	26	26
27					2	3	4	4	3	3	1	2	22	27
28					2	3	2	3	3	1	1	2	17	28
29					2	3	3	3	1	1	1	1	15	29
30					2	2	2	2	1	0	1	1	11	30
31														31
Среднее									K _g = 2000					

Мирну

Таблица

4322/н

н. 64

К-индексов

Мирный

Суточные характеристики Октябрь 1973

А 928 Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1					2	3	3	2	1	0	1	1	13	1
2					3	4	5	4	4	2	3	3	28	2
3					4	4	6	4	3	5	3	3	32	3
4					3	4	4	3	2	3	3	2	24	4
5					3	3	3	3	2	3	2	3	22	5
6					4	3	4	3	0	2	5	5	26	6
7					3	3	3	2	1	1	1	1	15	7
8					3	3	2	3	2	0	3	2	18	8
9					2	3	3	1	1	1	4	3	18	9
10					4	5	6	4	2	4	3	2	30	10
11					4	4	4	3	3	3	4	3	28	11
12					3	5	5	4	3	3	2	3	28	12
13					3	4	4	4	2	2	6	2	27	13
14					2	3	4	3	2	2	4	2	22	14
15					3	3	3	4	1	2	1	2	19	15
16					2	4	5	5	4	3	4	4	31	16
17					3	4	5	4	3	3	3	3	28	17
18					3	3	4	4	5	4	3	2	28	18
19					3	4	4	4	3	2	2	2	24	19
20					3	5	4	4	4	6	2	2	30	20
21					3	4	5	4	5	4	6	4	35	21
22					4	5	5	3	3	6	5	2	33	22
23					2	4	5	4	2	2	1	3	23	23
24					3	3	4	4	2	1	2	2	21	24
25					2	4	3	3	1	1	1	2	17	25
26					3	4	3	1	1	0	1	1	14	26
27					2	3	3	2	1	2	2	2	17	27
28					2	3	5	5	3	3	3	3	27	28
29					3	6	6	5	4	7	6	4	41	29
30					5	4	4	4	3	4	6	6	36	30
31					4	3	4	4	2	2	1	2	22	31
Среднее									K _g = 2000					

Міхну
Мирный

Таблица
К-индексов

43 86347
п. 64

Суточные характеристики Ноябрь 1973

А 978 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1					3	4	2	3	2	2	2	1	19	1
2					3	4	3	2	2	2	1	2	19	2
3					3	3	2	3	2	1	1	2	17	3
4					3	3	3	4	3	4	3	3	26	4
5					4	5	5	5	3	2	3	3	30	5
6					3	4	4	2	1	2	3	3	22	6
7					5	5	5	5	3	2	6	3	34	7
8					3	4	5	4	3	2	2	3	26	8
9					3	4	5	4	3	3	2	2	26	9
10					3	4	4	3	3	2	2	2	23	10
11					3	4	4	3	2	3	4	2	25	11
12					2	3	3	3	2	1	1	2	17	12
13					3	3	3	3	3	3	2	2	22	13
14					3	4	3	3	2	3	3	3	24	14
15					3	3	4	3	3	2	2	2	22	15
16					2	3	4	4	4	2	3	3	25	16
17					4	5	5	3	3	3	3	3	29	17
18					5	4	5	4	3	2	4	2	29	18
19					3	3	2	2	2	2	1	2	17	19
20					3	3	3	3	2	2	2	2	20	20
21					3	4	4	5	3	3	3	4	29	21
22					3	4	4	4	2	2	1	2	22	22
23					2	4	3	3	3	2	3	3	23	23
24					2	3	4	4	4	4	4	4	29	24
25					4	5	5	5	5	4	5	3	36	25
26					3	4	4	5	3	3	2	2	26	26
27					4	5	4	3	4	3	2	4	29	27
28					3	3	3	3	3	2	2	2	21	28
29					3	4	3	3	2	2	3	2	22	29
30					3	3	2	2	2	2	1	2	17	30
31														31
Среднее									K _g = 2000					

Мигу
Мирный

Таблица
к-индексов

и 64 44131 III

Суточные характеристики Декабрь 1973г.

Дата	Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
978														
1					4	3	3	3	2	1	1	1	18	1
2					3	3	3	3	2	0	1	2	17	2
3					3	3	3	3	2	2	2	2	20	3
4					3	4	4	4	3	4	3	4	29	4
5					5	5	5	3	3	4	4	4	33	5
6					4	5	5	3	2	2	3	3	27	6
7					4	4	4	3	2	2	3	3	25	7
8					3	4	3	3	3	2	2	3	23	8
9					3	6	6	5	4	3	3	3	33	9
10					3	4	3	3	1	1	1	3	19	10
11					4	4	3	4	3	2	3	2	25	11
12					2	4	4	3	2	1	1	2	19	12
13					3	3	3	3	1	1	2	2	18	13
14					2	3	2	2	3	3	2	3	20	14
15					4	4	5	4	3	2	2	1	25	15
16					2	3	3	3	2	2	1	3	18	16
17					3	4	3	3	2	2	2	3	22	17
18					4	3	3	2	2	2	2	2	20	18
19					3	4	3	3	3	4	4	2	26	19
20					3	5	5	6	4	4	4	5	36	20
21					4	6	6	5	4	5	5	4	39	21
22					5	5	6	4	4	3	3	2	32	22
23					3	5	5	5	3	4	5	3	33	23
24					3	2	3	3	2	1	1	1	16	24
25					2	3	2	2	2	2	1	2	16	25
26					2	3	3	4	3	3	2	2	22	26
27					3	4	4	3	2	2	3	3	24	27
28					3	4	5	5	3	3	4	3	30	28
29					4	5	6	6	4	3	4	5	37	29
30					4	4	5	5	3	3	5	3	32	30
31					3	5	6	4	4	3	3	5	33	31
средние														

k_g = 2000