

Мирну

Таблица

441684

К-индексов

и 64

Мирный

Суточные характеристики Январь 1974

Д978 Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс										Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
1					4	5	5	4	-	-	3	3	-	1	
2					3	4	5	4	4	3	3	3	29	2	
3					4	5	4	4	3	4	5	3	32	3	
4					3	5	4	4	3	2	5	3	29	4	
5					4	5	5	3	3	3	3	3	29	5	
6					3	5	5	4	2	2	3	2	26	6	
7					4	3	3	2	2	1	1	1	17	7	
8					3	3	3	3	4	3	3	2	24	8	
9					4	5	3	3	2	2	2	3	24	9	
10					3	5	4	4	3	3	4	3	29	10	
11					3	4	4	3	1	2	1	2	20	11	
12					3	3	3	3	2	3	0	2	19	12	
13					2	4	3	4	2	1	2	2	20	13	
14					3	3	4	5	2	3	2	2	24	14	
15					3	4	4	5	5	4	2	3	30	15	
16					4	5	5	5	4	3	2	3	31	16	
17					4	5	4	4	3	3	4	3	30	17	
18					4	4	5	4	3	6	4	3	33	18	
19					4	4	4	3	3	2	2	3	25	19	
20					4	5	5	4	4	3	5	3	33	20	
21					4	4	6	5	3	3	2	2	29	21	
22					3	4	3	2	2	1	3	2	20	22	
23					3	3	3	2	1	1	2	1	16	23	
24					2	3	3	2	1	0	2	2	15	24	
25					4	5	6	6	5	4	5	7	42	25	
26					5	5	6	5	3	5	5	5	39	26	
27					4	5	5	4	3	5	7	6	39	27	
28					4	5	5	5	2	3	5	6	35	28	
29					4	5	5	5	3	4	5	3	34	29	
30					5	4	4	4	3	4	6	5	35	30	
31					4	4	5	4	3	4	5	2	31	31	
Среднее									K _g = 2000						

Милку
Мирный

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики Февраль 1974

442054
и 64

А978 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	3	4	4	2	2	5	5	28	
2					3	4	4	4	3	4	4	2	28	
3					3	4	4	4	3	1	2	3	24	
4					4	3	4	3	2	1	2	2	21	
5					4	4	3	3	3	3	2	2	24	
6					4	4	3	3	3	2	2	3	24	
7					4	4	4	4	3	2	2	2	25	
8					2	3	3	3	2	3	2	2	20	
9					2	3	3	3	1	0	1	2	15	
10					2	3	5	5	2	2	4	4	27	
11					3	4	4	4	4	4	4	5	32	
12					3	5	6	5	4	4	3	4	34	
13					4	5	6	4	4	5	6	2	36	
14					3	4	4	4	3	3	2	2	25	
15					3	3	3	3	2	1	2	1	18	
16					3	4	3	3	2	2	3	3	23	
17					4	4	6	5	4	2	3	3	31	
18					2	3	3	3	1	0	0	0	12	
19					1	3	3	3	3	2	1	2	18	
20					3	2	3	4	3	3	3	3	24	
21					3	3	5	5	3	3	3	3	28	
22					3	4	4	3	1	3	4	5	27	
23					5	4	6	4	5	5	7	6	42	
24					5	5	5	6	4	3	7	5	40	
25					5	5	5	5	4	4	6	3	37	
26					4	4	5	5	4	4	5	5	36	
27					4	4	5	5	4	4	4	5	35	
28					4	5	5	4	4	5	5	5	37	
9														
30														
31														
Среднее														

$K_g = 2000$

Мирный
Мирный

Таблица
К-индексов

Суточные характеристики Март, 1974 г.

45903ш
н.64

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1					3	5	5	4	3	4	4	3	31	1
2					5	4	5	4	3	5	2	3	31	2
3					4	4	5	4	3	2	3	3	28	3
4					3	4	3	4	2	2	2	2	22	4
5					4	4	4	4	3	3	4	3	29	5
6					4	4	5	4	3	6	7	3	36	6
7					2	3	3	2	3	3	3	3	22	7
8					3	5	4	4	3	3	3	4	29	8
9					3	4	4	4	4	3	6	3	31	9
10					3	4	6	5	4	3	3	3	31	10
11					3	4	5	4	4	7	7	2	36	11
12					3	5	5	4	4	3	3	2	29	12
13					3	4	5	2	3	1	1	1	20	13
14					3	4	5	4	4	4	3	2	29	14
15					2	3	2	2	2	2	1	2	16	15
16					3	3	3	4	4	3	4	2	26	16
17					4	5	5	2	2	2	1	2	23	17
18					2	2	3	2	1	1	0	2	13	18
19					1	3	2	1	0	0	0	1	8	19
20					3	3	4	2	2	4	3	4	25	20
21					4	5	6	5	4	5	6	6	41	21
22					5	5	5	5	3	3	7	4	37	22
23					6	4	5	4	6	5	3	3	36	23
24					4	4	5	5	4	3	6	4	35	24
25					5	5	5	4	3	3	8	4	37	25
26					3	4	5	4	4	6	7	3	36	26
27					4	4	5	4	5	4	3	2	31	27
28					4	5	5	4	4	3	6	3	34	28
29					3	3	5	4	5	4	5	4	33	29
30					3	4	5	3	3	5	3	3	29	30
31					4	4	4	3	2	3	4	3	27	31
Среднее														

$K_9 = 2000$

Мичуринский

Таблица
К-индексов

45780 м.
п. 64

Суточные характеристики Апрель, 1974 г.

А 278		Амплитуды			Характер С	К—индекс										Дата
Дата				0-3		3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К			
1					3	4	5	3	3	3	1	2	24	1		
2					2	4	5	3	2	2	3	5	26	2		
3					3	4	5	4	5	3	4	3	31	3		
4					3	3	3	4	4	3	2	2	24	4		
5					3	3	5	4	3	2	2	3	25	5		
6					4	5	5	4	3	3	3	3	30	6		
7					3	5	5	5	3	5	4	3	33	7		
8					4	3	3	4	4	3	3	3	27	8		
9					3	3	5	4	3	3	6	3	30	9		
10					3	4	5	5	3	3	3	3	29	10		
11					3	4	4	4	5	2	1	2	25	11		
12					2	3	4	2	1	0	1	1	14	12		
13					2	5	3	2	2	1	2	1	18	13		
14					3	3	3	2	1	1	1	1	15	14		
15					2	2	2	2	0	0	0	0	8	15		
16					1	2	3	1	0	0	1	2	10	16		
17					2	3	2	2	2	2	2	2	17	17		
18					3	3	4	3	3	3	3	4	26	18		
19					3	3	4	4	3	5	4	3	29	19		
20					3	4	5	5	6	7	5	5	40	20		
21					4	5	5	4	4	3	5	3	33	21		
22					4	4	4	3	3	3	6	4	31	22		
23					4	4	4	4	3	6	6	3	34	23		
24					4	4	4	3	2	3	5	6	31	24		
25					4	4	5	3	3	3	5	3	30	25		
26					4	4	4	3	2	2	6	4	29	26		
27					4	4	5	3	2	3	1	2	24	27		
28					3	4	5	3	4	6	6	3	34	28		
29					4	3	4	3	3	3	3	5	28	29		
30					2	2	4	3	2	7	2	4	26	30		
31														31		
Среднее					K ₉ = 2000											

Микну
Мирный

Таблица
К-индексов
Суточные характеристики

45816 - III
Май 1974г. п. 64

978	Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
					3	4	3	1	1	1	3	3	19	1
					3	3	4	3	3	3	4	3	26	2
					3	5	6	3	2	2	5	2	28	3
					3	4	5	4	3	3	5	5	32	4
					3	4	4	3	3	4	6	3	30	5
					3	4	4	2	2	2	1	0	18	6
					2	2	3	3	4	4	2	1	21	7
					2	3	3	3	2	2	2	3	20	8
					4	3	3	3	3	2	2	1	21	9
					1	3	2	2	0	1	0	1	10	10
					2	1	2	2	1	1	2	1	12	11
					2	3	2	1	0	0	4	1	13	12
					1	2	3	1	1	1	1	2	12	13
					3	3	2	1	1	1	4	5	20	14
					3	4	4	3	3	3	3	3	26	15
					3	4	4	3	3	2	6	4	29	16
					4	4	4	3	6	4	6	3	34	17
					4	5	4	3	4	4	3	6	33	18
					3	4	4	3	3	4	6	4	31	19
					4	4	4	3	4	3	7	4	33	20
					3	4	4	3	3	7	4	6	34	21
					3	4	4	3	2	6	7	6	35	22
					3	4	4	3	3	7	7	5	36	23
					3	5	4	3	3	3	7	5	33	24
					3	3	3	4	2	2	5	2	24	25
					3	3	3	3	3	2	4	2	23	26
					5	4	3	2	2	1	2	3	22	27
					3	3	4	2	3	1	1	2	19	28
					2	2	3	3	1	1	3	2	17	29
					2	3	4	2	2	6	3	4	26	30
					3	5	5	4	3	4	6	7	37	31

К_g = 2000

Милку 3
Мирный

Таблица
K-индексов

н. 64 45939W

Суточные характеристики Июнь 1974г.

Амплитуды			Характер	K-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
				3	3	4	3	6	6	3	7	35	1
				4	4	4	3	3	5	2	2	27	2
				3	3	4	4	3	2	4	5	28	3
				4	4	3	3	2	1	5	4	26	4
				2	3	4	3	3	4	4	1	24	5
				3	3	3	2	2	1	1	0	15	6
				1	2	3	1	1	0	3	1	12	7
				1	3	2	2	2	2	4	1	17	8
				1	2	2	2	3	3	3	2	18	9
				3	3	4	2	3	3	3	3	24	10
				3	4	3	4	3	2	7	6	32	11
				3	4	4	4	3	2	5	3	28	12
				5	5	3	2	3	4	3	3	28	13
				4	3	3	3	2	3	7	3	28	14
				4	4	4	3	4	7	6	6	38	15
				4	4	4	3	2	2	6	3	28	16
				3	4	3	3	3	3	5	3	27	17
				3	3	3	2	2	1	4	3	21	18
				3	3	3	2	3	2	3	2	21	19
				3	3	4	3	2	3	1	6	25	20
				3	3	3	1	1	2	6	2	21	21
				2	3	3	2	1	2	4	1	18	22
				2	2	3	3	2	1	1	2	16	23
				3	3	3	3	2	0	2	2	18	24
				2	3	2	1	0	1	2	5	16	25
				5	4	4	4	4	5	7	3	30	26
				4	6	3	4	3	7	8	4	39	27
				4	4	4	3	5	3	6	5	34	28
				3	4	4	3	4	6	6	3	33	29
				3	4	4	3	3	2	7	2	28	30
													31
				K _g = 2000									

Суточные характеристики Июль 1974г.

Тип. В-Чир. Зак. 1248 —1000

Милку
Мирный

Таблица
к индексам

46270 III

и 64

Суточные характеристики

Август 1944.

Дата А 978	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1					2	3	3	3	3	1	1	2	18	1
2					2	2	3	2	3	3	3	4	22	2
3					3	4	4	4	3	8	5	5	36	3
4					5	4	3	2	1	5	5	3	28	4
5					3	4	4	3	3	3	6	4	30	5
6					4	4	4	3	3	7	7	6	38	6
7					3	4	4	4	2	3	6	6	32	7
8					4	3	3	3	2	1	2	3	21	8
9					3	5	4	3	2	4	4	3	28	9
10					3	4	4	3	2	1	6	5	28	10
11					3	3	4	2	2	2	3	2	21	11
12					2	3	3	1	1	0	0	3	13	12
13					2	3	3	2	2	1	1	2	16	13
14					2	3	3	2	0	1	0	1	12	14
15					2	2	2	1	1	0	0	0	08	15
16					1	2	2	2	1	1	0	2	11	16
17					3	2	2	1	2	1	2	1	14	17
18					2	3	3	2	2	0	0	3	15	18
19					4	4	4	3	3	4	4	3	29	19
20					3	4	4	3	3	7	5	3	32	20
21					6	4	4	4	4	7	6	5	40	21
22					4	4	5	4	4	3	7	5	36	22
23					4	4	4	4	4	3	7	3	33	23
24					3	4	5	4	3	3	5	2	29	24
25					6	4	4	4	2	2	2	2	26	25
26					3	4	3	2	2	2	4	2	22	26
27					3	4	4	3	3	2	4	2	25	27
28					3	3	3	3	3	5	3	3	26	28
29					4	3	5	4	4	6	7	2	35	29
30					4	4	3	3	2	2	4	2	24	30
31					4	4	4	3	2	2	6	4	29	31
Среднее														

kg = 2000

Минус
Мирный

Таблица
к-индексов

46856 III

Суточные характеристики September 1974

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1978														
1					4	4	4	4	4	2	2	3	27	
2					5	5	4	4	3	2	6	6	35	
3					5	4	4	5	2	6	6	2	34	
4					4	4	5	4	3	1	3	3	27	
5					4	4	4	4	3	2	2	2	25	
6					4	4	4	4	2	1	5	3	27	
7					3	3	5	4	2	3	3	2	25	
8					3	3	4	2	1	1	2	2	18	
9					3	3	2	2	1	1	1	2	15	
10					3	3	3	2	2	2	2	2	19	
11					2	3	3	2	1	0	1	1	13	
12					2	3	3	1	1	2	3	2	17	
13					3	4	4	4	3	3	3	3	27	
14					3	3	2	3	3	2	3	4	23	
15					2	4	4	3	5	4	4	4	30	
16					8	5	6	4	5	2	2	2	34	
17					3	5	3	2	3	2	1	0	19	
18					3	3	4	2	4	4	3	5	28	
19					7	5	5	4	4	2	6	4	37	
20					4	3	5	5	4	7	4	3	35	
21					4	4	5	5	5	8	5	6	42	
22					3	4	4	4	3	3	4	3	28	
23					3	4	4	4	3	2	3	3	26	
24					3	4	5	4	3	4	6	3	32	
25					4	4	5	5	3	4	6	6	37	
26					3	4	5	4	4	4	3	4	31	
27					4	4	6	4	5	3	4	3	33	
28					4	5	5	5	3	4	5	3	34	
29					3	4	5	4	3	3	2	3	27	
30					3	5	4	4	3	3	5	4	31	
31														
Среднее														

kg = 2000

Милну
Мирный

Таблица
к-индексов

46885шт

Суточные характеристики Октобер 1974

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
Д 978														
1					4	5	5	4	3	5	5	3	34	
2					2	4	5	4	5	3	7	5	35	
3					4	5	5	4	2	2	2	2	26	
4					3	3	4	2	2	3	3	3	23	
5					3	3	3	3	2	1	2	4	21	
6					4	4	3	3	2	1	2	2	21	
7					1	4	3	3	1	1	2	2	17	
8					3	3	3	3	2	2	3	3	22	
9					4	4	5	4	3	4	5	3	32	
10					3	5	5	3	2	0	2	3	23	
11					3	3	4	2	1	0	2	2	17	
12					4	5	4	3	2	2	2	5	27	
13					5	4	5	5	3	3	3	4	32	
14					3	4	4	3	2	3	4	5	28	
15					5	5	4	5	3	3	2	4	31	
16					3	4	5	4	4	4	3	3	30	
17					4	5	5	4	5	5	3	3	34	
18					5	5	5	5	4	5	5	3	37	
19					4	5	4	5	4	6	6	3	37	
20					3	6	6	5	4	4	3	2	33	
21					3	5	5	3	2	2	2	2	24	
22					3	3	4	4	3	3	3	2	25	
23					3	3	3	2	1	0	0	2	14	
24					4	5	5	5	3	4	3	3	32	
25					3	4	5	4	3	5	2	3	29	
26					6	4	5	5	3	5	4	4	36	
27					3	5	4	4	4	6	5	3	34	
28					4	5	4	5	3	5	4	5	35	
29					4	5	6	5	4	3	2	3	32	
30					3	4	4	4	3	5	1	2	26	
31					3	3	3	2	1	1	3	2	18	
Среднее														

kg = 2000

Милку
Мирный

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики November 1974 year

47265шт

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
А. 978														
1					3	3	3	3	1	1	2	3	19	
2					3	4	3	3	2	1	0	2	18	
3					3	4	4	3	2	0	2	3	21	
4					3	2	3	2	1	1	1	1	14	
5					2	3	3	1	1	0	2	3	15	
6					4	4	4	2	3	3	2	3	25	
7					3	5	4	5	3	3	3	2	28	
8					3	4	4	3	3	4	4	4	29	
9					4	5	4	4	4	3	2	2	28	
10					3	5	4	3	2	2	3	4	26	
11					4	5	5	4	4	5	4	4	35	
12					4	5	6	5	4	4	4	5	37	
13					4	5	5	4	4	5	7	5	39	
14					5	6	6	5	4	4	1	2	33	
15					2	3	3	4	3	2	3	3	23	
16					3	5	6	4	3	3	6	3	33	
17					3	5	3	3	3	3	2	3	25	
18					4	3	3	4	2	2	2	2	22	
19					2	4	3	4	4	3	3	3	26	
20					5	6	5	6	4	4	4	3	37	
21					3	6	6	5	4	3	4	4	35	
22					4	5	6	5	3	4	3	3	33	
23					3	4	5	4	3	4	3	3	29	
24					4	6	5	5	4	6	6	5	41	
25					4	5	5	5	3	3	6	3	34	
26					3	4	5	4	4	4	4	3	31	
27					4	4	4	3	2	3	2	4	26	
28					4	4	5	3	3	0	2	3	24	
29					3	3	3	3	1	0	1	1	15	
30					1	3	2	2	2	0	1	2	13	
31														
Среднее														

Kg=2000

Мизту
Мирный

Таблица
N-индексов

4764115
и 64

Суточные характеристики Декабрь 1944.

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
Д. 978														
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11					4	4	6	5	4	3	5	3	34	
12					4	6	5	5	4	4	3	4	35	
13					3	5	4	4	5	5	4	4	34	
14					4	5	5	3	3	2	3	5	30	
15					3	5	5	5	3	3	2	3	29	
16					3	2	3	3	2	3	3	3	22	
17					3	4	6	4	3	4	5	4	33	
18					4	6	7	6	4	6	4	3	40	
19					4	5	6	6	4	3	5	4	37	
20					5	5	5	5	3	3	3	3	32	
21					4	4	5	5	5	4	4	3	34	
22					4	4	5	5	3	4	3	3	31	
23					3	5	5	4	3	4	4	3	31	
24					3	4	5	4	4	4	-	-	24	
25					4	4	5	5	3	3	4	3	31	
26					3	4	5	5	3	3	3	2	28	
27					3	6	6	5	4	3	3	3	33	
28					3	4	6	5	3	3	2	2	28	
29					2	5	4	6	3	3	2	2	27	
30					2	3	2	3	2	1	2	3	18	
31					4	5	4	4	4	3	3	3	30	
Среднее														

Kg-2000