

51502 - 111

и 64

MIR

Январь 1976 г.

Мачку
Мирный

Суточные характеристики К-инженсов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					3	4	3	3	3	2	2	2	22	
2					2	3	3	3	2	2	3	2	20	
3					3	3	4	0	4	5	3	3	25	
4					4	6	5	4	3	3	3	3	31	
5					3	5	4	5	3	2	3	3	28	
6					3	4	4	2	3	3	3	3	25	
7					3	5	4	3	3	4	2	3	27	
8					2	4	4	3	2	2	2	3	22	
9					3	4	3	3	2	2	1	3	21	
10					3	4	4	5	3	3	3	4	29	
11					4	5	5	3	3	3	5	4	32	
12					3	5	5	4	2	3	3	3	28	
13					3	5	4	3	2	2	2	2	23	
14					3	4	4	5	3	2	3	3	27	
15					2	2	2	2	3	3	3	3	20	
16					3	4	4	3	3	2	3	3	25	
17					3	4	5	4	3	3	4	3	29	
18					4	4	5	5	2	1	3	3	27	
19					3	3	3	4	3	3	2	3	24	
20					3	4	3	3	2	3	3	3	24	
21					3	6	6	4	3	5	4	4	35	
22					3	6	5	4	4	3	5	5	35	
23					4	6	5	4	4	6	6	3	38	
24					3	5	6	5	4	3	6	6	38	
25					3	4	4	4	5	4	2	2	28	
26					3	4	3	4	2	2	1	2	21	
27					2	3	4	4	3	2	2	1	21	
28					3	3	3	3	2	2	2	3	27	
29					4	4	3	2	3	2	2	2	22	
30					3	2	3	3	2	3	3	4	23	
31					4	5	5	6	6	6	4	3	39	
Среднее														

Ид = 2000

Hd = 2000

52210 ч 67
Февраль 76

Мирный Миссу Суточные характеристики K-индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс										Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
1					4	5	5	5	4	3	4	3	33		
2					4	4	5	4	4	4	6	2	36		
3					4	5	6	5	3	3	5	4	35		
4					3	4	4	4	3	3	3	3	27		
5					3	3	4	4	3	3	2	3	25		
6					3	4	5	3	2	2	2	3	24		
7					1	3	3	5	-	-	4	4	20		
8					4	5	7	6	4	4	4	3	37		
9					3	6	5	5	4	4	4	4	35		
10					4	5	5	5	3	3	5	3	33		
11					2	4	4	4	3	2	2	5	26		
12					3	4	5	4	3	3	2	5	29		
13					4	4	5	4	3	3	4	5	32		
14					4	5	5	4	4	3	2	2	29		
15					2	4	5	3	3	3	3	2	25		
16					3	3	3	3	2	1	3	2	20		
17					2	3	3	4	4	3	3	4	26		
18					4	6	6	4	3	3	2	4	32		
19					3	4	5	5	4	4	3	3	31		
20					4	5	5	5	3	2	3	3	30		
21					4	5	5	4	4	2	4	3	31		
22					3	4	4	4	3	2	2	2	24		
23					3	4	3	3	2	1	0	1	17		
24					2	3	3	1	1	1	1	2	14		
25					2	3	3	3	2	2	2	2	19		
26					3	3	3	4	3	2	2	3	23		
27					2	3	4	4	4	5	3	3	28		
28					4	4	5	5	3	5	5	4	35		
29					3	3	5	4	3	3	5	3	29		
30															
31															
Среднее					K _g = 2000										

мичну.
Ширини

мача 1976

Суточные характеристики К-индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	4	4	4	3	3	2	3	26	
2					4	4	5	4	4	5	5	5	36	
3					4	5	5	3	4	3	5	3	32	
4					5	4	4	4	3	3	3	2	28	
5					4	3	5	4	2	4	2	6	30	
6					4	4	4	5	3	5	4	6	35	
7					4	4	5	4	3	5	3	3	31	
8					4	4	5	5	4	3	4	4	33	
9					4	5	5	5	4	5	5	6	39	
10					4	4	5	5	3	4	5	5	35	
11					4	5	4	5	3	5	6	3	35	
12					4	5	5	5	3	3	3	3	31	
13					3	4	5	3	3	3	3	4	28	
14					3	4	4	3	2	1	1	2	20	
15					3	4	4	3	3	3	2	3	25	
16					3	4	5	5	4	3	4	2	30	
17					3	4	5	4	3	2	4	3	28	
18					4	5	5	4	2	2	3	3	28	
19					3	4	5	4	3	2	5	2	28	
20					3	4	4	4	3	1	1	3	27	
21					3	3	3	2	2	1	2	-	16	
22					3	3	3	2	1	1	0	2	15	
23					2	3	3	2	1	2	4	2	19	
24					3	3	3	1	1	0	1	2	14	
25					2	2	3	2	1	0	1	2	13	
26					3	4	4	5	4	4	4	3	31	
27					5	4	4	4	3	3	5	5	33	
28					3	3	5	3	3	2	3	2	24	
29					3	4	5	3	2	1	1	2	21	
30					3	3	3	3	2	2	3	3	22	
31					4	3	4	3	2	1	3	2	22	
Среднее					K ₀ = 2000									

53311-III

н 64*

April 1976

Широты. Миллер. Суточные характеристики К-индексов.

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					4	5	5	5	4	3	3	2	31	
2					4	4	4	3	1	1	3	5	25	
3					3	5	5	4	4	4	5	5	35	
4					5	5	4	4	4	3	4	3	32	
5					3	5	5	4	3	3	5	2	30	
6					4	4	4	3	4	4	5	3	31	
7					4	4	6	4	5	3	2	6	34	
8					3	4	4	3	3	3	4	3	27	
9					4	4	3	2	3	3	5	3	27	
10					3	-	4	4	3	2	1	2	19	
11					3	4	4	4	3	2	2	5	27	
12					2	4	4	3	2	2	1	2	20	
13					3	3	3	4	2	2	4	4	25	
14					3	5	4	3	2	4	4	5	30	
15					3	3	3	2	1	1	1	2	16	
16					2	3	3	2	2	0	1	2	15	
17					2	3	3	2	1	1	2	0	14	
18					1	2	3	3	0	0	1	0	10	
19					1	2	2	2	1	2	2	1	13	
20					2	3	2	1	0	1	0	1	10	
21					1	2	2	2	2	1	1	1	12	
22					3	3	4	4	2	3	4	3	26	
23					3	3	3	2	2	1	1	1	16	
24					2	4	3	3	4	2	5	3	26	
25					3	4	3	2	2	2	2	2	20	
26					3	3	3	2	2	2	1	1	17	
27					3	3	3	2	1	2	2	3	19	
28					3	3	3	2	1	1	3	2	18	
29					2	3	3	4	4	4	4	3	27	
30					3	4	4	3	3	2	4	3	26	
31														
Среднее														

Kd=2000

Мягкий
Ширный

Суточные характеристики К-индексов

52564-ш
май 1976г

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	4	3	3	2	4	2	5	26	
2					3	4	3	4	4	3	7	6	34	
3					6	4	5	5	4	3	6	3	36	
4					3	4	4	3	3	4	6	5	32	
5					3	5	4	3	3	2	5	2	27	
6					3	3	4	3	2	5	5	2	27	
7					4	3	3	2	1	2	3	3	21	
8					2	4	4	3	3	1	1	1	19	
9					2	3	3	2	0	1	1	1	13	
10					2	3	3	2	2	3	0	1	16	
11					1	4	4	4	3	2	5	4	27	
12					2	3	4	3	2	1	1	1	17	
13					2	3	3	2	2	0	0	1	13	
14					2	3	3	2	2	0	4	1	17	
15					2	3	2	1	2	2	1	4	17	
16					2	3	2	2	1	0	0	0	10	
17					2	2	2	1	0	0	1	2	10	
18					1	2	2	1	1	1	0	0	8	
19					1	2	2	2	1	1	3	4	16	
20					3	4	3	3	3	2	4	3	25	
21					3	3	3	2	2	2	2	2	19	
22					3	4	3	3	1	5	3	3	25	
23					2	3	4	3	3	2	2	2	21	
24					1	3	3	3	1	0	1	1	13	
25					2	4	4	2	2	2	1	1	18	
26					2	4	2	1	1	1	3	2	16	
27					2	3	3	2	1	2	5	1	19	
28					2	4	4	3	3	3	4	2	25	
29					3	4	4	3	2	2	5	5	28	
30					3	4	3	3	2	4	3	3	25	
31					3	3	3	3	2	2	1	4	21	
Среднее										K _g = 2000				

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	3	3	3	2	2	3	2	20	
2					2	3	3	2	1	3	4	2	20	
3					2	2	2	1	1	2	3	5	18	
4					2	4	3	3	4	2	1	2	21	
5					3	3	4	3	3	3	2	2	23	
6					3	4	3	3	2	4	2	1	22	
7					3	4	3	3	3	2	3	4	25	
8					3	3	4	3	2	1	2	2	20	
9					1	3	3	2	1	0	4	1	15	
10					1	3	2	2	2	1	0	3	14	
11					4	4	3	3	4	3	3	5	29	
12					1	2	3	3	3	3	2	1	18	
13					1	2	3	2	2	0	1	1	12	
14					1	2	3	2	0	0	0	0	8	
15					1	2	2	0	0	0	2	2	9	
16					2	2	3	2	0	0	0	2	11	
17					2	3	4	3	4	4	3	2	25	
18					3	4	3	3	2	3	5	5	28	
19					2	2	2	3	2	2	4	0	17	
20					3	3	3	3	2	2	1	1	18	
21					1	2	2	2	2	1	1	1	12	
22					2	2	3	1	1	0	1	1	11	
23					1	3	2	1	0	2	1	1	11	
24					1	2	3	2	0	3	5	3	19	
25					4	2	3	3	2	6	7	6	33	
26					2	3	3	2	0	1	3	5	19	
27					2	3	3	3	1	2	3	1	18	
28					2	2	2	3	1	0	3	2	15	
29					1	2	2	1	0	1	3	1	11	
30					2	3	4	4	3	3	3	3	25	
31														
Среднее														

kg=2000.

Kg=2000.

52926 -Ш

и 64 *

Мирный

Мирный

Дале. 1976,

Суточные характеристики К-индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					3	4	4	3	3	5	5	3	30	
2					3	4	3	3	4	5	5	3	30	
3					2	3	3	3	3	-	2	4	20	
4					2	3	3	3	3	2	5	3	24	
5					2	3	3	2	2	3	2	2	19	
6					3	4	4	3	2	2	1	1	20	
7					2	3	3	3	2	2	2	2	19	
8					3	3	3	3	3	2	5	3	25	
9					4	3	3	3	1	2	2	1	19	
10					1	4	3	2	2	1	2	2	17	
11					2	3	2	2	1	1	1	1	13	
12					2	2	3	2	0	1	1	2	13	
13					2	3	2	2	2	2	4	0	17	
14					1	3	2	2	2	1	1	0	12	
15					1	3	3	3	1	2	4	3	20	
16					3	3	4	3	3	2	7	3	28	
17					2	3	2	2	1	1	3	2	16	
18					2	3	3	3	1	1	5	4	22	
19					2	3	3	2	1	1	0	1	13	
20					1	2	3	1	1	1	1	1	11	
21					2	2	1	1	1	0	0	0	7	
22					2	2	3	2	1	0	0	0	10	
23					1	3	2	2	2	3	1	1	15	
24					1	2	2	2	1	2	3	2	15	
25					4	3	3	2	2	1	1	2	18	
26					2	2	1	1	1	0	1	2	10	
27					2	3	2	2	2	1	2	4	18	
28					3	3	4	3	3	2	5	2	25	
29					3	4	4	3	4	4	4	6	32	
30					2	3	4	3	4	2	4	3	25	
31					3	4	4	3	3	1	0	1	19	
Среднее										Kg=2000				

Мичу

53483-III

и 64*

August 1976

Мирный

Суточные характеристики К-Индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔB	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					2	3	4	2	2	1	5	3	22	
2					2	4	4	3	2	1	0	1	17	
3					1	3	3	3	2	4	1	2	19	
4					2	3	3	2	2	1	0	1	14	
5					2	2	2	2	2	5	2	1	18	
6					2	4	3	2	1	2	1	1	16	
7					1	2	3	2	3	1	1	2	15	
8					1	3	3	1	0	2	3	2	15	
9					2	4	3	3	3	1	1	2	19	
10					2	4	3	2	1	2	2	4	20	
11					1	2	3	3	1	1	0	0	11	
12					1	3	2	1	1	1	2	2	13	
13					1	3	2	1	1	1	1	1	11	
14					2	3	2	3	3	1	0	0	14	
15					1	2	2	2	2	1	2	1	13	
16					2	2	3	2	3	3	1	2	18	
17					3	3	1	1	1	1	3	1	14	
18					1	1	1	1	1	0	1	2	8	
19					2	3	3	2	1	1	2	1	15	
20					2	3	3	3	0	0	2	1	14	
21					1	3	3	3	2	2	4	4	22	
22					3	3	3	3	1	1	1	1	16	
23					2	3	4	4	4	4	2	4	27	
24					3	4	4	4	3	4	6	3	31	
25					3	4	4	4	3	3	4	3	28	
26					4	4	4	3	3	4	4	3	29	
27					3	4	3	4	2	2	6	4	28	
28					2	4	4	3	2	4	4	0	23	
29					2	3	3	3	2	1	1	1	16	
30					2	2	3	1	1	1	1	3	14	
31					1	2	2	2	2	2	2	1	14	
Среднее														

№=2000

Мичурный		Суточные характеристики К-Индексов													
Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК		
1					2	3	3	2	2	2	4	2	20		
2					3	3	4	4	3	3	3	2	25		
3					3	4	4	3	2	1	5	3	25		
4					3	4	3	3	6	4	1	3	22		
5					3	4	3	3	2	2	3	2	22		
6					2	3	3	3	2	2	3	1	18		
7					3	4	4	3	2	2	1	2	21		
8					3	3	3	2	2	2	3	1	19		
9					3	4	3	3	2	1	1	1	18		
10					3	2	3	2	2	3	3	2	20		
11					2	4	3	1	2	1	1	1	15		
12					2	4	4	3	1	2	3	2	21		
13					2	2	2	2	0	1	1	2	12		
14					2	3	4	3	2	2	1	1	18		
15					2	4	4	3	2	1	1	2	19		
16					2	3	4	2	2	2	2	1	18		
17					2	3	3	2	1	1	3	3	18		
18					4	5	4	4	4	1	1	1	24		
19					2	3	5	4	3	7	6	3	33		
20					4	4	5	4	5	4	5	3	34		
21					4	4	5	4	3	7	3	3	33		
22					3	4	5	4	3	6	3	2	30		
23					2	4	5	4	3	2	3	4	27		
24					3	3	3	3	1	2	4	2	21		
25					4	3	4	4	3	2	3	3	26		
26					4	4	3	3	2	2	5	2	25		
27					3	3	4	3	3	2	3	2	23		
28					2	3	3	2	0	0	2	3	15		
29					2	4	4	3	1	1	3	3	21		
30					2	3	3	3	3	1	3	3	21		
31															
Среднее					K _g =2000										

Мичу

Имв. 53734-III

Октябрь 1976

Мирный

и су *

Суточные характеристики К-Индексов.

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					2	3	5	4	2	2	1	3	22	
2					4	4	4	3	3	4	2	2	26	
3					2	4	3	3	3	3	2	1	21	
4					2	4	3	3	2	1	2	2	19	
5					3	5	5	5	1	2	2	2	25	
6					3	4	4	3	3	1	2	2	22	
7					3	2	3	2	2	2	3	1	18	
8					2	3	3	2	2	2	2	2	18	
9					3	4	3	3	3	2	2	2	22	
10					2	3	2	2	2	2	2	2	17	
11					3	4	2	2	2	2	2	3	20	
12					3	4	3	2	1	1	3	4	21	
13					3	4	3	2	2	2	2	2	20	
14					2	3	3	2	1	1	2	3	17	
15					2	4	5	4	3	4	3	3	28	
16					4	5	5	4	3	2	3	3	29	
17					3	4	6	4	5	3	3	3	31	
18					4	4	4	5	3	3	3	2	28	
19					2	3	3	3	3	3	4	2	23	
20					3	3	3	3	2	2	2	2	20	
21					3	3	3	4	2	1	1	2	19	
22					2	3	3	3	2	1	1	1	16	
23					2	3	4	4	2	2	2	3	22	
24					3	3	3	2	1	2	3	2	19	
25					2	3	3	3	1	1	0	1	14	
26					2	4	3	3	1	0	1	2	16	
27					2	3	3	3	2	2	2	3	20	
28					2	3	3	3	2	2	1	2	18	
29					2	3	2	2	1	1	1	1	13	
30					2	3	4	4	4	3	3	4	27	
31					4	5	5	4	4	4	2	3	31	
Среднее														

Kg=2000.

Мичуринский

58919-III. и 64*

November 1976

Суточные характеристики К-индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	4	4	3	2	2	2	3	23	
2					3	3	3	3	3	2	2	2	21	
3					3	3	3	3	2	2	1	3	20	
4					2	3	5	2	2	2	2	2	20	
5					2	3	2	2	2	2	1	2	16	
6					3	4	3	2	2	1	1	1	17	
7					2	4	4	2	2	0	1	3	18	
8					3	3	2	2	2	2	2	3	19	
9					4	3	4	3	2	2	1	2	21	
10					3	4	3	3	3	4	3	4	27	
11					3	5	5	4	3	3	4	3	30	
12					4	4	4	4	4	3	3	3	29	
13					4	5	6	3	4	3	4	2	31	
14					3	4	4	5	4	3	3	3	29	
15					4	4	3	4	2	3	2	2	24	
16					3	4	3	4	3	3	1	2	23	
17					4	5	5	4	2	2	3	2	27	
18					3	4	3	3	2	2	4	2	23	
19					4	4	4	3	3	2	3	3	26	
20					3	4	4	4	2	1	2	2	22	
21					3	4	3	3	2	2	1	2	20	
22					3	3	3	3	2	1	2	2	19	
23					3	3	3	2	2	1	2	2	18	
24					3	4	2	3	2	1	1	2	18	
25					3	4	5	3	3	3	2	2	25	
26					4	4	3	4	2	3	3	2	25	
27					3	4	4	3	2	2	2	3	23	
28					2	3	3	3	3	3	2	2	21	
29					3	3	3	3	3	3	2	3	23	
30					3	6	4	3	3	3	2	3	27	
31														
Среднее														

K_g = 2000

Мигу
Мирный

59184-III

64*

Декабрь 1976

Суточные характеристики K-индексов.

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔF	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	4	3	3	2	2	2	3	22	
2					3	3	3	2	2	1	2	2	18	
3					3	3	3	2	3	2	1	2	19	
4					3	4	5	5	4	4	2	3	30	
5					3	3	3	3	3	2	1	2	20	
6					3	4	3	3	3	2	1	3	22	
7					3	4	3	3	3	2	1	3	22	
8					3	5	5	5	5	2	1	2	28	
9					2	5	5	3	3	3	2	3	26	
10					3	5	3	4	3	4	2	3	27	
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
Среднее														

$K_g = 2000$