

Murmansk

Таблица СуК

20114 ш

Мурманск

Суточные характеристики

и. ч. 6  
Январь 1968г

A050 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
1				2	5	5	4	3	3	4	5	4	33	1
2				2	2	3	3	4	4	5	5	5	31	2
3				1	4	2	2	2	1	0	1	3	15	3
4				1	2	1	1	1	1	2	4	5	17	4
5				1	3	2	1	2	3	4	3	4	22	5
6				1	4	3	1	2	4	4	5	3	26	6
7				1	3	2	2	1	1	3	1	2	15	7
8				0	2	1	1	1	0	3	1	1	10	8
9				0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	9
10				0	1	1	1	1	1	1	2	2	10	10
11				1	1	1	1	0	4	5	5	5	22	11
12				1	3	2	2	2	2	3	4	3	21	12
13				1	2	2	2	2	1	2	3	4	18	13
14				1	3	2	2	1	2	2	5	5	22	14
15				1	3	1	1	1	2	3	4	5	20	15
16				1	4	1	1	1	1	3	3	5	19	16
17				1	2	2	2	2	2	3	4	4	21	17
18				1	5	2	2	2	2	2	1	1	17	18
19				1	0	1	1	2	1	4	4	5	18	19
20				1	4	2	2	2	3	2	4	1	20	20
21				1	1	2	2	2	2	3	2	2	16	21
22				1	2	1	1	1	2	3	3	2	15	22
23				1	2	2	2	1	1	2	4	3	17	23
24				1	2	2	1	2	2	2	4	4	19	24
25				0	1	0	1	1	2	1	2	2	10	25
26				1	1	1	0	1	2	4	2	2	13	26
27				1	1	2	2	1	1	2	5	5	19	27
28				1	5	2	1	1	1	3	5	5	23	28
29				1	5	4	2	1	1	1	4	6	24	29
30				1	5	3	2	2	1	3	2	2	20	30
31				0	3	3	2	1	1	1	0	2	13	31
редние	$\varepsilon_D = 3.4$	$\varepsilon_H = 6.8$	$\varepsilon_Z = 6.8$					$K_9 = 2500$						

Мурманск  
Murmansk

Таблица С и К-индексов  
Суточные характеристики

20330-IV  
Февраль 1968г. н. 46

Дата A050	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
1				0	1	1	1	1	2	1	3	3	13	1	
2				1	3	2	2	2	2	4	4	6	25	2	
3				1	5	2	2	2	4	4	3	3	25	3	
4				1	4	3	3	4	3	3	1	2	23	4	
5				1	0	0	1	2	2	2	5	4	16	5	
6				0	1	1	1	1	0	0	1	1	6	6	
7				0	0	0	0	1	0	1	2	3	7	7	
8				1	4	3	2	1	2	3	4	5	24	8	
9				1	5	4	3	3	4	2	4	5	30	9	
10				2	5	3	1	2	3	5	6	7	32	10	
11				2	5	5	5	4	4	4	5	6	38	11	
12				1	4	3	2	2	2	3	3	0	19	12	
13				1	0	2	2	2	4	5	2	1	18	13	
14				0	2	1	0	1	1	0	0	3	8	14	
15				1	0	1	2	3	5	5	4	4	24	15	
16				1	2	2	2	2	4	3	3	4	22	16	
17				1	4	1	1	3	3	2	6	6	26	17	
18				1	3	2	3	3	4	4	5	5	29	18	
19				1	4	4	2	2	2	0	0	0	14	19	
20				2	2	1	3	5	5	4	6	6	32	20	
21				1	5	3	3	3	3	3	6	5	31	21	
22				0	2	2	2	2	1	3	1	0	13	22	
23				0	0	1	2	1	1	2	2	2	11	23	
24				0	1	1	2	2	1	1	2	0	10	24	
25				0	2	1	1	1	1	1	3	1	11	25	
26				0	1	1	1	1	1	1	3	3	12	26	
27				1	2	0	1	1	1	1	5	4	15	27	
28				1	4	2	1	2	4	4	4	6	27	28	
29				1	4	4	2	2	2	3	4	3	24	29	
30														30	
31														31	
Средние	$\epsilon_D = 3,4$	$\epsilon_H = 6,8$	$\epsilon_Z = 6,8$		$K_9 = 2500$										

Мурманск  
Мурманск

Таблица С и К-индексов  
Суточные характеристики

Март

20403-III  
1968 г. № 46

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
А050														
1				1	3	2	2	2	3	4	2	1	19	1
2				1	1	3	2	2	2	2	4	4	20	2
3				1	3	1	2	2	2	4	5	5	24	3
4				1	3	2	2	2	3	4	5	5	26	4
5				1	4	3	2	4	4	3	5	4	29	5
6				1	3	1	1	2	1	1	4	4	17	6
7				0	1	1	1	1	1	1	2	3	11	7
8				0	2	1	1	1	0	0	2	3	10	8
9				0	0	0	1	1	1	0	1	2	6	9
10				1	3	2	1	1	4	4	4	4	23	10
11				0	2	1	2	2	0	0	2	3	12	11
12				1	1	0	1	3	2	3	4	4	18	12
13				0	2	1	1	1	1	0	2	3	11	13
14				1	3	2	2	2	4	4	5	6	28	14
15				1	5	3	3	3	4	3	5	6	32	15
16				1	4	3	2	3	4	2	4	5	27	16
17				1	3	3	2	2	2	1	2	3	18	17
18				0	3	2	2	2	2	3	1	1	16	18
19				1	2	2	2	3	2	3	2	2	18	19
20				1	2	3	1	3	3	2	2	3	19	20
21				1	2	2	2	1	2	2	3	0	14	21
22				0	1	1	1	2	1	1	2	1	10	22
23				1	1	0	1	2	2	1	3	5	15	23
24				1	2	2	3	2	3	4	5	6	27	24
25				1	4	3	2	3	3	3	5	4	27	25
26				1	1	1	2	2	3	3	4	4	20	26
27				1	5	2	2	2	3	3	5	5	27	27
28				1	2	3	2	3	2	2	3	5	22	28
29				1	4	4	2	2	3	3	3	5	26	29
30				1	6	2	3	2	2	5	6	4	30	30
31				1	2	2	2	2	3	4	5	5	25	31
Средние	$E_D = 3,4$	$E_H = 6,8$	$E_Z = 6,8$		$K_g = 2500$									

Мурманск

Таблица С и К

20725-III

Murmansk

Суточные характеристки

Апрель 1968

н.ч.б

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
				1	5	5	3	3	3	3	5	4	31	1
				1	4	2	2	2	3	2	4	5	24	2
				1	4	3	2	2	3	3	1	4	22	3
				1	4	3	2	1	3	3	1	3	20	4
				1	3	1	0	1	3	3	6	5	22	5
				2	4	4	5	5	4	4	6	6	38	6
				1	2	2	3	3	4	3	1	2	20	7
				0	1	1	1	2	1	1	0	0	7	8
				0	0	0	0	1	0	0	0	3	4	9
				1	2	1	1	1	1	4	3	3	16	10
				1	2	2	1	3	2	2	1	1	14	11
				1	0	2	1	2	1	1	4	6	17	12
				1	4	4	2	3	4	4	6	5	32	13
				1	5	4	2	4	4	4	5	5	33	14
				1	2	2	2	3	3	3	5	5	25	15
				1	5	2	2	2	3	1	4	5	24	16
				1	2	2	1	4	3	3	3	5	23	17
				1	2	2	2	2	2	3	3	1	17	18
				0	1	2	1	1	0	1	1	1	8	19
				0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	20
				0	1	1	0	1	2	0	1	1	7	21
				1	1	1	2	1	3	2	4	4	18	22
				1	5	2	2	2	2	1	4	5	23	23
				1	5	3	1	2	3	2	2	2	20	24
				1	1	0	1	1	2	1	4	6	16	25
				2	5	2	3	4	5	6	7	6	38	26
				1	7	3	3	3	3	2	6	4	31	27
				1	4	4	3	3	3	3	4	4	28	28
				1	4	2	3	3	4	4	4	5	29	29
				1	4	1	1	1	2	2	2	4	17	30
														31
средние	$\epsilon_D = 3.4$ $\epsilon_H = 6.8$ $\epsilon_2 = 6.8$							$K_9 = 2500$						

Murmansk  
Мурманск

Таблица Сик

207 (МЧ) 1

Суточные характеристики Май 1968г. Ч. 46

1050 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	3	1	1	2	5	4	6	5	27	1
2				1	5	2	2	3	3	3	1	2	21	2
3				1	3	3	3	3	3	3	0	1	19	3
4				0	2	2	1	1	1	2	1	1	11	4
5				0	1	1	1	2	2	1	0	0	8	5
6				0	1	1	1	0	0	1	1	1	6	6
7				2	2	4	6	5	5	6	6	6	40	7
8				1	5	2	1	2	1	2	3	4	20	8
9				1	4	4	2	5	4	3	6	5	33	9
10				1	4	3	1	1	2	2	1	2	16	10
11				1	4	3	3	3	3	3	4	5	28	11
12				1	6	5	3	5	4	3	5	5	36	12
13				1	6	3	3	4	3	3	5	3	30	13
14				1	3	3	2	3	3	3	3	1	21	14
15				1	3	3	4	3	0	2	3	5	23	15
16				1	4	3	2	3	4	5	4	3	28	16
17				1	2	1	1	2	4	3	5	6	24	17
18				1	2	2	2	3	4	4	5	6	28	18
19				1	2	2	2	3	3	4	4	6	26	19
20				1	6	4	2	4	3	3	4	6	32	20
21				2	6	2	3	3	5	5	5	6	35	21
22				1	6	5	3	3	2	3	2	5	29	22
23				1	4	2	2	3	4	2	4	7	28	23
24				1	7	5	2	3	5	2	2	2	28	24
25				0	1	1	2	2	2	3	3	2	16	25
26				0	1	1	1	2	2	1	1	1	10	26
27				0	1	1	1	1	1	1	2	2	10	27
28				0	2	2	1	1	1	2	4	2	15	28
29				1	2	2	2	3	4	3	3	3	22	29
30				1	3	3	2	3	3	3	5	4	26	30
31				1	4	3	2	3	3	3	3	2	23	31
Средние	$\bar{\epsilon} = 3.4$	$\bar{\epsilon}_H = 6.8$	$\bar{\epsilon}_2 = 6.8$						$K_9 = 2500$					

50 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	3	2	2	3	4	3	5	6	28	1
2				1	4	3	3	2	3	3	5	4	27	2
3				1	5	2	2	4	3	4	3	4	27	3
4				1	3	2	2	2	3	2	3	5	22	4
5				0	3	2	2	1	1	3	2	1	15	5
6				0	0	1	1	2	3	2	1	1	11	6
7				1	1	1	3	4	4	5	3	2	23	7
8				1	2	3	2	2	3	5	4	3	24	8
9				1	2	3	2	1	2	2	5	5	22	9
10				2	5	3	5	5	5	5	4	7	39	10
11				2	7	7	5	6	6	5	6	6	48	11
12				2	5	4	5	5	6	6	6	5	42	12
13				2	6	5	5	6	5	6	6	5	44	13
14				1	5	3	4	5	4	5	4	4	34	14
15				1	3	2	2	2	1	3	3	3	19	15
16				1	3	2	2	3	4	4	6	6	30	16
17				1	6	3	4	4	2	1	2	3	25	17
18				1	2	2	3	4	3	4	6	4	28	18
19				1	5	3	4	3	4	3	5	5	32	19
20				1	4	2	2	2	1	1	1	2	15	20
21				0	1	1	0	1	1	0	1	0	5	21
22				1	1	1	2	4	5	3	3	4	23	22
23				0	1	2	2	3	1	1	1	3	14	23
24				0	1	1	0	1	0	0	1	1	5	24
25				0	1	1	2	1	0	2	1	2	10	25
26				1	5	2	2	3	3	3	2	5	25	26
27				1	2	2	2	2	4	3	3	3	21	27
28				0	3	1	1	2	2	2	2	2	15	28
29				1	2	2	1	1	2	3	5	4	20	29
30				1	5	3	1	2	2	1	4	6	24	30
31														31
Ср...	$\epsilon_D = 3.4$	$\epsilon_H = 6.8$	$\epsilon_2 = 6.8$						$K_9 = 2500$					

Murmansk

Таблица

20842 III

с и к индексов

Мурманск Суточные характеристики

июль 1968. и.чб

50	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				1	5	3	1	2	3	1	2	4	21	1
				1	5	1	1	3	2	3	3	4	22	2
				1	4	3	4	3	3	3	4	2	26	3
				1	2	2	3	3	3	2	4	2	21	4
				1	2	3	1	3	3	3	2	1	18	5
				0	2	1	2	3	2	2	3	1	16	6
				0	2	2	2	3	2	2	1	1	15	7
				0	1	2	1	2	2	2	1	1	12	8
				0	0	2	0	0	1	1	0	3	7	9
				1	3	4	3	4	6	2	4	6	32	10
				1	6	2	1	2	1	2	5	6	25	11
				1	6	2	2	2	3	2	1	2	20	12
				1	2	2	1	1	1	3	6	5	21	13
				1	6	6	3	3	3	2	4	3	30	14
				1	3	2	2	2	1	1	3	3	17	15
				1	4	2	2	2	3	4	2	1	20	16
				0	1	1	2	3	3	1	2	1	14	17
				1	2	3	1	3	4	4	3	1	21	18
				1	1	2	2	3	2	3	3	5	21	19
				1	6	1	0	1	1	1	1	1	12	20
				1	1	1	1	2	2	3	3	5	18	21
				1	5	3	3	4	4	4	5	4	32	22
				1	2	2	2	3	3	3	1	2	18	23
				0	1	1	1	1	1	0	1	0	6	24
				0	0	0	2	1	3	2	1	1	10	25
				1	1	2	2	3	4	2	3	6	23	26
				1	5	3	2	3	3	2	1	1	20	27
				1	2	2	1	2	2	3	5	3	20	28
				0	3	1	1	1	1	1	1	0	9	29
				1	1	1	2	1	2	1	3	3	14	30
				0	2	1	1	2	1	1	1	2	11	31
	$\epsilon_0 = 3,4$	$\epsilon_H = 6,8$	$\epsilon_2 = 6,8$											
					$K_3 = 2500$									

Мурманск Таблица с к индексов  
 Мурманск Суточные характеристики

20997 III

август 1968

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				0	1	1	1	1	1	2	1	1	9	1
				0	1	1	1	1	1	1	0	1	7	2
				1	2	2	3	3	2	3	3	2	20	3
				0	3	1	1	1	0	1	1	2	10	4
				1	1	2	1	3	3	4	1	4	19	5
				1	3	4	3	3	1	3	5	3	25	6
				1	5	3	3	4	4	3	1	3	26	7
				1	5	3	2	2	3	1	2	4	22	8
				1	4	2	2	2	1	3	4	4	22	9
				1	2	1	2	2	2	2	1	3	15	10
				0	3	1	2	1	1	1	1	1	11	11
				0	3	0	1	2	2	2	2	0	12	12
				1	1	1	1	1	3	2	6	6	21	13
				1	6	3	3	4	3	3	4	6	32	14
				1	4	4	3	4	6	4	6	5	36	15
				2	6	4	4	3	5	6	7	7	42	16
				2	7	5	4	3	6	7	6	6	44	17
				1	4	4	3	4	4	3	6	5	33	18
				1	5	2	2	3	3	3	3	2	23	19
				1	2	1	1	2	3	3	3	3	18	20
				0	1	1	2	2	1	0	1	1	9	21
				0	1	0	1	2	1	1	1	5	12	22
				1	3	3	2	2	2	5	5	5	27	23
				1	4	4	4	4	3	2	4	4	29	24
				0	1	1	0	1	1	1	2	1	8	25
				0	1	1	2	1	2	3	1	1	12	26
				0	2	2	2	2	1	0	2	0	11	27
				0	1	1	1	1	1	1	2	1	9	28
				0	1	0	1	1	0	1	1	1	6	29
				0	1	1	1	1	0	0	1	1	6	30
				1	1	2	2	4	6	6	6	3	30	31

Еднне  $E_0 = 3,4$   $E_u = 6,8$   $E_z = 6,8$

$K_g = 2500$



Мурманск  
Мурманск

Таблица С и К  
Суточные характеристики Сентябрь 1968

21255-III  
в. 46

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	3	2	2	3	3	2	1	2	18	1
			1	2	1	1	3	3	3	3	4	20	2
			1	3	2	3	3	3	4	5	6	29	3
			1	4	2	3	4	4	4	2	4	27	4
			1	2	2	3	3	3	2	3	5	23	5
			1	5	2	3	1	3	3	5	6	28	6
			1	5	2	2	2	3	2	5	6	27	7
			2	7	5	4	5	5	6	5	3	40	8
			1	5	3	2	3	3	1	5	1	23	9
			1	2	2	1	2	2	3	1	2	15	10
			0	2	2	1	1	1	1	1	1	10	11
			1	1	2	2	3	6	6	5	5	30	12
			2	6	5	4	6	5	6	5	6	43	13
			2	6	6	3	4	5	5	5	5	39	14
			2	5	5	4	4	4	6	5	4	37	15
			1	4	3	2	3	3	2	3	2	22	16
			0	2	2	1	2	1	1	1	1	11	17
			0	1	1	1	1	0	2	2	3	11	18
			1	3	3	3	3	2	2	1	1	18	19
			1	2	4	1	1	1	0	3	2	14	20
			1	1	2	2	1	3	4	4	3	20	21
			1	3	1	2	3	3	3	4	6	25	22
			1	6	5	2	3	5	5	1	1	28	23
			0	1	1	1	1	1	0	2	1	8	24
			0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	25
			0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	26
			0	0	0	1	1	1	1	0	0	4	27
			1	1	1	1	2	2	2	4	4	17	28
			1	1	1	1	1	1	2	6	5	18	29
			1	1	1	1	1	1	3	4	4	16	30
													31

$\epsilon_D = 3.4$   $\epsilon_H = 6.8$   $\epsilon_2 = 6.8$

$K_9 = 2500$

Мурманск

Таблица с к индексов

21378-ИТ

2.48

Мурманск

Суточные характеристики

октябрь 1968

Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			1	6	4	2	2	2	4	4	6	30	1
			2	7	5	4	4	5	5	6	6	42	2
			1	7	4	4	5	3	1	1	1	26	3
			0	1	1	1	1	1	3	1	1	10	4
			0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	5
			1	1	1	2	2	1	1	4	2	14	6
			1	2	3	2	1	2	2	6	5	23	7
			1	5	1	1	1	1	2	4	3	8	8
			1	3	3	2	1	1	4	2	5	21	9
			0	4	1	1	1	2	0	0	1	10	10
			0	0	1	1	1	1	0	1	0	5	11
			2	6	4	5	4	5	7	6	6	43	12
			2	6	5	4	3	4	4	5	5	36	13
			1	4	4	3	3	3	4	6	5	32	14
			0	0	1	1	2	2	2	1	2	11	15
			0	1	1	1	1	2	3	1	1	11	16
			1	2	2	2	1	2	3	3	3	18	17
			1	3	3	2	2	1	1	2	4	18	18
			1	3	1	1	2	1	1	6	4	19	19
			1	3	1	2	2	2	3	2	1	16	20
			0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	21
			0	1	1	1	0	1	0	1	1	6	22
			0	0	0	1	0	1	2	2	1	7	23
			0	0	0	1	1	1	3	5	2	13	24
			0	1	1	1	2	3	1	2	3	14	25
			0	1	1	1	1	1	0	3	3	11	26
			0	2	2	2	1	2	1	3	2	15	27
			0	1	0	1	1	1	1	1	5	11	28
			1	5	2	2	2	3	6	6	6	32	29
			1	3	2	1	3	4	3	5	6	27	30
			2	6	4	5	6	7	7	6	7	48	31

число  $\epsilon_D = 3,4$   $\epsilon_H = 6,8$   $\epsilon_Z = 6,8$

$K_0 = 2500$

Мурманск Таблица с к индексов  
 Мурманск Суточные характеристики

21437 III.

ноябрь 1968 г. 46

Аосо Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				2	6	6	3	6	7	7	8	8	51	1
2				2	7	7	5	3	5	6	5	7	45	2
3				2	8	5	5	3	5	6	6	5	43	3
4				1	2	3	4	4	5	4	6	5	33	4
5				0	1	2	1	1	2	1	2	3	13	5
6				1	1	1	2	1	1	2	4	5	17	6
7				1	5	3	4	2	4	1	1	1	21	7
8				1	0	2	1	3	4	4	4	6	24	8
9				1	6	4	2	4	5	6	5	2	34	9
10				1	1	2	2	2	3	5	4	5	24	10
11				1	4	2	3	2	5	2	1	2	21	11
12				0	3	1	1	1	1	2	1	1	11	12
13				0	0	0	1	2	1	1	4	4	13	13
14				0	0	0	1	1	1	1	2	3	9	14
15				0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	15
16				1	1	1	1	2	3	5	5	6	24	16
17				1	3	2	3	2	5	6	6	6	33	17
18				1	5	5	3	3	1	4	5	5	31	18
19				1	4	2	2	2	2	2	0	1	15	19
20				1	1	1	1	3	6	6	6	2	26	20
21				1	1	1	1	1	1	3	3	4	15	21
22				1	2	1	1	2	1	1	2	4	14	22
23				0	2	3	2	2	1	1	1	1	13	23
24				0	1	1	1	1	1	1	2	2	10	24
25				0	3	1	1	2	2	2	4	1	16	25
26				1	1	1	1	2	2	3	3	3	16	26
27				1	4	3	2	2	2	2	4	4	23	27
28				0	2	2	1	2	1	0	3	3	14	28
29				0	3	1	2	2	2	2	1	1	14	29
30				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	30
31														31
Средние	$\varepsilon_0 = 3,4$	$\varepsilon_H = 6,1$	$\varepsilon_2 = 6,8$		$K_0 = 2500$									

Мурманск Таблица с к индексов

21708-III

Мурманск Суточные характеристики

декабрь 1968 г. 46

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	2	2	1	2	4	4	2	1	18	1
2				1	1	1	2	1	2	3	3	3	16	2
3				1	1	3	2	3	5	5	6	7	32	3
4				1	4	1	3	5	4	4	6	4	31	4
5				1	3	3	3	4	4	4	7	5	33	5
6				1	5	3	2	2	1	1	3	3	20	6
7				1	2	1	2	2	2	4	2	3	18	7
8				1	2	2	2	2	3	1	3	5	20	8
9				1	2	1	1	2	2	2	3	5	18	9
10				1	5	3	2	2	2	1	3	3	21	10
11				1	1	2	1	1	1	4	4	3	17	11
12				1	4	2	1	1	2	2	3	1	16	12
13				1	2	1	1	1	1	3	5	2	16	13
14				0	1	0	1	1	1	0	1	1	6	14
15				0	1	0	1	1	1	1	4	3	12	15
16				1	1	2	1	1	3	3	4	3	18	16
17				0	3	1	1	1	1	0	1	1	9	17
18				1	2	2	1	1	1	1	4	3	15	18
19				1	3	2	1	1	1	2	2	4	16	19
20				0	2	1	1	1	0	0	1	1	7	20
21				1	3	1	2	2	2	4	5	5	24	21
22				1	6	3	2	2	2	4	3	1	23	22
23				1	1	2	2	2	3	4	6	4	24	23
24				1	3	1	2	1	2	3	1	5	18	24
25				1	3	5	3	3	2	3	2	4	25	25
26				0	1	1	1	1	1	0	1	1	7	26
27				0	2	2	1	2	3	1	1	1	13	27
28				0	1	1	1	1	2	2	3	3	14	28
29				1	1	1	1	1	1	4	5	6	20	29
30				1	2	1	1	1	2	1	5	3	16	30
31				1	3	2	1	1	1	5	4	6	23	31
Среднее	z1 no 10 ε <sub>D</sub> = 3,4 c11 no 31 ε <sub>D</sub> = 3,2	ε <sub>u</sub> = 6,8	ε <sub>z</sub> = 6,8		K <sub>g</sub> = 2500									