

Minsk

Таблица сч к индексам

21854-III

Минск

Суточные характеристики

январь 1969, и. 112

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	2	0	2	3	3	2	1	3	16	1
			0	1	1	2	1	2	1	1	0	9	2
			0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	3
			0	1	0	0	1	1	0	1	1	5	4
			0	2	1	1	0	0	0	1	1	6	5
			0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	6
			0	0	1	1	3	3	2	3	2	15	7
			0	3	2	2	2	2	1	3	3	18	8
			0	2	2	2	1	2	1	1	3	14	9
			0	0	1	1	1	1	2	2	1	9	10
			0	1	1	1	1	2	1	3	1	11	11
			0	1	1	1	1	3	3	1	0	11	12
			0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	13
			0	2	2	2	2	1	1	2	4	16	14
			1	3	2	2	2	2	2	5	2	20	15
			0	2	1	2	2	3	2	1	3	16	16
			1	4	2	3	3	3	5	5	3	28	17
			1	3	2	2	4	3	4	4	3	25	18
			1	3	2	2	2	2	3	3	2	19	19
			1	2	1	2	2	3	3	2	3	18	20
			0	2	2	1	2	2	1	3	1	14	21
			0	0	1	2	1	1	2	1	2	10	22
			0	1	1	1	1	1	2	2	3	12	23
			1	0	1	2	1	3	4	4	4	19	24
			1	3	3	3	4	5	5	5	4	32	25
			1	5	2	2	3	4	4	1	3	24	26
			1	2	2	3	2	4	3	3	3	22	27
			0	2	1	2	1	0	1	1	2	10	28
			0	1	1	1	1	1	1	1	2	9	29
			0	3	1	2	3	2	1	0	0	12	30
			0	0	1	1	1	2	3	2	1	11	31

реднее  $\epsilon_D = 3,15$   $\epsilon_H = 3,75$   $\epsilon_2 = 3,60$   
 $\epsilon_D = 3,14$   $\epsilon_H = 3,70$

$K_9 = SSO$

Minsk  
Минск

Таблица с к индексов

22042 III

Суточные характеристики февраль 1969 г. 112

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	1	1	2	1	1	1	1	0	8	1
2				1	0	1	1	1	1	3	6	5	18	2
3				2	5	2	3	4	6	4	7	6	37	3
4				1	3	1	2	2	2	3	2	3	18	4
5				0	4	2	2	2	1	1	1	3	16	5
6				0	3	2	2	3	1	1	2	3	17	6
7				1	2	1	2	3	2	2	3	3	18	7
8				1	4	2	2	2	2	4	3	2	21	8
9				0	2	1	1	1	1	1	1	1	9	9
10				1	2	1	1	2	2	3	3	5	19	10
11				2	4	2	3	4	5	6	6	5	35	11
12				0	3	2	2	1	2	1	3	4	18	12
13				0	3	1	2	1	2	2	3	3	17	13
14				0	2	1	2	1	2	2	1	4	15	14
15				1	2	2	3	3	2	4	4	3	23	15
16				1	3	2	3	2	3	2	2	1	18	16
17				0	0	1	1	1	1	1	2	2	9	17
18				0	0	1	1	1	1	0	1	0	5	18
19				0	0	1	2	1	2	3	1	2	12	19
20				1	1	3	2	3	3	3	2	2	19	20
21				0	3	1	3	1	2	2	1	0	13	21
22				0	0	1	1	2	3	3	3	1	14	22
23				1	1	2	2	2	3	1	2	2	15	23
24				0	1	2	2	1	2	2	1	1	12	24
25				0	3	1	2	3	3	1	2	1	16	25
26				1	2	3	3	3	3	2	2	3	21	26
27				1	3	3	3	3	4	5	4	2	27	27
28				1	2	2	3	2	3	4	2	4	22	28
29														29
30														30
31														31
Реднее	$\epsilon_D = 3,10$	$\epsilon_H = 3,75$	$\epsilon_2 = 3,60$		$K_9 = 550$									

Minsk  
Минск

Таблица с к индексов  
Суточные характеристики

22300-а

март 1969 г. 112

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	2	1	1	1	2	4	4	3	18	1
2				0	3	2	2	2	2	1	1	2	15	2
3				0	2	1	1	1	2	1	1	1	10	3
4				1	1	1	2	1	2	1	4	4	16	4
5				1	2	1	2	3	3	1	1	2	15	5
6				1	3	2	2	3	3	5	4	2	24	6
7				1	3	3	2	2	3	5	4	3	25	7
8				1	3	2	2	3	3	1	3	3	20	8
9				1	1	2	2	2	3	4	4	2	20	9
10				0	2	1	2	1	1	1	1	1	10	10
11				1	2	1	1	2	3	3	5	4	21	11
12				1	4	4	4	3	3	4	4	3	29	12
13				0	3	1	2	1	3	1	2	3	16	13
14				0	1	1	2	2	2	1	3	3	15	14
15				1	2	2	3	2	3	4	3	4	23	15
16				1	2	2	3	4	4	2	1	2	20	16
17				1	4	5	3	4	3	4	4	4	31	17
18				0	1	3	3	2	3	3	2	2	19	18
19				1	1	2	2	3	2	2	4	5	21	19
20				1	5	2	3	2	3	3	3	4	25	20
21				1	2	2	3	3	3	3	2	4	22	21
22				1	2	2	3	4	3	3	4	3	24	22
23				2	2	2	3	3	3	5	5	6	29	23
24				1	6	3	4	5	4	2	0	1	25	24
25				1	1	1	3	3	4	4	2	4	22	25
26				1	1	1	3	3	4	4	2	4	22	26
27				1	3	2	2	4	3	2	1	2	19	27
28				1	1	1	2	4	3	2	1	2	16	28
29				1	2	1	2	2	4	3	2	4	20	29
30				1	3	2	1	2	3	2	4	4	21	30
31				1	3	2	1	3	3	3	4	2	21	31

еднее  $\epsilon_D = 3,10$   $\epsilon_{\mu} = 3,70$   $\epsilon_2 = 3,60$

$K_9 = 550$

Minsk  
Минск

Таблица  
С и К-индексов  
Суточные характеристики Апрель 1969 №.112

22524-III

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	2	2	2	3	3	4	5	5	26	1
			1	2	2	2	3	2	4	4	4	23	2
			1	4	3	2	3	2	3	4	3	24	3
			1	2	2	1	3	3	2	4	2	19	4
			1	2	2	3	2	2	2	2	3	18	5
			1	3	2	2	2	2	4	4	4	21	6
			1	4	3	3	3	3	3	4	2	25	7
			0	1	1	1	1	2	1	1	3	11	8
			1	2	1	1	3	2	2	3	3	17	9
			1	1	2	2	2	2	3	3	2	17	10
			0	1	2	3	2	3	1	2	1	15	11
			1	1	1	1	2	2	2	4	4	17	12
			1	3	3	3	2	2	4	5	4	26	13
			1	4	2	2	2	2	3	2	4	21	14
			1	2	2	3	3	3	3	3	2	21	15
			1	2	3	3	3	3	3	3	3	23	16
			1	4	3	3	3	4	3	4	4	28	17
			1	3	3	3	3	2	3	2	3	22	18
			0	3	1	2	1	2	1	2	3	15	19
			0	3	1	2	2	2	2	2	3	17	20
			0	3	1	2	1	1	1	1	3	13	21
			1	2	2	3	3	2	2	1	2	17	22
			0	1	2	2	2	2	2	2	2	15	23
			1	3	2	3	2	1	2	2	3	18	24
			1	4	2	2	2	2	2	2	2	18	25
			0	1	1	1	1	2	3	3	3	15	26
			1	4	2	3	3	2	3	4	1	22	27
			1	3	4	5	4	6	4	2	2	30	28
			1	2	2	2	1	2	3	4	4	20	29
			1	3	3	3	3	4	4	4	3	27	30
													31

$\epsilon_D = 3.15$   $\epsilon_H = 3.75$   $\epsilon_2 = 3.60$

$K_g = 550$

Minsk  
Минск

Таблица  
С и К - индексов  
Суточные характеристики

22659-и  
И.112  
Май 1969.

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	1
			1	2	2	1	2	4	4	5	3	23	2
			1	2	3	3	3	3	3	2	3	22	3
			1	2	2	2	2	3	2	3	2	18	4
			0	3	2	2	2	3	2	3	3	20	5
			0	1	2	3	3	2	1	2	2	16	6
			0	3	2	2	2	2	1	1	1	14	7
			0	1	1	2	2	3	3	2	3	17	8
			1	1	2	3	2	4	2	3	3	20	9
			1	2	2	3	2	3	2	2	2	18	10
			0	1	1	1	1	2	2	2	2	12	11
			0	1	1	1	1	1	1	3	4	13	12
			1	4	3	3	3	4	4	2	4	27	13
			2	4	3	3	4	3	4	6	6	33	14
			2	6	4	4	7	6	6	4	5	42	15
			1	5	4	4	4	3	2	3	3	28	16
			1	3	2	2	3	3	2	1	4	20	17
			1	3	2	2	3	4	4	4	2	24	18
			1	3	2	2	4	4	3	3	1	22	19
			1	3	2	2	2	3	2	3	2	19	20
			1	3	3	2	4	3	3	3	3	24	21
			1	2	2	3	4	4	4	2	2	23	22
			1	2	1	2	3	3	3	3	2	19	23
			1	2	3	3	3	4	3	3	3	24	24
			0	3	1	1	2	3	1	2	3	16	25
			0	1	2	2	2	2	2	2	2	15	26
			0	2	1	1	2	2	1	1	2	12	27
			1	2	2	2	2	3	3	2	2	18	28
			0	2	1	1	1	3	2	2	2	14	29
			1	2	2	3	2	3	4	2	3	21	30
			1	2	3	3	3	3	3	4	3	24	31

$E_D = 3.15$   $E_H = 3.75$   $E_Z = 3.60$

$K_g = .550$

Minsk  
Минск

Таблица  
С и К-индексов  
Суточные характеристики

23242 и  
Июнь 1969 н. 112

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	2	2	2	1	3	2	2	1	15	1
			0	1	2	2	2	3	1	2	2	15	2
			0	2	1	2	2	3	2	1	2	15	3
			0	1	1	2	2	2	1	2	1	12	4
			0	2	1	2	3	2	1	1	1	13	5
			0	1	1	2	2	1	2	1	3	13	6
			1	2	2	2	3	4	3	2	1	19	7
			1	2	4	3	4	3	4	3	2	25	8
			1	2	2	1	4	4	3	4	2	22	9
			1	3	2	3	3	3	3	1	2	20	10
			0	2	2	3	2	2	2	2	2	17	11
			1	2	4	3	2	3	3	3	3	23	12
			1	3	3	3	2	4	3	3	3	24	13
			1	3	3	4	4	6	4	3	3	30	14
			0	2	2	2	3	3	2	2	2	18	15
			1	2	2	3	4	4	4	3	3	25	16
			1	4	3	4	3	2	3	4	2	25	17
			0	2	1	1	1	1	2	2	1	11	18
			0	1	2	2	3	3	2	1	1	15	19
			0	3	3	4	3	3	2	2	1	21	20
			0	2	2	3	3	3	2	2	1	18	21
			0	1	1	2	2	1	1	1	1	10	22
			1	1	2	3	3	2	3	1	3	18	23
			1	3	2	3	3	4	3	2	3	23	24
			1	2	2	3	2	2	3	3	3	20	25
			0	2	3	2	3	3	2	2	2	19	26
			0	2	1	2	2	3	2	2	2	16	27
			0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	28
			0	2	2	2	2	3	2	2	1	16	29
			0	1	2	2	1	-	-	-	-	-	30
													31

еднее

$\Sigma_4 = 3.15$   $\Sigma_H = 3.75$   $\Sigma_2 = 3.60$

$K_9 = 550$

Minsk  
Минск

Таблица  
С и К-индексов  
Суточные характеристики

233 60. 111  
Июль 1969 и. 112

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	-	-	4	3	3	3	4	2	-	1
			0	2	2	2	1	1	1	1	1	11	2
			0	2	1	1	1	1	1	1	1	9	3
			0	1	1	1	2	2	2	1	2	12	4
			0	2	1	2	2	2	1	1	2	13	5
			0	1	2	2	1	2	3	2	2	15	6
			0	2	2	1	2	3	3	2	2	17	7
			1	2	2	2	2	3	3	3	3	20	8
			1	3	2	2	2	3	2	2	2	18	9
			0	2	1	2	3	3	2	2	3	18	10
			0	2	1	2	3	3	2	3	3	19	11
			0	3	3	3	2	3	2	3	3	22	12
			1	2	3	3	4	3	2	4	3	24	13
			1	3	3	3	4	3	3	3	3	25	14
			0	2	2	2	3	3	2	2	3	19	15
			1	2	2	3	3	3	4	3	2	22	16
			0	2	2	2	3	3	2	2	1	17	17
			0	1	1	2	2	2	2	1	1	12	18
			0	1	2	2	2	2	2	1	1	13	19
			0	1	2	2	3	2	2	2	1	15	20
			0	2	1	2	3	3	3	2	3	19	21
			0	2	2	3	2	3	3	3	3	21	22
			0	1	1	1	2	2	2	3	3	15	23
			0	2	2	2	1	2	2	2	2	15	24
			0	1	1	2	2	2	1	2	2	13	25
			1	2	2	2	4	6	3	3	4	26	26
			1	6	4	4	4	4	3	4	2	31	27
			0	2	2	2	3	3	2	1	2	17	28
			0	2	1	1	2	2	1	2	1	12	29
			0	1	1	1	3	3	4	4	3	20	30
			0	3	1	2	3	3	3	2	2	19	31

С1 no 10 E<sub>D</sub>=3.10 E<sub>H</sub>=2.90 E<sub>Σ</sub>=3.18  
 С11 no 20 E<sub>D</sub>=3.19 E<sub>H</sub>=2.90 E<sub>Σ</sub>=3.14  
 С21 no 31 E<sub>D</sub>=3.2 E<sub>H</sub>=2.9 E<sub>Σ</sub>=3.10

K<sub>0</sub> = 550

Minsk  
Минск

Таблица  
С и К индексов

23763M

н. 112

Суточные характеристики

август 1969

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	2	2	2	2	3	2	1	2	16	1
			0	1	1	2	1	3	3	3	2	16	2
			1	3	1	2	4	3	3	4	4	24	3
			1	4	2	2	3	3	3	2	3	22	4
			0	2	2	2	2	3	2	2	2	17	5
			0	3	2	2	2	2	2	2	1	16	6
			1	2	1	2	3	3	3	3	3	20	7
			1	1	2	3	4	3	3	2	3	21	8
			1	3	2	3	3	4	3	2	3	23	9
			0	2	1	2	3	3	3	1	1	16	10
			0	2	2	1	3	3	2	2	2	17	11
			1	4	2	3	4	4	4	4	3	28	12
			0	2	2	3	4	3	2	2	3	21	13
			0	2	1	2	2	3	2	2	1	15	14
			0	2	1	2	2	3	3	2	2	17	15
			0	2	1	1	2	2	2	2	3	15	16
			0	4	2	2	3	3	2	2	1	19	17
			0	3	1	3	3	4	3	2	2	21	18
			1	2	2	2	3	3	4	4	4	24	19
			0	3	2	2	2	3	2	2	3	19	20
			0	3	2	2	3	3	2	3	1	19	21
			0	2	2	2	2	3	2	3	2	18	22
			1	3	3	2	3	3	3	3	3	23	23
			0	2	1	2	3	3	2	3	2	18	24
			0	2	1	1	1	1	1	1	1	9	25
			1	2	2	2	3	4	2	2	3	20	26
			1	3	4	4	4	3	3	3	2	26	27
			0	3	2	1	3	3	2	3	1	18	28
			0	2	2	2	3	3	3	2	1	18	29
			0	1	2	2	2	3	2	2	2	16	30
			0	2	2	2	2	3	2	1	1	15	31

$E_D = 3.22 E_H = 2.90 E_2 = 3.10$

$K_9 = 550$



Minsk

Минск

Таблица  
С и К-индексов

## Суточные характеристики

24302-11

и. 112

Сентябрь 1969

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	2	2	1	2	2	1	1	1	12	1
			0	2	1	1	2	2	2	1	1	12	2
			0	2	2	2	3	3	2	2	2	18	3
			0	2	2	1	3	3	1	2	2	16	4
			1	2	1	1	3	5	4	4	4	24	5
			1	3	4	3	4	3	2	2	3	24	6
			1	2	1	2	4	4	3	3	4	23	7
			1	3	3	3	4	4	3	1	2	23	8
			0	2	2	3	4	4	4	2	3	24	9
			0	3	2	2	3	4	3	3	4	24	10
			0	3	2	2	3	3	2	3	2	20	11
			0	2	2	2	3	2	2	2	1	16	12
			0	1	1	2	2	1	2	1	1	11	13
			1	1	2	2	2	3	3	5	4	22	14
			1	5	3	3	3	4	3	3	2	26	15
			0	2	2	2	3	2	2	2	2	17	16
			1	1	1	2	3	3	3	4	3	20	17
			1	3	2	2	3	3	5	4	3	25	18
			1	3	3	2	2	3	2	2	3	20	19
			0	2	2	2	3	3	3	3	1	19	20
			0	1	1	2	2	2	2	2	2	14	21
			0	2	1	2	2	2	1	1	1	12	22
			1	1	1	2	2	4	3	3	4	20	23
			0	2	1	2	4	3	2	2	2	18	24
			1	2	3	3	3	3	3	3	3	23	25
			0	1	1	2	3	2	1	1	2	13	26
			0	1	1	1	2	2	1	2	4	14	27
			2	3	2	3	7	5	5	5	5	35	28
			2	3	3	5	5	6	6	5	6	39	29
			2	6	3	4	6	5	4	5	3	36	30
													31

днее

с1 no 20  
 $\epsilon_D = 3.20$   
 с2 no 30  
 $\epsilon_D = 3.18$

с1 no 10  
 $\epsilon_M = 2.90$   
 с7 no 20  
 $\epsilon_M = 2.95$

 $\epsilon_D = 3.10$  $K_g = 550$

Minsk

Таблица

2434-11

С и К-индексов

МИНСК

Суточные характеристики Октября 1969

и. 112

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	4	2	3	4	3	4	4	3	27	1
			1	4	3	4	4	4	5	3	3	30	2
			1	4	3	3	3	3	4	4	2	26	3
			0	3	2	2	3	2	4	3	2	21	4
			1	2	1	2	2	3	2	3	3	18	5
			1	3	2	3	3	3	4	3	3	24	6
			0	2	2	2	1	1	2	1	2	13	7
			0	1	1	2	2	1	1	3	1	12	8
			1	1	1	2	1	1	3	4	4	17	9
			1	3	3	3	3	3	3	4	4	26	10
			1	2	2	2	2	3	3	2	2	18	11
			0	3	-	-	-	-	3	2	1	-	12
			0	1	1	2	3	1	1	3	0	12	13
			0	0	1	1	1	1	2	3	2	11	14
			0	0	1	2	1	1	1	2	2	10	15
			0	0	0	1	1	2	3	2	2	11	16
			0	1	1	1	1	1	1	3	3	12	17
			0	2	1	1	2	2	1	3	1	13	18
			1	2	2	3	2	3	2	2	2	18	19
			0	2	1	2	2	1	1	2	3	14	20
			1	2	1	3	3	1	4	1	2	17	21
			0	2	1	3	2	2	3	2	1	16	22
			0	2	2	2	2	0	0	1	2	11	23
			1	3	3	3	3	3	2	2	3	22	24
			0	2	2	2	2	1	1	2	3	15	25
			0	1	1	2	1	2	1	2	1	11	26
			1	1	1	2	2	2	2	4	3	17	27
			0	2	1	1	1	1	2	3	3	14	28
			0	1	1	2	1	1	1	3	2	12	29
			0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	30
			0	1	1	2	2	2	2	1	2	13	31

С1 no 10    С1 no 10  
 ΣD = 3,18    ΣM = 2,95  
                   C11 no 20  
 C11 no 31    ΣM = 2,92  
 ΣD = 3,20    C21 no 31  
                   ΣM = 2,95

K<sub>9</sub> = 550

Minsk  
Минск

Таблица  
С и К-индексов  
Суточные характеристики Ноябрь 1969

24632 Ш  
и. 112

Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
			0	1	0	1	1	1	1	0	1	6	1
			1	2	2	2	3	2	3	4	3	21	2
			1	2	3	3	2	2	3	4	3	22	3
			0	1	1	2	2	1	1	2	2	12	4
			0	1	1	2	2	2	3	1	1	13	5
			0	0	1	2	1	1	1	2	2	10	6
			1	3	2	2	3	3	2	4	3	22	7
			1	2	1	2	2	3	4	4	5	23	8
			1	2	4	4	4	5	5	3	2	29	9
			1	2	3	4	4	5	4	5	4	31	10
			1	2	1	3	3	3	4	3	2	21	11
			0	2	1	3	2	1	3	2	2	16	12
			0	1	1	3	3	2	2	1	2	15	13
			0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	14
			0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	15
			0	0	0	2	2	0	2	2	1	9	16
			0	0	0	0	2	1	2	2	1	8	17
			0	1	1	1	2	2	3	3	0	13	18
			0	1	0	2	2	2	2	3	4	16	19
			0	2	0	1	2	1	1	1	1	9	20
			1	1	0	1	1	1	2	0	1	7	21
			1	1	2	3	2	2	1	3	3	17	22
			0	1	1	2	2	1	2	2	2	13	23
			0	0	0	2	3	2	4	2	3	16	24
			0	1	0	1	2	2	2	2	3	13	25
			1	2	2	3	3	2	4	3	2	21	26
			1	1	3	4	3	4	4	3	3	25	27
			0	2	1	2	2	1	1	2	4	15	28
			1	2	1	3	2	3	3	4	3	21	29
			1	4	2	2	2	1	4	4	3	22	30
													31

Э0=3.20 ЭИ=2.95 Э2=3.10

К9=550

Minsk  
Минск

Таблица  
С и К-индексов  
Суточные характеристики Декабрь 1969 г. № 112

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	2	1	2	2	2	3	2	1	15	1
			0	1	1	1	2	1	2	2	1	11	2
			0	1	0	0	0	1	0	3	3	8	3
			0	1	2	2	2	3	3	2	2	17	4
			1	1	1	2	3	3	5	4	5	24	5
			1	4	4	3	2	4	4	4	4	25	6
			0	1	0	1	1	1	1	2	3	10	7
			0	1	1	1	1	1	2	3	3	13	8
			1	3	3	2	2	3	3	2	3	21	9
			0	0	0	2	2	2	2	4	5	17	10
			1	3	2	2	3	3	3	3	2	21	11
			0	2	1	1	2	1	1	1	1	10	12
			0	1	0	1	1	2	2	1	2	10	13
			0	2	0	2	1	1	2	3	2	13	14
			0	2	0	2	1	2	3	3	2	15	15
			1	3	1	2	2	2	3	4	3	20	16
			0	2	1	2	0	1	2	2	1	11	17
			0	2	1	0	1	1	0	1	1	7	18
			0	0	1	1	2	2	1	2	1	10	19
			0	1	0	1	2	2	0	1	1	8	20
			0	1	1	0	1	0	0	0	2	5	21
			0	1	0	2	2	3	2	2	1	13	22
			1	1	2	1	2	5	3	4	3	21	23
			1	4	2	1	2	3	1	3	3	19	24
			0	1	1	2	2	3	3	3	1	16	25
			1	2	2	2	1	0	4	4	4	19	26
			0	3	1	2	3	1	2	2	0	14	27
			0	0	0	1	2	2	3	2	2	12	28
			0	2	0	2	2	2	2	1	1	12	29
			0	0	1	2	2	2	1	1	1	10	30
			0	0	1	0	2	3	1	2	2	11	31

С1 no 10  
E<sub>н</sub> = 2.95 E<sub>2</sub> = 3.10  
С11 no 31  
E<sub>н</sub> = 2.92

K<sub>9</sub> = 550