

Minsk

Таблица
K-индексов

112

Минск

Суточные характеристики Январь 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
1					2	0	1	2	1	1	3	3	13		
2					2	1	1	1	1	2	5	1	14		
3					1	1	3	2	1	1	2	1	12		
4					2	2	3	2	2	2	1	3	17		
5					2	1	2	2	2	2	1	0	12		
6					0	1	2	2	2	1	1	0	9		
7					1	0	2	2	2	2	4	1	14		
8					1	1	1	1	2	2	2	1	11		
9					2	1	2	2	2	1	2	2	14		
10					1	1	3	2	2	3	3	3	18		
11					5	2	3	2	3	3	2	3	23		
12					3	2	2	2	2	1	1	1	14		
13					2	1	2	1	1	2	2	2	13		
14					2	1	1	2	2	2	1	2	13		
15					1	2	3	3	4	5	5	3	26		
16					3	3	2	4	3	6	5	2	28		
17					4	2	2	3	3	5	5	3	27		
18					3	3	3	3	3	5	3	2	25		
19					3	1	2	2	2	4	2	3	19		
20					1	1	2	2	2	4	3	3	18		
21					2	1	2	2	4	5	4	3	23		
22					3	3	3	3	3	4	4	4	27		
23					5	3	4	3	3	3	4	4	29		
24					3	3	2	3	3	2	5	3	24		
25					2	2	3	3	3	4	3	4	24		
26					3	2	3	4	3	4	4	3	26		
27					2	2	2	2	4	3	3	3	21		
28					2	2	1	3	3	4	6	4	25		
29					2	3	2	2	4	4	3	3	23		
30					3	1	1	2	2	2	2	3	16		
31					2	2	1	2	2	4	3	1	17		
Среднее															

K_g = 550

Minsk

Минск

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики Февраль 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
1					1	1	1	3	3	3	1	3	16		
2					2	2	3	2	3	3	2	2	19		
3					2	1	1	2	2	4	3	1	16		
4					2	2	2	2	2	1	2	2	15		
5					1	2	2	2	2	2	3	2	16		
6					1	1	2	2	2	2	4	3	17		
7					2	1	1	2	2	2	4	4	18		
8					2	2	2	2	2	1	0	1	12		
9					1	2	2	2	1	2	2	2	14		
10					3	3	3	2	2	3	3	4	23		
11					2	3	3	3	2	2	1	1	17		
12					1	2	2	2	1	2	2	2	14		
13					2	3	3	4	4	5	4	5	30		
14					4	2	2	2	2	1	3	3	19		
15					2	3	2	2	2	1	2	3	17		
16					2	2	1	2	2	2	1	1	13		
17					2	2	2	3	4	4	5	4	26		
18					3	3	1	1	1	1	1	5	16		
19					5	2	1	2	2	2	3	2	19		
20					3	3	3	3	3	1	1	2	19		
21					2	1	3	3	3	3	3	1	19		
22					0	2	2	3	2	3	1	2	15		
23					1	2	2	3	2	2	2	2	16		
24					2	3	3	4	4	5	5	3	29		
25					3	3	3	3	4	4	3	2	25		
26					3	2	2	1	1	1	2	0	12		
27					1	1	2	2	1	1	3	3	14		
28					1	1	2	2	1	1	1	3	12		
29					1	2	2	2	2	2	2	2	15		
30															
31															
Среднее															

$K_g = 550$

Minsk

Таблица

Минск

K-индексов

Суточные характеристики Март 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата	
	ΔD	ΔF	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
1					2	2	2	2	2	2	4	3	19		
2					2	1	2	3	2	2	2	4	18		
3					3	1	2	3	2	4	4	2	21		
4					2	1	3	3	2	3	1	2	17		
5					2	1	1	3	1	1	3	2	14		
6					3	2	2	2	2	2	3	6	22		
7					5	4	3	4	4	4	3	4	31		
8					3	1	2	1	3	2	4	1	17		
9					1	2	2	2	3	2	4	1	17		
10					0	0	1	2	2	1	1	2	9		
11					1	2	3	3	1	1	2	1	14		
12					2	2	2	2	2	2	2	3	17		
13					2	2	2	3	3	2	2	2	18		
14					2	2	2	3	2	2	3	3	19		
15					2	2	2	3	3	2	3	3	20		
16					5	4	3	4	4	2	2	3	27		
17					3	2	2	4	2	2	3	4	22		
18					4	2	2	3	2	2	2	2	19		
19					2	3	2	3	2	2	2	2	18		
20					3	2	2	2	2	2	2	2	17		
21					3	2	3	2	2	1	2	2	17		
22					3	2	3	3	3	2	4	3	23		
23					1	2	3	3	3	2	4	3	21		
24					3	4	2	2	3	4	4	2	24		
25					2	3	2	2	2	2	3	1	17		
26					2	2	1	2	3	2	4	4	20		
27					3	3	3	2	2	2	4	4	23		
28					5	3	2	2	1	3	1	1	18		
29					2	2	2	4	2	3	5	4	24		
30					4	3	3	3	4	3	3	3	26		
31					3	2	2	3	2	2	5	3	22		
Среднее															

K₉ = 550

Minsk

Таблица

Минск

K-индексов

Суточные характеристики Апрель 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔFF	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	2	3	3	3	2	4	5	24	
2					2	3	3	3	2	1	1	1	16	
3					2	1	2	2	2	2	2	3	16	
4					3	2	3	2	4	4	4	2	24	
5					3	3	4	3	3	1	1	0	18	
6					0	1	2	3	4	2	2	2	16	
7					0	1	1	3	3	1	1	3	13	
8					1	1	1	3	2	4	4	1	17	
9					2	1	2	2	1	1	0	0	9	
10					0	1	2	2	3	2	3	1	14	
11					1	3	2	2	2	1	2	2	15	
12					1	2	2	2	3	3	3	3	19	
13					3	2	2	3	2	2	3	2	19	
14					1	2	2	2	2	2	0	1	12	
15					2	2	2	1	2	1	3	2	15	
16					1	1	1	2	1	2	2	2	12	
17					2	1	2	2	2	2	2	2	15	
18					3	3	2	4	3	3	3	3	24	
19					2	2	2	4	3	2	1	1	17	
20					0	0	2	2	1	2	3	4	14	
21					4	3	3	3	3	3	3	1	23	
22					1	2	1	1	2	3	3	4	17	
23					1	1	2	2	2	3	2	3	16	
24					1	1	3	2	2	2	2	2	15	
25					1	1	2	2	2	2	2	2	14	
26					2	2	2	2	2	2	2	2	16	
27					2	2	2	2	3	4	2	2	19	
28					2	2	3	3	3	5	3	1	22	
29					3	4	3	4	4	5	5	5	33	
30					5	2	3	3	3	2	3	3	24	
31														
реднее														

K₉ = 550

Minsk

Таблица
K-индексов

112

Минск

Суточные характеристики Май 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	3	3	3	3	4	4	3	28	
2					2	2	3	4	3	2	3	3	22	
3					1	1	2	3	3	2	1	1	14	
4					1	1	2	2	2	2	1	1	12	
5					1	1	2	3	2	2	3	3	17	
6					2	1	2	3	3	3	3	1	18	
7					3	1	2	3	2	2	2	1	16	
8					2	1	3	3	3	3	3	2	20	
9					2	2	3	3	3	3	4	4	24	
10					1	2	3	3	2	3	3	2	19	
11					2	3	3	2	2	2	2	1	17	
12					1	2	2	3	2	2	1	1	14	
13					3	1	2	1	2	3	3	3	18	
14					2	1	2	2	2	2	2	1	14	
15					1	1	1	2	2	3	7	5	22	
16					4	3	2	3	2	2	1	1	18	
17					1	1	2	3	3	3	1	1	15	
18					3	3	2	3	2	2	2	1	18	
19					1	1	2	2	2	1	2	2	13	
20					1	2	2	2	1	1	1	1	11	
21					1	1	2	2	2	1	1	1	11	
22					1	3	2	1	1	1	3	1	13	
23					1	1	2	2	3	4	3	3	19	
24					2	2	3	2	3	1	2	1	16	
25					1	2	2	3	3	2	2	3	18	
26					3	2	2	2	2	3	2	3	19	
27					2	2	1	2	3	3	3	2	18	
28					2	2	3	3	4	5	3	1	23	
29					2	2	3	3	3	3	2	2	20	
30					1	2	2	3	4	4	3	3	22	
31					3	4	2	3	3	3	1	3	22	
Среднее														

K_g = 550

Minsk

Таблица

№2

Минск

К-индексов
Суточные характеристики ИЮНЬ

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
1					2	2	2	3	2	1	2	2	16	
2					1	1	3	3	2	3	3	1	17	
3					3	2	2	2	4	4	3	2	22	
4					3	3	2	2	4	3	4	2	23	
5					3	2	3	3	2	3	2	1	19	
6					1	2	1	1	2	3	2	3	15	
7					2	2	2	2	4	3	2	3	20	
8					1	2	2	2	2	3	2	1	15	
9					1	1	2	2	2	2	1	1	12	
10					1	1	2	2	2	2	1	1	12	
11					2	1	2	2	2	1	1	2	13	
12					2	2	1	2	2	1	1	1	12	
13					1	2	3	3	1	1	2	2	15	
14					2	3	2	2	3	3	3	2	20	
15					2	3	2	2	3	4	2	2	20	
16					2	2	2	2	2	3	1	2	16	
17					2	3	2	3	4	6	6	6	32	
18					7	7	7	7	7	7	6	3	51	
19					4	4	3	2	2	3	2	2	22	
20					3	2	2	1	2	1	1	2	14	
21					3	3	2	3	3	3	3	3	23	
22					3	3	2	3	3	2	2	3	21	
23					3	3	3	3	3	3	3	3	24	
24					3	3	2	2	3	4	4	2	23	
25					3	2	2	1	3	2	2	2	17	
26					1	3	3	2	2	3	2	2	18	
27					2	2	2	3	3	2	2	3	19	
28					3	2	2	3	3	3	4	2	22	
29					3	2	1	2	3	4	2	2	19	
30					3	2	1	2	3	2	2	3	18	
31														
Среднее														

 $K_9 = 550$

Minsk

Таблица

112

Минск

K-индексов

Суточные характеристики

Июль 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					1	1	2	2	4	2	1	1	14	
2					1	2	2	2	3	3	2	2	17	
3					1	3	2	2	2	2	1	1	14	
4					1	2	1	1	3	3	1	1	13	
5					1	2	1	2	2	1	1	1	11	
6					1	1	1	2	1	1	1	1	9	
7					1	2	2	3	3	3	2	3	19	
8					3	2	2	3	2	2	1	1	16	
9					2	2	2	2	4	2	1	1	16	
10					3	2	2	1	1	1	1	1	12	
11					3	2	2	2	3	2	3	2	19	
12					1	2	1	2	3	2	2	1	14	
13					1	2	2	2	3	2	1	2	15	
14					1	1	1	2	2	2	1	1	11	
15					2	2	3	3	3	1	2	2	18	
16					2	1	2	3	3	2	4	2	19	
17					1	1	1	2	3	1	2	3	14	
18					1	1	1	2	2	2	2	1	12	
19					1	2	2	3	2	3	3	3	19	
20					1	2	1	2	1	1	1	0	9	
21					1	1	3	1	2	1	1	1	11	
22					1	2	1	3	3	3	5	4	22	
23					1	3	2	4	3	3	2	1	19	
24					1	1	1	3	3	3	3	5	20	
25					4	4	4	4	5	2	2	4	29	
26					2	2	4	3	3	4	2	2	22	
27					1	3	2	3	3	3	1	1	17	
28					1	2	2	2	3	1	1	1	13	
29					1	1	2	2	2	2	1	1	12	
30					1	2	2	3	2	1	1	2	14	
31					1	1	2	3	3	2	2	2	16	
Среднее														

K₉ = 550

Minsk

Таблица
K-индексов

112

Минск

Суточные характеристики Август 1972.

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	2	2	3	3	3	2	2	19	
2					2	2	2	2	3	1	2	1	15	
3					0	1	2	3	2	2	2	1	13	
4					4	6	5	3	4	4	4	6	36	
5					6	6	6	6	7	8	5	4	48	
6					6	6	6	5	4	6	6	4	43	
7					4	3	2	3	2	4	2	1	21	
8					1	1	2	1	3	3	2	3	16	
9					4	5	5	8	5	4	3	3	37	
10					2	1	3	3	4	5	3	3	24	
11					2	2	2	3	4	4	4	4	25	
12					2	3	2	2	2	3	2	2	18	
13					1	2	1	1	2	2	2	1	12	
14					2	2	2	3	4	2	2	2	19	
15					1	2	3	4	1	3	2	2	18	
16					2	2	3	1	2	3	2	1	16	
17					2	2	2	3	2	2	2	1	16	
18					1	2	2	3	3	3	4	3	21	
19					3	3	3	3	4	4	3	2	25	
20					1	2	2	2	3	3	3	4	20	
21					3	3	2	3	2	2	3	3	21	
22					2	2	2	3	3	2	2	1	17	
23					1	3	1	2	2	1	3	0	13	
24					1	1	2	2	1	1	2	1	11	
25					2	1	2	2	3	1	2	2	15	
26					3	4	3	2	3	2	3	2	22	
27					3	4	-	-	-	-	-	-	-	
28					1	1	3	3	2	3	3	2	18	
29					1	2	2	1	2	3	3	2	16	
30					3	2	2	2	2	1	2	1	15	
31					2	2	2	2	2	1	1	1	13	

$K_g = 550$

Minsk
Минск

Таблица
Киндексов

40144-III

Суточные характеристики Сентябрь 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					1	2	2	2	1	1	1	1	11	
2					1	3	2	2	2	2	3	2	17	
3					2	1	-	-	-	-	-	-	-	
4					2	3	3	2	2	2	2	2	18	
5					2	2	1	2	1	2	2	1	13	
6					3	3	3	2	3	2	2	2	20	
7					1	2	1	2	2	3	2	2	15	
8					1	1	2	4	2	2	2	2	16	
9					2	3	2	3	2	2	1	3	18	
10					1	2	3	4	3	3	4	1	21	
11					2	2	2	3	3	3	2	2	19	
12					2	1	2	3	1	2	1	1	13	
13					1	2	2	3	6	5	6	6	31	
14					5	6	4	4	4	4	4	4	35	
15					3	3	3	4	4	3	3	3	26	
16					3	3	3	3	3	5	4	4	28	
17					5	4	3	4	3	4	3	4	30	
18					3	2	2	3	3	3	3	2	21	
19					3	2	2	2	2	2	2	2	17	
20					2	2	2	2	2	2	2	2	16	
21					2	2	2	1	1	1	0	0	9	
22					1	3	3	2	1	1	2	1	14	
23					1	2	2	3	4	3	4	4	23	
24					2	2	3	2	2	4	4	4	23	
25					2	2	2	2	2	2	1	2	15	
26					2	2	2	2	3	3	3	2	19	
27					2	2	2	2	3	3	2	1	17	
28					1	2	2	2	3	3	4	3	20	
29					4	2	3	3	4	5	5	4	30	
30					2	3	3	3	3	3	3	3	23	
31														
Среднее														

$K_9 = 550$

Minsk
Минск

Таблица
K-индексов

40194-III

Суточные характеристики Октябрь 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔF	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	3	3	2	2	2	2	2	19	
2					2	2	2	1	-	-	-	-	-	
3					-	-	-	2	2	1	2	3	-	
4					3	2	3	3	2	2	1	1	17	
5					2	2	2	2	2	2	2	1	15	
6					1	1	2	2	1	1	2	1	11	
7					1	1	2	3	2	1	4	4	18	
8					4	2	1	1	1	2	3	1	15	
9					1	1	2	0	1	2	3	2	12	
10					2	2	2	2	2	2	3	3	18	
11					4	3	3	2	3	3	2	1	21	
12					1	1	2	3	3	5	5	4	24	
13					5	2	2	3	4	2	5	4	27	
14					4	2	3	4	5	4	2	3	27	
15					2	1	1	1	2	1	3	3	14	
16					2	3	2	3	4	4	2	1	21	
17					1	1	1	2	2	1	2	2	12	
18					1	2	1	1	1	4	2	4	16	
19					5	4	4	4	4	5	4	1	31	
20					2	1	3	3	2	3	4	2	20	
21					1	1	3	2	3	4	4	3	21	
22					2	1	2	3	1	4	4	4	21	
23					3	2	4	3	3	4	4	4	27	
24					2	2	2	1	2	4	2	3	18	
25					1	1	2	2	2	2	2	1	13	
26					1	2	2	2	2	2	3	1	15	
27					4	2	2	2	1	1	2	2	16	
28					2	2	2	3	1	1	1	2	14	
29					4	2	3	3	3	4	3	3	25	
30					4	3	3	3	4	2	2	2	23	
31					2	1	2	1	1	4	6	4	21	
Среднее														

$K_g = 550$

Minsk

Минск

Таблица
K-индексов

40574-117

112

Суточные характеристики Ноябрь 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					7	7	5	4	4	3	4	4	38	
2					4	5	3	3	2	6	6	5	34	
3					5	3	2	1	2	1	2	2	18	
4					1	2	1	2	2	3	2	3	16	
5					2	1	1	1	1	1	1	1	9	
6					1	1	2	2	2	2	3	2	15	
7					1	1	1	2	2	1	3	3	14	
8					2	1	1	1	2	3	2	3	15	
9					1	1	1	2	1	3	3	2	14	
10					1	1	1	2	2	1	1	2	11	
11					2	3	3	3	4	3	3	2	23	
12					2	2	2	3	2	2	2	2	17	
13					2	2	2	2	3	2	2	2	17	
14					2	2	2	3	3	2	2	3	19	
15					3	3	3	2	4	4	4	4	27	
16					3	4	3	3	4	4	2	4	27	
17					2	1	1	2	2	4	3	3	18	
18					2	1	2	1	2	3	3	2	16	
19					3	1	2	2	1	1	3	3	16	
20					4	3	3	4	5	4	5	2	30	
21					3	2	2	2	1	2	2	2	16	
22					2	1	1	3	4	6	3	3	23	
23					4	1	1	2	2	4	3	2	19	
24					3	2	1	2	1	1	1	2	13	
25					2	1	1	1	1	2	3	3	14	
26					4	2	1	2	2	2	1	1	15	
27					3	1	1	1	2	4	4	4	20	
28					2	1	1	2	4	4	3	2	19	
29					1	1	2	1	1	2	3	3	14	
30					2	0	0	1	1	1	3	2	10	
31														
Среднее									$K_9 = 550$					

Minsk

Минск

Таблица

K-индексов

40546-III

112

Суточные характеристики Декабрь 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	1	1	1	0	1	1	0	7	
2					1	1	1	1	0	3	2	1	10	
3					1	1	1	1	1	1	2	2	10	
4					1	1	1	1	1	1	1	1	8	
5					1	1	0	1	0	0	0	1	4	
6					0	0	0	0	0	0	1	1	2	
7					1	1	2	2	2	3	2	1	14	
8					0	1	1	2	1	2	3	2	12	
9					1	1	0	0	0	1	1	1	5	
10					1	0	1	1	0	0	1	0	4	
11					1	1	1	1	1	2	1	1	9	
12					1	1	1	1	1	1	3	3	12	
13					5	3	2	4	4	5	5	5	33	
14					2	1	2	2	3	4	2	1	17	
15					1	1	2	4	4	3	4	6	25	
16					4	4	3	4	3	3	5	4	30	
17					3	2	1	3	4	2	3	2	20	
18					2	1	1	2	3	3	3	1	16	
19					1	1	1	1	2	3	2	3	14	
20					1	1	1	2	1	1	1	2	10	
21					1	1	1	2	1	0	0	1	7	
22					0	0	1	2	2	4	4	4	17	
23					5	4	3	3	2	4	5	3	29	
24					4	2	2	2	1	0	0	1	12	
25					0	0	0	1	1	1	1	3	7	
26					0	1	0	2	2	1	0	1	7	
27					1	1	1	0	0	0	0	0	3	
28					0	0	1	1	1	1	3	2	9	
29					2	2	2	2	2	4	3	4	21	
30					3	2	2	2	2	2	4	4	21	
31					1	1	2	2	2	1	3	3	15	
Среднее														

 $K_9 = 550$