

Minsk

Таблица

411019

Минск

К-индексов

н. 112X

Суточные характеристики Январь 1973

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					3	2	1	2	1	1	1	1	12	
2					1	1	0	0	1	0	0	0	3	
3					0	0	1	1	0	0	0	1	3	
4					2	1	1	2	2	3	3	3	17	
5					3	2	1	3	1	4	4	4	22	
6					6	3	1	3	3	2	4	4	26	
7					1	1	2	1	2	4	2	3	16	
8					1	2	3	2	4	6	2	1	21	
9					3	1	1	3	3	2	4	5	22	
10					3	4	2	3	3	5	5	3	28	
11					2	4	2	3	3	5	5	3	27	
12					3	2	3	3	4	5	4	3	27	
13					3	2	1	3	4	3	4	1	21	
14					2	2	1	1	2	1	1	1	11	
15					2	1	2	1	1	2	3	3	15	
16					1	1	1	1	1	0	3	3	11	
17					1	1	1	1	1	1	1	1	8	
18					1	1	0	0	1	0	0	0	3	
19					0	0	1	1	1	3	4	4	14	
20					5	3	2	3	2	3	4	4	26	
21					5	4	3	3	1	3	4	1	24	
22					1	1	1	1	2	1	2	2	11	
23					2		1	4	3	2	3	2	18	
24					4	2	2	3	2	4	5	5	27	
25					2	1	2	3	5	4	3	3	23	
26					4	3	2	3	3	4	5	4	28	
27					3	4	3	4	4	6	6	3	33	
28					4	4	3	3	4	5	4	3	30	
29					4	2	3	2	4	4	5	5	29	
30					4	2	2	1	2	3	3	3	20	
31					3	1	1	1	1	2	4	1	14	
Среднее														

K_g = 550

Minsk

Таблица
K-индексов

41495^{шт}
п. 112

Минск

Суточные характеристики Март 1973

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	1	2	3	2	6	4	4	24	
2					4	4	3	3	5	5	5	4	33	
3					3	2	2	2	3	2	1	1	16	
4					3	1	1	2	2	1	1	1	12	
5					1	1	2	2	2	2	4	2	16	
6					2	3	3	3	5	5	1	1	23	
7					1	1	1	1	1	2	1	1	9	
8					1	1	1	2	3	1	3	2	14	
9					1	3	2	3	2	2	1	2	16	
10					1	1	1	2	1	1	3	3	13	
11					1	1	1	1	3	3	3	2	15	
12					3	1	4	3	2	3	5	2	23	
13					1	1	2	2	2	1	3	1	13	
14					1	1	1	2	1	1	1	1	9	
15					1	1	1	2	1	1	1	1	9	
16					1	1	2	3	3	4	3	2	19	
17					1	1	1	2	2	1	3	3	14	
18					1	1	2	3	3	3	3	5	21	
19					5	3	4	5	5	6	7	7	42	
20					4	3	4	5	5	5	5	6	37	
21					3	4	4	4	5	6	5	5	36	
22					4	4	4	5	5	4	5	5	36	
23					3	2	4	4	4	5	5	5	32	
24					5	3	2	4	5	4	4	4	31	
25					4	3	3	4	5	5	4	4	32	
26					3	3	2	2	1	4	5	4	24	
27					2	2	2	3	5	4	4	4	26	
28					3	1	2	3	4	4	3	4	24	
29					3	2	1	3	1	2	3	5	20	
30					3	1	2	4	3	3	3	4	23	
31					2	3	2	3	3	6	6	5	30	
Среднее														

K_g = 550

Minsk

Минск

Таблица
K-индексов41494/II
п.112

Суточные характеристики Апрель 1973

Дата	Апрель			K-индекс								Дата	
	Д	М	А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
1				3	1	3	4	4	4	7	7	36	
2				5	4	3	4	4	5	5	2	32	
3				4	4	3	3	3	4	4	1	26	
4				1	1	1	2	1	1	2	1	10	
5				1	1	2	3	1	1	1	1	11	
6				1	1	1	2	1	1	1	1	9	
7				1	1	1	3	1	1	1	1	10	
8				1	1	1	3	2	2	3	1	14	
9				3	1	1	3	1	1	1	1	12	
10				1	1	2	3	2	1	1	1	12	
11				3	4	3	3	3	3	1	2	22	
12				1	1	1	1	1	1	1	1	8	
13				1	3	3	5	6	5	2	2	27	
14				3	4	5	5	5	4	2	1	29	
15				1	1	1	2	1	1	1	1	9	
16				2	3	4	5	6	5	5	3	33	
17				4	4	3	4	4	4	5	4	32	
18				3	3	4	4	3	5	4	5	31	
19				4	4	2	3	3	3	5	5	29	
20				4	4	3	3	3	5	5	4	31	
21				4	4	3	4	4	5	5	4	33	
22				4	3	4	3	5	5	2	4	30	
23				4	3	3	3	4	4	2	1	24	
24				2	2	3	2	1	1	1	1	13	
25				3	3	1	2	1	2	4	3	19	
26				3	2	2	1	3	4	5	4	24	
27				3	3	3	4	4	3	1	2	23	
28				2	2	2	5	5	3	3	4	26	
29				5	5	3	4	5	4	5	4	35	
30				2	2	2	3	2	4	2	3	20	
31													

K₉ = 550

Minsk
Минск

Таблица
К-индексов

42055III

112

Суточные характеристики

Цюнь 1973

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				1	2	2	2	2	1	2	1	13	1
				3	4	4	4	5	4	3	3	30	2
				3	3	3	3	3	3	2	2	22	3
				2	2	3	3	4	4	3	3	24	4
				2	3	3	4	3	3	2	2	22	5
				3	2	3	4	3	2	3	1	21	6
				2	2	2	3	3	1	2	1	16	7
				2	2	2	2	3	2	3	3	19	8
				2	2	2	3	2	4	2	3	20	9
				2	2	2	4	3	4	6	5	28	10
				3	4	3	4	5	5	4	3	31	11
				4	4	3	5	4	5	3	3	31	12
				4	3	2	4	4	3	3	4	27	13
				3	3	4	4	3	4	3	3	27	14
				3	3	3	3	3	3	3	3	24	15
				2	3	3	4	3	3	3	2	23	16
				2	4	3	4	4	3	3	4	27	17
				5	3	4	4	3	3	4	3	29	18
				5	4	4	4	4	4	5	4	34	19
				4	4	3	3	4	2	4	2	26	20
				2	2	3	3	2	2	2	2	18	21
				2	2	2	3	2	2	2	2	17	22
				2	1	3	3	3	3	2	3	20	23
				3	4	4	5	4	5	4	2	31	24
				2	2	1	2	2	2	3	2	16	25
				2	2	2	3	2	2	2	-	15	26
				-	-	2	3	3	2	2	2	14	27
				3	2	4	4	4	2	2	-	21	28
				-	-	5	3	5	4	4	2	23	29
				3	3	4	4	4	3	4	3	28	30
													31

$k_g = 550$

Minsk
Минск

Таблица
к-индексов

42565 III
и 112

Суточные характеристики июля 1973 г.

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				3	4	2	4	3	4	4	2	26	1
				3	3	2	4	4	2	2	2	22	2
				-	-	2	3	3	3	2	2	15	3
				2	2	2	3	2	1	2	2	16	4
				2	2	2	2	2	2	2	2	16	5
				2	2	2	3	3	2	2	1	17	6
				2	2	3	3	2	2	2	1	17	7
				1	2	4	3	4	3	3	3	23	8
				2	3	3	3	3	3	2	1	20	9
				3	2	2	3	2	2	2	2	18	10
				2	2	1	2	1	2	3	1	14	11
				2	1	1	2	1	2	3	2	14	12
				1	2	1	2	2	2	2	3	15	13
				2	2	2	1	2	2	1	3	15	14
				3	4	4	3	4	3	4	4	29	15
				4	3	3	3	2	2	3	2	22	16
				3	2	1	2	1	1	1	1	12	17
				2	2	1	2	2	2	1	1	13	18
				1	1	2	3	3	2	2	3	17	19
				2	1	2	3	2	2	2	1	15	20
				1	2	1	2	2	1	2	2	13	21
				2	1	2	2	1	1	2	1	12	22
				2	3	2	4	3	2	2	3	21	23
				2	2	1	1	2	1	2	1	12	24
				2	2	3	2	2	1	2	1	15	25
				2	3	3	3	5	5	5	4	30	26
				4	3	3	3	3	4	5	3	28	27
				3	3	3	3	3	3	4	2	24	28
				2	3	3	3	3	3	3	4	24	29
				3	2	2	3	3	4	3	3	23	30
				4	4	4	4	4	3	2	3	28	31

$k_9 = 550$

Minsk

Таблица
K-индексов

422524

Минск

и 112

Суточные характеристики Август 1973

Амплитуды			Характер С	K-индекс								Дата	
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		K
				3	3	2	2	2	2	3	2	19	1
				2	2	3	2	5	3	2	1	20	2
				1	1	1	3	3	2	1	2	14	3
				-	-	1	2	2	1	2	2	-	4
				2	1	1	2	3	3	2	1	15	5
				1	2	2	3	3	3	1	1	16	6
				1	1	3	2	3	3	3	1	17	7
				2	2	3	2	2	1	1	2	15	8
				2	2	2	1	2	1	1	1	12	9
				2	2	2	3	2	1	2	1	15	10
				1	1	2	1	2	1	2	1	11	11
				1	1	2	1	1	1	1	3	11	12
				1	1	2	2	3	1	2	2	14	13
				3	1	2	2	3	2	1	1	15	14
				1	1	1	2	2	1	1	1	10	15
				1	1	1	1	1	1	1	1	8	16
				1	1	1	1	1	1	1	1	8	17
				1	1	2	2	1	1	1	1	10	18
				3	1	2	1	2	1	2	1	13	19
				1	1	2	3	3	1	1	1	13	20
				1	1	2	2	2	1	1	1	11	21
				1	1	1	3	3	4	3	4	20	22
				4	2	3	3	3	4	5	3	27	23
				4	4	4	5	5	3	5	3	33	24
				3	3	3	4	3	3	5	3	27	25
				4	3	2	2	2	4	3	3	23	26
				4	4	3	3	4	5	3	3	29	27
				2	3	2	2	4	5	3	3	24	28
				3	2	4	4	3	1	4	3	24	29
				2	3	2	3	3	1	2	2	18	30
				2	3	2	2	3	3	3	1	19	31

K_g = 550

Minsk

Таблица

43165111

Минск

К-индексов

н. 112

Суточные характеристики Сентябрь 1973

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				1	2	1	2	1	1	1	1	10	1
				1	2	1	2	1	3	1	2	13	2
				1	1	2	2	1	2	1	3	13	3
				2	2	3	3	3	3	4	3	23	4
				3	3	3	2	2	2	5	2	22	5
				1	1	2	2	1	3	1	1	12	6
				1	2	3	2	4	2	1	1	16	7
				1	1	1	1	2	3	1	2	12	8
				1	1	3	5	5	5	4	5	29	9
				4	4	2	3	4	4	5	3	29	10
				2	2	1	2	1	3	3	2	16	11
				3	1	1	2	1	3	2	1	14	12
				1	1	1	2	3	1	4	2	15	13
				1	2	1	1	1	1	1	1	9	14
				1	1	1	3	2	3	2	4	17	15
				3	3	3	2	2	1	1	1	16	16
				1	1	2	3	2	2	2	2	15	17
				3	1	1	1	1	1	2	1	11	18
				1	1	2	1	1	1	2	1	10	19
				2	2	1	1	3	4	2	5	20	20
				5	2	2	2	3	3	2	1	20	21
				1	1	1	3	1	3	5	5	20	22
				5	3	3	5	5	4	7	4	36	23
				3	4	3	2	3	5	3	3	26	24
				2	2	3	2	3	3	5	5	25	25
				3	2	2	3	5	4	1	1	21	26
				1	1	1	3	2	4	1	1	14	27
				1	1	1	2	1	1	1	1	9	28
				1	1	1	1	1	1	1	1	8	29
				1	1	1	1	1	1	1	1	8	30
													31

K₉ = 550

Minsk

Таблица

43202 III

Минск

K-индексов

н.н.н.

Суточные характеристики Октябрь 1973

Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
				2	1	2	1	1	1	2	1	11	1
				1	3	4	5	3	4	4	3	27	2
				4	5	4	3	5	4	2	3	30	3
				2	2	3	2	1	4	4	1	19	4
				1	1	2	3	2	4	4	5	22	5
				4	2	1	1	1	2	4	3	18	6
				3	1	2	1	1	1	1	2	12	7
				2	1	1	2	1	1	3	1	12	8
				1	2	2	2	2	1	5	5	20	9
				3	4	3	2	3	4	4	3	26	10
				3	1	3	1	2	3	3	2	18	11
				1	2	3	2	3	3	1	4	19	12
				3	3	3	2	1	2	5	3	22	13
				1	2	2	1	1	3	3	1	14	14
				2	1	2	2	1	1	1	1	11	15
				1	1	4	3	4	5	4	5	27	16
				4	3	3	4	4	3	4	3	28	17
				3	2	3	3	5	3	3	-	-	18
				-	-	3	3	3	1	3	3	-	19
				1	-	3	3	3	5	2	2	-	20
				3	3	2	4	5	4	5	5	31	21
				4	3	2	3	3	4	3	1	23	22
				1	1	2	3	1	2	1	1	12	23
				1	2	1	2	2	1	1	2	12	24
				1	1	1	1	1	1	1	1	8	25
				1	1	2	3	1	1	1	1	11	26
				1	1	1	1	1	2	3	1	11	27
				1	1	3	3	2	4	5	4	23	28
				5	5	4	5	7	6	7	5	44	29
				5	2	3	1	3	4	3	4	25	30
				4	4	3	2	1	2	1	1	18	31

K₉ = 550

Minsk

Таблица
К-индексов

43844III
h.112

Минск

Суточные характеристики Ноябрь 1973

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				1	1	1	1	2	2	3	1	12	1
				3	1	1	1	1	2	2	2	13	2
				1	1	2	1	1	1	1	1	9	3
				1	1	1	2	4	4	4	5	22	4
				2	1	3	3	2	1	5	3	20	5
				2	1	1	1	1	1	4	3	14	6
				3	2	5	4	1	2	5	3	25	7
				1	1	2	2	1	1	1	3	12	8
				2	1	2	3	3	2	2	2	17	9
				1	2	2	2	2	1	1	1	12	10
				1	1	1	1	1	3	2	1	11	11
				1	1	1	1	1	1	1	1	8	12
				1	1	1	1	2	5	4	2	17	13
				1	1	2	1	1	2	4	1	13	14
				1	1	1	1	2	2	3	2	13	15
				1	1	1	2	3	1	4	3	16	16
				4	2	1	1	4	2	4	3	21	17
				4	3	4	3	3	2	4	2	25	18
				1	1	1	1	1	1	1	1	8	19
				1	1	1	2	2	1	2	2	12	20
				2	1	2	1	2	4	6	4	22	21
				3	1	1	1	1	1	1	1	10	22
				1	1	1	1	3	2	3	1	13	23
				1	1	2	2	5	5	6	5	23	24
				5	4	4	2	5	5	5	4	34	25
				2	3	2	3	3	4	2	2	21	26
				3	2	1	1	4	3	3	4	21	27
				2	1	1	1	2	1	1	2	11	28
				2	1	1	1	1	2	2	1	11	29
				1	1	1	1	2	1	2	3	12	30
													31

K₉ = 550

Minsk
Минск

Таблица
К-индексов

и 112 44112 III

Суточные характеристики Декабря 1973г.

Амплитуды			Характер	К-индекс								Дата	
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
				3	1	1	2	1	0	1	1	10	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	8	2
				1	1	1	1	0	2	3	3	12	3
				3	3	1	1	3	5	4	6	26	4
				5	2	2	2	1	4	3	4	23	5
				3	1	2	1	2	1	1	4	15	6
				3	1	1	1	1	1	2	3	13	7
				1	1	1	1	2	1	1	2	10	8
				1	1	2	3	5	5	2	4	23	9
				2	2	1	1	0	0	0	2	8	10
				3	1	1	3	1	3	3	1	16	11
				1	1	1	1	1	1	1	1	8	12
				1	1	1	1	1	1	2	1	9	13
				1	1	1	1	1	2	3	2	12	14
				2	2	1	2	2	1	1	1	12	15
				2	1	1	1	1	1	1	1	9	16
				1	1	1	1	1	1	1	3	10	17
				1	1	1	1	1	1	1	1	8	18
				1	1	1	2	3	5	5	3	21	19
				2	3	3	3	3	5	6	4	29	20
				3	3	3	3	5	5	5	5	32	21
				4	2	3	3	4	3	3	3	25	22
				3	3	2	3	2	3	4	3	23	23
				2	1	1	2	1	1	1	0	9	24
				1	1	1	1	1	2	0	1	8	25
				1	1	1	2	1	1	1	1	9	26
				1	1	1	1	1	1	3	4	13	27
				2	2	2	2	1	2	4	3	18	28
				4	2	2	2	2	3	4	2	21	29
				3	2	2	3	2	2	4	2	20	30
				2	3	2	2	2	4	4	3	22	31

$k_9 = 550$