

Minsk
Минск

Таблица
К-индексов
Суточные характеристики Январь 1974

44149^{II}

и 112

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1					2	2	2	3	4	3	4	2	22	1
2					2	1	1	2	1	2	3	2	14	2
3					2	1	1	2	3	2	4	1	16	3
4					3	1	1	1	3	1	5	1	16	4
5					4	2	1	2	2	2	4	4	21	5
6					3	-	2	2	1	1	3	1	-	6
7					1	1	1	1	1	1	1	1	8	7
8					1	1	1	1	3	5	4	1	17	8
9					1	1	1	1	1	2	2	1	10	9
10					1	2	2	2	2	3	5	2	19	10
11					1	1	1	1	1	1	0	1	7	11
12					1	1	1	1	1	3	1	1	10	12
13					1	1	1	1	2	1	1	2	10	13
14					3	2	1	1	1	3	2	1	14	14
15					1	1	1	2	3	3	3	3	17	15
16					2	3	2	2	3	3	3	2	21	16
17					2	3	2	1	2	2	3	3	18	17
18					1	2	4	2	3	5	3	2	22	18
19					2	1	2	2	1	2	3	3	16	19
20					2	2	2	2	2	2	3	3	18	20
21					2	3	3	2	2	4	2	1	19	21
22					1	1	1	1	1	1	2	2	10	22
23					2	2	2	2	1	1	1	1	12	23
24					1	1	2	1	1	1	1	3	11	24
25					2	3	3	3	3	5	5	5	29	25
26					4	3	3	3	2	4	3	4	26	26
27					4	3	2	3	2	5	4	4	27	27
28					3	2	2	2	1	4	5	3	22	28
29					3	2	3	2	3	4	4	2	23	29
30					3	2	2	2	3	3	5	4	24	30
31					3	2	2	2	3	4	4	2	22	31

Среднее

$K_9 = 550$

Minsk

Минск

Таблица

K-индексов

4418614

и 112

Суточные характеристики Февраль 1974

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					1	1	1	1	1	1	4	3	13	
2					3	2	1	1	2	2	1	2	14	
3					1	1	2	1	1	1	1	1	9	
4					1	2	1	2	1	1	3	1	12	
5					1	2	1	1	1	2	2	2	12	
6					2	2	1	2	1	1	2	1	12	
7					2	1	2	2	1	1	1	1	11	
8					1	1	1	1	1	2	2	2	11	
9					2	1	1	1	1	1	1	1	9	
10					2	1	2	1	1	1	5	4	17	
11					2	2	2	2	4	3	4	3	22	
12					3	4	3	4	4	3	3	3	27	
13					2	2	2	2	4	4	3	3	22	
14					2	2	2	2	2	2	2	2	16	
15					2	1	1	1	2	1	1	1	10	
16					1	1	1	1	1	2	3	3	13	
17					3	2	2	2	2	1	2	2	16	
18					1	1	1	1	1	1	1	1	8	
19					1	1	2	2	1	2	1	2	12	
20					2	1	1	2	2	4	3	2	17	
21					3	2	3	3	3	3	2	3	22	
22					2	1	2	1	1	2	3	3	15	
23					3	2	2	3	5	4	4	4	27	
24					3	2	2	2	1	3	4	3	20	
25					3	3	2	2	2	4	4	3	23	
26					3	2	2	3	3	3	3	3	22	
27					2	3	2	2	3	4	3	4	23	
28					3	2	2	2	3	3	3	4	22	
29														
30														
31														
Среднее														

K₉ = 550

Minsk

Таблица

45885¹⁰⁰

Минск

К-индексов

п. 112

Суточные характеристики Март 1974г.

Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
				3	2	2	2	2	3	3	3	20	1
				3	2	2	2	1	3	2	3	18	2
				3	2	2	2	3	2	3	3	20	3
				2	2	1	2	2	2	2	1	14	4
				2	2	2	2	2	3	4	3	20	5
				2	2	2	2	3	3	3	2	19	6
				3	2	2	1	2	4	2	3	19	7
				2	2	3	2	3	2	2	3	19	8
				2	3	2	2	3	4	4	3	23	9
				3	2	3	3	4	3	3	3	24	10
				2	3	3	3	3	4	3	2	23	11
				2	2	2	2	2	2	3	3	18	12
				1	3	2	2	2	1	1	1	13	13
				1	1	2	1	2	3	3	1	14	14
				1	1	1	1	1	1	1	1	8	15
				2	2	2	3	3	4	5	2	23	16
				2	2	2	1	1	1	1	1	11	17
				1	1	1	1	1	1	1	1	8	18
				1	1	1	1	1	1	1	1	8	19
				1	1	2	2	2	3	4	3	18	20
				3	3	2	3	3	4	4	4	26	21
				3	2	2	3	3	3	3	3	22	22
				3	3	2	3	4	4	3	3	25	23
				2	3	3	2	2	3	3	3	21	24
				3	2	3	2	2	2	3	3	20	25
				2	2	2	1	2	3	3	3	18	26
				3	2	2	2	2	2	2	1	16	27
				2	2	3	2	2	2	2	2	17	28
				2	2	2	3	3	4	4	3	23	29
				3	2	2	2	2	3	2	2	18	30
				3	2	2	3	2	3	3	2	20	31

K_g = 550

Minsk
Минск

Таблица
к-индексов

Суточные характеристики

Апрель

45461 м
н.н.н.
1984.

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				2	1	3	3	3	3	1	2	18	1
				2	2	1	2	2	2	2	4	17	2
				3	2	3	2	4	3	4	2	23	3
				3	3	2	2	3	3	2	1	19	4
				2	1	2	3	2	2	2	2	16	5
				2	3	2	2	2	3	3	2	19	6
				2	2	3	3	2	3	2	2	19	7
				1	2	2	2	2	2	3	2	16	8
				2	1	2	2	2	2	4	3	18	9
				2	2	3	2	3	4	3	3	22	10
				3	4	2	2	3	1	1	1	17	11
				1	1	1	2	1	1	1	1	9	12
				1	2	2	2	2	2	1	1	13	13
				1	1	1	2	1	1	1	1	9	14
				1	1	2	2	2	1	1	1	11	15
				1	1	2	2	1	1	1	2	11	16
				1	1	2	2	1	3	2	3	15	17
				2	3	4	3	3	3	3	4	25	18
				2	2	2	3	3	4	3	3	22	19
				2	3	3	4	4	4	3	3	26	20
				3	2	3	2	3	3	3	3	22	21
				2	3	2	3	3	3	3	2	21	22
				3	2	2	3	3	3	3	3	22	23
				3	2	2	2	2	2	5	3	21	24
				3	2	3	2	3	2	3	2	20	25
				3	2	2	2	2	2	3	3	19	26
				3	2	2	2	2	1	2	2	16	27
				2	2	2	2	3	3	2	2	18	28
				3	2	2	2	2	3	3	3	20	29
				2	2	2	2	2	3	2	3	18	30
													31

$k_g = 550$

Minsk
Минск

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики

май

45797 III
1974 г. № 112

Амплитуды			Характер	K-индекс								Дата	
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		K
				2	2	2	2	2	2	3	2	17	1
				2	2	2	2	3	3	2	2	18	2
				4	3	2	2	3	2	2	1	19	3
				3	2	3	3	3	3	3	4	24	4
				3	3	3	3	2	3	3	3	23	5
				2	2	2	2	2	2	1	1	14	6
				2	2	2	2	4	4	2	1	19	7
				2	1	2	3	3	1	3	3	18	8
				2	2	2	3	2	2	1	1	15	9
				2	2	2	2	2	2	1	1	14	10
				1	2	2	2	1	2	1	1	12	11
				2	2	1	1	1	2	2	1	12	12
				1	1	2	2	2	2	2	2	14	13
				1	2	2	2	2	2	3	3	17	14
				3	2	3	3	3	3	2	3	22	15
				3	3	3	3	3	3	3	3	24	16
				3	3	2	4	4	4	3	4	27	17
				3	3	3	3	3	2	2	2	21	18
				2	2	3	3	3	2	3	2	20	19
				3	2	2	2	3	2	3	2	19	20
				3	2	3	3	3	3	3	2	22	21
				2	2	3	2	2	2	3	3	19	22
				2	2	2	2	2	3	4	3	20	23
				3	3	4	3	3	3	4	4	27	24
				2	2	3	3	2	2	2	2	18	25
				2	2	2	2	2	2	1	1	14	26
				1	2	2	3	2	2	2	3	17	27
				2	2	2	2	2	1	1	2	14	28
				2	1	2	2	2	2	2	2	15	29
				1	2	2	3	3	3	2	2	18	30
				2	3	2	3	3	3	2	4	22	31

Kg = 550

Минск
Минск

Таблица
к-индексов
Суточные характеристики 26 ЮНЬ 1974

45920 III
п. 112

Дата	Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1					3	2	3	3	3	3	2	2	21	1
2					3	3	2	3	3	3	2	2	21	2
3					2	3	2	3	2	2	2	3	19	3
4					3	2	2	2	2	2	2	2	17	4
5					1	2	2	3	3	2	2	1	16	5
6					1	2	2	2	3	1	1	1	13	6
7					1	1	1	2	2	2	1	1	11	7
8					1	2	2	3	3	2	2	1	16	8
9					1	2	2	1	3	3	3	2	17	9
10					3	2	2	2	3	3	3	2	20	10
11					2	3	2	3	3	2	3	3	21	11
12					3	3	3	4	3	3	2	2	23	12
13					3	3	3	3	3	3	2	2	22	13
14					2	2	2	2	3	3	3	2	19	14
15					2	3	3	2	4	3	2	3	22	15
16					2	2	2	2	2	2	2	2	16	16
17					2	2	2	2	3	3	2	2	18	17
18					2	2	2	1	2	2	1	2	14	18
19					2	2	1	2	2	2	3	2	16	19
20					1	2	2	0	2	3	2	3	17	20
21					3	2	3	3	3	3	2	2	13	21
22					1	2	1	2	2	2	2	1	13	22
23					1	1	2	2	2	2	1	2	13	23
24					1	2	2	2	2	2	2	2	15	24
25					2	2	1	2	2	1	1	4	15	25
26					3	4	3	3	3	3	3	3	25	26
27					3	3	4	2	4	4	4	3	27	27
28					3	2	3	3	2	3	3	2	21	28
29					3	3	2	3	3	3	3	2	22	29
30					2	3	2	2	2	3	3	1	18	30
31														31
Средние								K ₉ = 550						

Minsk

Таблица
К-индексов

45953 III
п. 112

Минск

Суточные характеристики июля 1974г.

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
1					3	2	2	1	2	2	2	2	16	1	
2					2	2	2	2	2	2	1	1	14	2	
3					2	2	2	3	2	2	1	3	17	3	
4					3	3	3	2	3	4	3	3	24	4	
5					3	4	3	2	4	5	4	3	28	5	
6					3	6	4	4	4	4	3	2	30	6	
7					2	2	2	1	2	3	1	2	15	7	
8					3	2	2	3	4	3	3	3	23	8	
9					3	3	2	2	2	2	2	2	18	9	
10					2	2	3	3	3	3	2	2	20	10	
11					1	2	2	2	3	2	2	2	16	11	
12					2	2	2	3	3	3	4	4	23	12	
13					3	2	3	2	2	3	2	1	18	13	
14					2	3	3	2	2	2	2	3	19	14	
15					2	2	2	2	3	2	2	2	17	15	
16					2	2	2	2	2	2	2	2	16	16	
17					2	2	1	2	2	2	2	1	14	17	
18					2	2	1	2	1	1	1	1	11	18	
19					1	2	2	2	2	2	2	2	15	19	
20					1	2	2	2	2	2	2	3	16	20	
21					2	2	1	2	2	2	2	2	15	21	
22					1	2	2	2	2	2	2	2	15	22	
23					3	4	3	4	5	4	4	4	31	23	
24					3	3	2	3	4	4	4	3	26	24	
25					2	3	3	3	2	4	2	3	21	25	
26					2	3	2	2	3	2	3	2	19	26	
27					2	3	3	3	3	2	3	3	22	27	
28					3	3	2	3	1	3	3	2	20	28	
29					1	2	2	2	2	3	1	1	16	29	
30					1	2	2	3	2	2	1	1	14	30	
31					1	2	1	1	2	2	2	2	13	31	
Среднее															

К_{ср} = 550

Minsk
Минск

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики Август 1944.

462514
и 112

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔF	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	2	2	2	2	2	1	1	14	
2					2	1	2	3	3	4	3	3	21	
3					3	2	3	3	3	4	4	3	25	
4					4	2	2	2	3	2	2	3	20	
5					3	3	3	2	2	2	3	2	20	
6					3	2	2	2	3	3	3	2	20	
7					2	3	2	3	2	3	3	3	21	
8					3	3	1	2	2	2	2	2	17	
9					2	3	2	2	2	3	3	3	20	
10					2	2	2	2	2	2	2	3	17	
11					2	2	2	2	2	2	2	1	15	
12					1	-	1	1	1	1	1	2	8	
13					1	1	1	1	2	1	1	2	10	
14					2	2	2	2	1	1	1	1	12	
15					2	1	2	2	2	1	1	1	12	
16					1	2	2	2	1	1	1	2	12	
17					2	1	2	3	2	2	1	1	14	
18					2	1	2	2	2	2	1	2	14	
19					2	2	3	4	3	3	4	3	24	
20					4	3	3	3	3	4	3	3	26	
21					3	3	3	3	3	3	3	3	24	
22					3	3	3	3	3	4	4	3	26	
23					3	2	3	3	2	3	3	3	22	
24					3	3	2	3	3	3	3	2	22	
25					2	2	2	2	2	2	2	2	16	
26					2	1	2	2	1	2	2	2	14	
27					2	2	2	2	2	2	2	3	17	
28					3	1	2	2	2	3	2	3	18	
29					3	2	2	3	3	3	3	2	21	
30					3	3	2	2	2	2	3	2	19	
31					3	3	2	2	2	3	3	3	21	
реднее														

ΣK = 550

Minsk
Минск

Таблица
K-индексов

46897II

Суточные характеристики September 1974 year

Дата	Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1					2	3	2	2	3	2	2	2	18	1
2					3	2	3	3	3	3	3	3	23	2
3					2	2	2	3	2	3	2	1	17	3
4					2	1	1	2	1	1	3	3	14	4
5					2	2	2	3	2	2	1	1	15	5
6					2	2	2	3	1	2	2	2	16	6
7					1	2	2	2	1	2	3	1	14	7
8					2	1	1	1	1	1	2	2	11	8
9					2	1	1	1	1	1	1	1	9	9
10					1	1	1	2	2	1	1	1	10	10
11					1	1	1	2	1	1	1	1	9	11
12					1	1	1	2	1	2	2	1	11	12
13					1	1	2	3	2	3	2	2	16	13
14					1	1	1	1	1	1	2	3	11	14
15					1	1	2	3	4	5	5	4	25	15
16					5	5	2	3	4	2	3	1	25	16
17					1	1	1	1	1	1	1	1	8	17
18					1	1	2	2	2	4	2	2	16	18
19					4	2	3	3	3	3	3	3	24	19
20					2	2	3	3	3	5	2	3	23	20
21					3	2	2	2	4	5	3	5	25	21
22					2	2	3	2	3	3	1	3	19	22
23					2	1	2	2	2	2	2	4	17	23
24					2	3	3	3	3	4	3	1	22	24
25					3	2	2	2	3	4	3	3	22	25
26					3	3	2	3	4	4	3	3	25	26
27					2	2	2	2	3	2	3	1	17	27
28					2	1	1	1	3	3	3	3	17	28
29					2	2	2	2	3	3	2	1	17	29
30					2	2	2	2	2	3	2	3	18	30
31														31
Среднее									169 = 550					

Minsk
Минск

Таблица
K-индексов

47225 III
1974 год

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					4	2	1	3	3	3	3	2	21	
2					2	1	2	2	3	2	4	4	20	
3					3	2	-	-	-	-	-	-	-	
4					-	-	1	2	1	2	2	3	11	
5					2	2	1	2	1	2	1	3	14	
6					3	1	1	2	1	1	1	1	11	
7					1	1	1	1	1	2	2	1	10	
8					1	1	1	1	1	1	4	3	13	
9					2	4	2	3	3	3	4	4	25	
10					2	2	2	1	1	1	1	2	12	
11					2	1	1	2	1	1	2	2	12	
12					1	1	1	1	3	2	3	3	15	
13					3	4	3	4	4	5	4	3	30	
14					2	2	2	2	1	4	3	4	20	
15					3	3	3	3	2	2	3	3	22	
16					3	2	3	3	4	5	4	4	28	
17					2	3	3	3	3	5	3	4	26	
18					3	3	2	2	4	4	4	3	25	
19					2	2	2	3	3	3	3	3	21	
20					2	3	3	3	4	5	3	3	26	
21					1	1	2	1	1	2	2	2	12	
22					1	1	2	2	3	2	3	1	15	
23					1	1	1	1	1	1	1	2	9	
24					3	3	3	2	3	3	3	3	23	
25					3	2	2	2	3	3	1	3	19	
26					3	2	3	2	3	3	3	4	23	
27					2	3	1	2	3	4	4	3	22	
28					3	2	1	2	3	3	3	4	21	
29					3	2	2	2	2	2	2	2	17	
30					2	2	1	2	2	3	1	2	15	
31					2	2	1	2	2	1	2	2	14	
Среднее														

Kg = 550

Минск

Минск

Таблица

К-индексов

Суточные характеристики November 1974 года.

420465

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					2	1	1	2	1	1	1	2	11	
2					1	1	1	1	1	1	1	1	8	
3					1	1	1	2	1	1	1	2	12	
4					1	1	1	1	1	1	1	1	8	
5					1	1	1	2	1	1	2	2	11	
6					2	2	2	2	2	2	1	1	14	
7					1	1	1	2	1	3	2	1	12	
8					2	1	1	1	2	2	4	3	16	
9					4	3	2	2	3	3	2	2	21	
10					2	2	1	2	1	2	2	3	15	
11					2	1	1	2	3	6	5	4	24	
12					4	3	3	3	4	4	4	4	29	
13					3	2	2	3	3	4	4	4	25	
14					4	3	3	2	4	4	2	1	23	
15					1	1	1	2	2	1	3	2	13	
16					1	2	2	2	3	3	3	2	18	
17					3	2	1	1	2	2	2	3	16	
18					1	2	1	1	2	2	2	2	13	
19					1	2	1	3	2	3	2	2	16	
20					2	2	2	3	3	3	3	2	20	
21					2	1	2	3	3	4	2	2	19	
22					2	2	2	2	2	3	3	2	18	
23					2	1	2	2	3	3	2	2	17	
24					2	2	2	2	3	4	3	4	22	
25					3	2	2	2	1	3	3	3	19	
26					2	1	1	1	3	4	3	2	17	
27					2	2	2	1	1	2	1	3	14	
28					1	1	1	1	1	0	0	0	5	
29					0	0	1	1	1	0	0	0	3	
30					0	0	1	1	1	0	0	0	3	
31														
Среднее														

К_g = 550

Minsk

Таблица

4762/111

Минск

К-индексов

и 112

Суточные характеристики Декабрь 1974г.

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс								Дата		
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣК	
1					0	0	0	0	2	2	3	3	10		
2					3	2	1	2	2	2	2	2	16		
3					2	2	2	2	2	1	4	3	18		
4					2	2	2	1	1	1	1	1	11		
5					1	1	1	1	2	2	3	2	13		
6					2	1	1	1	1	0	0	0	6		
7					1	1	1	1	2	2	1	2	11		
8					1	1	1	1	2	3	3	3	15		
9					3	3	2	3	4	4	4	4	27		
10					3	2	2	2	3	3	3	2	20		
11					2	2	2	3	3	3	4	2	21		
12					2	2	2	2	3	3	1	3	18		
13					2	2	1	2	3	4	4	3	21		
14					3	2	2	1	1	2	2	2	15		
15					2	2	2	2	2	3	2	3	18		
16					1	1	1	1	1	2	3	2	12		
17					2	2	2	2	1	3	3	3	18		
18					3	2	2	3	3	4	3	2	22		
19					3	2	2	3	2	3	3	4	22		
20					3	2	2	3	2	3	3	2	20		
21					2	2	2	2	3	3	4	3	21		
22					2	2	2	2	2	3	2	2	17		
23					2	2	2	2	3	4	3	2	20		
24					2	2	2	2	3	3	2	3	19		
25					2	2	2	2	1	3	4	2	18		
26					2	2	2	2	2	2	3	2	17		
27					2	2	2	3	2	3	3	3	20		
28					2	2	1	2	2	2	2	1	14		
29					1	1	1	2	3	2	2	3	15		
30					1	1	1	1	1	1	2	3	11		
31					3	2	1	1	2	2	3	2	16		
Среднее															

K_g = 550