

Минск  
Минск

Таблица

48101/III

К-индексов

Суточные характеристики Января 1975

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					2	2	2	2	1	1	1	1	12	
2					1	1	1	2	2	1	1	1	10	
3					1	1	2	2	2	2	2	2	14	
4					3	2	2	3	4	5	3	3	25	
5					3	2	2	2	3	4	3	3	22	
6					2	1	1	2	3	3	3	4	19	
7					5	3	3	2	2	2	2	2	21	
8					2	2	3	3	4	4	4	2	24	
9					1	1	1	2	2	2	2	2	13	
10					1	1	1	2	1	1	1	1	9	
11					2	1	1	1	1	1	1	1	9	
12					1	1	1	1	1	0	2	2	9	
13					2	3	2	2	3	4	4	3	21	
14					3	3	2	2	4	3	4	3	24	
15					2	2	1	2	1	2	3	3	16	
16					2	2	3	3	3	4	3	3	23	
17					3	2	3	3	3	3	3	4	24	
18					3	2	2	3	4	3	3	2	22	
19					2	2	2	3	2	2	2	2	17	
20					3	2	2	2	2	2	3	2	18	
21					2	1	1	2	2	3	2	1	14	
22					1	1	1	2	2	3	3	3	16	
23					2	2	1	2	2	2	4	2	17	
24					2	2	2	2	2	3	2	2	17	
25					1	1	1	2	2	3	2	2	14	
26					3	1	1	1	1	1	1	2	11	
27					2	2	2	2	2	3	3	2	18	
28					3	2	2	2	2	2	2	1	16	
29					1	1	1	2	1	2	3	2	13	
30					1	1	1	2	1	2	3	2	13	
31					1	1	1	3	2	4	4	3	20	
среднее														

Kg = 550

Minsk

Таблица

48137 III

Минск

К-индексов

Суточные характеристики

Февраль 1951

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
1					2	3	3	3	4	3	4	4	26	
2					3	3	2	3	3	3	4	2	23	
3					2	2	3	2	3	2	2	1	17	
4					2	2	2	1	2	2	2	2	15	
5					2	2	2	2	3	4	2	2	19	
6					2	1	2	1	1	2	2	2	13	
7					2	2	2	2	2	3	3	3	19	
8					2	2	2	2	1	1	1	1	12	
9					3	2	1	1	1	2	2	3	15	
10					3	3	2	2	4	4	3	4	25	
11					4	2	2	2	2	4	4	4	24	
12					3	3	2	3	3	4	4	4	26	
13					2	2	2	2	3	3	4	3	21	
14					3	2	2	2	2	4	3	3	21	
15					2	2	2	2	3	3	3	3	20	
16					2	2	3	3	3	4	3	3	23	
17					2	2	2	2	2	3	3	2	18	
18					3	3	2	2	2	2	3	2	19	
19					2	2	2	2	2	1	3	3	17	
20					2	2	2	2	1	1	2	2	14	
21					2	2	1	2	2	3	2	1	15	
22					2	1	2	2	2	2	2	2	15	
23					2	2	3	4	4	4	2	3	24	
24					3	2	2	2	3	3	3	3	21	
25					2	3	2	2	3	3	2	2	19	
26					2	3	2	2	2	2	2	2	17	
27					1	1	1	1	2	2	1	1	10	
28					2	2	2	2	2	2	3	3	18	
29														
30														
31														
Среднее														

K<sub>g</sub> = 550

Минск

Таблица

48444 III  
Март 1975 г.

Минск

Плещеницы Суточные характеристики К-индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1					3	2	3	2	1	3	3	3	20
2					2	2	1	2	2	2	2	2	15
3					2	1	1	2	2	2	2	3	15
4					2	2	2	1	2	1	1	2	13
5					2	2	2	3	3	4	3	2	21
6					2	2	2	2	3	4	3	3	21
7					2	1	1	2	1	1	1	1	10
8					1	1	1	1	1	1	1	1	8
9					1	1	2	3	2	2	2	3	16
10					4	3	3	3	4	4	5	5	31
11					5	4	3	3	3	3	3	3	27
12					3	3	3	3	3	3	4	4	26
13					3	2	2	3	3	3	5	3	24
14					2	2	2	2	3	3	3	4	21
15					2	2	2	2	2	3	3	2	18
16					2	2	3	4	3	3	2	2	21
17					2	2	2	3	2	2	2	3	18
18					3	1	2	3	3	3	2	3	20
19					2	1	2	1	2	2	3	3	16
20					2	2	1	1	2	3	3	2	16
21					1	1	1	2	2	2	1	1	11
22					1	2	2	2	1	2	1	2	13
23					3	2	3	2	2	1	2	2	17
24					2	2	2	3	3	4	2	2	20
25					2	2	1	2	2	2	2	2	15
26					2	2	2	3	3	2	3	2	19
27					2	2	2	2	3	4	4	3	22
28					2	2	4	3	4	4	4	3	26
29					2	3	3	2	3	4	3	2	22
30					2	2	1	2	3	2	2	3	17
31					2	3	2	2	2	3	3	1	18

К<sub>г</sub> = 550

Minsk  
Минск

April 48477  
1975  
K-индексов

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔR	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	2	2	1	2	2	1	1	13	
2					1	2	1	2	1	1	2	2	12	
3					2	2	1	2	2	2	2	2	15	
4					1	2	1	2	1	1	3	2	13	
5					2	2	1	2	2	3	2	2	16	
6					2	2	1	2	2	3	2	4	18	
7					2	1	2	3	3	2	4	4	21	
8					2	2	2	3	4	4	4	2	23	
9					3	3	3	2	3	4	3	4	25	
10					3	3	2	3	3	3	3	3	23	
11					3	3	2	2	3	3	2	2	20	
12					2	2	2	3	3	3	3	4	22	
13					3	2	3	2	3	2	3	3	21	
14					3	3	2	2	2	3	2	2	19	
15					1	1	1	2	2	2	1	1	11	
16					2	1	1	2	2	2	1	1	12	
17					1	1	1	2	2	2	2	1	12	
18					1	1	1	2	2	2	2	1	12	
19					1	1	1	2	2	2	2	1	12	
20					1	1	1	2	2	4	4	4	19	
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
Среднее														

Kg = 550

Минск

49265<sup>III</sup> May 1975

МИНСК

Суточные характеристики К Индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔE	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					1	1	2	2	2	1	2	2	11	
2					2	2	2	3	3	3	3	3	21	
3					3	2	2	2	3	3	2	3	20	
4					2	2	2	2	2	2	2	3	17	
5					3	2	3	2	3	4	3	3	23	
6					3	3	3	2	2	3	2	3	21	
7					2	1	2	3	4	3	3	2	20	
8					2	1	2	2	2	4	3	3	19	
9					2	2	2	2	3	2	3	3	19	
10					3	3	2	2	2	2	2	3	19	
11					1	1	1	1	1	1	1	1	8	
12					1	1	1	1	1	1	1	1	8	
13					1	1	1	1	1	2	2	3	12	
14					3	2	2	3	2	2	2	2	18	
15					1	1	1	1	1	1	1	1	8	
16					1	2	3	3	3	3	2	3	20	
17					2	2	3	3	3	2	1	1	17	
18					1	1	1	1	2	2	2	2	12	
19					2	2	2	2	2	1	4	3	18	
20					3	3	2	3	2	3	1	1	18	
21					2	2	-	-	-	-	-	-		
22					-	-	2	2	3	2	2	2	13	
23					2	3	2	2	2	2	2	1	16	
24					2	1	1	2	2	2	1	2	13	
25					2	2	2	2	3	3	4	4	22	
26					3	3	2	2	3	2	2	1	18	
27					2	2	2	3	3	3	2	2	19	
28					2	2	2	2	2	2	2	1	15	
29					2	2	3	2	2	3	3	2	19	
30					2	3	1	2	2	2	1	2	15	
31					1	1	2	2	2	2	2	2	14	
Среднее					K <sub>g</sub> = 550									

Минск

1975 III June

49982 III

Минск

Суточные характеристики К-индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣК
1					1	2	3	3	4	3	3	4	23	
2					4	3	3	3	2	3	2	2	22	
3					2	3	3	2	2	3	3	2	20	
4					3	2	3	2	2	2	3	2	19	
5					2	3	2	2	3	3	2	2	19	
6					2	2	2	2	2	2	2	2	16	
7					2	2	2	1	2	3	1	2	15	
8					2	2	2	1	1	2	2	2	14	
9					2	2	2	2	2	1	1	2	14	
10					2	2	2	2	2	2	2	2	16	
11					2	1	2	3	2	2	2	2	16	
12					3	3	3	3	4	4	2	3	25	
13					2	2	2	2	3	2	2	2	17	
14					2	2	2	2	2	1	2	1	14	
15					1	1	1	3	2	3	2	3	16	
16					2	2	2	2	2	3	2	2	17	
17					1	1	2	2	2	3	3	2	16	
18					2	2	2	2	2	2	2	1	15	
19					2	1	2	2	2	2	2	2	15	
20					2	1	1	1	2	1	2	1	11	
21					1	2	2	2	2	2	2	3	16	
22					1	1	1	2	1	1	1	1	9	
23					1	1	1	1	2	1	1	1	9	
24					1	1	1	2	1	1	1	1	9	
25					1	1	2	1	2	2	2	2	13	
26					1	1	2	2	2	1	1	1	11	
27					1	1	1	1	2	2	1	2	11	
28					1	1	2	2	2	2	1	1	12	
29					1	1	2	2	3	4	4	3	20	
30					3	3	2	3	3	2	2	3	21	
31														
Среднее														

$K_g = 550$

Minsk *Блещенцы*  
 Минск

50067<sup>III</sup>  
 July 1945  
 К-индексов.

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					1	2	1	3	1	2	1	2	13	
2					2	1	1	1	2	2	1	2	12	
3					1	2	1	1	2	1	1	2	11	
4					2	1	1	2	2	1	2	2	13	
5					1	1	2	2	2	1	1	2	12	
6					1	1	1	1	1	2	2	2	11	
7					3	2	2	2	2	2	2	2	17	
8					3	3	2	3	4	4	3	1	23	
9					1	3	3	3	4	3	2	2	21	
10					1	2	2	2	3	2	2	2	16	
11					2	2	3	3	3	2	2	1	18	
12					1	2	1	2	2	2	2	2	14	
13					1	1	1	1	2	3	2	3	14	
14					2	2	2	2	2	3	2	3	18	
15					2	2	2	2	2	3	2	2	17	
16					2	2	2	2	2	2	2	2	16	
17					1	2	1	2	3	2	2	2	15	
18					3	2	2	3	2	2	2	2	18	
19					2	2	1	2	2	2	2	2	15	
20					2	1	2	2	1	1	2	-	11	
21					-	-	2	2	2	2	2	1	11	
22					1	1	1	2	2	2	1	2	12	
23					1	2	2	2	1	1	2	1	12	
24					2	1	2	2	2	1	1	2	13	
25					2	3	3	3	3	3	3	3	23	
26					3	2	2	3	3	3	2	3	21	
27					2	2	3	2	2	2	2	2	17	
28					2	2	2	2	2	2	2	1	15	
29					1	2	2	1	2	1	1	2	12	
30					2	2	2	2	2	1	1	1	13	
31					1	1	2	2	2	2	1	3	14	
Среднее														

К<sub>0</sub> = 550.

Минск Мінск Плещеницы 51007-III August 1975

Суточные характеристики К-Индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					2	3	2	2	1	1	2	1	14	
2					1	2	2	1	2	2	1	2	13	
3					1	1	1	2	2	2	1	1	11	
4					1	2	1	1	2	2	2	2	13	
5					3	2	3	3	3	3	3	2	22	
6					2	2	1	2	1	1	1	1	11	
7					1	1	1	1	2	2	2	2	12	
8					2	3	3	2	1	2	2	1	16	
9					1	1	2	2	2	3	3	3	17	
10					2	2	3	2	2	2	2	1	16	
11					1	2	3	2	2	2	2	2	16	
12					2	2	1	1	2	2	2	2	14	
13					2	1	1	3	3	2	1	1	14	
14					1	2	3	3	3	2	2	1	17	
15					2	1	1	3	3	3	3	3	19	
16					2	2	1	2	1	2	1	2	13	
17					2	2	2	1	2	2	1	2	14	
18					2	1	1	2	2	2	2	2	14	
19					2	1	2	1	2	2	2	1	13	
20					1	1	1	1	2	3	1	2	12	
21					1	3	3	3	2	1	2	1	16	
22					2	2	2	3	1	2	1	1	14	
23					2	2	2	3	2	2	1	2	16	
24					2	1	2	2	3	2	1	1	14	
25					2	2	2	1	1	1	1	1	11	
26					1	1	2	2	2	2	1	1	12	
27					1	1	1	1	1	2	1	1	9	
28					1	1	1	2	2	2	1	2	12	
29					3	2	3	3	3	3	1	1	19	
30					2	2	3	4	3	2	2	2	20	
31					2	1	2	2	2	2	1	1	13	
Среднее					K <sub>ср</sub> = 550									



Минск  
Минск

Глещенцы 51043-III

September 1975

### Суточные характеристики К-индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс								Дата	
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		$\Sigma K$
1					1	1	2	2	2	3	3	2	16	
2					2	2	2	2	2	2	1	1	14	
3					1	1	2	2	1	1	1	1	10	
4					1	1	1	2	2	1	1	1	10	
5					1	1	1	2	2	1	1	1	10	
6					3	2	2	3	3	3	1	2	19	
7					1	1	3	2	2	1	1	1	12	
8					2	1	1	2	1	2	1	2	12	
9					2	2	2	3	3	4	3	2	21	
10					3	3	3	3	3	3	2	2	22	
11					3	3	2	3	3	3	3	3	23	
12					3	2	2	2	3	3	2	2	19	
13					3	3	2	3	1	1	3	3	19	
14					3	2	2	1	3	1	1	1	14	
15					1	2	2	2	1	2	2	2	14	
16					2	1	2	2	1	1	1	1	11	
17					2	2	1	1	2	2	3	3	16	
18					2	2	2	2	3	2	3	2	18	
19					2	1	-	-	-	-	-	-	3	
20					-	-	1	1	1	2	2	2	9	
21					2	1	1	2	1	2	2	1	12	
22					1	1	1	2	1	1	1	1	9	
23					2	1	1	1	1	1	1	1	9	
24					1	1	1	1	1	1	1	1	8	
25					1	1	1	1	1	1	1	1	8	
26					1	2	1	1	3	3	3	3	17	
27					3	2	2	2	2	2	2	1	16	
28					1	1	1	2	2	2	1	2	12	
29					1	1	1	1	1	1	1	1	8	
30					1	1	1	1	1	1	1	2	9	
31														
Среднее														

К<sub>0</sub> = 550.

Minsk  
 Минск Плещеницы 51054 III Октябрь 1975

Суточные характеристики H-индексов.

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата		
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK			
1					2	2	2	3	2	2	2	2	2	14		
2					2	2	2	2	2	1	1	2	2	14		
3					1	2	2	3	3	2	4	4	21			
4					4	2	2	2	2	2	3	4	21			
5					3	2	3	2	2	1	1	2	16			
6					3	4	3	3	3	3	5	4	28			
7					4	4	4	3	4	4	3	5	31			
8					4	4	4	4	4	5	4	5	34			
9					4	3	4	5	4	4	4	4	32			
10					3	4	3	3	3	3	4	4	24			
11					2	1	2	2	2	3	3	3	18			
12					3	3	3	3	3	4	4	2	25			
13					2	2	2	2	3	3	3	3	20			
14					1	1	-	-	-	-	-	-	2			
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16					-	-	3	3	1	4	3	3	14			
17					2	2	1	2	3	2	2	2	16			
18					1	1	2	3	2	2	2	1	14			
19					0	0	2	2	2	1	2	2	11			
20					2	1	1	2	2	1	1	3	13			
21					3	1	2	2	1	0	0	2	11			
22					2	1	3	2	2	1	2	2	15			
23					3	2	2	2	1	1	2	2	15			
24					2	2	2	1	2	1	1	0	11			
25					0	0	1	1	1	0	0	1	4			
26					2	1	2	2	2	3	2	2	16			
27					2	2	3	1	1	1	2	4	16			
28					3	1	2	1	0	0	0	0	7			
29					1	1	2	2	2	2	4	5	19			
30					3	3	2	2	3	1	3	4	21			
31					3	3	2	2	2	1	3	4	20			
Среднее																

HO = 550



Минск  
Минск

Глущенцы

51217-14

Декабрь 1975

Суточные характеристики H-индексов.

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					4	3	3	3	4	5	5	4	31	
2					3	3	4	4	4	4	4	4	30	
3					3	1	2	3	4	3	3	3	22	
4					2	2	2	2	4	4	1	2	19	
5					3	2	2	2	3	3	3	3	21	
6					1	1	2	2	3	3	3	3	18	
7					2	1	1	1	1	2	2	2	12	
8					2	3	2	2	3	4	3	4	23	
9					4	2	1	3	4	4	1	1	20	
10					0	0	1	4	4	3	0	1	13	
11					1	1	1	2	2	1	3	1	12	
12					0	0	1	1	0	0	0	0	2	
13					0	0	0	0	0	1	1	0	2	
14					0	0	1	1	2	2	3	3	12	
15					3	2	2	2	2	3	2	3	19	
16					3	2	3	2	2	3	3	3	21	
17					2	3	1	0	1	3	2	3	15	
18					2	2	1	1	2	3	2	3	16	
19					1	2	2	1	2	3	2	2	15	
20					0	2	0	0	0	0	0	0	2	
21					0	0	0	2	4	4	3	2	15	
22					3	2	2	2	2	2	3	3	19	
23					2	2	2	1	2	1	3	3	16	
24					1	1	0	0	0	0	3	3	8	
25					3	3	3	3	4	3	2	4	25	
26					4	3	4	3	5	6	5	3	33	
27					3	3	3	2	3	6	5	4	29	
28					4	3	2	2	1	3	2	4	21	
29					3	3	3	2	3	3	4	3	24	
30					3	2	2	2	2	3	2	2	18	
31					2	2	1	1	1	1	1	2	11	
Среднее														

$H_0 = 550$