

Суточные характеристики

Январь 1958г.

Амплитуды			Характер	K-индекс								Дата	
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		
			1	5	5	4	4	3	3	5	4	33	1
			0	5	3	3	3	3	3	3	3	26	2
			0	2	3	3	3	3	2	3	3	22	3
			0	2	3	3	2	3	2	1	2	18	4
			0	3	3	3	2	3	2	2	2	20	5
			0	3	3	3	3	3	3	2	2	22	6
			0	3	3	3	3	3	3	2	3	22	7
			0	2	3	3	3	3	3	2	2	21	8
			0	2	3	3	3	4	4	4	3	26	9
			0	5	3	3	3	3	2	2	2	23	10
			0	3	3	3	3	3	3	3	3	24	11
			0	3	3	3	3	3	3	2	3	23	12
			0	3	3	3	3	3	4	4	4	27	13
			0	3	2	3	3	4	3	3	5	26	14
			0	2	3	3	3	4	3	3	3	24	15
			0	2	3	3	3	4	3	4	4	26	16
			1	3	4	3	4	4	4	4	4	30	17
			1	5	4	4	4	4	4	4	3	32	18
			0	3	3	2	3	4	3	4	3	25	19
			1	2	3	3	4	4	4	4	5	29	20
			1	6	4	3	4	3	2	3	3	28	21
			0	3	3	4	4	4	3	3	3	27	22
			1	3	4	4	3	4	4	4	3	29	23
			0	2	3	3	4	4	3	2	2	23	24
			1	3	3	3	4	4	5	3	3	28	25
			0	3	4	3	2	3	3	3	4	25	26
			0	3	3	3	2	3	2	3	4	23	27
			0	2	2	3	3	3	3	2	2	20	28
			0	3	3	4	3	3	3	4	3	26	29
			0	3	2	3	2	3	2	2	3	20	30
			0	3	2	3	3	3	2	3	4	23	31

$E_D = 1.818$ $E_H = 1.908$ $E_Z = 3.852$

$Hg = 550$

Moscow
Москва

Инв. № 233-Ги
февраль 1958г.

Суточные характеристики

Амплитуды			Характер	К-индекс								Дата	
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		
			0	3	2	3	3	3	2	2	3	21	1
			0	3	3	4	4	3	2	2	2	23	2
			0	2	2	3	3	3	2	2	3	20	3
			1	3	3	3	4	3	4	5	3	28	4
			1	4	4	3	4	5	4	5	4	33	5
			1	4	4	4	4	5	4	4	4	33	6
			1	4	3	3	4	4	5	4	4	31	7
			1	4	4	3	4	4	4	4	4	31	8
			1	4	3	3	4	3	4	5	4	30	9
			1	4	3	3	3	4	5	5	5	32	10
			2	9	8	7	7	8	6	5	6	56	11
			1	5	5	5	4	3	6	6	3	37	12
			1	3	2	3	3	4	4	4	3	26	13
			0	3	4	3	3	4	5	3	3	28	14
			0	2	2	3	3	3	4	2	4	23	15
			0	3	2	3	3	4	5	3	3	26	16
			1	3	3	4	4	4	4	5	4	31	17
			1	3	4	3	4	4	4	5	4	31	18
			1	5	3	4	4	4	3	4	4	31	19
			1	4	3	3	4	4	3	5	5	31	20
			1	3	4	4	4	4	5	5	4	33	21
			1	4	3	3	4	5	4	5	3	31	22
			0	3	3	3	4	3	3	3	2	24	23
			0	2	3	3	3	3	3	3	1	21	24
			0	2	3	3	3	3	2	2	2	20	25
			0	2	3	2	3	3	2	2	2	19	26
			0	3	2	3	2	3	2	3	4	22	27
			0	3	3	3	3	3	3	4	2	24	28
												29	
												30	
												31	
838	$E_H = 1.878$	$E_Z = 3.868$										$Kg = 550$	

Суточные характеристики

Март 1958 г.

Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	3	3	3	2	2	2	2	3	20	1
			0	2	2	3	3	3	2	2	3	20	2
			1	2	2	2	3	3	5	6	5	28	3
			1	5	4	4	3	4	4	5	4	33	4
			1	4	4	5	4	4	4	4	4	33	5
			1	5	4	3	4	4	4	4	5	33	6
			1	3	5	4	4	4	4	4	3	31	7
			0	3	3	3	3	3	2	3	3	23	8
			0	4	3	3	3	3	3	3	2	24	9
			0	3	3	3	3	3	4	4	3	26	10
			1	5	3	3	4	3	4	5	4	31	11
			1	5	5	4	4	5	6	4	4	37	12
			1	4	3	4	4	6	5	5	2	33	13
			1	3	3	2	3	5	4	3	3	26	14
			1	3	3	4	4	3	3	2	2	24	15
			0	4	3	3	3	3	2	3	3	24	16
			1	3	3	3	4	3	4	5	3	28	17
			1	3	4	4	3	4	4	5	5	32	18
			1	3	4	3	4	5	4	5	5	33	19
			1	4	4	4	4	3	5	5	5	34	20
			1	4	5	4	3	4	4	4	4	32	21
			0	4	3	3	4	3	2	3	3	25	22
			1	3	4	3	6	3	3	4	3	29	23
			1	3	3	4	4	3	5	4	5	31	24
			1	5	4	3	4	3	5	4	3	31	25
			1	3	3	3	4	4	4	4	4	29	26
			0	4	4	3	3	3	3	3	4	27	27
			0	3	4	3	4	3	4	3	3	27	28
			0	3	4	3	3	3	2	3	3	24	29
			1	2	4	4	5	5	5	4	4	33	30
			0	3	4	3	3	3	3	3	3	25	31

$E_D = 1.828$ $E_H = 1.88$ $E_Z = 3.848$

$K_9 = 550$

Moscow
Москва

Суточные характеристики

454-11

апрель 1958 г.

Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	3	3	4	3	3	3	4	4	27	1
			1	3	4	4	4	4	4	4	4	31	2
			1	4	3	3	3	3	2	4	4	26	3
			1	2	4	4	3	5	4	5	5	32	4
			1	4	4	3	3	3	3	4	3	27	5
			1	4	3	4	3	3	4	4	4	29	6
			1	3	3	3	3	3	3	4	3	25	7
			0	2	3	2	2	2	2	3	3	19	8
			0	2	3	2	2	3	3	3	3	21	9
			0	2	2	3	2	3	2	2	3	19	10
			0	3	3	3	3	3	2	2	3	22	11
			0	2	3	3	2	3	3	3	3	22	12
			0	2	3	3	3	3	2	2	2	20	13
			1	2	2	3	4	4	3	5	3	26	14
			1	3	5	3	3	3	3	5	4	29	15
			1	4	3	4	4	4	4	4	5	32	16
			1	5	4	4	4	4	5	5	5	36	17
			1	5	3	4	3	5	5	5	5	35	18
			1	3	3	4	4	3	3	4	4	28	19
			0	3	3	4	3	3	3	3	3	25	20
			0	3	3	3	3	3	4	3	4	26	21
			0	2	3	3	3	2	2	2	2	19	22
			0	1	2	3	3	3	3	3	3	21	23
			0	3	4	3	3	3	3	2	3	24	24
			0	3	3	3	3	4	3	2	1	22	25
			0	2	2	3	3	3	4	5	3	25	26
			0	2	3	3	2	2	3	4	3	22	27
			1	3	3	3	4	4	3	4	5	29	28
			1	4	4	3	3	4	5	4	5	32	29
			1	3	4	4	4	3	5	4	4	31	30
													31

$E_0 = 1.808$ $E_H = 1.858$ $E_Z = 3.838$

$K_9 = 550$

Суточные характеристики

май 1958 г.

Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	3	3	3	3	2	3	4	3	24	1
			0	3	3	3	3	2	2	4	3	23	2
			0	2	2	3	3	3	3	2	3	21	3
			0	4	3	3	3	3	2	2	3	23	4
			0	3	3	3	3	2	3	4	4	25	5
			0	3	3	4	3	2	2	2	1	20	6
			0	2	2	3	3	2	3	2	3	20	7
			0	2	2	2	3	3	3	3	4	22	8
			0	3	3	3	3	3	4	3	2	24	9
			0	4	2	3	4	4	4	4	4	29	10
			0	2	3	3	3	4	3	3	1	22	11
			0	3	2	4	3	3	4	4	3	26	12
			1	4	4	4	4	4	5	5	5	35	13
			1	5	4	4	4	5	4	4	4	34	14
			1	3	4	3	3	4	4	4	3	28	15
			0	4	4	3	3	3	4	3	3	27	16
			0	2	3	4	3	4	3	3	4	26	17
			0	4	3	4	4	4	4	3	3	29	18
			0	3	4	4	3	3	3	2	4	25	19
			0	3	2	3	3	2	2	2	2	21	20
			0	3	3	3	3	2	2	2	2	19	21
			0	3	2	3	2	3	2	2	2	19	22
			0	3	3	3	3	3	1	2	2	20	23
			0	3	3	2	3	3	3	2	2	20	24
			0	3	3	3	2	2	3	3	3	22	25
			1	5	4	4	5	6	4	3	4	35	26
			1	3	4	4	4	4	3	4	4	30	27
			0	4	4	3	3	3	3	3	3	26	28
			1	5	4	5	5	5	4	4	3	35	29
			0	4	3	3	2	3	3	3	3	24	30
			1	3	3	4	3	5	6	6	7	37	31

$E_\phi = 1.81^\circ$

$E_H = 7.82^\circ$

$E_Z = 3.80^\circ$

$K_9 = 550$

Moscow
Mockba

Инв. № 649-гг Июнь 1956 г.

Суточные характеристики

Суточные характеристики ИНВ. № 767 Июль 1958г

Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	4	3	3	4	3	3	2	3	25	1
			0	2	2	3	3	3	2	3	2	20	2
			0	3	3	4	3	3	4	3	2	25	3
			1	3	3	4	4	5	4	3	3	29	4
			0	2	3	3	3	3	3	2	4	23	5
			0	3	3	3	3	3	2	2	2	21	6
			1	1	3	3	4	4	3	4	3	25	7
			2	4	3	6	6	7	9	9	9	53	8
			1	5	4	5	6	5	5	3	3	36	9
			0	5	3	3	4	4	3	3	3	28	10
			1	3	3	3	3	3	3	4	3	25	11
			1	4	3	4	4	3	4	4	2	28	12
			1	4	3	4	3	2	4	1	4	25	13
			0	3	3	3	3	3	4	2	2	23	14
			0	2	2	2	3	3	2	2	3	19	15
			0	3	3	3	2	3	3	3	2	22	16
			0	3	4	4	4	2	3	2	2	24	17
			1	3	4	4	4	5	4	4	4	32	18
			1	3	3	5	3	3	2	5	5	29	19
			1	4	4	4	3	3	4	2	3	27	20
			1	3	3	3	3	3	5	5	5	30	21
			1	4	4	3	4	5	3	2	2	27	22
			0	2	2	3	2	3	2	2	2	18	23
			0	3	3	3	3	4	4	4	3	27	24
			1	3	3	4	4	5	3	4	3	29	25
			0	4	3	2	3	2	3	3	3	23	26
			1	2	3	4	5	4	4	4	4	30	27
			0	4	3	3	2	3	2	3	3	23	28
			0	3	4	3	3	3	2	4	2	24	29
			0	2	3	3	3	3	3	3	3	23	30
			0	3	3	3	3	3	5	4	2	26	31

$E_0 = 1.80^\circ$ $E_H = 1.87^\circ$ $E_Z = 3.78^\circ$

$K_9 = 550$

Moscow
Москва

Суточные характеристики

Изв. № 920-111

август 1958 г.

Амплитуды			Характер	K-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	3	3	3	5	4	3	3	2	26	1
			0	2	2	3	3	4	3	2	2	21	2
			0	3	3	3	3	3	3	1	1	20	3
			0	2	3	2	2	2	2	2	2	17	4
			0	2	2	2	3	3	2	3	2	19	5
			0	2	2	2	3	2	2	2	3	18	6
			0	2	3	3	3	4	3	2	2	22	7
			0	2	2	2	2	3	3	2	1	17	8
			0	3	3	3	2	2	2	2	3	20	9
			0	2	2	3	4	3	4	3	4	25	10
			0	3	3	3	5	3	3	3	3	26	11
			0	2	4	4	3	3	3	3	3	25	12
			0	4	3	4	4	3	3	2	1	24	13
			0	2	2	2	2	1	3	4	3	19	14
			0	3	4	3	3	2	2	2	2	21	15
			0	4	4	3	3	3	3	3	2	25	16
			2	1	2	5	4	6	6	6	6	36	17
			1	4	4	4	4	3	2	3	2	26	18
			0	3	3	3	3	2	3	3	2	22	19
			0	2	2	3	3	2	2	1	2	17	20
			0	1	3	2	3	3	2	3	3	20	21
			1	5	5	5	4	3	3	3	2	30	22
			0	2	4	4	3	3	3	3	3	25	23
			2	6	7	5	6	5	4	4	3	40	24
			1	4	3	4	3	5	2	3	2	26	25
			0	2	3	3	3	3	2	3	2	21	26
			1	4	5	5	6	3	4	6	4	37	27
			1	2	2	3	3	3	3	4	3	23	28
			0	2	3	3	4	3	2	3	3	23	29
			0	3	3	3	3	3	3	2	3	23	30
			0	2	3	3	3	3	3	2	1	20	31

$$\epsilon_8 = 1.80^\delta \quad \epsilon_H = 1.87^\delta \quad \epsilon_T = 3.80^\delta$$

$$Kg = 550$$

Moscow
Москва

н.з. 1020 СЕНТЯБРЬ 1958 г.

Суточные характеристики

Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	1	2	2	3	3	3	2	1	17	1
			0	2	3	3	3	2	2	2	2	19	2
			1	2	2	4	5	6	5	5	5	34	3
			2	5	4	4	4	5	8	9	8	47	4
			1	7	6	5	4	3	4	5	3	37	5
			0	2	3	2	3	2	2	3	1	18	6
			1	2	3	3	3	3	3	5	4	26	7
			0	4	3	2	3	3	3	2	5	25	8
			1	3	3	3	4	4	4	4	4	29	9
			0	3	3	3	3	3	3	2	3	23	10
			0	3	3	3	3	3	2	3	2	22	11
			0	2	2	2	3	3	2	2	1	17	12
			0	2	3	2	3	3	2	2	2	19	13
			0	2	3	3	4	3	2	2	1	20	14
			0	1	3	2	3	2	2	3	2	18	15
			1	3	4	3	4	4	6	5	4	33	16
			0	4	4	3	3	3	2	2	2	23	17
			0	2	2	2	3	3	2	4	3	21	18
			0	2	3	2	2	2	1	2	2	16	19
			0	2	3	2	2	2	3	2	2	18	20
			0	2	2	2	3	2	2	2	1	17	21
			0	2	2	3	2	3	2	2	1	17	22
			0	3	3	2	3	3	3	2	2	21	23
			0	3	2	2	4	3	1	2	3	20	24
			1	3	5	4	4	4	6	5	6	37	25
			0	5	4	3	4	4	3	3	3	29	26
			0	2	2	2	4	3	4	3	4	24	27
			0	3	2	3	4	3	3	1	1	20	28
			0	3	3	3	3	2	1	2	1	18	29
			1	3	3	3	4	3	3	5	5	30	30
													31

$$\mathcal{E}_g = 1.81^{\circ} \quad \mathcal{E}_H = 1.87^{\circ} \quad \mathcal{E}_Z = 3.80^{\circ}$$

$$K_9 = 550$$

Moscow
Москва

1092 III
октябрь 1958г.

Суточные характеристики

Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	2	3	3	3	3	2	4	4	24	1
			0	4	3	2	2	2	2	2	3	20	2
			0	2	3	3	3	3	6	5	3	28	3
			0	1	2	2	2	2	2	2	3	16	4
			0	3	2	3	3	2	3	3	3	22	5
			0	3	3	2	3	3	2	3	4	23	6
			0	3	2	3	3	3	4	3	4	25	7
			0	3	3	3	2	2	1	1	2	17	8
			0	1	1	3	2	2	2	2	2	15	9
			0	1	2	1	1	2	3	2	1	13	10
			0	2	2	2	2	1	2	2	3	16	11
			0	2	2	2	2	2	2	1	2	15	12
			0	1	2	3	3	3	2	3	2	19	13
			0	1	2	2	3	3	2	2	2	17	14
			0	3	3	3	3	3	2	3	3	23	15
			0	2	3	2	3	2	2	2	2	18	16
			0	3	3	2	2	2	2	3	3	21	17
			0	3	3	2	3	2	3	2	2	20	18
			0	2	2	3	3	2	4	3	3	22	19
			0	3	2	2	2	3	2	2	3	19	20
			0	2	3	3	3	2	2	3	2	20	21
			1	2	4	4	4	3	6	5	5	33	22
			1	5	3	4	4	5	5	6	4	36	23
			1	4	3	4	5	6	7	6	6	41	24
			0	3	3	3	3	3	2	1	1	19	25
			0	1	3	3	3	2	3	4	3	22	26
			1	3	3	3	3	3	5	5	6	31	27
			1	3	3	4	4	5	5	5	4	33	28
			0	3	3	3	3	2	4	5	4	27	29
			0	3	3	3	4	4	5	3	4	29	30
ee	C1 no 10 $E_2 = 1.838$ C1 no 20 $E_H = 1.858$ C21 no 31 $E_H = 1.788$	C1 no 10 $E_2 = 3.808$ C11 no 31 $E_2 = 3.838$	0	3	3	3	2	3	4	3	3	24	31
$K_9 = 550$													

Moscow

Москва

Суточные характеристики

№ 1259-IV

Ноябрь 1958 г.

Амплитуды			Характер	K-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	2	2	3	3	3	3	3	3	22	1
			0	1	3	2	3	4	6	4	3	26	2
			0	4	4	3	2	3	3	3	3	25	3
			0	2	3	3	3	3	2	3	3	22	4
			0	2	2	2	2	3	2	1	2	16	5
			0	1	2	2	2	3	2	2	3	17	6
			0	2	2	2	3	3	3	2	3	20	7
			0	1	2	3	2	3	2	1	2	16	8
			0	2	3	3	2	2	1	2	1	16	9
			0	2	2	3	4	2	3	4	3	23	10
			0	4	3	2	3	3	2	2	1	20	11
			0	1	3	2	3	4	3	4	3	23	12
			0	3	3	3	3	3	2	1	1	19	13
			0	2	2	2	3	3	1	1	4	18	14
			0	2	2	3	3	3	1	1	1	16	15
			0	3	3	2	3	-3	3	1	2	20	16
			0	2	2	3	3	3	2	3	3	21	17
			0	2	2	3	2	3	3	3	3	21	18
			0	2	2	2	2	3	3	2	1	17	19
			0	2	2	2	3	3	3	1	2	18	20
			0	2	2	2	3	3	3	2	1	18	21
			0	2	3	3	3	3	1	2	1	18	22
			0	2	3	3	3	3	2	2	2	20	23
			0	1	2	3	3	3	2	3	3	20	24
			0	2	3	2	3	4	5	3	4	26	25
			0	3	3	3	3	3	4	3	2	24	26
			0	2	3	3	3	3	5	3	3	25	27
			0	4	3	3	3	4	3	3	3	26	28
			0	3	4	4	3	3	3	1	2	23	29
			0	1	3	3	3	3	1	1	1	16	30
													31

$$\bar{E}_D = 1.80^{\circ} \quad \bar{E}_H = 1.89^{\circ} \quad \bar{E}_Z = 3.82^{\circ}$$

$$K_9 = 550.$$

Moscow
Москва

53 ИНВ. 1. 1523-11

ДЕКАБРЬ 1958 год

Суточные характеристики

Амплитуды			Характер °C	K-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	2	3	3	3	3	1	2	2	19	1
			0	2	3	3	4	6	4	4	5	31	2
			0	3	4	3	3	3	2	2	1	21	3
			1	3	3	4	5	6	7	8	7	43	4
			0..	6	5	4	4	3	2	2	3	29	5
			0	3	2	3	4	4	3	3	4	26	6
			0	2	3	3	3	3	2	1	1	18	7
			0	1	3	2	3	3	4	4	3	23	8
			0	3	4	3	3	3	2	1	1	20	9
			0	1	3	3	3	2	1	1	1	15	10
			0	2	2	2	3	2	2	2	4	19	11
			0	2	2	2	3	2	1	3	3	18	12
			1	4	4	3	3	5	6	6	5	36	13
			0	4	2	2	3	4	3	4	4	26	14
			0	3	2	2	3	3	3	3	3	22	15
			0	3	4	3	3	4	2	3	1	23	16
			1	2	2	3	3	1	6	6	5	28	17
			1	6	6	4	3	3	2	3	3	30	18
			0	3	4	3	4	4	4	4	2	28	19
			0	3	3	3	3	3	4	3	3	25	20
			0	2	2	2	3	2	2	3	2	18	21
			0	3	2	2	3	3	3	5	3	24	22
			0	2	1	2	3	3	4	4	3	22	23
			0	3	1	2	2	3	1	2	2	16	24
			0	2	1	3	3	2	3	1	3	18	25
			0	2	2	2	2	4	5	5	4	26	26
			0	3	3	3	3	3	3	1	3	22	27
			0	3	2	2	3	3	3	3	3	22	28
			0	3	2	2	2	3	3	3	3	21	29
			0	3	2	2	3	3	3	3	3	22	30
			0	3	2	2	2	2	2	3	1	17	31

$E_D = 1.80^{\delta}$ $E_H = 1.89^{\delta}$ $E_Z = 3.85^{\delta}$

$Kg = 550$