

Moscow

Москва

Таблица

с и к индексов

Суточные характеристики

Январь

9668-III

н. 53

1964

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	2	1	2	2	3	3	3	2	18	
2				1	2	4	5	5	5	6	5	4	36	
3				1	4	3	3	3	4	5	4	4	30	
4				1	3	3	3	2	4	5	4	4	28	
5				0	3	2	2	2	3	3	3	2	20	
6				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	
7				0	2	1	2	3	4	2	4	2	20	
8				0	2	1	2	2	3	2	4	4	20	
9				1	5	3	2	3	3	4	4	4	28	
10				1	5	3	3	3	3	4	2	4	27	
11				0	3	2	2	2	2	2	3	3	19	
12				0	3	2	1	2	2	2	2	2	16	
13				0	2	2	2	2	2	1	2	2	15	
14				0	2	1	2	1	1	1	1	1	10	
15				0	2	1	2	1	2	2	2	2	14	
16				1	2	2	3	5	3	5	4	3	27	
17				0	4	3	3	3	3	3	3	1	23	
18				0	2	2	2	2	2	3	4	1	18	
19				1	1	2	2	2	3	3	4	2	19	
20				0	3	1	2	2	2	2	2	2	16	
21				0	2	1	2	2	1	1	1	1	11	
22				0	2	2	2	2	2	3	2	1	16	
23				0	1	2	2	2	2	3	2	2	16	
24				0	2	3	2	3	4	3	3	3	23	
25				1	3	2	3	2	1	2	5	5	23	
26				0	3	1	2	3	3	1	3	2	18	
27				0	2	2	2	2	1	1	3	2	15	
28				1	1	1	2	2	2	2	4	4	18	
29				1	3	3	3	3	4	4	3	3	26	
30				0	3	2	2	2	3	3	1	3	19	
31				1	1	1	2	4	4	5	5	4	26	
Среднее	$\epsilon_D = 1.94$	$\epsilon_H = 2.06$	$\epsilon_Z = 1.69$	11	$k_3 = 550$									131

Moscow

Москва

Таблица  
с к индексом м. 53

ИВ. № 9943-11

Суточные характеристики февраль 1964

Дата	Амплитуды			Характер $\sigma$	K-индекс									
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
1				0	3	2	2	3	2	2	4	4	22	
2				0	4	2	2	2	4	4	1	1	20	
3				0	1	1	2	2	3	2	2	2	15	
4				0	1	2	3	3	4	3	2	3	21	
5				0	2	2	2	2	2	2	3	4	19	
6				1	4	4	4	4	5	5	4	4	34	
7				1	2	3	3	3	2	5	3	4	25	
8				1	4	2	2	2	2	4	4	5	25	
9				0	4	2	3	3	3	4	3	3	25	
10				0	3	2	2	2	3	2	2	3	19	
11				0	2	1	2	2	2	1	1	2	13	
12				1	2	2	3	3	4	4	3	3	24	
13				1	3	3	3	4	4	5	4	4	30	
14				0	2	3	3	2	3	3	3	3	22	
15				0	2	2	2	2	3	2	4	1	18	
16				0	2	1	2	2	3	3	4	2	19	
17				0	2	2	3	3	2	4	4	2	22	
18				0	1	1	2	2	2	3	3	1	15	
19				0	1	2	2	2	2	2	1	1	13	
20				1	1	1	3	3	2	4	5	5	24	
21				1	4	2	3	3	3	4	3	2	24	
22				0	2	1	2	2	3	2	4	2	18	
23				0	1	2	3	2	2	4	4	2	20	
24				0	1	2	2	3	2	2	3	3	18	
25				1	1	2	2	3	2	5	6	3	24	
26				0	2	3	3	3	4	3	1	2	21	
27				1	4	2	2	2	2	4	5	3	24	
28				1	3	3	3	3	4	4	3	2	25	
29				0	2	2	2	3	3	3	3	3	21	
30														
31														
Среднее	$\epsilon_0 = 1.34$	$\epsilon_H = 2.06$	$\epsilon_Z = 1.69$	10	$K_9 = 550$									620

Moscow  
Москва

Таблица  
с к индексом  
Суточные характеристики

10252-III

и.53

Март 1964

Дата	Амплитуды			Характер $\sigma$	K-индекс									
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	1	2	2	2	2	2	2	1	14	
2				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
3				1	2	1	2	2	2	2	3	4	18	
4				1	4	4	3	4	5	6	5	5	36	
5				1	4	3	3	3	5	4	5	5	32	
6				1	4	3	2	3	4	5	4	2	27	
7				0	4	2	2	2	3	3	4	3	23	
8				1	3	3	2	3	4	2	4	4	25	
9				0	3	3	3	2	2	2	1	1	17	
10				0	1	1	2	2	2	3	4	1	16	
11				0	1	2	3	3	2	2	3	2	18	
12				1	4	4	2	3	3	4	3	2	25	
13				0	2	3	1	2	2	1	2	3	16	
14				1	2	2	3	2	2	2	4	3	20	
15				1	2	2	2	2	3	3	4	3	21	
16				0	3	2	2	2	2	3	2	2	18	
17				0	2	2	2	3	2	3	2	1	17	
18				0	1	2	2	2	2	2	2	1	14	
19				0	1	2	2	2	2	1	2	2	14	
20				0	1	2	3	3	2	2	5	2	20	
21				0	4	2	2	1	1	2	4	3	19	
22				1	3	2	2	3	5	4	6	5	30	
23				1	3	4	3	5	3	4	4	3	29	
24				1	2	3	3	3	3	5	3	1	23	
25				1	3	3	3	3	4	3	4	3	26	
26				0	3	2	3	3	3	2	2	1	19	
27				0	2	2	2	2	2	2	1	2	15	
28				0	1	2	3	1	2	1	1	1	12	
29				0	1	2	3	2	3	2	3	2	18	
30				1	2	3	3	4	3	6	4	3	28	
31				0	1	3	2	2	2	3	2	2	17	
Среднее	$\epsilon_D = 1.94$	$\epsilon_H = 2.06$	$\epsilon_Z = 1.69$	13	$K_g = 550$									63

10293-III

Moscow  
Москва

Таблица  
с и к индексов  
Суточные характеристики Апрель 1964

и-53

Дата	Амплитуды			Характер σ	K-индекс									
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	1	2	2	3	4	7	6	6	31	
2				1	4	3	3	3	3	5	4	4	29	
3				1	3	2	2	3	4	4	3	3	24	
4				0	3	3	2	2	3	2	2	3	20	
5				0	2	2	2	2	2	3	4	4	21	
6				0	2	2	1	2	1	2	2	4	16	
7				0	3	2	3	2	3	3	4	3	23	
8				1	2	2	3	4	4	2	3	3	23	
9				0	2	3	2	3	3	3	2	1	19	
10				0	1	1	1	3	2	1	1	1	11	
11				1	1	2	2	3	4	5	4	2	23	
12				0	1	1	2	2	1	1	1	2	11	
13				0	1	1	2	2	1	3	2	2	14	
14				0	1	1	1	2	2	2	1	2	12	
15				0	1	2	2	4	3	4	2	4	22	
16				0	3	1	2	2	3	3	3	2	19	
17				1	3	4	4	4	2	4	3	2	26	
18				1	1	1	3	4	4	5	4	3	25	
19				1	3	2	3	4	4	3	3	4	26	
20				1	2	2	3	3	2	4	4	4	24	
21				0	3	2	2	2	2	2	3	3	19	
22				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
23				0	2	2	2	2	2	1	1	2	14	
24				0	1	1	1	2	3	2	2	2	14	
25				1	2	1	3	4	3	3	3	4	23	
26				0	3	3	2	3	2	3	3	2	21	
27				1	2	2	2	3	4	5	4	3	25	
28				1	5	4	4	4	4	3	4	4	32	
29				1	5	3	3	3	3	3	4	1	25	
30				1	2	1	2	2	3	3	3	5	21	
31														
Среднее	$E_D = 1.94$	$E_H = 2.06$ $E_{21-30} = 2.05$	$E_Z = 1.69$	14	$K_g = 550$									102

Moscow  
Москва

Таблица  
с к индексом  
Суточные характеристики май 1964г

10324-III

и.53

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				1	4	3	3	4	4	4	2	2	26
2				1	3	1	4	3	3	2	2	3	21
3				0	3	2	2	3	2	2	2	2	18
4				0	1	1	2	2	2	2	2	1	13
5				0	3	2	3	3	3	2	2	1	19
6				0	2	2	3	3	2	2	3	1	18
7				0	1	2	3	2	2	2	1	1	14
8				0	2	2	2	2	2	2	1	1	14
9				0	2	2	3	3	3	2	1	1	17
10				1	3	2	4	2	4	4	5	4	28
11				1	5	3	3	3	2	3	2	2	23
12				0	2	1	2	2	2	2	1	1	13
13				1	2	1	2	2	3	5	5	3	23
14				1	3	3	4	3	5	5	3	3	29
15				1	3	5	4	3	4	3	3	3	28
16				1	4	3	4	3	4	3	4	2	27
17				0	3	2	3	3	4	3	2	3	23
18				0	3	2	3	3	3	1	1	1	17
19				0	2	1	2	1	3	3	2	1	15
20				0	2	2	2	2	3	2	2	1	16
21				0	2	2	3	3	2	2	2	2	18
22				0	2	2	2	3	3	2	2	2	18
23				0	2	3	3	3	2	3	2	3	21
24				1	4	4	3	3	3	3	3	3	26
25				1	3	2	4	5	4	4	4	4	30
26				0	4	2	3	2	3	3	2	1	20
27				1	3	2	3	4	4	2	2	3	23
28				0	2	2	2	3	3	3	3	3	21
29				0	2	1	2	2	3	1	1	2	14
30				0	2	1	2	3	3	2	3	3	19
31				0	2	2	1	3	3	1	2	1	15
Среднее	$E_D=1.94$	$E_H=2.05$	$E_Z=1.70$		$K_S=550$								

627

Moscow  
Москва

Таблица  
с к индексов  
Суточные характеристики июнь 1964.

10797-III

н. 53

Дата	Амплитуды			Характер ☉	K-индекс								
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$
1				0	3	2	1	2	3	3	2	2	18
2				0	2	2	2	2	3	3	2	1	17
3				0	2	2	2	3	3	2	2	2	18
4				0	2	3	2	2	3	2	2	1	17
5				0	1	2	2	3	2	2	2	1	15
6				0	2	2	2	2	2	3	2	2	17
7				0	2	2	2	1	3	2	3	3	18
8				0	3	3	3	3	3	3	3	1	22
9				1	2	3	3	3	3	3	2	2	21
10				1	3	5	4	5	5	3	4	4	33
11				1	4	4	3	4	4	3	2	4	28
12				1	3	3	3	4	3	4	3	3	26
13				1	3	3	3	3	3	3	2	2	22
14				0	3	3	3	3	2	2	2	3	21
15				0	3	2	3	2	3	2	1	2	18
16				0	3	2	2	3	2	2	2	2	18
17				0	2	1	2	2	2	2	1	1	13
18				1	2	1	2	3	4	2	3	3	20
19				0	2	2	2	3	1	2	2	2	16
20				1	3	3	3	3	5	3	4	1	25
21				1	4	2	3	3	3	2	3	1	21
22				0	1	2	2	3	3	2	2	2	17
23				0	2	2	3	3	3	2	2	3	20
24				0	2	1	2	2	3	2	3	3	18
25				1	3	4	3	3	2	2	2	1	20
26				0	1	3	2	3	3	3	2	2	19
27				0	2	1	2	2	3	3	3	2	18
28				1	2	1	2	3	4	4	3	2	21
29				0	2	2	2	3	3	3	2	1	18
30				0	2	3	2	2	2	1	2	1	15
31													
Среднее $\epsilon$	$\epsilon_D = 1.94$	$\epsilon_H = 2.05$	$\epsilon_Z = 1.69$	10	$K_0 = 550$								590

Moscow  
Москва

Таблица  
с и к индексом  
Суточные характеристики июля 1964г.

н.53  
10833-III

Дата	Амплитуды			Характер $\sigma$	K-индекс								
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$
1				0	2	2	2	2	2	2	1	2	15
2				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16
3				1	3	3	3	3	3	3	2	4	24
4				0	3	2	3	2	3	2	2	1	18
5				0	2	1	2	3	2	2	2	3	17
6				0	3	2	3	3	2	3	2	2	20
7				1	1	3	3	3	4	3	4	4	25
8				1	3	3	3	3	4	3	4	4	27
9				1	4	3	3	3	3	3	3	3	25
10				0	3	2	3	3	3	3	2	2	21
11				0	3	1	3	3	3	3	3	2	21
12				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16
13				0	2	2	3	3	3	2	2	1	18
14				0	1	1	1	2	2	2	1	1	11
15				0	1	2	2	1	1	2	1	1	11
16				0	2	2	2	2	3	3	2	2	18
17				1	3	1	3	3	4	6	4	2	26
18				1	4	3	3	4	3	4	3	3	27
19				1	2	2	4	4	2	2	3	4	23
20				0	3	3	3	3	2	2	3	1	20
21				0	2	2	1	2	2	2	3	3	17
22				0	2	3	2	2	3	3	4	3	22
23				0	2	2	3	3	2	2	3	2	19
24				0	2	2	2	2	2	2	1	2	15
25				0	2	2	3	2	3	2	2	2	18
26				0	2	3	3	2	2	2	2	1	17
27				0	1	2	2	2	2	2	2	1	14
28				0	1	2	1	2	2	1	1	2	12
29				1	1	2	2	4	4	3	5	2	23
30				1	3	3	3	3	3	2	4	2	23
31				0	2	2	3	3	3	3	3	3	22
Среднее	$E_D = 1.94$	$E_H = 2.05$	$E_Z = 1.69$	9	$K_g = 550$								

601

Moscow  
Москва

Таблица  
с и к индексов  
Суточные характеристики

август 1964

11241-III

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	3	2	2	2	3	2	3	2	19	1
			0	1	2	3	2	1	1	2	2	14	2
			0	1	2	2	2	3	3	2	2	17	3
			1	4	5	5	4	5	4	3	3	33	4
			1	2	2	3	3	4	4	4	4	26	5
			0	3	3	3	3	1	1	1	2	17	6
			0	4	4	3	3	3	3	2	1	23	7
			0	1	2	2	2	1	1	2	2	13	8
			0	2	3	2	2	3	3	3	2	20	9
			0	2	2	2	2	2	2	1	2	15	10
			1	3	3	3	3	4	4	5	4	29	11
			1	3	3	4	3	3	3	4	2	25	12
			0	2	2	2	3	3	1	3	2	18	13
			0	2	1	1	2	2	2	3	2	15	14
			0	2	1	2	2	2	2	2	2	15	15
			0	3	2	3	2	2	2	2	2	18	16
			0	3	2	2	2	2	2	1	1	15	17
			0	1	2	2	2	3	3	3	1	17	18
			0	1	1	2	3	3	2	2	2	16	19
			0	1	1	1	2	2	2	2	3	14	20
			0	1	2	1	2	2	3	1	1	13	21
			0	2	2	1	2	2	2	2	2	15	22
			0	2	1	1	2	1	2	1	1	11	23
			0	1	1	1	1	1	2	2	1	10	24
			0	1	2	1	2	3	3	3	2	17	25
			0	3	2	3	1	3	2	2	3	19	26
			0	2	1	2	3	3	3	2	1	17	27
			0	1	1	2	2	1	1	3	2	13	28
			0	1	1	2	2	2	2	1	2	13	29
			0	1	2	1	1	2	2	2	2	13	30
			0	1	1	1	3	2	2	3	4	17	31
ε <sub>D</sub> = 1.94	c1 no 20 ε <sub>H</sub> = 2.05 c21 no 31 ε <sub>H</sub> = 2.04	c1 no 20 ε <sub>Z</sub> = 1.69 c21 no 31 ε <sub>Z</sub> = 1.68	4	K <sub>3</sub> = SSO									527



Moscow  
Москва

Таблица  
с и к индексов  
Суточные характеристики

Кат. № 11277-III п 53  
сентябрь 1964.

Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
			1	3	3	3	3	3	4	2	3	24	1
			0	3	1	2	3	2	2	3	2	18	2
			0	3	2	2	2	3	3	4	2	21	3
			0	1	2	2	3	3	2	3	4	20	4
			0	2	3	2	2	2	2	2	1	16	5
			1	1	1	2	3	3	2	3	5	20	6
			1	3	2	3	4	4	4	4	4	28	7
			1	4	3	4	4	3	4	4	3	29	8
			1	2	3	3	3	4	3	3	4	25	9
			0	3	3	2	2	2	2	2	3	19	10
			0	2	2	1	2	2	2	1	1	13	11
			0	1	2	2	2	2	1	1	1	12	12
			0	1	1	2	2	1	2	2	2	13	13
			0	1	1	2	1	1	2	2	1	11	14
			0	1	1	1	2	1	2	1	2	11	15
			1	1	1	2	2	4	4	3	2	19	16
			0	4	2	3	2	3	3	2	3	22	17
			0	2	2	3	2	2	1	2	2	16	18
			0	1	1	2	2	2	2	1	2	13	19
			0	1	1	2	1	2	1	2	2	12	20
			0	1	1	2	3	2	2	3	3	17	21
			1	5	5	4	2	3	2	3	2	26	22
			0	2	2	3	3	2	1	2	2	17	23
			0	2	1	3	3	2	4	4	2	21	24
			0	2	2	2	2	2	2	1	1	14	25
			0	1	1	3	2	1	1	1	1	11	26
			0	1	2	3	2	3	3	2	3	19	27
			1	4	3	4	4	4	5	4	4	32	28
			0	2	1	2	2	2	1	1	3	14	29
			1	2	3	4	3	4	4	3	4	27	30
													31
$\varepsilon_0 = 1.94$	$\varepsilon_1 = 2.04$	$\varepsilon_2 = 1.68$	9										
				$K_9 = 550$									160

Moscow  
Москва

Таблица с и к индексов  
Суточные характеристики октября 1964

Инв. № 11339-III п 55

Амплитуды			Характер С	К-индекс									№
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			0	3	2	3	3	3	3	1	1	19	1
			0	3	1	3	2	2	2	3	1	17	2
			1	2	1	3	2	4	4	3	3	22	3
			1	4	3	3	4	3	6	5	5	33	4
			1	4	3	3	3	4	4	4	3	28	5
			0	3	1	4	2	3	4	3	3	23	6
			0	3	3	3	2	2	2	3	3	21	7
			1	3	3	3	3	4	4	4	3	27	8
			0	2	3	4	3	3	2	3	3	23	9
			0	2	2	3	2	2	2	2	1	16	10
			0	1	1	2	2	3	3	2	2	16	11
			1	2	2	3	4	4	3	2	3	23	12
			0	2	2	2	2	3	3	3	2	19	13
			0	3	2	2	2	2	1	2	1	15	14
			0	3	2	2	2	2	3	3	3	20	15
			0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	16
			0	2	2	2	2	2	3	1	2	16	17
			1	1	2	2	3	3	3	4	4	22	18
			1	3	2	3	3	4	5	4	4	28	19
			0	3	1	2	2	3	3	4	3	21	20
			1	2	2	3	3	3	4	4	3	24	21
			0	2	2	2	2	2	1	1	1	13	22
			0	1	2	1	2	2	1	2	2	13	23
			0	1	1	2	2	2	2	2	2	14	24
			0	2	2	2	2	2	2	1	2	15	25
			1	2	2	4	4	3	3	3	2	23	26
			0	2	1	2	2	3	3	3	2	18	27
			0	2	2	2	2	3	2	3	2	18	28
			0	2	3	2	2	3	2	3	2	19	29
			0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	30
			0	2	1	2	2	2	2	2	2	15	31
no 20 2,77 no 31 1,94	c1 no 20 E <sub>H</sub> = 2,57 c21 no 31 E <sub>H</sub> = 2,05	c1 no 20 E <sub>Z</sub> = 1,72 c21 no 31 E <sub>Z</sub> = 1,68	g										
				K <sub>g</sub> = SSO								595	

Moscow  
Москва

Таблица С и К индексов  
Суточные характеристики Ноябрь 1964

ИВР. № 11642-III

253

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			0	2	2	2	2	3	5	4	4	24	1
			0	3	3	3	2	3	2	2	3	21	2
			0	3	1	2	2	2	2	1	1	14	3
			0	2	2	2	2	3	2	3	3	19	4
			1	2	2	2	2	3	3	4	2	20	5
			0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	6
			0	1	1	1	2	2	2	1	1	11	7
			0	2	2	2	2	3	2	3	3	19	8
			1	4	4	2	3	2	4	4	4	27	9
			0	4	3	2	2	3	2	3	2	21	10
			0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	11
			0	2	2	2	2	3	3	3	2	19	12
			0	2	2	2	2	3	3	1	1	16	13
			0	2	1	2	2	2	2	2	1	14	14
			1	1	2	2	2	4	5	4	4	24	15
			0	3	2	3	3	3	3	3	3	23	16
			0	2	2	2	3	3	3	3	2	20	17
			0	2	2	2	2	2	3	2	2	17	18
			0	2	1	2	2	2	2	2	2	15	19
			0	2	2	2	2	2	2	1	1	14	20
			0	2	2	2	3	2	2	2	2	17	21
			0	2	2	2	3	2	2	2	3	18	22
			1	2	2	3	4	4	4	3	2	24	23
			0	2	1	2	2	2	2	2	2	15	24
			0	1	1	2	2	2	2	2	1	13	25
			0	1	3	2	3	4	3	3	3	22	26
			0	2	2	2	2	2	2	4	3	19	27
			0	3	2	2	2	2	4	4	2	21	28
			0	1	1	2	2	2	2	2	2	14	29
			0	2	2	3	2	2	2	2	3	18	30
			У										31

СI no 10 C1 no 10 C1 no 10  
 $E_H = 1,93$   $E_H = 2,05$   $E_Z = 1,68$   
 CII no 30 CII no 30 CII no 30  
 $E_D = 2,77$   $E_H = 2,57$   $E_Z = 1,68$

$K_g = 550$

451

