

Moscow Таблица сн к индексов
 Москва Суточные характеристики

21853-III

январь 1969 4.53

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата B035
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	2	2	2	2	3	3	2	3	19	1
2				0	1	2	2	2	2	2	1	1	13	2
3				0	1	1	2	1	1	1	2	1	10	3
4				0	1	1	2	2	1	1	2	2	12	4
5				0	1	2	1	3	2	2	1	2	14	5
6				0	1	1	1	3	2	1	1	1	11	6
7				1	1	2	1	3	2	2	4	2	17	7
8				0	3	3	2	2	1	2	3	3	19	8
9				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	9
10				0	2	1	1	2	2	2	2	1	13	10
11				0	1	1	1	2	3	2	3	3	16	11
12				0	2	2	2	2	3	3	2	1	17	12
13				0	1	1	1	2	1	1	1	1	9	13
14				0	2	3	2	2	1	1	3	4	18	14
15				1	3	3	2	2	1	3	5	2	21	15
16				1	2	2	2	3	3	3	1	3	19	16
17				1	4	3	3	3	3	5	4	3	28	17
18				1	3	3	3	4	3	5	4	4	29	18
19				1	3	3	3	2	3	3	4	3	24	19
20				1	2	3	2	2	3	3	3	3	21	20
21				0	2	2	2	2	1	1	3	2	15	21
22				0	1	1	1	2	1	3	2	3	14	22
23				0	1	1	2	2	2	3	2	3	16	23
24				1	1	1	2	2	3	4	5	4	22	24
25				1	4	3	3	4	5	5	5	4	33	25
26				1	5	3	2	3	4	4	2	4	27	26
27				1	1	2	3	3	4	4	3	2	22	27
28				0	3	2	2	1	2	2	2	2	16	28
29				0	1	1	1	2	1	1	1	2	10	29
30				0	3	1	2	3	2	2	1	1	15	30
31				0	1	1	2	2	3	3	2	2	16	31
Среднее	с1 no 10 $\epsilon_D = 1,70$ с11 no 31 $\epsilon_D = 1,69$	с1 no 10 $\epsilon_n = 2,04$ с11 no 31 $\epsilon_n = 2,00$	с1 no 10 $\epsilon_z = 1,69$ с11 no 31 $\epsilon_z = 1,66$		$K_3 = 550$									

Moscow
Москва

Таблица с к индексов

22041-а

Суточные характеристики

февраль 1969 г. 53

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата B035	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
1				0	1	1	2	2	1	2	2	1	12	1
2				1	1	1	2	3	2	5	7	7	28	2
3				1	5	4	4	4	4	4	7	5	37	3
4				1	3	3	3	3	3	3	3	4	25	4
5				0	4	2	2	2	2	2	2	3	19	5
6				1	3	3	3	3	1	1	3	3	20	6
7				1	1	1	2	3	2	2	4	3	18	7
8				0	4	2	2	2	2	4	3	2	21	8
9				0	2	2	1	2	2	2	2	2	15	9
10				1	2	2	2	3	2	3	3	5	22	10
11				1	3	3	3	4	5	6	6	5	35	11
12				0	3	3	2	2	2	2	3	4	21	12
13				0	3	2	2	2	3	3	3	4	22	13
14				0	2	3	2	2	1	3	2	4	19	14
15				1	2	3	2	3	2	4	4	3	23	15
16				0	3	2	3	2	3	3	3	1	20	16
17				0	2	2	1	2	1	2	3	2	15	17
18				0	1	1	1	1	2	1	2	0	9	18
19				0	1	3	2	2	3	3	2	3	19	19
20				0	1	3	2	3	2	3	3	2	19	20
21				0	3	3	3	2	3	2	2	1	19	21
22				0	1	3	2	2	2	3	3	1	17	22
23				0	2	3	3	2	3	3	2	3	21	23
24				0	2	3	3	3	2	3	2	2	20	24
25				0	3	3	3	4	3	1	3	2	22	25
26				1	3	3	4	3	3	3	3	3	25	26
27				1	3	4	3	3	5	6	5	3	32	27
28				1	2	3	3	3	3	4	3	4	25	28
29														29
30														30
31														31
Преднее	$\epsilon_D = 1.69$	$\epsilon_K = 2.00$	$\epsilon_Z = 1.66$	//	$K_0 = 550$									

Moscow
Москва

Таблица с к индексов
Суточные характеристики

22299 м

март 1969 г. 53

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата B035
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	3	2	2	2	3	5	4	3	24	1
			0	4	3	3	2	3	2	2	2	21	2
			0	1	2	2	3	2	2	1	1	14	3
			1	1	2	2	2	2	2	4	4	19	4
			0	3	2	3	3	3	2	2	3	21	5
			1	3	2	3	3	2	5	4	3	25	6
			1	3	3	3	2	3	5	5	3	27	7
			0	3	3	3	3	3	2	3	3	23	8
			0	2	3	3	3	3	3	4	2	23	9
			0	2	2	3	3	1	2	2	1	16	10
			1	2	2	3	3	3	3	5	4	25	11
			1	6	4	4	3	3	4	4	1	29	12
			0	3	3	2	2	2	2	3	3	20	13
			0	2	2	2	2	2	2	4	4	20	14
			0	3	3	3	3	3	4	4	4	27	15
			0	2	3	3	4	3	3	2	2	22	16
			1	5	4	3	4	3	4	4	4	31	17
			0	1	3	3	3	2	3	2	3	20	18
			1	1	3	3	2	2	2	4	5	22	19
			1	4	3	3	3	2	4	3	4	26	20
			1	3	3	3	3	3	2	3	4	24	21
			0	3	3	2	2	3	3	4	3	23	22
			1	3	2	2	3	2	4	5	7	28	23
			1	7	5	5	5	4	3	1	2	32	24
			1	2	2	4	4	4	4	3	4	27	25
			0	3	2	1	3	3	3	2	3	20	26
			0	3	2	2	3	2	2	2	1	17	27
			0	1	2	3	2	2	3	2	2	17	28
			1	1	2	2	3	4	3	3	3	21	29
			1	3	3	2	3	2	4	4	4	25	30
			1	4	3	2	3	3	4	4	3	26	31
днее	$\epsilon_D = 1,69$	$\epsilon_n = 2,00$	$\epsilon_z = 1,66$	//	$K_g = 550$								

Moscow

Москва

Таблица
С и К - индексов
Суточные характеристики Апрель 1969

22657-III

и 53

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата B035
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	2	3	1	3	3	4	5	5	26	1
			1	3	2	2	3	2	4	4	3	23	2
			1	5	3	2	2	2	3	4	3	24	3
			1	2	3	2	3	2	3	4	3	22	4
			0	2	3	2	3	1	3	3	3	20	5
			0	3	2	2	2	2	3	4	4	22	6
			1	4	4	4	3	2	3	5	2	27	7
			0	3	2	2	3	2	2	3	3	20	8
			1	2	2	2	3	2	3	4	3	21	9
			0	1	2	2	2	2	3	3	1	16	10
			0	2	3	3	2	3	2	2	1	18	11
			0	1	2	3	3	3	2	4	4	22	12
			1	4	3	3	3	3	4	5	5	30	13
			1	4	3	3	2	2	3	3	4	24	14
			1	2	3	3	3	3	2	3	2	21	15
			1	2	3	2	3	3	3	3	3	22	16
			1	4	3	2	3	4	3	4	3	26	17
			1	4	3	3	3	2	2	3	3	23	18
			0	3	2	2	2	2	1	2	3	17	19
			0	3	3	2	2	2	2	3	4	21	20
			0	3	2	2	3	3	2	2	3	20	21
			0	3	3	3	4	3	2	2	2	22	22
			0	2	3	2	3	3	2	2	2	19	23
			0	4	3	3	2	2	2	2	3	21	24
			0	4	3	3	3	2	3	2	2	22	25
			0	2	2	2	2	2	3	3	3	19	26
			0	4	3	3	3	3	3	4	2	25	27
			1	4	5	5	4	6	4	3	3	34	28
			0	3	3	3	3	3	3	4	3	25	29
			1	3	4	4	3	4	4	4	3	29	30
													31

$\epsilon_D = 1.69$ $\epsilon_H = 2.00$ $\epsilon_2 = 1.66$

14

$K_9 = 550$

68

Moscow

Москва

Таблица

С и К-индексов

Суточные характеристики

22658-М

и.53

Май 1969

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата B035	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
1				0	2	3	3	3	3	3	3	2	22	1
2				1	3	3	3	3	5	4	5	3	29	2
3				0	2	4	4	3	3	3	2	3	24	3
4				0	2	3	2	3	3	3	3	2	21	4
5				0	3	3	2	2	2	2	3	2	19	5
6				0	3	3	3	2	2	2	3	2	20	6
7				0	3	3	2	2	3	2	1	1	17	7
8				0	2	2	2	2	3	3	2	3	19	8
9				0	2	3	3	3	3	2	3	3	22	9
10				0	3	3	3	4	4	3	2	2	24	10
11				0	3	3	3	3	4	3	2	2	23	11
12				0	2	3	2	3	3	2	2	2	19	12
13				1	2	3	3	2	3	2	3	4	22	13
14				1	4	4	3	3	4	5	3	4	30	14
15				2	6	7	4	7	6	6	5	6	47	15
16				1	5	4	5	4	4	3	3	3	31	16
17				0	3	4	3	4	3	2	2	4	25	17
18				1	3	3	3	3	3	4	5	3	27	18
19				1	3	3	3	3	4	3	3	2	24	19
20				0	3	3	3	3	3	2	2	2	21	20
21				0	3	3	3	4	3	3	3	3	25	21
22				1	3	3	3	4	4	4	2	2	25	22
23				0	3	3	2	3	3	3	2	2	21	23
24				0	3	4	3	3	3	3	3	3	25	24
25				0	3	4	2	2	2	2	2	2	19	25
26				0	1	3	2	2	3	2	2	2	17	26
27				0	3	3	2	3	2	2	2	2	19	27
28				0	3	3	3	4	3	3	2	2	23	28
29				0	2	3	3	3	3	2	2	2	20	29
30				0	3	3	3	3	3	4	2	3	24	30
31				0	2	4	3	3	2	3	4	3	24	31
Среднее	$E_0 = 1.69$	$F_M = 2.00$	$E_2 = 1.66$	9	$K_9 = 550$									

Moscow

Таблица
С и К - индексов

23241-И

Москва

Суточные характеристики

Июнь 1969

н. 53

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата В035
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	2	2	3	3	3	2	3	2	20	1
			0	2	2	2	2	3	2	3	2	18	2
			0	3	2	2	2	2	3	2	2	18	3
			0	2	2	2	2	2	3	2	2	17	4
			0	2	3	2	4	2	2	2	2	19	5
			0	2	2	2	2	2	2	2	3	17	6
			0	3	2	2	3	4	3	2	2	21	7
			1	2	4	3	3	3	4	3	3	25	8
			1	2	2	2	3	4	3	4	3	23	9
			1	3	3	3	3	4	3	2	2	23	10
			0	2	3	3	3	3	2	2	2	20	11
			1	3	4	3	3	3	3	3	3	25	12
			0	3	3	3	3	3	3	3	4	25	13
			1	3	3	4	4	6	4	3	3	30	14
			0	3	3	3	3	4	3	3	2	24	15
			1	3	3	3	4	4	3	3	3	26	16
			1	4	3	4	3	2	3	4	2	25	17
			0	2	2	2	2	2	3	2	2	17	18
			0	2	2	2	3	3	3	2	2	19	19
			0	3	3	3	3	3	2	2	2	21	20
			0	3	3	3	3	3	2	2	2	21	21
			0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	22
			0	2	2	3	3	3	3	2	3	21	23
			0	3	3	3	3	4	3	3	3	25	24
			0	2	3	3	3	3	3	3	3	23	25
			0	3	3	3	3	3	2	2	3	22	26
			0	2	2	3	3	3	3	2	2	20	27
			0	2	3	3	3	2	2	2	2	19	28
			0	2	2	2	2	3	2	2	2	17	29
			0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	30
													31
ε ₀ = 1.69	ε ₁ = 2.00	ε ₂ = 1.66	7	K ₉ = 550					633				

Moscow
Москва

Таблица
Сик-индексов
Суточные характеристики

23359-Ш
Июль 1969 4.53

8035 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	2	3	4	3	4	3	4	2	25	1
2				0	3	2	2	2	2	2	1	2	16	2
3				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	3
4				0	2	2	2	1	2	2	1	2	14	4
5				0	2	2	2	2	2	2	2	1	15	5
6				0	2	2	2	2	2	3	2	2	17	6
7				0	2	3	2	3	3	3	2	2	20	7
8				0	1	3	2	2	2	2	3	2	17	8
9				0	3	3	2	3	2	3	2	2	20	9
10				0	2	3	2	3	3	3	2	3	21	10
11				0	2	2	2	2	3	2	3	2	18	11
12				0	3	3	3	2	3	3	3	3	23	12
13				1	3	3	3	3	3	2	4	3	24	13
14				0	3	4	3	3	3	3	2	3	24	14
15				0	2	2	2	3	3	2	2	2	18	15
16				0	2	3	3	3	2	3	4	2	22	16
17				0	2	2	2	2	3	2	2	1	16	17
18				0	1	2	2	2	3	3	2	1	16	18
19				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	19
20				0	1	2	2	3	2	2	2	1	15	20
21				0	2	2	2	2	2	3	2	3	18	21
22				0	2	2	2	3	3	2	3	3	20	22
23				0	2	2	2	2	2	3	3	2	18	23
24				0	2	2	2	2	2	2	2	1	15	24
25				0	1	2	2	2	2	2	2	2	15	25
26				1	2	3	2	3	5	4	3	3	25	26
27				1	6	5	4	3	3	2	4	2	29	27
28				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	28
29				0	1	1	2	1	1	2	2	1	11	29
30				0	2	2	2	3	2	4	4	3	22	30
31				0	3	2	2	2	3	2	2	2	18	31
Среднее	Е _D -1.69	Е _H -2.00	Е _Z -1.66	/										

K₉ = 550

550

Moscow

Москва

Таблица

Сик-индексов

Суточные характеристики

23762 м

и. 53

Август 1969

8035

Амплитуды	Характер С	К-индекс										Дата 8035
		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К _Σ		
	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	15	1
	0	1	2	2	2	3	3	3	2	2	18	2
	1	3	3	2	4	3	3	4	4	4	26	3
	0	4	3	2	3	3	3	2	3	3	23	4
	0	2	2	2	2	3	3	2	2	2	18	5
	0	3	2	2	2	2	2	2	1	1	16	6
	0	2	2	2	3	3	2	3	2	2	19	7
	0	1	2	3	3	3	3	2	3	3	20	8
	0	3	3	3	2	4	3	2	2	2	22	9
	0	2	2	2	3	3	2	2	1	1	17	10
	0	1	1	1	2	3	3	2	2	2	15	11
	1	4	3	3	3	4	4	4	2	2	27	12
	0	2	2	3	3	2	3	2	3	3	20	13
	0	2	2	2	3	2	3	2	1	1	17	14
	0	1	2	2	2	2	2	2	3	3	16	15
	0	2	1	2	2	2	2	1	3	3	15	16
	0	3	2	2	2	2	2	3	1	1	17	17
	0	3	2	2	2	3	3	2	2	2	19	18
	1	2	2	2	3	3	4	4	4	4	24	19
	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	20
	0	2	2	1	2	3	3	3	1	1	17	21
	0	2	2	2	2	3	2	3	2	2	18	22
	0	3	4	2	3	3	3	3	2	2	23	23
	0	2	2	2	3	3	2	3	2	2	19	24
	0	2	2	2	2	1	2	1	1	1	13	25
	1	2	2	2	5	4	3	3	4	4	25	26
	1	3	5	4	4	3	4	3	2	2	28	27
	0	3	2	2	3	3	2	3	1	1	19	28
	0	2	2	2	3	3	2	2	1	1	17	29
	0	1	2	2	2	2	2	3	3	3	17	30
	0	2	1	2	3	3	2	2	2	2	17	31

ЕD=1.66 ЕЧ=2.00 ЕΣ=1.66

5

К₉ = 550

53

Moscow

С и К-индексов

Москва

Суточные характеристики

Сентябрь 1969 г. 53

Амплитуды			Характер С	К-индекс										В035 Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
			0	2	2	2	2	2	1	1	1	13	1	
			0	1	2	2	2	2	2	1	1	13	2	
			0	1	1	1	3	2	2	3	1	14	3	
			0	2	2	2	3	2	2	2	2	17	4	
			1	1	1	2	3	4	5	4	4	24	5	
			1	3	3	3	3	2	2	2	3	21	6	
			1	2	2	3	3	2	3	3	4	22	7	
			1	3	4	3	4	3	3	2	1	23	8	
			0	2	2	3	3	3	4	2	3	22	9	
			0	3	2	1	2	2	2	3	3	18	10	
			0	3	2	3	3	3	2	4	2	22	11	
			0	2	2	2	2	2	2	2	1	15	12	
			0	1	2	1	1	2	1	2	1	11	13	
			1	1	1	2	2	2	3	5	5	21	14	
			1	5	3	4	2	3	3	3	2	25	15	
			0	2	3	2	2	2	2	2	2	17	16	
			1	2	2	2	3	3	4	4	3	23	17	
			1	3	3	3	3	3	5	4	3	27	18	
			0	2	3	3	3	2	2	2	3	20	19	
			0	2	2	3	3	2	4	3	1	20	20	
			0	2	2	2	2	2	2	1	2	15	21	
			0	1	2	2	2	2	1	1	1	12	22	
			0	1	1	2	2	4	3	3	4	20	23	
			0	2	2	2	3	2	1	1	1	14	24	
			0	2	4	2	2	2	3	2	3	20	25	
			0	1	2	2	2	3	1	2	1	14	26	
			0	2	2	2	2	2	2	3	4	19	27	
			1	3	3	3	7	5	5	5	4	35	28	
			1	3	4	4	4	6	6	5	6	38	29	
			1	6	5	4	5	5	4	5	3	37	30	
													31	
Среднее	Е ₀ = 1.66	Е ₁ = 2.00	Е ₂ = 1.66	//					К ₉ = 550				6/12	

Moscow

Москва

Таблица

С и К-индексов

24343-III

Суточные характеристики Октября 1969 г., 53

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата B035
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	4	2	3	4	3	5	3	3	27	1
			1	4	3	4	4	4	6	3	3	31	2
			1	4	4	2	3	4	4	4	1	27	3
			1	3	2	3	3	2	5	3	1	22	4
			0	2	2	2	2	2	2	4	3	19	5
			1	3	3	2	3	4	4	4	3	26	6
			0	2	4	4	2	2	2	2	2	20	7
			0	1	3	3	3	2	1	3	2	18	8
			0	2	2	3	2	1	3	3	4	20	9
			1	3	3	3	4	3	3	4	5	28	10
			0	3	2	2	3	3	3	2	3	21	11
			0	3	2	3	3	3	3	3	1	21	12
			0	1	2	2	3	2	2	3	1	16	13
			0	1	1	2	1	1	2	3	2	13	14
			0	1	2	2	2	2	1	2	2	14	15
			0	1	1	2	2	2	3	3	3	17	16
			0	2	2	1	2	1	2	3	4	17	17
			0	2	2	2	3	2	1	2	2	16	18
			0	3	2	3	3	3	2	3	2	21	19
			0	2	2	2	2	1	1	3	3	16	20
			1	2	2	3	3	2	4	2	3	21	21
			0	2	2	2	2	3	3	2	1	17	22
			0	2	2	2	2	1	1	1	3	14	23
			0	3	3	3	3	3	2	2	3	22	24
			0	2	2	1	1	2	1	3	4	16	25
			0	1	2	3	2	1	1	2	1	13	26
			0	1	2	2	2	2	2	4	3	18	27
			0	2	2	2	1	1	2	3	3	16	28
			0	1	2	2	1	1	1	3	2	13	29
			0	1	2	1	2	1	1	2	1	11	30
			0	1	2	2	2	3	2	1	2	15	31
Э ₀ = 1.66	Э _н = 2.00	Э _х = 1.66	7										
								К ₉ = 550					586

Moscow

Москва

Таблица

С и К-индексов

Суточные характеристики Ноябрь 1969

2463-II

н.53

Амплитуды			Характер	К-индекс										Дата B035
				С	0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	2	2	1	1	2	2	1	2	13	1	
			0	2	2	2	2	3	3	3	3	20	2	
			0	2	3	3	2	3	4	3	3	23	3	
			0	2	2	2	2	1	1	2	2	14	4	
			0	1	1	2	2	2	3	1	2	14	5	
			0	1	2	1	2	2	2	2	2	14	6	
			0	3	2	2	2	3	2	4	3	21	7	
			1	2	2	2	2	3	4	4	5	24	8	
			1	2	3	4	4	6	6	4	2	31	9	
			1	2	4	4	4	5	5	5	4	33	10	
			1	2	1	3	3	3	5	3	2	22	11	
			0	4	1	2	2	2	4	2	2	19	12	
			0	2	1	2	2	3	3	2	3	18	13	
			0	2	2	1	1	1	1	1	1	10	14	
			0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	15	
			0	1	1	2	2	2	2	2	2	14	16	
			0	1	2	2	2	2	2	2	2	15	17	
			0	1	1	2	2	2	4	3	2	17	18	
			0	1	2	2	2	2	3	4	4	20	19	
			0	2	2	1	2	2	1	1	2	13	20	
			0	1	1	1	2	1	2	1	2	11	21	
			0	2	2	2	2	2	2	4	3	19	22	
			0	2	2	1	2	2	3	2	2	16	23	
			0	1	2	1	2	2	4	3	3	18	24	
			0	2	2	2	2	2	2	2	3	17	25	
			0	3	2	2	2	2	4	3	3	21	26	
			1	2	3	4	3	4	4	4	2	26	27	
			0	2	2	3	2	2	1	2	4	18	28	
			1	3	2	3	2	4	4	5	4	27	29	
			1	4	4	3	3	2	4	4	3	27	30	
													31	
EQ=1.66	ZR=2.00	Ex=1.66	7										Kg=550	(63)

Moscow

Москва

Таблица
Сик-индексов
Суточные характеристики

Декабрь 1969

249534
и.53

Амплитуды			Характер С	К-индекс										Дата В035
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
			0	2	2	2	3	2	3	2	2	18	1	
			0	1	1	2	2	2	2	2	2	14	2	
			0	1	1	2	2	1	1	3	3	14	3	
			0	2	2	2	2	3	3	2	2	18	4	
			1	2	2	3	4	3	5	4	5	28	5	
			1	4	4	3	3	4	3	4	3	28	6	
			0	2	2	2	2	2	1	2	3	16	7	
			0	1	2	2	2	1	2	2	3	15	8	
			1	3	3	2	2	2	3	1	3	19	9	
			0	1	1	2	1	2	2	4	5	18	10	
			0	4	2	2	2	3	3	3	2	21	11	
			0	2	2	2	2	1	1	1	2	13	12	
			0	2	2	2	1	1	1	1	1	11	13	
			0	1	1	2	2	2	2	2	2	14	14	
			0	2	2	2	2	2	3	3	2	18	15	
			0	3	2	2	2	2	3	4	2	20	16	
			0	2	2	1	2	1	2	3	2	15	17	
			0	3	2	2	2	2	1	2	2	16	18	
			0	2	1	2	2	2	1	2	1	13	19	
			0	2	1	2	2	1	1	1	2	12	20	
			0	1	2	1	1	1	1	1	2	10	21	
			0	1	1	2	2	3	2	2	2	15	22	
			1	2	2	2	3	5	4	4	3	25	23	
			0	4	2	2	2	3	1	3	3	20	24	
			0	1	2	2	2	4	3	3	2	19	25	
			0	2	2	2	1	1	4	3	3	18	26	
			0	3	2	2	3	2	2	3	1	18	27	
			0	1	1	2	2	1	3	2	2	14	28	
			0	2	1	2	2	1	2	1	1	12	29	
			0	1	1	2	2	2	2	2	1	13	30	
			0	1	1	1	2	1	1	2	1	10	31	
ΣD=1.66	ΣH=2.00	ΣZ=1.66	4					К ₉ =550					5/4	