

Moscow

Таблица
Сик-индексов

25006201

Москва

Суточные характеристики Январь 1970

и. 53

Дата	Амплитуды			Характер C	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1				0	1	1	2	2	2	3	3	2	16	1
2				1	2	3	4	4	4	5	4	4	30	2
3				0	3	2	2	2	3	1	1	3	17	3
4				0	1	2	1	1	2	2	2	2	13	4
5				0	2	2	2	1	1	2	2	3	15	5
6				0	3	1	2	2	2	2	2	2	16	6
7				0	1	1	2	2	2	3	3	2	16	7
8				0	2	2	1	1	2	3	2	2	15	8
9				0	3	2	2	2	2	2	2	2	17	9
10				0	3	1	1	2	2	2	2	2	15	10
11				0	2	1	2	2	2	1	1	2	13	11
12				0	3	1	2	2	2	3	3	3	19	12
13				0	2	2	2	2	3	3	1	2	17	13
14				0	2	2	1	2	2	2	2	3	16	14
15				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	15
16				1	3	3	3	3	3	5	3	3	26	16
17				0	5	4	3	2	1	2	2	2	21	17
18				0	3	2	2	1	2	2	1	2		18
19				0	1	2	2	2	2	2	2	4	17	19
20				0	2	2	2	3	3	2	5	7	22	20
21				0	2	2	2	3	3	1	2	3	18	21
22				0	3	2	1	2	1	3	2	2	16	22
23				0	3	3	2	1	2		1	3	16	23
24				0	1	1	2	2	2	2	2	3	15	24
25				0	1	1	1	1	0	1	2	2	9	25
26				0	1	1	1		1	1	1	1	8	26
27				0	2	2	1	2	2	2	2	2	15	27
28				0	2	2	2	2	2	2	3	3	18	28
29				0	2	2	2	2	2	1	2	1	14	29
30				1	3	2	3	2	2	4	3	3	22	30
31				0	2	3	2	1	2	2	3	1	16	31

дние
C1 no 10 E_D=1.66 E_H=2.00 E_Z=1.66
C21 no 31 C21 no 31 C21 no 31
E_D=3.00 E_H=3.00 E_Z=2.00

K_g=550

Moscow

Таблица

26511-III

СИК-индексов

Москва

Суточные характеристики Март 1970 и.53

0035 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1				1	3	3	4	4	5	4	2	2	27
2				1	2	4	4	3	3	4	3	3	26
3				1	2	3	4	3	3	4	4	3	26
4				1	3	3	3	4	4	5	3	4	29
5				1	3	2	4	3	2	4	5	4	27
6				1	3	3	3	3	3	4	5	6	30
7				1	4	4	4	4	5	4	5	5	35
8				2	4	5	3	4	6	7	9	9	47
9				1	5	6	3	3	4	6	3	4	34
10				0	3	2	3	3	1	2	3	1	18
11				0	1	2	2	1	1	1	2	2	12
12				0	1	3	2	3	2	2	1	1	15
13				0	1	1	3	3	3	3	3	2	19
14				0	1	1	2	2	1	2	1	1	11
15				0	2	2	2	3	3	3	2	1	18
16				0	1	2	2	2	2	2	1	2	14
17				0	1	2	2	2	2	3	3	2	17
18				0	2	2	2	3	2	3	2	3	19
19				0	1	2	2	2	2	2	2	3	16
20				0	2	2	2	2	2	2	3	2	17
21				0	2	2	2	2	2	1	1	1	13
22				0	1	2	3	2	2	2	1	1	14
23				0	1	2	3	3	3	2	2	1	17
24				0	1	2	3	2	2	1	2	2	15
25				0	2	2	3	2	2	2	2	1	16
26				0	1	3	3	2	2	2	2	2	17
27				1	1	1	4	4	4	3	3	4	24
28				1	2	3	2	4	3	4	3	4	25
29				1	3	3	2	2	3	3	3	3	22
30				1	3	3	3	3	3	3	3	3	24
31				1	1	4	5	4	5	5	4	3	31
Среднее	с1 n020 εD = 3.0 с21 n031 εD = 2.0	с1 n020 εH = 3.0 с21 n031 εH = 2.0	εz = 2.0	15									675 16 51

Kg = 550

Moscow
Москва

Таблица
С и к - индексов

267864

Суточные характеристики Май 1970

h.53

ВОЗС Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	3	2	3	2	4	2	3	4	24	
2				0	4	2	3	2	2	3	3	2	21	
3				0	2	2	2	3	3	3	3	4	22	
4				0	2	2	2	3	3	2	2	2	18	
5				0	2	2	3	3	4	3	2	2	21	
6				0	3	2	3	3	2	3	2	2	20	
7				0	2	3	2	2	2	2	2	2	17	
8				0	2	2	2	2	1	2	3	2	16	
9				0	2	2	2	2	2	2	2	1	15	
10				0	2	2	2	2	1	2	1	1	13	
11				0	2	2	2	2	1	1	1	3	14	
12				1	3	2	3	4	4	3	3	3	25	
13				0	2	2	2	1	2	2	1	2	14	
14				0	3	3	2	2	3	3	4	3	23	
15				0	3	3	3	3	2	2	2	1	19	
16				0	2	2	2	3	3	3	2	2	19	
17				0	2	4	3	3	3	3	2	2	22	
18				0	2	3	3	3	3	2	1	1	18	
19				0	1	3	3	3	2	2	3	3	20	
20				0	3	4	3	3	3	3	3	3	25	
21				0	2	2	2	3	2	2	2	3	18	
22				0	3	2	2	3	2	3	3	1	19	
23				0	2	2	2	3	2	2	2	3	18	
24				0	2	2	3	3	4	3	1	2	20	
25				0	3	3	3	2	3	2	1	2	19	
26				0	2	2	2	3	2	1	1	2	15	
27				1	2	2	3	3	4	3	4	4	25	
28				1	4	2	3	5	6	4	3	3	30	
29				0	3	3	3	3	3	2	3	2	22	
30				0	3	2	3	4	2	3	2	1	20	
31				0	2	2	2	3	3	2	1	1	16	
днее	$\epsilon_D = 2.0$	$\epsilon_H = 2.0$	$\epsilon_Z = 2.0$	4										
									$K_9 = 550$					

Moscow

Москва

Таблица

Сик-индексов

26999-Ш

и. 53

Суточные характеристики Июнь 1970

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				1	2	4	4	5	5	3	3	3	29	
2				0	3	3	2	2	3	3	2	3	21	
3				0	2	3	3	3	3	3	3	2	22	
4				0	3	3	3	2	3	3	2	2	21	
5				0	3	3	2	3	2	2	2	1	18	
6				0	2	2	2	3	2	1	1	1	14	
7				0	1	2	2	2	2	3	3	4	19	
8				1	3	4	3	3	3	2	2	2	22	
9				0	2	2	2	2	2	2	3	2	17	
10				0	2	2	2	2	2	3	3	1	17	
11				0	2	2	1	2	2	3	3	2	17	
12				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	
13				0	2	3	2	4	3	3	2	2	21	
14				0	3	3	3	3	2	2	3	2	21	
15				0	3	3	3	3	3	3	3	3	24	
16				0	2	3	3	2	3	2	2	2	19	
17				1	2	3	3	4	4	4	3	3	26	
18				1	3	3	5	4	4	4	3	4	30	
19				0	2	3	2	3	3	1	2	3	19	
20				1	3	4	2	3	3	4	4	4	27	
21				0	4	3	2	2	3	3	3	3	23	
22				0	2	2	2	2	3	2	2	2	17	
23				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	
24				0	2	2	2	2	3	3	3	2	19	
25				0	3	3	3	2	3	2	2	3	21	
26				0	2	3	3	3	4	4	3	2	24	
27				1	2	3	5	5	5	4	3	2	29	
28				0	2	2	2	3	2	2	1	1	15	
29				0	1	2	2	2	3	3	2	3	18	
30				0	2	2	3	3	2	2	2	1	17	
31														
днее	εD=20	εH=20	εZ=20	6										

Kg=550

6/18

Moscow

Таблицы
С и К-индексов

27354-III

Москва

Суточные характеристики Июль 1970 н. 5-3

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	2	2	3	3	4	3	2	2	21	
2				0	2	3	4	4	3	2	1	2	21	
3				1	2	3	4	3	2	2	2	4	22	
4				1	5	3	4	3	3	2	1	1	22	
5				1	3	4	3	3	4	3	3	2	25	
6				1	3	3	4	4	4	2	1	2	23	
7				0	2	2	2	2	2	2	2	3	17	
8				0	3	2	2	2	3	2	2	5	21	
9				1	4	5	4	5	7	5	6	6	42	
10				1	6	3	3	3	4	5	4	4	32	
11				0	3	1	3	3	2	3	3	3	21	
12				0	3	3	3	3	3	2	3	3	23	
13				0	3	2	3	3	2	3	2	3	21	
14				0	2	2	3	3	3	3	3	2	21	
15				0	2	2	2	2	3	2	2	2	17	
16				0	2	2	2	2	3	2	2	1	16	
17				0	1	2	2	2	2	3	2	4	18	
18				0	1	3	2	2	2	2	2	1	15	
19				0	2	2	2	2	1	2	1	2	14	
20				0	1	2	2	3	1	1	2	3	15	
21				1	4	3	3	4	5	4	4	3	30	
22				0	3	2	3	2	2	2	2	2	18	
23				0	3	2	2	2	3	3	3	2	20	
24				0	2	2	3	3	4	3	3	5	25	
25				1	5	6	6	5	5	4	3	5	39	
26				0	4	3	3	4	3	2	2	3	24	
27				1	2	3	3	3	3	4	3	3	24	
28				0	2	3	2	2	2	2	2	2	17	
29				1	3	4	4	4	5	5	3	2	30	
30				0	3	3	3	3	3	3	2	2	22	
31				0	2	3	3	2	2	3	2	4	21	
Среднее	EQ=2.0	EH=2.0	EZ=2.0	10										

K₉ = 550

056

Таблица
 Си К-индексов
 Суточные характеристики

27393-И
 ч. 53

Август 1970г.

Moscow
 Москва

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	1	1	2	1	1	1	1	2	10	
2				0	2	2	2	2	1	1	2	1	13	
3				0	1	2	1	2	2	2	2	1	13	
4				0	1	2	1	2	1	2	2	1	12	
5				0	1	2	2	2	1	1	1	1	11	
6				0	1	2	2	2	1	2	2	3	15	
7				0	2	3	2	2	2	2	3	4	20	
8				0	3	3	3	3	3	3	3	3	24	
9				1	5	3	2	3	3	3	4	2	25	
10				0	1	2	2	2	3	2	1	2	15	
11				0	2	2	2	2	3	2	2	3	18	
12				0	2	2	2	2	1	2	3	3	17	
13				0	1	2	2	2	2	1	3	3	16	
14				0	1	2	2	2	2	2	2	2	15	
15				0	2	2	2	2	2	2	2	3	17	
16				1	2	3	2	2	2	2	2	6	21	
17				1	5	7	6	4	5	6	4	4	41	
18				1	5	3	2	4	4	5	4	3	30	
19				0	3	2	2	3	3	3	2	1	19	
20				0	1	2	2	3	2	2	1	1	14	
21				0	2	3	2	2	2	2	1	2	16	
22				0	1	2	2	2	3	2	3	2	17	
23				0	3	2	2	2	2	2	2	2	17	
24				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	
25				0	2	1	2	2	3	3	2	3	18	
26				1	2	4	3	2	4	2	3	2	22	
27				0	3	3	3	2	2	3	3	3	22	
28				0	2	3	3	1	3	4	3	4	23	
29				0	2	3	3	3	2	3	2	2	20	
30				0	2	2	2	2	1	1	2	1	13	
31				0	1	2	2	3	3	2	3	2	18	
Итого	$\epsilon_D = 2.00$	$\epsilon_H = 2.00$	$\epsilon_Z = 2.00$	$K_0 = 550$										

Moscow

Таблицы
СИК-индексов

27432-III

Москва

Суточные характеристики - Сентябрь 1970 н.53

В035 Дата	Амплитуда			Характер С	Класс										Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК		
1				0	1	2	2	3	4	3	5	3	23		
2				0	2	3	2	4	3	4	3	3	24		
3				0	1	2	2	3	3	3	3	4	21		
4				0	2	2	2	3	3	4	3	2	21		
5				0	2	2	2	2	2	3	2	2	17		
6				0	1	2	2	2	2	2	2	3	16		
7				0	2	2	3	2	2	1	3	3	18		
8				0	1	2	3	2	3	4	3	1	19		
9				0	1	1	3	2	2	2	3	3	17		
10				0	3	3	3	2	2	1	1	1	16		
11				0	1	1	2	3	2	1	2	1	13		
12				0	1	1	3	3	2	2	2	1	15		
13				1	2	3	2	3	3	4	4	5	26		
14				1	4	4	3	4	4	3	4	3	29		
15				0	5	3	3	3	3	2	3	3	25		
16				0	4	3	2	3	3	2	3	2	22		
17				0	2	2	3	3	2	3	2	2	19		
18				0	3	3	3	2	2	4	4	2	23		
19				1	3	4	3	3	3	4	4	4	28		
20				0	3	3	3	4	3	4	3	4	27		
21				1	4	3	3	4	4	4	5	2	29		
22				0	3	3	2	3	2	4	4	4	25		
23				0	3	3	4	3	2	4	2	1	22		
24				0	3	2	3	3	2	3	4	3	23		
25				0	3	3	3	3	3	3	3	2	23		
26				0	2	3	3	3	3	3	3	3	23		
27				1	4	4	3	3	4	6	4	4	32		
28				0	4	3	2	4	3	2	2	2	22		
29				0	3	2	3	4	3	2	2	3	22		
30				0	2	3	4	4	3	3	2	3	24		
31															
е.тнее	$\epsilon_D = 2.0$	$\epsilon_H = 2.0$	$\epsilon_Z = 2.0$	3									$K_g = 550$	664	

Moscow

Таблица
с и к - индексов

27630 III

53*

Москва

Суточные характеристики Октябрь 1970

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	2	2	2	3	2	2	4	3	20	
2				0	3	2	2	3	2	2	3	2	19	
3				0	2	3	2	2	2	3	4	4	22	
4				1	3	5	4	4	3	3	3	3	28	
5				0	3	2	3	2	2	2	3	2	19	
6				0	2	1	2	3	2	2	3	3	18	
7				0	2	2	2	2	2	1	1	2	14	
8				0	1	2	2	1	1	1	1	1	10	
9				0	2	2	2	2	2	1	2	1	14	
10				0	1	1	2	2	2	3	3	3	17	
11				1	4	3	2	3	2	3	5	3	25	
12				1	4	5	2	3	2	2	1	1	20	
13				0	1	2	3	3	2	3	3	2	19	
14				0	3	2	2	2	2	2	2	2	17	
15				0	2	2	2	2	2	2	1	2	15	
16				1	1	1	2	4	4	6	5	3	26	
17				1	4	3	2	3	4	5	4	6	31	
18				1	7	5	4	3	2	5	3	4	33	
19				0	3	2	3	2	2	3	3	1	19	
20				0	2	2	3	3	2	2	1	2	17	
21				0	1	2	2	2	2	1	1	2	13	
22				0	3	2	2	2	3	4	4	4	24	
23				1	4	3	3	3	3	5	3	5	29	
24				0	3	3	3	3	3	2	3	2	22	
25				0	1	2	2	2	3	3	1	1	15	
26				0	2	2	2	1	1	1	2	1	12	
27				0	1	1	1	2	1	1	1	3	11	
28				0	3	3	2	2	2	2	4	4	22	
29				1	2	1	2	3	3	3	5	4	23	
30				0	4	3	3	2	2	3	2	1	20	
31				0	1	2	1	2	2	2	2	1	13	
реднее	εD=2.0	εH=2.0	εZ=2.0	1					K _g = 550					

Moscow
Москва

Таблица 27659-III
СИК-индексов 53_n
Суточные характеристики Ноябрь 1970

3035 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	1	3	3	2	2	1	1	1	13	
2				0	1	1	2	2	2	2	2	2	14	
3				0	2	3	2	3	2	3	2	4	21	
4				0	3	2	2	2	2	2	2	3	18	
5				0	2	2	2	2	2	3	3	3	19	
6				0	3	3	3	3	4	3	2	3	24	
7				1	5	5	4	4	5	3	5	3	34	
8				0	3	2	2	3	2	3	3	1	19	
9				0	2	2	3	2	2	3	3	2	19	
10				1	3	3	3	4	4	4	3	3	27	
11				1	4	2	3	3	3	4	3	3	25	
12				0	2	2	3	3	4	4	2	1	21	
13				0	2	2	3	3	4	2	3	3	22	
14				0	2	2	3	2	1	2	4	2	18	
15				0	1	2	2	2	2	2	3	2	16	
16				0	1	2	2	3	2	4	2	3	18	
17				0	2	3	2	2	2	2	1	1	15	
18				1	4	2	2	2	4	4	3	5	23	
19				1	5	4	4	3	2	1	1	1	21	
20				0	1	2	2	2	2	2	2	2	15	
21				1	3	3	4	4	6	4	4	2	30	
22				1	4	3	3	3	3	4	4	4	28	
23				1	3	2	2	3	4	5	5	3	27	
24				0	2	2	3	3	3	3	3	3	22	
25				1	2	2	2	2	2	5	4	2	21	
26				0	2	2	1	2	3	4	4	2	20	
27				0	2	2	2	2	3	3	4	3	21	
28				0	2	2	2	2	4	4	1	2	19	
29				0	1	1	1	1	1	1	2	1	9	
30				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
31														
реднее	SD=20	E _H =21	E _Z =20											

K_g = 550

Moscow

Таблица

28056-101

Москва

С и к - индексов

4.53

Суточные характеристики Декабрь 1970

035 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
2				0	1	1	2	1	2	2	3	2	14	
3				0	3	1	1	1	1	1	1	1	10	
4				0	1	1	1	1	2	1	3	3	13	
5				0	2	2	2	2	2	3	1	1	15	
6				0	1	1	2	2	3	3	2	2	16	
7				0	1	1	2	2	3	2	3	4	18	
8				1	3	4	2	3	5	2	4	3	26	
9				0	2	2	2	3	1	2	1	1	14	
10				0	1	1	1	1	2	2	2	2	12	
11				0	1	1	1	2	1	1	2	1	10	
12				0	1	1	1	2	2	2	2	2	13	
13				0	2	2	1	1	1	2	2	2	13	
14				1	3	5	6	4	4	3	5	5	35	
15				0	4	2	2	2	3	3	2	2	20	
16				0	1	1	2	1	1	2	1	2	11	
17				0	2	2	1	2	2	1	2	2	14	
18				0	1	1	1	1	1	1	1	3	10	
19				0	1	1	2	3	1	2	3	4	17	
20				0	2	2	2	2	2	1	2	2	15	
21				0	1	1	1	1	1	1	2	2	10	
22				0	2	1	1	2	2	1	2	3	14	
23				0	1	2	1	2	3	3	1	2	15	
24				0	4	4	2	2	3	2	2	2	21	
25				0	2	1	1	2	2	3	3	2	16	
26				0	1	1	2	2	1	1	1	2	11	
27				0	1	2	2	2	3	3	3	4	20	
28				1	3	2	2	1	3	5	6	5	27	
29				1	4	1	2	2	1	3	3	4	20	
30				1	5	3	2	2	2	5	2	1	22	
31				0	1	1	1	2	2	1	1	1	10	
Среднее	ΣD=2.0	ΣH=2.0	ΣZ=2.0	3										

K₀ = 550

490