

Новолазаревская
Новолазаревская

Таблица
K-индексов

41124 ш
и. 94Ж

Суточные характеристики Января 1973

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	4	1	3	1	2	0	1	14	
2					1	0	1	0	1	1	2	1	7	
3					2	1	1	1	1	1	0	2	9	
4					3	1	2	2	1	3	3	2	17	
5					6	3	2	2	1	5	6	5	30	
6					4	6	2	2	1	1	3	4	23	
7					0	1	1	1	2	2	2	3	12	
8					1	2	2	2	2	5	1	2	17	
9					2	2	2	2	2	3	4	5	22	
10					5	5	2	3	3	4	4	3	29	
11					2	5	2	3	2	3	3	4	24	
12					5	4	3	3	3	3	2	2	25	
13					4	2	3	2	3	3	3	2	22	
14					2	2	1	2	2	2	1	1	13	
15					2	3	3	1	1	2	2	4	18	
16					2	2	2	2	1	1	2	3	15	
17					3	1	1	2	1	1	0	0	9	
18					1	1	2	1	1	1	1	0	8	
19					1	1	1	1	2	3	2	6	17	
20					7	7	2	2	2	2	4	6	32	
21					4	7	6	3	1	2	3	1	27	
22					2	1	1	1	2	2	1	2	12	
23					3	2	1	3	3	2	3	2	19	
24					5	3	3	2	2	3	4	5	27	
25					3	3	2	4	3	3	2	3	23	
26					4	4	1	2	2	3	5	3	24	
27					3	7	3	3	3	4	6	4	33	
28					6	7	3	3	3	3	3	5	33	
29					5	3	4	2	2	3	3	5	27	
30					6	6	2	2	1	1	2	2	22	
31					1	2	2	1	1	1	3	2	13	
Среднее														

Kg = 1500

Новолазаревская
Новолазаревская

Таблица
K-индексов

414754
п. 94

Суточные характеристики Февраль 1973

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
1					3	5	3	2	2	3	3	4	25		
2					4	5	2	1	1	2	3	5	23		
3					2	5	2	3	2	2	3	2	21		
4					3	2	2	2	1	1	2	1	14		
5					2	4	3	1	1	1	2	2	16		
6					2	1	2	3	2	3	2	2	17		
7					2	3	3	2	2	3	2	3	20		
8					2	5	4	3	2	3	4	4	27		
9					6	3	3	3	3	3	4	2	27		
10					2	3	3	2	2	2	4	2	20		
11					3	2	2	2	2	2	1	1	15		
12					2	2	2	2	2	1	1	2	14		
13					1	1	1	2	1	1	1	2	10		
14					1	2	2	2	2	2	1	3	15		
15					3	4	2	2	2	1	1	1	16		
16					0	1	1	2	2	2	5	5	18		
17					7	4	4	2	2	2	3	1	25		
18					3	2	1	2	1	2	2	4	17		
19					4	3	1	2	1	2	2	4	19		
20					1	0	2	2	1	1	5	2	14		
21					6	3	2	2	2	5	7	7	34		
22					7	4	3	3	3	5	6	7	38		
23					6	6	5	4	4	5	5	5	40		
24					7	4	5	4	4	5	7	6	42		
25					5	5	3	4	3	5	5	5	35		
26					6	6	3	3	2	3	5	4	32		
27					7	8	5	3	3	5	5	5	41		
28					5	3	3	3	2	1	1	3	21		
29															
30															
31															
Среднее															

K₉ = 1500

Новолазаревская

Таблица
K-индексов

41512ч
п. 97

Суточные характеристики Март 1973

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	2	2	3	2	5	5	4	26	
2					6	6	3	4	3	4	6	6	38	
3					5	5	2	2	2	1	0	2	19	
4					2	1	1	1	1	0	1	2	9	
5					1	0	1	0	-	-	-	-	-	
6					-	-	-	3	4	3	2	2	-	
7					2	2	2	2	2	2	1	1	14	
8					0	1	1	2	1	1	2	1	9	
9					3	3	3	2	2	1	1	2	17	
10					2	2	2	2	2	1	2	3	16	
11					2	1	2	2	2	1	1	2	13	
12					3	1	3	3	1	1	4	1	17	
13					1	1	2	2	1	0	1	1	9	
14					0	1	2	1	1	0	0	1	6	
15					0	0	1	1	1	1	0	1	5	
16					2	2	2	3	2	2	2	1	16	
17					1	1	2	2	2	1	2	2	13	
18					3	3	2	2	2	2	4	6	24	
19					5	4	4	5	4	5	8	7	42	
20					6	8	4	5	4	5	6	7	45	
21					6	7	6	4	4	5	5	6	43	
22					6	6	5	4	4	3	5	7	40	
23					7	6	6	5	3	5	5	8	45	
24					7	6	3	3	4	4	6	7	40	
25					7	6	5	4	4	4	5	6	41	
26					6	4	4	2	2	3	5	5	31	
27					5	6	3	3	3	3	4	6	33	
28					6	2	2	2	3	2	2	6	25	
29					4	5	2	2	2	1	2	4	22	
30					5	2	2	2	2	2	2	5	22	
31					4	3	2	1	1	4	5	5	25	
Среднее										K ₉ = 1500				

Суточные характеристики Апрель 1973

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
1					5	3	4	2	4	5	7	7	37		
2					7	6	4	4	3	4	5	2	35		
3					6	5	4	2	2	3	2	0	24		
4					2	2	2	2	2	1	2	1	14		
5					0	2	3	2	0	1	1	1	10		
6					1	1	1	1	0	0	0	0	4		
7					2	1	1	1	0	0	0	1	6		
8					0	1	1	2	1	2	2	1	10		
9					3	2	2	1	0	0	0	1	9		
10					0	1	1	1	0	1	0	1	5		
11					3	4	6	4	3	2	2	1	28		
12					1	1	1	1	1	1	1	1	8		
13					2	3	3	5	5	3	2	2	25		
14					4	5	7	5	4	4	3	1	33		
15					3	3	1	3	1	1	2	2	16		
16					6	6	6	5	4	5	5	7	44		
17					7	7	5	4	4	4	5	7	43		
18					7	7	6	5	3	4	5	6	43		
19					7	6	6	4	3	3	6	7	42		
20					7	6	5	3	3	4	5	6	39		
21					8	5	5	4	3	3	5	5	38		
22					7	7	7	4	3	3	3	4	38		
23					6	7	4	4	3	3	1	1	29		
24					4	4	4	2	0	1	1	3	19		
25					3	5	4	2	1	2	3	5	25		
26					5	5	2	2	2	3	4	7	30		
27					6	7	6	4	3	2	1	4	33		
28					3	4	1	2	3	2	2	6	23		
29					7	6	5	4	4	3	5	3	37		
30					3	5	3	3	1	3	2	3	23		
31															
Среднее															

$K_9 = 1500$

Новолазаревская

Таблица
к-индексов

42042/11

17

Суточные характеристики

Июнь 1973

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1					1	1	1	0	1	0	0	0	04	1
2					1	2	3	2	3	2	2	2	17	2
3					3	3	3	3	2	1	1	3	19	3
4					2	2	4	2	2	3	3	4	22	4
5					3	2	2	3	2	1	2	1	16	5
6					2	3	3	2	1	1	1	1	14	6
7					1	1	1	0	1	0	0	1	05	7
8					1	2	1	1	1	1	1	1	09	8
9					2	1	1	1	1	1	1	3	11	9
10					2	2	3	2	1	2	6	7	25	10
11					6	5	5	3	3	4	3	5	34	11
12					6	5	4	4	3	3	3	6	34	12
13					6	6	3	3	3	2	4	5	32	13
14					6	6	3	3	2	2	2	3	27	14
15					4	3	3	3	2	1	2	4	22	15
16					3	2	1	1	2	2	3	4	18	16
17					5	4	3	3	3	2	1	4	25	17
18					7	6	5	4	2	2	4	4	34	18
19					7	6	4	3	3	2	5	6	36	19
20					5	4	5	3	3	2	3	4	29	20
21					2	3	3	1	1	1	1	1	13	21
22					2	1	1	0	1	1	1	1	08	22
23					1	0	1	1	1	1	1	1	07	23
24					7	7	3	3	3	4	5	3	35	24
25					2	2	1	1	1	1	1	2	11	25
26					1	2	1	1	1	1	1	1	09	26
27					1	1	2	1	1	1	1	1	09	27
28					3	4	4	3	2	1	1	6	24	28
29					6	6	7	4	4	3	3	4	37	29
30					5	5	4	3	3	2	3	4	29	30
31														31
Среднее														

$K_9 = 1500$

Новолазаревская
Новолазаревская

Таблица
К-индексов

425134
и 97

Суточные характеристики Июль 1973г.

Дата	Амплитуды		Характер С	К-индекс								а а	
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
1				3	5	5	3	2	2	4	2	26	
2				3	4	2	2	2	2	1	2	18	2
3				3	2	2	2	2	2	1	1	15	
4				2	1	2	1	1	1	1	2	11	4
5				2	1	1	1	1	1	1	1	09	
6				1	1	1	2	1	1	1	1	09	
7				1	1	0	0	0	0	0	0	2	7
8				1	3	3	2	2	2	1	2	16	
9				1	2	1	1	3	2	2	1	13	
10				5	2	1	1	1	1	1	1	13	0
11				2	1	1	1	1	0	1	3	10	1
12				2	2	1	1	1	1	1	3	12	
13				2	3	2	3	1	1	1	2	15	
14				2	2	2	1	1	1	1	2	12	
15				4	6	3	3	2	2	5	5	30	
16				7	4	3	2	1	1	3	3	24	10
17				3	1	1	1	0	0	1	3	10	17
18				3	2	1	1	1	0	0	2	10	
19				2	2	2	3	2	2	2	4	19	1
20				3	2	2	2	2	1	1	2	15	20
21				3	1	1	1	3	1	1	2	13	21
22				3	1	1	1	0	0	1	1	08	22
23				2	3	3	3	2	1	4	4	22	23
24				2	2	1	1	2	1	1	3	13	24
25				4	3	3	2	1	1	1	2	17	25
26				2	4	4	3	4	3	5	5	30	26
27				6	5	5	4	3	3	4	3	33	27
28				4	4	3	2	2	1	3	3	22	28
29				3	5	4	3	2	1	2	5	25	29
30				4	3	3	2	2	3	4	4	25	30
31				6	6	4	3	3	3	2	2	29	31
Среднее				kg = 1500									

Новолазаревская

Таблица
K-индексов

432200
n 94

Новолазаревская

Суточные характеристики Октябрь 1973

Дата	Амплитуды		Характер С	K-индекс							Дата		
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21		21-24	K
1				2	2	1	2	1	0	1	3	12	1
2				1	5	4	3	3	4	4	4	28	2
3				7	8	7	3	3	3	2	4	37	3
4				3	3	2	1	1	2	2	1	15	
5				1	1	1	2	1	1	5	6	18	
6				5	1	3	2	0	1	3	3	18	5
7				3	1	2	2	0	1	1	2	12	
8				2	1	1	2	1	1	1	1	10	
9				1	1	1	2	1	1	5	6	18	
10				4	7	3	3	2	3	4	4	30	0
11				3	3	2	2	1	1	3	2	17	
12				2	4	3	2	1	2	1	5	20	17
13				5	3	3	3	1	2	4	2	23	13
14				2	1	2	3	1	1	3	1	14	1
15				3	1	1	2	1	0	0	1	9	1
16				1	2	4	3	3	3	5	5	26	1
17				6	6	4	4	2	4	4	5	35	14
18				3	3	3	3	4	4	3	3	26	18
19				4	4	4	3	3	1	3	2	24	19
20				2	4	3	3	2	3	1	2	20	20
21				6	5	3	3	4	3	5	6	35	21
22				6	4	3	2	3	3	3	2	26	22
23				2	3	2	1	1	1	1	2	13	23
24				1	3	1	2	1	1	1	3	13	24
25				2	1	2	2	1	1	1	2	12	25
26				3	2	2	2	1	1	1	1	13	26
27				1	1	2	2	1	1	2	1	11	27
28				1	2	3	3	2	3	5	5	24	28
29				7	6	4	6	5	5	6	7	46	29
30				6	5	3	2	3	3	4	5	31	30
31				6	6	6	2	2	2	1	1	26	31
Среднее								K ₉ = 1500					

Новолазаревская
Новолазаревская

Таблица
К-индексов

4386210
п. 97

Суточные характеристики Ноябрь 1973

Дата	Амплитуды		Характер С	К-индекс									дата	
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-2	21-24	К		
1				1	1	1	1	1	2	1	1	9	1	
2				3	1	1	2	1	1	2	2	13	2	
3				1	1	2	1	1	1	1	1	9	3	
4				2	1	1	2	2	3	4	5	20	4	
5				3	2	2	3	1	1	4	4	20	5	
6				3	3	2	1	1	2	2	4	18	6	
7				3	3	4	2	2	1	4	4	23		
8				3	2	2	2	2	1	2	4	18	8	
9				2	2	2	2	2	2	1	1	14	9	
10				1	2	2	1	1	2	1	1	11	10	
11				1	1	2	1	1	2	2	1	11	11	
12				1	1	1	1	1	1	1	2	9	12	
13				1	1	1	1	2	3	3	3	15	13	
14				2	3	1	2	1	2	3	2	16	14	
15				1	2	2	1	1	1	1	2	11	15	
16				1	1	1	2	2	1	2	4	14	16	
17				5	3	2	1	2	3	3	2	21	17	
18				5	4	3	3	2	1	3	1	22	18	
19				0	1	2	1	1	1	1	1	8	19	
20				1	2	2	2	1	1	1	1	11	20	
21				3	2	2	3	2	5	6	6	29	21	
22				5	3	2	1	1	2	1	2	17	22	
23				1	2	1	2	2	3	3	1	15	23	
24				1	1	2	2	3	5	6	6	26	24	
25				6	6	4	2	4	3	4	3	32	25	
26				5	5	2	3	2	3	2	3	25	26	
27				3	1	2	2	2	2	3	4	19	27	
28				2	1	1	1	1	1	1	3	11	28	
29				2	1	2	2	1	1	2	1	12	29	
30				1	1	2	2	1	2	2	2	13	30	
31													31	
Среднее														

$K_9 = 1500$

Новолазаревская
Новолазаревская

Таблица
к-индексов

№ 92 4413011
Декабрь 1943г.

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1					2	1	1	2	1	1	1	1	10	1
2					2	1	1	1	1	0	1	1	8	2
3					1	1	1	1	1	1	3	3	12	3
4					5	4	2	2	2	6	6	5	32	4
5					6	3	2	2	1	3	4	5	26	5
6					3	3	2	1	1	2	2	2	16	6
7					3	2	2	1	2	1	2	2	15	7
8					2	2	2	2	1	1	2	2	14	8
9					2	2	2	3	3	4	3	4	23	9
10					2	2	2	1	1	1	1	3	13	10
11					4	2	2	1	1	1	1	1	13	11
12					1	1	2	1	1	1	1	7	9-10	12
13					2	2	1	1	1	2	1	1	11	13
14					0	1	1	1	1	2	2	2	10	14
15					2	1	2	2	1	1	1	1	11	15
16					1	1	1	1	2	1	2	1	10	16
17					1	2	2	1	1	2	1	3	13	17
18					1	1	1	1	1	2	2	1	10	18
19					0	1	1	1	2	5	5	3	18	19
20					3	4	3	3	3	4	5	5	30	20
21					5	4	4	3	4	5	6	4	35	21
22					6	4	3	3	3	3	3	4	29	22
23					3	3	3	2	2	3	3	3	22	23
24					1	1	1	2	1	1	1	0	8	24
25					0	1	1	1	1	1	1	1	7	25
26					1	1	1	1	1	1	2	1	9	26
27					1	1	2	1	1	1	2	3	12	27
28					3	2	2	2	1	3	4	4	21	28
29					3	3	3	3	2	3	4	3	24	29
30					4	4	2	3	3	1	3	2	22	30
31					4	4	2	2	2	2	2	2	20	31