

Novosibirsk

Новосибирск

Таблица
К-индексов

186

Суточные характеристики Январь 1972

Дата	Амплитуды			Характер с	К-индекс								Дата
	ΔD	ΔF	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1					2	2	2	2	2	2	4	3	19
2					3	2	2	2	2	3	4	2	20
3					2	3	3	2	2	2	2	2	18
4					3	2	3	2	1	1	2	3	17
5					2	2	3	2	3	3	2	1	18
6					2	2	2	2	1	1	1	2	13
7					2	2	3	2	2	1	3	2	17
8					2	2	3	2	1	2	2	2	16
9					3	2	3	2	2	2	3	2	19
10					3	2	3	1	1	4	3	3	20
11					4	3	3	3	3	3	2	3	24
12					3	2	2	1	3	2	2	2	17
13					2	2	2	2	2	2	2	2	16
14					2	2	2	2	2	2	2	2	16
15					2	3	3	3	5	6	5	2	29
16					3	2	3	5	5	6	6	3	33
17					4	4	2	2	3	5	4	3	27
18					3	3	3	4	5	6	3	2	29
19					2	3	3	2	3	4	2	3	22
20					2	2	3	3	3	4	3	3	23
21					3	2	2	5	6	6	2	3	29
22					3	3	3	3	5	5	5	5	32
23					5	5	5	4	5	3	4	5	36
24					2	3	3	3	3	3	4	3	24
25					2	3	3	3	3	4	4	4	26
26					4	2	4	6	4	5	4	3	32
27					2	3	4	3	5	4	4	4	29
28					2	2	3	3	4	5	6	4	20
29					3	3	3	2	5	5	4	4	29
30					3	2	3	2	3	3	2	3	21
31					2	2	3	2	2	4	3	2	20
Среднее											$K_9 = 550$		

Novosibirsk
Новосибирск

Таблица
К-индексов
Суточные характеристики февраль 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					2	2	3	3	4	4	2	3	23	
2					2	3	3	2	4	3	3	2	22	
3					3	2	3	2	4	5	3	2	24	
4					3	3	3	3	3	2	2	2	21	
5					2	2	2	3	3	4	3	2	21	
6					2	3	3	2	2	2	4	3	21	
7					3	2	3	2	2	2	3	4	21	
8					3	3	3	2	2	3	2	2	20	
9					2	2	3	2	2	3	3	2	19	
10					3	3	3	2	2	3	4	4	24	
11					2	3	3	3	3	3	1	2	20	
12					2	2	3	2	2	2	2	2	17	
13					2	3	3	5	5	6	5	5	34	
14					3	3	4	3	2	3	4	4	26	
15					3	3	3	2	4	2	2	2	21	
16					3	3	3	3	3	4	2	2	23	
17					3	2	3	3	5	6	6	5	33	
18					3	2	3	2	1	2	3	4	20	
19					5	3	3	2	2	4	4	2	25	
20					4	4	3	3	4	3	2	3	26	
21					3	3	3	3	3	4	3	2	24	
22					2	3	3	3	3	3	2	3	22	
23					2	2	3	2	3	3	3	2	20	
24					3	3	4	6	6	7	4	4	37	
25					4	3	3	2	4	5	4	4	29	
26					3	3	2	2	2	2	3	2	19	
27					2	3	3	2	2	2	4	4	22	
28					3	3	2	2	2	2	2	2	18	
29					2	2	3	2	2	1	2	1	15	
30														
31														
Среднее														

$$K_9 = 550$$

Novosibirsk

Таблица

K-индексов

Новосибирск

Суточные характеристики Март 1972

Дата	Амплитуды			Характер C	K-индекс								Дата
	ΔD	ΔF	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1					2	3	3	3	3	3	3	4	24
2					3	3	2	2	3	4	3	3	23
3					3	3	3	3	3	6	3	3	27
4					2	3	3	3	2	4	2	2	21
5					2	4	4	2	2	3	3	3	23
6					4	3	3	2	3	2	3	6	26
7					6	6	6	5	5	4	4	5	41
8					3	3	3	3	3	6	2	3	26
9					2	3	3	4	4	4	3	2	25
10					3	3	3	2	2	2	2	4	21
11					3	3	3	2	2	2	3	2	20
12					2	3	2	2	2	2	2	3	18
13					3	3	3	4	3	2	1	2	21
14					3	3	3	3	3	2	1	2	20
15					3	3	3	3	2	2	3	2	21
16					5	4	4	3	5	3	2	3	29
17					3	4	5	3	3	3	4	3	28
18					5	3	4	3	2	3	2	2	24
19					2	3	4	3	2	2	2	3	21
20					3	2	4	3	2	2	2	2	20
21					3	3	3	2	3	3	2	3	22
22					3	2	3	2	3	3	4	4	24
23					2	2	3	5	3	2	4	3	24
24					3	4	3	3	3	6	5	3	30
25					3	3	2	2	3	3	4	3	23
26					3	3	2	3	3	3	4	3	24
27					4	3	4	4	3	3	4	4	29
28					3	4	3	3	3	2	2	2	22
29					3	3	4	5	4	4	3	4	30
30					5	4	3	3	5	5	3	3	31
31					3	3	3	3	2	3	5	4	26
Среднее													

$K_9 = 550$

Novosibirsk

Новосибирск

Таблица

К-индексов

Суточные характеристики Апрель 1972

Дата	Амплитуды			Характер с	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					2	2	4	3	3	2	4	5	25	
2					3	5	3	3	3	2	2	2	23	
3					2	2	2	2	2	2	2	3	17	
4					3	3	3	3	5	5	4	3	29	
5					3	4	4	3	5	2	2	2	25	
6					2	3	3	4	5	3	2	2	24	
7					2	3	3	3	4	2	2	3	22	
8					2	3	3	2	2	4	4	2	22	
9					3	2	3	2	2	2	2	2	18	
10					2	3	2	2	2	2	3	2	18	
11					3	3	4	3	2	2	3	3	23	
12					3	4	4	3	3	4	3	4	28	
13					3	3	3	3	3	2	3	3	23	
14					2	3	3	2	3	2	2	2	19	
15					3	3	3	2	3	3	3	3	23	
16					3	4	2	3	2	2	3	3	22	
17					3	3	3	2	2	2	3	3	21	
18					5	5	4	5	3	4	3	3	32	
19					3	4	3	4	4	2	2	2	24	
20					2	2	3	3	2	2	4	3	21	
21					4	4	3	4	3	5	3	3	29	
22					3	3	3	3	3	5	4	4	28	
23					3	3	4	3	4	3	3	4	27	
24					2	3	3	3	2	3	2	2	20	
25					2	3	3	3	3	2	2	2	20	
26					2	3	3	2	3	2	2	3	20	
27					2	3	4	3	3	4	3	3	25	
28					4	4	4	5	5	5	4	3	34	
29					4	4	5	4	6	5	4	6	38	
30					4	4	3	3	4	3	3	4	28	
31														
Среднее														

$$K_9 = 550$$

Novosibirsk

Новосибирск

Таблица
К-индексов
Суточные характеристики Май 1972

186

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					У	3	5	У	3	У	У	У	31	
2					3	4	5	У	3	2	У	У	29	
3					3	3	3	3	3	3	3	3	24	
4					3	3	3	3	4	2	2	3	23	
5					3	3	3	3	3	3	2	У	24	
6					3	3	3	3	3	3	У	3	25	
7					2	У	3	3	2	2	2	3	21	
8					2	У	3	3	3	2	У	3	24	
9					3	У	5	У	3	3	5	3	30	
10					У	У	4	3	У	У	У	У	31	
11					У	5	У	У	3	3	3	3	29	
12					3	5	3	У	У	2	3	4	28	
13					У	3	У	3	3	3	3	3	26	
14					У	У	У	3	3	3	3	3	28	
15					3	У	3	3	2	3	7	6	31	
16					5	5	5	5	3	2	2	3	30	
17					У	3	3	3	У	У	3	3	27	
18					У	5	У	У	3	3	2	3	28	
19					3	У	3	3	3	2	2	3	23	
20					3	3	3	3	3	2	2	3	22	
21					3	2	2	3	2	3	3	2	20	
22					2	3	3	2	2	2	3	3	20	
23					3	3	3	3	3	4	3	3	25	
24					4	3	3	3	2	2	1	2	20	
25					3	3	3	3	3	2	2	3	22	
26					3	3	3	3	2	3	3	4	24	
27					3	2	3	3	3	3	3	3	23	
28					4	3	3	5	4	5	3	3	30	
29					3	4	3	3	3	3	2	3	24	
30					4	3	3	3	4	4	3	3	27	
31					3	5	3	4	3	3	2	3	26	
Среднее												K ₉ = 550		

Novosibirsk

Таблица κ-индексов

186

Новосибирск

Таблица 18
К-индексов
Суточные характеристики Июнь 1972

Novosibirsk

Новосибирск

Таблица
K-индексов

186

Суточные характеристики Число 1972

Дата	Амплитуды			Характер C	K-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					4	4	5	3	3	3	2	3	27	
2					3	4	3	3	3	4	3	4	27	
3					4	3	3	3	3	2	3	3	24	
4					3	3	3	3	3	3	3	2	23	
5					3	4	3	3	3	2	2	3	23	
6					3	3	3	3	2	2	2	2	20	
7					3	3	4	3	3	4	4	4	28	
8					3	3	4	4	3	3	2	3	25	
9					3	3	3	3	4	2	3	3	24	
10					4	4	4	3	3	3	3	2	26	
11					3	3	3	3	3	2	3	3	23	
12					4	4	3	3	4	3	2	3	26	
13					3	3	3	2	2	2	2	2	19	
14					3	3	3	3	3	3	2	3	23	
15					3	4	4	3	2	2	3	3	24	
16					3	3	4	3	3	3	4	2	25	
17					3	3	3	3	3	3	3	3	24	
18					3	3	3	3	3	3	2	3	23	
19					3	4	3	4	3	3	4	3	27	
20					3	4	3	2	3	3	3	2	23	
21					2	2	2	2	3	2	2	2	17	
22					3	2	3	2	3	3	3	3	22	
23					3	4	3	4	3	3	2	2	24	
24					2	3	3	4	4	4	4	5	29	
25					5	4	5	5	6	3	3	5	36	
26					4	4	5	5	3	4	2	4	31	
27					3	4	4	3	3	3	3	2	25	
28					2	3	3	3	3	2	2	2	20	
29					3	3	3	3	2	3	3	3	23	
30					2	3	3	3	3	3	2	2	22	
31					3	3	4	3	2	2	3	3	23	
Среднее														

$K_9 = 350$

Norosibinsk

Новосибирск

Таблица
К-индексов

Суточные характеристики Август 1972

186

Дата	Амплитуды			Характер C	К-индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					Y	Y	3	3	3	2	2	3	24	
2					3	Y	3	3	3	2	2	2	22	
3					2	3	3	3	2	3	2	2	20	
4					5	8	7	5	5	5	7	9	51	
5					8	8	7	7	8	9	6	4	57	
6					6	6	6	5	5	6	5	4	43	
7					5	5	4	3	3	3	2	3	28	
8					2	3	4	3	3	3	3	4	25	
9					5	6	6	7	4	4	3	4	39	
10					3	3	4	4	5	5	3	4	31	
11					Y	Y	Y	3	3	Y	3	4	29	
12					3	4	3	2	3	3	3	2	23	
13					3	3	3	2	3	3	2	2	21	
14					2	3	3	3	Y	3	3	3	24	
15					3	3	Y	Y	3	3	3	3	26	
16					3	3	3	2	3	3	2	2	21	
17					3	3	3	3	2	2	2	2	20	
18					3	2	3	4	Y	4	5	4	29	
19					Y	3	Y	3	Y	5	5	3	31	
20					3	3	2	3	3	3	Y	4	25	
21					3	4	3	3	Y	4	4	3	28	
22					4	Y	3	Y	3	2	3	2	25	
23					2	2	2	2	2	2	2	2	16	
24					3	2	3	3	2	2	2	2	19	
25					3	3	3	2	2	2	2	3	20	
26					Y	3	5	3	3	3	3	4	28	
27					Y	5	5	5	3	4	2	3	31	
28					3	2	3	3	Y	4	4	3	26	
29					3	3	3	2	3	3	4	3	24	
30					3	3	3	3	3	2	3	3	23	
31					3	3	3	3	2	2	2	2	20	
Среднее														

Novosibirsk

Таблица
К-индексов

40150-14

Новосибирск

Суточные характеристики Сентябрь 1972

Дата	Амплитуды			Характер C	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	3	2	2	2	2	2	3	19	
2					3	3	3	3	2	3	4	3	24	
3					3	2	3	3	3	2	3	4	23	
4					2	4	3	3	2	3	2	3	22	
5					3	3	3	3	2	2	3	3	22	
6					4	3	3	3	3	3	3	3	25	
7					3	3	3	3	3	2	2	3	22	
8					3	3	3	5	4	3	3	4	28	
9					2	3	4	3	3	2	3	4	24	
10					3	3	3	5	4	4	4	3	29	
11					2	2	4	4	3	4	2	3	24	
12					3	2	3	3	3	2	3	2	21	
13					3	3	2	3	7	5	7	7	37	
14					5	6	4	3	3	5	5	4	35	
15					4	5	3	5	4	4	4	4	33	
16					3	4	4	4	3	5	5	5	33	
17					5	4	4	4	4	4	4	5	34	
18					4	5	4	4	2	3	3	3	28	
19					3	4	2	2	2	2	2	3	20	
20					2	3	3	3	2	2	2	3	20	
21					2	3	2	2	2	2	2	2	17	
22					3	3	3	3	3	3	3	3	25	
23					2	3	3	3	4	3	5	4	27	
24					3	3	3	3	4	5	4	4	29	
25					3	3	3	3	3	2	3	2	22	
26					3	3	4	3	3	3	3	4	26	
27					4	3	3	3	4	3	3	2	25	
28					3	3	3	3	3	2	3	4	24	
29					3	4	3	3	4	6	5	3	31	
30					3	3	3	3	2	2	3	3	22	
31														
Среднее										K _g = 350				

Novosibirsk

Новосибирск

Таблица
К-индексов
Суточные характеристики Октябрь 1972

40180-16

Дата	Амплитуды			Характер C	К-индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1	—	—	—	3	4	3	3	3	3	3	3	2	24	—
2	—	—	—	3	3	3	3	2	2	4	3	23	—	
3	—	—	—	2	3	3	3	2	3	2	3	21	—	
4	—	—	—	2	3	3	3	2	2	1	2	18	—	
5	—	—	—	3	3	2	2	2	2	3	2	19	—	
6	—	—	—	2	2	2	3	2	2	2	3	18	—	
7	—	—	—	2	2	2	3	3	2	3	4	21	—	
8	—	—	—	3	2	3	2	2	3	3	3	21	—	
9	—	—	—	2	2	3	2	2	3	4	3	21	—	
10	—	—	—	2	3	3	3	4	4	4	3	26	—	
11	—	—	—	4	4	3	3	4	5	2	2	27	—	
12	—	—	—	2	2	2	3	4	5	5	5	28	—	
13	—	—	—	5	3	3	4	4	3	5	3	30	—	
14	—	—	—	4	3	4	5	5	5	3	3	32	—	
15	—	—	—	2	2	3	3	3	3	4	3	23	—	
16	—	—	—	3	4	3	3	4	4	3	2	26	—	
17	—	—	—	3	2	2	3	2	1	2	2	17	—	
18	—	—	—	2	2	4	3	3	4	3	5	26	—	
19	—	—	—	5	4	5	4	4	5	4	3	34	—	
20	—	—	—	3	3	4	4	3	4	3	3	27	—	
21	—	—	—	3	3	3	4	4	5	4	4	30	—	
22	—	—	—	3	3	3	5	4	4	4	4	30	—	
23	—	—	—	3	3	4	4	4	5	5	4	32	—	
24	—	—	—	3	3	3	2	4	4	3	4	26	—	
25	—	—	—	3	3	3	4	5	3	3	3	27	—	
26	—	—	—	3	3	3	3	3	3	3	4	25	—	
27	—	—	—	4	3	3	3	3	3	3	3	26	—	
28	—	—	—	3	3	4	4	3	2	3	3	25	—	
29	—	—	—	3	3	4	4	5	6	4	4	33	—	
30	—	—	—	4	3	4	4	6	3	2	3	29	—	
31	—	—	—	3	3	3	3	2	5	7	6	32	—	
Среднее	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

$$K_9 = 350$$

Norosibirsk

Таблица к-индексов

40522-11

186

Новосибирск

Суточные характеристики 1 ноября 1972

Novosibirsk

Новосибирск

Таблица
К-индексов

40551-ИІ

186

Суточные характеристики Декабрь 1972

Дата	Амплитуды			Характер с	К индекс								Дата	
	ΔD	ΔE	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	3	4	3	2	3	3	2	23	
2					3	4	5	3	2	4	4	3	28	
3					4	3	4	3	2	2	3	3	24	
4					3	3	3	3	2	2	3	2	21	
5					3	3	3	3	2	2	2	2	20	
6					3	3	4	3	2	2	3	2	22	
7					3	3	3	4	3	4	3	2	25	
8					2	3	3	3	3	3	3	3	23	
9					3	3	4	3	2	3	3	3	24	
10					3	3	3	3	2	2	2	2	20	
11					3	3	3	3	2	2	3	2	21	
12					3	4	4	3	2	2	4	4	26	
13					5	3	4	4	5	6	5	5	37	
14					3	3	3	3	4	4	3	2	25	
15					3	4	4	5	5	4	5	7	37	
16					4	5	4	5	4	5	5	4	36	
17					4	3	4	5	5	3	4	3	31	
18					3	2	3	3	4	4	3	3	25	
19					3	3	3	2	3	4	3	4	25	
20					3	3	3	3	3	2	2	3	22	
21					2	2	2	2	3	1	1	2	15	
22					2	2	2	2	4	4	5	5	26	
23					5	2	3	2	4	5	6	4	31	
24					3	3	4	3	2	2	1	1	19	
25					2	2	2	1	1	1	2	3	14	
26					1	2	2	2	4	2	1	1	15	
27					1	2	2	1	1	1	1	1	10	
28					2	2	2	2	2	3	3	2	18	
29					3	2	3	2	4	5	3	4	26	
30					3	3	3	4	2	3	4	4	26	
31					2	3	3	3	4	3	4	4	25	
Среднее														
														$K_9 = 350$