

Odessa Таблица с к-индексов
Станция Odessa Суточные характеристики Январь 1967 18 519-11
н.57

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	2	2	2	3	4	6	4	2	25	1
2				0	1	2	1	2	2	1	3	2	14	2
3				0	2	2	1	3	3	3	3	0	17	3
4				0	0	1	1	1	2	1	2	1	9	4
5				0	1	1	2	2	1	1	1	1	10	5
6				0	0	1	3	3	2	2	3	1	15	6
7				1	1	1	3	3	5	6	6	4	29	7
8				1	4	5	3	4	4	5	4	3	32	8
9				0	2	3	3	3	3	3	2	2	21	9
10				0	1	1	2	2	2	2	2	2	14	10
11				1	3	3	3	3	3	5	4	4	28	11
12				0	1	1	0	0	1	0	2	1	6	12
13				1	2	2	3	3	6	3	5	6	30	13
14				1	5	5	4	5	3	3	1	2	28	14
15				0	3	1	1	2	3	2	2	3	17	15
16				0	3	2	2	1	3	2	3	1	17	16
17				0	1	1	2	2	1	2	1	1	11	17
18				0	1	2	1	2	3	2	3	2	16	18
19				0	1	1	1	2	2	2	3	2	14	19
20				0	1	2	3	2	4	4	4	2	22	20
21				0	2	2	1	2	2	3	2	1	15	21
22				0	2	1	2	2	1	2	2	1	13	22
23				0	3	2	2	2	1	1	3	2	16	23
24				0	1	0	1	1	1	1	1	2	8	24
25				0	2	2	2	2	2	3	2	2	17	25
26				0	1	3	1	2	2	1	1	0	11	26
27				0	1	1	2	2	2	2	1	2	13	27
28				0	1	3	3	2	2	1	3	1	16	28
29				0	2	1	3	2	1	1	2	1	13	29
30				0	0	0	1	1	2	1	1	1	7	30
31				0	1	1	3	2	1	2	2	2	14	31
дние	$\varepsilon_D = 1,29$	$\varepsilon_H = 1,52$	$\varepsilon_z = 1,05$		$K_0 = 350$									

Odessa
анция Одесса

Таблица с и к индексов
Суточные характеристики

Февраль 1967

18559.4

и 57

Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
				0—3	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К	
			0	1	2	3	2	2	1	1	1	13	1
			0	1	1	1	2	1	1	3	1	11	2
			0	0	0	1	3	1	1	2	2	10	3
			0	1	2	2	3	2	3	3	4	20	4
			1	4	3	2	3	4	5	3	2	26	5
			0	1	1	2	2	2	1	2	4	15	6
			1	2	2	1	2	2	6	5	5	25	7
			1	6	4	4	4	4	4	5	4	35	8
			0	3	1	3	1	2	1	2	1	14	9
			0	0	1	1	1	2	1	0	1	7	10
			0	1	3	3	3	2	2	3	3	20	11
			0	1	2	2	1	2	2	1	2	13	12
			0	2	1	2	2	2	3	3	2	17	13
			0	1	1	2	2	2	1	2	1	12	14
			0	1	0	1	1	2	1	2	5	13	15
			1	3	3	5	7	6	5	5	4	38	16
			0	3	3	2	3	3	3	2	3	22	17
			0	1	1	2	2	3	1	1	0	11	18
			0	0	0	1	3	3	3	3	3	16	19
			0	1	2	1	3	1	3	2	1	14	20
			0	1	1	2	2	2	3	2	2	15	21
			0	2	1	1	2	3	2	2	3	16	22
			1	3	2	2	3	5	4	5	2	26	23
			0	1	1	3	2	1	1	3	2	14	24
			0	1	3	3	2	3	4	3	2	21	25
			0	4	2	1	2	2	3	3	2	19	26
			0	0	1	1	2	1	3	2	0	10	27
			0	1	1	2	2	2	2	1	2	13	28
													29
													30
													31
$\varepsilon_D = 1.29$	$\varepsilon_H = 1.52$	$\varepsilon_z = 1.05$		$K_9 = 350$									

018 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	2	2	2	2	3	1	1	0	13	1
2				0	0	1	2	1	2	3	1	2	12	2
3				0	1	2	2	3	3	3	2	2	18	3
4				0	2	2	2	1	2	3	1	3	16	4
5				0	2	2	3	2	3	3	2	3	20	5
6				0	2	2	2	1	2	3	3	3	18	6
7				0	0	0	2	2	3	2	1	3	13	7
8				0	0	0	1	2	2	1	2	1	9	8
9				0	2	1	3	3	2	3	3	4	21	9
10				0	4	3	2	1	2	2	3	1	18	10
11				0	0	1	3	3	2	1	1	1	12	11
12				0	0	0	1	2	1	1	1	1	7	12
13				0	1	1	2	3	3	2	2	3	17	13
14				0	3	0	2	2	1	1	3	2	14	14
15				0	1	0	1	1	2	2	1	1	9	15
16				0	0	0	1	1	1	3	3	3	12	16
17				0	2	2	1	2	1	2	2	2	14	17
18				1	1	3	3	4	3	4	4	2	24	18
19				1	4	2	2	2	3	5	3	3	24	19
				0	3	2	2	3	3	2	3	4	22	20
				0	3	2	2	2	2	2	3	3	19	21
				0	2	2	2	2	2	1	1	1	13	22
				0	0	0	0	2	2	2	3	3	12	23
				0	0	1	2	1	3	2	1	1	11	24
				0	1	2	3	2	2	1	2	2	15	25
				0	1	1	2	2	2	2	2	3	15	26
				1	3	3	3	3	3	3	3	4	25	27
				0	1	2	3	2	3	2	2	1	16	28
				0	1	1	2	3	2	4	1	1	15	29
				0	2	2	3	3	2	3	3	3	21	30
				0	2	1	1	1	0	1	1	1	8	31
Данные					$\varepsilon_D=1.29$	$\varepsilon_H=1.52$	$\varepsilon_2=1.05$	$K_a=350$						

Odessa
Odessa

Таблица с и к индексов
Суточные характеристики

18639-111

Апрель 1967 г. 57

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	2	1	4	5	4	3	5	4	28	1
			0	1	1	2	4	4	3	3	3	21	2
			0	3	1	2	2	1	2	1	2	14	3
			1	1	4	3	2	5	3	2	2	22	4
			0	2	3	3	3	3	3	2	2	21	5
			0	3	3	3	3	3	3	2	2	22	6
			0	2	3	2	2	1	2	4	1	17	7
			0	1	2	2	3	2	2	2	2	16	8
			0	3	0	2	2	2	1	2	3	15	9
			0	2	1	2	2	2	2	3	2	16	10
			0	1	1	1	1	2	1	1	1	9	11
			0	2	2	2	1	0	1	1	1	10	12
			0	1	1	1	2	1	1	1	2	10	13
			0	1	0	3	2	2	2	2	1	13	14
			0	2	1	1	2	1	2	3	3	15	15
			0	1	3	3	3	3	4	3	2	22	16
			0	3	3	2	3	3	2	2	2	20	17
			0	2	2	2	3	3	3	2	3	20	18
			1	4	3	3	3	3	3	3	3	25	19
			0	2	2	2	2	3	1	3	2	17	20
			0	2	2	1	3	2	3	2	3	18	21
			1	3	3	3	4	3	3	3	2	24	22
			1	4	3	3	4	3	5	5	3	30	23
			1	4	4	3	4	3	5	4	4	31	24
			0	3	2	2	3	2	1	1	1	15	25
			0	1	1	1	2	2	1	1	1	10	26
			0	1	2	1	2	1	1	1	1	10	27
			0	1	1	1	1	1	2	1	1	9	28
			0	1	1	2	2	2	3	2	2	15	29
			0	2	1	2	3	1	1	1	1	12	30
													31
$\varepsilon_D = 1,29$	$\varepsilon_u = 1,52$	$\varepsilon_z = 1,05$		$K_g = 350$									

Odessa
анция Odessa

Таблица с к индексов
Суточные характеристики

18849-107

May 1967 4.57

018 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				0	2	3	1	3	3	2	5	5	24	1
				1	2	2	3	6	4	5	3	4	29	2
				1	4	5	4	6	6	5	5	4	39	3
				0	3	3	2	3	4	2	1	3	21	4
				0	3	2	3	4	2	3	1	3	21	5
				0	2	3	1	2	2	1	1	1	13	6
				0	3	4	4	3	2	2	1	1	20	7
				0	1	1	2	2	1	3	3	1	14	8
				0	1	1	2	2	2	2	1	1	12	9
				0	1	2	2	2	3	3	2	2	17	10
				0	3	2	2	2	2	2	2	3	18	11
				0	3	3	2	3	2	2	4	4	23	12
				0	2	3	3	2	3	3	2	2	20	13
				0	3	3	1	3	3	3	3	3	22	14
				0	3	2	1	1	1	2	3	2	15	15
				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	16
				0	4	3	2	2	3	3	3	3	23	17
				0	2	3	2	2	1	2	2	2	16	18
				0	3	3	3	3	2	2	1	1	18	19
				0	1	2	3	2	2	2	2	2	16	20
				0	2	2	2	2	3	2	3	3	19	21
				0	3	2	2	2	1	2	1	1	14	22
				0	1	3	3	2	2	3	3	4	21	23
				0	2	4	2	3	3	4	4	2	24	24
				2	2	3	3	5	7	7	6	8	41	25
				1	7	7	5	5	5	5	4	4	42	26
				1	4	4	4	3	4	3	5	4	31	27
				1	3	4	4	4	5	7	5	5	37	28
				1	4	5	3	4	4	4	2	2	28	29
				1	2	3	3	3	5	5	5	6	32	30
				1	5	6	3	3	3	4	4	2	30	31
дние	$\varepsilon_D = 1.29$	$\varepsilon_H = 1.52$	$\varepsilon_Z = 1.05$		$K_g = 350$									

Odessa
Одесса

Таблица с к индексом
Суточные характеристики

18926-47
июнь 1967 г. 57

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	1	2	2	2	2	2	1	1	13	1
			0	1	2	3	3	3	4	3	1	20	2
			0	2	2	2	2	1	3	2	2	16	3
			1	2	2	2	4	4	3	3	4	24	4
			1	2	2	3	4	4	3	6	6	30	5
			1	5	4	3	4	3	3	4	3	29	6
			0	4	4	3	3	1	1	1	1	18	7
			1	1	2	2	4	3	3	5	4	24	8
			0	2	3	2	3	3	1	1	4	19	9
			0	2	2	3	2	2	1	2	1	15	10
			0	2	2	2	1	3	2	4	1	17	11
			0	1	2	2	2	3	2	2	2	16	12
			0	3	3	2	1	2	3	2	2	18	13
			1	3	4	3	3	4	3	3	3	26	14
			0	4	3	2	2	3	2	2	2	20	15
			0	2	1	2	2	2	3	2	2	16	16
			0	2	2	2	4	3	3	2	2	20	17
			0	3	2	3	3	1	2	1	1	16	18
			0	1	2	2	2	3	3	2	1	16	19
			0	1	2	3	2	2	2	2	1	15	20
			0	1	2	2	2	2	2	2	1	14	21
			0	1	2	2	3	3	2	1	0	14	22
			0	1	2	2	1	1	2	1	2	12	23
			0	1	1	1	2	1	2	2	2	12	24
			1	3	3	3	3	3	4	5	5	29	25
			1	4	4	3	3	3	5	3	3	28	26
			1	4	4	3	4	3	3	3	3	27	27
			0	2	2	2	4	4	1	3	1	19	28
			0	1	2	3	2	3	4	2	2	19	29
			0	2	2	3	3	3	3	3	3	22	30
													31
Едине			$\varepsilon_D = 1.29$	$\varepsilon_N = 1.52$	$\varepsilon_z = 1.05$	$K_g = 350$							

Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс										Дата
					0—3	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К		
				0	3	2	3	3	2	5	3	2	23	1	
				0	3	2	2	1	1	2	1	2	14	2	
				0	2	1	1	1	1	1	2	1	10	3	
				0	1	1	1	3	2	3	2	3	16	4	
				0	3	2	4	4	4	3	2	3	25	5	
				0	1	2	2	2	3	3	3	3	19	6	
				0	3	3	2	3	3	2	2	1	19	7	
				0	1	1	1	2	1	1	0	0	7	8	
				0	1	1	2	2	2	2	2	2	14	9	
				0	1	2	2	2	2	1	1	2	13	10	
				1	4	4	3	3	5	4	3	3	29	11	
				0	3	3	3	2	2	2	2	2	19	12	
				0	2	2	1	2	2	2	3	3	17	13	
				0	2	2	2	3	3	3	2	2	19	14	
				0	1	1	2	2	3	3	3	2	17	15	
				0	2	3	2	2	1	1	1	1	13	16	
				0	1	1	2	2	3	2	2	2	15	17	
				0	2	2	3	4	3	2	2	1	19	18	
				0	3	2	1	2	3	2	1	1	15	19	
				0	1	1	2	2	3	3	1	2	15	20	
				0	2	1	2	2	2	2	2	1	14	21	
				0	1	2	1	2	2	2	1	1	12	22	
				1	1	2	2	2	4	3	4	5	23	23	
				0	3	3	3	3	2	2	4	2	22	24	
				0	1	2	2	3	2	3	4	3	20	25	
				0	2	2	2	3	3	2	1	1	16	26	
				0	0	1	2	3	2	2	2	2	14	27	
				1	3	2	3	3	3	4	4	3	25	28	
				0	3	3	3	3	1	3	2	4	22	29	
				1	3	5	4	2	0	1	1	0	16	30	
				0	1	0	1	2	2	1	0	0	7	31	
ние	$\varepsilon_D=1,29$	$\varepsilon_u=1,52$	$\varepsilon_2=1,05$		$k_g=350$										

Odessa
Одесса

Таблица с n и индексом
Суточные характеристики

август 1967

19225-107

018 Дата	Амплитуды			Характер C	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
				0	2	2	2	3	3	3	2	1	18	1
				0	1	1	1	2	2	1	0	2	10	2
				0	1	1	2	2	2	2	2	2	14	3
				0	1	3	3	2	4	3	3	2	21	4
				0	3	2	3	3	3	3	2	2	21	5
				0	1	2	2	2	2	1	3	2	15	6
				0	3	2	3	3	3	2	3	3	22	7
				0	3	3	3	4	3	3	2	3	24	8
				0	2	1	2	3	3	4	2	2	19	9
				0	2	3	3	4	3	3	3	4	25	10
				1	2	1	5	4	4	5	4	4	29	11
				0	3	2	2	1	2	2	2	2	16	12
				0	1	1	2	2	2	3	2	2	15	13
				0	2	2	3	2	3	2	3	2	19	14
				0	0	1	2	3	2	2	2	3	15	15
				0	2	2	3	2	3	3	3	3	21	16
				1	2	2	3	4	4	4	2	3	24	17
				1	3	2	3	3	3	2	3	2	21	18
				0	1	3	3	3	3	2	2	1	18	19
				0	2	2	3	3	2	3	2	3	20	20
				0	2	2	3	3	3	2	2	1	18	21
				0	2	2	1	2	2	2	1	1	13	22
				0	1	2	2	3	2	2	3	1	16	23
				0	2	1	2	3	3	3	3	3	20	24
				1	2	3	3	4	3	3	3	4	25	25
				0	4	1	3	3	3	2	4	3	23	26
				0	2	2	2	4	3	2	2	3	20	27
				0	1	2	2	2	3	3	2	1	16	28
				0	3	1	2	3	4	3	2	3	21	29
				0	1	2	3	2	2	2	3	3	18	30
				0	3	2	3	3	4	3	2	3	23	31
единицы	$\varepsilon_D = 1,29$	$\varepsilon_L = 1,52$	$\varepsilon_Z = 1,06$		$K_g = 350$									

Odessa
Одесса

Таблица с к индексом
Суточные характеристики

19266 ~~10~~
4.57
сентябрь 1967

Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
					0—3	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К	
				1	3	3	4	3	3	3	4	4	27	1
				1	4	3	4	4	3	3	2	2	25	2
				0	1	1	2	3	2	2	1	3	15	3
				0	1	2	3	3	3	3	2	1	18	4
				0	1	2	2	2	3	1	1	1	13	5
				0	1	2	2	2	2	1	3	2	15	6
				0	2	2	3	2	3	5	3	2	22	7
				0	2	1	1	3	3	3	4	2	19	8
				0	2	3	3	3	3	1	3	3	21	9
				0	2	2	1	1	1	1	1	1	10	10
				0	1	2	2	3	2	1	1	1	13	11
				0	1	1	2	2	3	2	3	2	16	12
				1	2	5	5	5	4	5	3	3	32	13
				1	3	2	3	3	3	4	4	4	26	14
				0	3	3	4	3	2	2	3	2	22	15
				0	3	2	2	3	3	3	2	2	20	16
				0	3	2	2	2	3	3	3	2	20	17
				1	2	1	2	3	3	3	4	3	21	18
				1	3	3	3	3	4	3	4	3	26	19
				1	3	3	4	4	5	6	5	4	34	20
				1	6	5	4	5	5	6	5	5	41	21
				0	3	3	1	3	3	3	3	1	20	22
				0	0	1	2	2	2	1	1	1	10	23
				0	0	1	2	3	3	3	3	3	18	24
				0	2	1	1	2	2	2	3	3	16	25
				0	1	1	3	2	2	1	3	2	15	26
				0	2	1	2	2	3	3	1	1	15	27
				1	2	4	4	5	3	3	5	4	30	28
				1	5	4	4	4	3	3	5	3	31	29
				1	4	4	4	4	5	5	3	3	32	30
														31
не	$\varepsilon_D = 1,29$	$\varepsilon_H = 1,52$	$\varepsilon_Z = 1,05$		$K_3 = 350$									

Odessa
Одесса

Таблица с к индексов
Суточные характеристики

1982-III
октябрь 1967 г. 57

Амплитуды				Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				0	3	3	3	3	2	2	3	1	20	1
				0	1	2	2	2	3	2	4	2	18	2
				0	1	2	3	2	2	2	4	3	19	3
				0	2	1	1	2	2	1	1	3	13	4
				0	2	2	3	3	3	3	3	1	20	5
				0	2	3	2	2	3	2	1	2	17	6
				0	2	2	3	2	3	3	2	2	19	7
				1	0	1	2	3	5	3	3	3	20	8
				1	3	2	3	3	2	3	4	5	25	9
				1	4	3	3	5	4	4	4	4	31	10
				0	1	2	2	3	4	3	3	2	20	11
				0	3	3	3	3	1	4	2	4	23	12
				0	4	2	2	2	3	3	3	3	22	13
				1	2	2	3	3	3	3	4	4	24	14
				0	4	2	3	2	3	3	2	2	21	15
				0	2	3	2	2	2	1	3	3	18	16
				0	2	2	3	3	3	2	4	4	23	17
				0	2	2	3	3	2	1	1	3	17	18
				0	2	2	2	2	2	1	3	2	16	19
				0	3	1	2	2	1	2	1	0	12	20
				0	0	0	2	2	1	1	1	1	8	21
				0	0	2	2	3	3	3	4	3	20	22
				0	3	3	3	2	3	2	3	2	21	23
				0	1	2	3	2	3	3	2	1	17	24
				0	1	1	2	2	2	1	1	1	11	25
				0	0	1	1	2	1	2	1	1	9	26
				0	1	2	4	3	4	4	3	2	23	27
				1	3	3	4	4	3	4	4	5	30	28
				1	3	4	4	4	5	5	4	3	32	29
				0	3	4	4	2	2	3	2	2	22	30
				0	1	1	2	3	4	2	3	1	17	31
не	$E_0 = 129$	$E_1 = 10$ $E_2 = 152$ $E_3 = 20$ $E_4 = 152$ $E_5 = 31$ $E_6 = 152$	$E_2 = 105$		$K_9 = 350$									

Odessa

Таблица С и К

19924-И

щия Одесса

Суточные характеристики

h.57 Ноябрь 1967

Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
					0—3	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К	
				0	0	1	2	1	1	1	3	2	11	1
				0	2	3	3	2	2	3	4	2	21	2
				1	3	2	3	3	5	5	5	3	29	3
				0	3	3	3	3	3	2	1	2	20	4
				0	2	2	3	3	3	3	5	1	22	5
				0	1	2	3	2	1	1	2	2	14	6
				0	0	1	1	2	2	2	1	1	10	7
				1	3	3	3	3	3	4	5	3	27	8
				0	3	2	3	3	3	3	4	1	22	9
				0	1	1	2	2	2	2	2	2	14	10
				0	1	2	2	1	1	2	5	5	19	11
				1	3	3	3	3	2	4	5	3	26	12
				1	3	3	3	3	2	3	4	4	25	13
				0	2	2	2	3	2	3	3	2	19	14
				0	1	1	2	2	3	4	4	3	20	15
				0	3	4	3	3	2	3	2	2	22	16
				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	17
				0	2	1	1	1	1	1	1	1	9	18
				0	1	1	1	1	1	3	2	0	10	19
				0	1	1	1	1	1	0	1	0	6	20
				0	0	0	1	2	3	2	3	5	16	21
				0	2	3	3	4	4	2	3	2	23	22
				0	2	2	2	2	3	3	2	3	19	23
				0	3	3	3	3	3	3	3	4	25	24
				0	3	1	2	3	3	3	3	2	20	25
				0	4	2	1	2	3	3	2	3	20	26
				0	1	2	3	3	2	2	3	2	18	27
				0	3	3	3	2	2	4	4	5	26	28
				0	4	3	3	3	3	3	2	1	22	29
				0	1	2	1	2	2	3	5	4	20	30
														31
единицы	$E_D = 4,29$	$E_H = 1,52$	$E_Z = 1,05$		$K_9 = 350$									

Odessa
Одесса

Таблица С и К
Суточные характеристики

20088-III
Декабрь 1967г.

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	3	3	4	5	4	4	4	5	32	1
			0	4	3	2	2	3	2	2	3	21	2
			0	0	1	2	3	3	2	3	4	18	3
			0	2	2	2	2	2	2	2	3	17	4
			0	1	2	2	2	1	4	3	5	20	5
			1	2	3	3	4	5	5	4	5	31	6
			1	4	3	3	3	3	5	4	2	27	7
			1	3	3	4	3	3	4	6	4	30	8
			0	2	1	2	1	3	4	4	2	19	9
			0	2	2	2	2	1	1	1	1	12	10
			0	2	1	1	1	1	1	0	1	8	11
			0	1	1	2	1	1	2	3	3	14	12
			0	2	1	2	1	1	2	3	1	13	13
			0	1	1	1	2	1	3	1	2	12	14
			0	3	2	2	2	1	3	3	3	19	15
			0	3	3	2	4	3	3	2	3	23	16
			0	1	1	4	3	3	3	2	2	19	17
			1	2	4	3	4	5	4	4	2	28	18
			1	2	3	3	4	4	4	6	4	30	19
			1	3	3	3	5	5	5	5	2	31	20
			1	2	2	2	4	3	5	4	3	25	21
			0	2	2	2	3	3	2	4	4	22	22
			0	3	2	3	2	3	4	5	2	24	23
			0	2	1	2	2	3	2	3	1	16	24
			0	1	1	1	0	2	0	1	1	7	25
			0	2	1	2	2	3	3	3	1	17	26
			0	3	2	2	3	4	4	1	2	21	27
			0	1	2	2	1	1	1	4	2	14	28
			0	4	2	1	1	0	1	1	2	12	29
			0	2	2	3	2	3	3	3	3	21	30
			1	3	4	4	4	5	7	6	4	37	31
$\epsilon_D = 1.29$ $\epsilon_H = 1.52$ $\epsilon_2 = 1.05$				$K_g = 350$									