

Odessa
Одесса

Таблица С и К

20127 ~~10~~

Суточные характеристики

Январь 1968 г. 4.57

СО18		Амплитуды			Характер С	К—индекс										Дата
Дата				0—3		3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К			
1				1	4	3	3	4	3	4	3	3	27	1		
2				1	2	3	6	5	4	5	3	3	31	2		
3				0	3	1	2	2	2	2	1	3	16	3		
4				0	2	1	2	2	2	2	3	4	18	4		
5				0	3	1	2	2	4	4	3	3	22	5		
6				1	4	3	3	3	4	4	4	3	28	6		
7				0	3	2	2	2	2	3	1	2	17	7		
8				0	2	1	1	2	1	3	1	1	12	8		
9				0	0	1	0	0	0	3	1	1	6	9		
10				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	10		
11				1	1	1	1	1	4	5	4	4	21	11		
12				1	3	3	3	3	2	3	4	4	25	12		
13				0	2	3	2	2	2	3	2	2	18	13		
14				0	3	3	2	2	2	3	4	4	23	14		
15				0	2	2	1	2	2	2	3	4	18	15		
16				1	3	1	2	2	2	4	5	4	23	16		
17				0	1	2	3	3	2	3	4	2	20	17		
18				0	3	2	3	3	2	3	1	1	18	18		
19				1	1	1	2	3	3	5	4	4	23	19		
20				1	3	2	3	3	4	3	4	1	23	20		
21				0	1	2	2	3	2	3	2	2	17	21		
22				0	2	2	2	2	3	3	3	2	19	22		
23				0	3	2	2	1	2	2	4	4	20	23		
24				0	2	1	3	2	3	2	4	3	20	24		
25				0	1	1	2	1	1	3	3	2	14	25		
26				1	2	1	2	2	4	5	4	3	23	26		
27				0	2	2	3	2	2	2	3	3	19	27		
28				0	4	2	1	2	2	3	5	4	23	28		
29				0	3	3	2	2	1	2	4	4	21	29		
30				0	4	3	3	3	1	3	2	3	22	30		
31				0	3	3	2	2	2	3	1	1	17	31		
средние		$\varepsilon_D = 1.29$	$\varepsilon_H = 1.52$	$\varepsilon_z = 1.05$				$K_g = 350$								

Odessa
OdessaТаблица С и К-индексов
Суточные характеристики20343-III
Февраль 1968.

Дата C018	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата н. 57
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	1	2	3	3	3	2	3	3	20	1
2				1	3	2	3	3	4	4	3	4	26	2
3				1	4	2	2	3	4	4	3	3	25	3
4				1	3	3	3	5	3	3	2	1	23	4
5				0	0	1	2	3	2	3	4	4	19	5
6				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	6
7				0	0	0	1	2	1	3	3	3	13	7
8				1	3	3	3	4	2	4	4	4	27	8
9				0	4	3	3	3	4	2	3	3	25	9
10				1	3	2	2	3	3	6	6	6	31	10
11				1	5	4	4	5	5	4	4	4	35	11
12				0	4	2	2	3	2	3	3	1	20	12
13				1	1	1	3	3	4	5	2	2	21	13
14				0	2	2	2	2	2	1	1	3	15	14
15				1	1	2	3	5	5	6	4	3	29	15
16				0	2	2	2	4	4	4	3	3	24	16
17				1	3	2	2	3	4	3	5	5	27	17
18				1	3	2	4	4	4	4	5	3	29	18
19				0	4	3	3	2	1	1	1	1	16	19
20				1	2	2	4	6	6	4	4	5	33	20
21				1	4	3	3	4	3	3	4	4	28	21
22				0	1	3	3	4	2	3	2	1	19	22
23				0	1	2	2	2	2	3	3	2	17	23
24				0	2	2	2	3	2	3	2	1	17	24
25				0	1	1	3	1	1	1	3	1	12	25
26				0	1	2	0	0	0	2	2	3	10	26
27				0	3	1	2	2	1	3	4	3	19	27
28				1	4	3	2	4	5	5	5	5	33	28
29				1	5	4	3	4	3	3	3	2	27	29
30														30
31														31
единицы	$E_0 = 1,29$	$E_N = 1,52$	$E_Z = 1,05$		$K_9 = 350$									

Odessa
Odessa

Таблица С и К-индексов
Суточные характеристики.

20416 - 111-11
Март 1968 № 577

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
018														
1				1	3	3	3	4	3	4	2	1	23	1
2				0	1	3	3	3	3	3	3	3	22	2
3				0	2	2	3	3	3	4	5	3	25	3
4				1	3	2	3	3	3	3	4	4	25	4
5				1	2	3	4	4	3	3	4	3	26	5
6				0	2	2	2	3	2	2	3	3	19	6
7				0	1	2	2	2	2	2	2	2	15	7
8				0	2	2	2	2	1	1	2	3	15	8
9				0	1	1	2	1	1	1	2	3	12	9
10				0	3	3	3	1	4	4	3	3	24	10
11				0	2	3	2	3	1	1	2	3	17	11
12				0	1	1	2	4	3	3	3	3	20	12
13				0	2	2	3	2	2	1	1	2	15	13
14				1	3	3	4	4	4	5	4	5	32	14
15				1	3	3	4	3	4	4	5	4	30	15
16				1	3	4	3	3	5	2	3	4	27	16
17				0	2	3	3	2	2	2	2	3	19	17
18				0	3	3	3	3	2	3	2	2	21	18
19				0	1	1	3	4	3	4	3	2	21	19
20				0	2	4	2	4	4	2	3	3	24	20
21				0	2	2	2	3	3	3	3	1	19	21
22				0	3	2	2	3	2	2	2	1	17	22
23				0	1	1	2	2	3	3	4	5	21	23
24				1	3	3	4	3	4	3	4	5	29	24
25				1	3	3	4	3	4	3	4	4	28	25
26				0	2	2	2	4	3	3	4	3	23	26
27				0	3	3	3	3	2	4	3	4	25	27
28				0	2	3	4	2	3	2	3	4	23	28
29				0	3	2	3	2	3	3	3	4	23	29
30				1	3	4	4	4	3	4	5	3	30	30
31				1	2	2	3	2	3	4	4	5	25	31
редние	$\varepsilon_0 = 1,29$	$\varepsilon_n = 1,52$	$\varepsilon_z = 1,05$		$K_g = 350$									

C 018 Дата	Амплитуды			Характер C	К—индекс									Дата
					0—3	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К	
1				1	4	4	3	3	3	3	4	4	28	1
2				0	4	2	2	2	3	3	3	3	22	2
3				0	2	3	2	2	4	3	1	3	20	3
4				0	3	2	2	1	2	3	2	3	18	4
5				1	2	1	1	2	3	4	6	5	24	5
6				1	3	4	6	4	3	5	4	3	32	6
7				0	2	3	3	3	3	2	1	2	19	7
8				0	1	2	2	1	1	2	0	1	10	8
9				0	0	0	0	1	0	1	2	3	7	9
10				0	2	2	1	2	1	3	3	3	17	10
11				0	1	2	2	3	3	3	4	3	21	11
12				0	2	2	2	3	2	3	4	4	22	12
13				1	2	3	3	4	3	4	4	5	28	13
14				1	3	3	2	5	5	4	4	3	29	14
15				1	3	2	3	3	3	3	3	3	23	15
16				1	2	3	3	3	2	2	3	4	22	16
17				0	1	2	3	3	3	3	2	3	20	17
18				0	2	3	2	3	2	2	2	2	18	18
19				0	1	2	2	2	1	1	1	0	10	19
20				0	1	1	2	2	1	1	1	0	9	20
21				0	0	1	2	2	2	2	2	2	13	21
22				0	2	3	2	3	3	2	2	3	20	22
23				0	4	3	3	3	2	3	3	2	23	23
24				0	3	2	1	2	2	3	1	1	15	24
25				0	0	1	2	2	1	2	3	4	15	25
26				1	3	3	2	3	3	4	5	4	27	26
27				1	4	3	4	4	3	3	3	2	26	27
28				0	3	3	3	3	2	3	2	3	22	28
29				0	2	3	3	3	3	2	3	3	22	29
30				0	3	2	2	2	2	3	1	2	17	30
31														31
ЗДНне	$\varepsilon_D = 1.29 \quad \varepsilon_H = 1.52 \quad \varepsilon_z = 1.05$						$K_9 = 350$							

Odessa
Одесса

Таблица С и К

Суточные характеристики Май 1968г

20377м

и. 87

C 018		Амплитуды			Характер С	К-индекс										Дата
Дата				0-3		3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К			
1				1	2	2	2	2	4	2	3	4	21	1		
2				0	3	3	2	3	3	3	2	2	21	2		
3				0	3	4	3	3	3	2	1	1	20	3		
4				0	2	1	2	2	2	2	1	2	14	4		
5				0	1	1	2	3	1	2	1	1	12	5		
6				0	1	2	1	1	1	3	3	2	14	6		
7				1	4	6	6	4	6	5	3	3	37	7		
8				0	3	2	3	2	2	2	2	2	18	8		
9				1	3	3	3	3	4	3	4	3	26	9		
10				1	2	2	2	3	3	3	3	3	21	10		
11				1	4	4	3	4	4	3	3	3	28	11		
12				1	3	5	4	4	3	2	3	3	27	12		
13				1	3	3	3	3	3	4	3	3	25	13		
14				0	3	3	2	3	3	3	3	2	22	14		
15				0	1	2	3	3	1	3	2	3	18	15		
16				0	3	3	2	4	4	3	2	2	23	16		
17				0	0	1	1	2	4	4	3	3	18	17		
				1	2	3	3	3	3	5	3	3	25	18		
				0	2	2	3	3	3	4	3	4	24	19		
				1	4	3	3	3	2	3	2	3	23	20		
				1	3	3	4	3	4	4	3	3	27	21		
				0	3	4	3	2	2	3	2	3	22	22		
				0	3	2	2	2	3	3	3	4	22	23		
				1	4	3	4	3	3	3	3	1	24	24		
				0	2	1	1	3	2	2	2	2	15	25		
				0	1	2	1	1	2	1	1	1	10	26		
				0	1	1	3	2	3	2	2	2	16	27		
				0	2	2	2	2	3	3	4	1	19	28		
				0	2	2	2	3	3	2	3	2	19	29		
				0	2	3	3	2	3	3	3	3	22	30		
				0	2	3	3	2	3	3	2	2	20	31		
$\varepsilon_D = 1.29$ $\varepsilon_H = 1.52$ $\varepsilon_2 = 1.05$					$K_g = 350$											

20826 III
n. 52

4. 57

Тип. В-Чир. Зак. 1248 — 1000

Odessa
Одесса

Таблица
с и к индексов
Суточные характеристики

июль

20955-11
1968 г. 57

Q18 Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
					0—3	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К	
1				0	3	3	3	2	2	2	2	3	20	1
2				0	3	3	3	3	2	3	3	3	23	2
3				1	3	3	4	5	3	4	3	2	27	3
4				0	2	2	3	3	3	2	2	1	18	4
5				0	2	2	2	3	3	3	1	2	18	5
6				0	1	2	2	3	3	3	2	1	17	6
7				0	2	3	3	3	2	3	2	2	20	7
8				0	1	2	2	3	2	3	3	2	18	8
9				0	1	2	2	2	2	2	2	3	16	9
10				1	5	3	3	4	5	3	4	5	32	10
11				0	3	3	2	2	2	2	3	3	20	11
12				0	3	2	2	3	3	3	2	2	20	12
13				1	2	2	3	2	1	5	5	3	23	13
14				1	4	4	3	3	4	3	3	2	26	14
15				0	2	2	3	3	2	2	3	2	19	15
16				0	2	2	3	3	3	3	3	1	20	16
17				0	1	1	2	2	3	2	2	2	15	17
18				0	2	3	1	2	3	3	2	1	17	18
19				0	1	2	3	3	3	3	1	4	20	19
20				0	2	2	1	2	2	1	1	1	12	20
21				0	1	1	2	2	2	3	3	3	17	21
22				1	4	3	3	4	4	3	3	2	26	22
23				0	2	2	3	3	3	3	2	2	20	23
24				0	1	1	2	2	2	1	1	1	11	24
25				0	0	2	2	3	4	3	2	2	18	25
26				1	2	3	3	4	3	3	3	4	25	26
27				1	3	3	3	3	3	2	2	2	21	27
28				0	2	2	3	3	2	3	3	2	20	28
29				0	1	2	2	2	2	1	1	1	12	29
30				0	1	2	2	2	2	3	3	2	17	30
31				0	2	2	2	3	2	2	1	2	16	31
Э _D = 1,29 Э _u = 1,52 Э _z = 1,05 К _g = 350														

Станция Одесса

Суточные характеристики

Директор
август 1968 г. 57

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1				0	1	1	2	2	2	1	1	2	12	1
2				0	1	1	1	2	1	1	1	2	10	2
3				1	2	4	4	3	3	4	3	2	25	3
4				0	3	3	2	2	1	1	1	2	15	4
5				1	2	3	3	4	4	3	3	3	25	5
6				1	3	3	3	4	3	3	3	3	25	6
7				1	3	3	3	3	3	3	2	2	22	7
8				0	3	2	3	2	3	2	2	3	20	8
9				0	3	3	3	3	2	3	3	3	23	9
10				0	2	2	3	3	2	3	2	2	19	10
11				0	3	2	2	3	2	2	2	1	17	11
12				0	2	2	2	2	3	2	3	2	18	12
13				0	1	2	2	2	2	3	4	4	20	13
14				1	4	3	4	4	4	3	3	3	28	14
15				1	3	3	4	4	3	3	4	4	28	15
16				1	3	4	3	3	4	4	5	5	31	16
17				1	5	4	4	4	4	5	4	3	33	17
18				1	3	3	3	4	3	3	4	4	27	18
19				0	3	3	3	3	3	3	2	1	21	19
20				0	2	2	2	3	3	3	2	3	20	20
21				0	1	2	2	2	2	1	3	2	15	21
22				0	1	1	2	3	2	2	2	3	16	22
23				0	2	3	3	3	3	3	4	3	24	23
24				1	3	4	4	3	4	3	3	3	27	24
25				0	1	1	1	1	1	1	3	2	11	25
26				0	0	2	2	3	3	2	1	1	14	26
27				0	2	2	2	3	2	1	2	1	15	27
28				0	1	1	2	2	2	2	2	2	14	28
29				0	1	1	2	1	2	1	1	2	11	29
30				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	30
31				1	2	3	3	3	4	4	4	2	25	31

едние $\varepsilon_0 = 1,29$ $\varepsilon_{\lambda}^1 = 1,52$ $\varepsilon_z = 1,05$ $K_g = 350$

Odessa

Таблица С и К

21268 IV

Odessa

Суточные характеристики Сентябрь 1968 4.57

018 Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
					0—3	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К	
				0	3	1	3	3	2	2	2	2	18	1
				0	2	1	2	3	4	5	3	4	24	2
				1	3	3	4	4	3	4	4	4	29	3
				1	3	3	4	4	4	3	2	3	26	4
				0	2	3	3	3	3	2	3	2	21	5
				1	3	3	3	2	3	3	3	4	24	6
				1	3	2	3	3	3	3	4	5	26	7
				1	4	5	4	3	4	5	3	2	30	8
				0	3	2	3	4	3	2	3	2	22	9
				0	2	2	2	3	2	3	1	1	16	10
				0	2	2	3	2	2	1	2	1	15	11
				1	2	3	4	3	5	4	4	4	29	12
				1	4	5	3	4	4	5	6	4	35	13
				1	4	4	4	4	3	5	3	4	31	14
				1	4	3	4	3	3	5	5	3	30	15
				1	2	2	2	2	3	2	2	3	24	16
				0	2	2	3	2	2	1	1	1	14	17
				0	1	1	2	2	1	1	1	3	12	18
				0	3	3	3	3	2	2	1	2	19	19
				0	2	3	1	2	1	1	3	2	15	20
				0	2	3	3	2	4	4	3	1	22	21
				1	3	2	2	3	3	3	3	4	23	22
				1	3	4	3	4	4	4	1	2	25	23
				0	1	1	2	2	1	1	3	1	12	24
				0	1	0	0	1	1	2	2	1	8	25
				0	2	1	2	2	2	3	1	1	14	26
				0	1	1	1	1	1	1	0	2	8	27
				0	2	2	2	3	3	3	3	3	21	28
				0	2	2	2	3	2	2	4	3	20	29
				0	1	1	0	1	3	3	3	4	16	30
														31
не	$\varepsilon_D = 1.29$	$\varepsilon_H = 1.52$	$\varepsilon_Z = 1.04$						$K_g = 350$					

Одесса
Одесса

Таблица с к индексов
Суточные характеристики

21391-III
4-57
октябрь 1968

Характеристики октябрь 1968														
Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				1	5	3	3	3	3	3	4	4	28	
2				1	5	4	3	5	5	4	3	4	33	
3				1	5	5	4	5	3	2	2	1	27	
4				0	0	1	2	1	2	3	2	1	12	
5				0	1	1	2	2	2	2	0	1	11	
6				0	1	1	4	3	3	2	3	3	20	
7				1	3	3	4	2	3	4	5	4	28	
8				0	3	2	2	2	1	3	3	2	18	
9				0	3	3	2	2	3	4	2	3	22	
10				0	3	1	2	2	2	1	1	2	14	
11				0	1	1	2	2	2	2	2	2	14	
12				1	3	4	5	5	4	4	6	5	36	
13				1	4	4	3	4	4	4	3	4	30	
14				1	3	3	2	3	3	4	3	4	25	
15				0	1	2	1	2	2	3	1	2	14	
16				0	0	2	2	1	3	3	2	2	15	
17				0	3	3	3	2	2	3	3	2	21	
18				0	3	3	3	3	2	2	2	2	20	
19				0	1	2	2	3	3	2	4	4	21	
20				0	3	2	3	3	3	3	2	1	20	
21				0	0	1	2	2	2	1	1	1	10	
22				0	1	1	1	1	2	1	1	1	9	
23				0	0	1	1	1	1	2	2	2	10	
24				0	1	2	2	2	2	4	4	2	19	
25				0	1	2	3	3	2	2	2	3	18	
26				0	1	1	2	2	1	2	3	3	15	
27				0	2	2	3	2	3	2	2	2	18	
28				0	1	1	2	1	2	2	1	3	13	
29				1	3	3	3	4	5	7	6	5	36	
30				1	3	3	2	4	5	3	4	3	27	
31				12	4	3	4	7	6	7	6	4	41	
Среднее	$E_D = 1.29$	$E_H = 1.52$	$E_Z = 1.04$		$K_0 = 350$									

Odessa
панция Odessa

Таблица с н к индексов
Суточные характеристики

21450-17

ноябрь 1968 г. 57

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				2	5	3	3	5	7	6	5	6	40	1
2				1	6	5	4	4	5	5	3	4	36	2
3				1	5	4	3	3	5	5	4	3	32	3
4				1	3	3	4	3	4	3	5	3	28	4
5				0	1	2	2	2	2	1	3	3	16	5
6				0	1	1	1	1	1	2	4	3	14	6
7				0	3	3	3	3	4	1	2	1	20	7
8				0	1	1	2	2	3	4	3	3	19	8
9				1	3	3	3	3	4	4	4	2	26	9
10				0	1	2	2	4	4	5	2	2	22	10
11				0	3	3	3	3	3	3	2	3	23	11
12				0	3	1	2	2	1	2	1	1	13	12
13				0	1	2	2	3	2	2	3	2	17	13
14				0	1	1	2	2	1	2	2	3	14	14
15				0	1	2	2	2	1	0	1	1	10	15
16				1	1	1	1	3	5	5	3	4	23	16
17				1	3	2	3	3	4	5	4	3	27	17
18				1	3	3	2	3	2	3	3	4	23	18
19				0	3	2	2	3	3	2	1	1	17	19
20				1	1	2	2	4	6	5	3	2	25	20
21				0	2	2	2	2	2	3	3	3	19	21
22				0	2	2	2	2	2	2	2	3	17	22
23				0	2	3	2	2	2	2	1	2	16	23
24				0	2	1	2	2	2	3	2	2	16	24
25				0	3	2	2	3	3	2	3	1	19	25
26				0	2	2	2	2	3	3	2	3	19	26
27				0	3	2	2	2	2	2	3	3	19	27
28				0	2	2	2	2	2	2	3	2	17	28
29				0	3	1	2	2	2	3	1	1	15	29
30				0	0	0	0	1	0	1	2	2	6	30
31														31

ние

$\bar{E}_0 = 2.36$
 $\bar{E}_n = 3.85$
 $\bar{E}_1 = 3.0$
 $\bar{E}_2 = 1.04$
 $\bar{E}_3 = 1.52$

$K_0 = 350$

Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	2	3	2	3	3	4	2	1	20	1
2				0	1	2	2	3	2	3	3	2	18	2
3				1	2	3	2	3	4	4	4	4	26	3
4				1	4	2	3	4	3	4	5	3	28	4
5				1	3	2	5	4	4	3	4	3	28	5
6				0	3	3	2	3	1	1	2	2	17	6
7				0	1	1	2	2	2	3	2	2	15	7
8				0	2	2	2	2	3	2	3	3	19	8
9				0	2	1	2	2	2	3	2	3	17	9
10				0	3	3	3	3	2	1	2	3	20	10
11				0	2	2	1	1	2	4	4	2	18	11
12				0	3	3	2	2	2	3	2	1	18	12
13				0	2	2	1	2	2	3	4	2	18	13
14				0	1	1	2	2	2	1	1	1	11	14
15				0	1	1	1	1	3	2	3	3	15	15
16				0	2	3	2	2	3	2	3	3	20	16
17				0	3	2	2	2	1	1	1	1	13	17
18				0	2	2	1	2	3	3	3	3	19	18
19				0	3	3	2	2	2	3	3	3	21	19
20				0	2	2	2	2	2	1	1	1	13	20
21				1	3	2	3	3	3	4	3	4	25	21
22				1	3	3	3	3	3	4	3	1	23	22
23				1	2	2	3	3	4	5	4	4	27	23
24				0	3	2	3	2	3	3	1	5	22	24
25				1	4	4	4	4	3	3	2	3	27	25
26				0	1	1	2	2	2	1	2	2	13	26
27				0	2	3	3	5	4	2	2	2	23	27
28				0	1	1	1	2	2	3	3	3	16	28
29				0	2	1	1	2	2	4	3	4	19	29
30				0	1	2	1	2	3	2	3	3	17	30
31				0	3	2	2	2	2	3	3	5	22	31
Среднее	$\varepsilon_0 = 1,29$	$\varepsilon_1 = 1,52$	$\varepsilon_2 = 1,04$		$K_g = 350$									