

Srednikan

Средникан

Таблица

С и К-индексов

48 Январь 1960г.

φ 62°26'
 λ 152°19'

Суточные характеристики

ИВВ. № 3271 III

Амплитуды			Характер С	К-индекс								Лага	
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
			0	2	2	2	3	2	2	3	1	17	1
			0	1	2	1	2	3	3	4	3	19	2
			0	1	2	3	2	5	3	2	2	20	3
			0	3	2	2	3	4	3	3	2	22	4
			1	4	3	5	7	6	4	3	5	37	5
			0	4	4	2	2	1	4	2	3	22	6
			0	2	2	3	4	1	3	3	3	21	7
			0	3	2	1	1	2	2	2	1	14	8
			0	2	2	2	1	1	1	2	1	12	9
			2	2	3	5	6	7	8	7	7	45	10
			1	4	4	6	6	7	5	4	3	39	11
			1	5	3	4	3	5	5	3	5	33	12
			0	3	3	2	4	6	5	6	4	33	13
			2	6	5	5	6	6	5	7	7	47	14
			1	5	5	5	5	4	6	4	3	37	15
			0	2	2	1	1	2	3	1	6	18	16
			0	4	2	2	3	4	4	1	2	22	17
			1	3	3	5	6	4	3	3	3	30	18
			0	3	2	2	3	4	3	3	2	22	19
			1	3	3	3	6	4	5	3	3	30	20
			2	6	4	4	6	7	6	6	5	44	21
			1	3	3	4	7	4	4	3	3	31	22
			1	4	3	4	4	5	5	5	4	34	23
			1	4	4	3	4	4	4	4	3	30	24
			0	4	3	2	3	4	3	3	4	26	25
			0	3	3	2	3	3	4	2	2	22	26
			0	4	3	2	4	2	3	2	2	22	27
			0	3	2	1	1	3	2	2	2	16	28
			1	3	3	4	4	3	2	1	2	22	29
			0	1	2	1	1	1	1	1	2	10	30
			0	1	2	2	2	1	3	3	2	16	31

$E_D = 4.06^{\delta}$ $E_H = 3.82^{\delta}$ $E_2 = 8.84^{\delta}$

$K_9 = 550$

Средникан
Средникан

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

48 февраль 1960 г.
ИЗ. № 3298 III

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			1	1	2	3	4	4	5	3	3	25	1
			1	2	2	1	3	4	5	6	5	28	2
			1	3	3	3	3	5	6	5	5	33	3
			1	3	3	3	4	2	4	4	5	28	4
			1	3	2	3	6	5	6	4	4	33	5
			1	4	4	5	5	4	3	3	2	30	6
			0	3	2	2	2	3	2	1	2	17	7
			1	2	3	3	4	5	4	3	2	26	8
			0	2	3	2	1	2	3	3	2	18	9
			0	2	2	2	2	3	2	3	3	19	10
			0	3	3	3	3	2	4	3	3	24	11
			0	3	3	3	3	2	1	1	2	18	12
			0	2	2	3	3	3	2	4	6	25	13
			1	3	4	3	4	5	5	6	3	33	14
			1	2	2	2	2	5	6	5	3	27	15
			1	3	2	2	5	7	7	3	4	33	16
			1	4	3	4	4	6	7	4	5	37	17
			1	4	4	5	4	5	5	5	4	36	18
			1	3	3	4	5	4	5	6	6	36	19
			1	4	4	3	3	5	5	2	4	30	20
			1	4	5	4	4	5	5	3	4	34	21
			1	2	3	3	4	4	2	3	3	24	22
			0	2	3	2	1	3	5	3	3	22	23
			0	3	2	2	1	1	1	1	1	12	24
			0	2	2	3	1	2	1	3	2	16	25
			0	3	3	2	3	3	4	4	3	25	26
			1	4	4	4	3	4	4	4	3	30	27
			0	3	3	3	3	3	2	3	2	22	28
			1	5	3	4	3	4	4	4	4	31	29
													30
													31

$\epsilon_0 = 3.99^\circ$ $\epsilon_H = 3.78^\circ$ $\epsilon_2 = 8.91^\circ$

K 9 = 550

Srednikan.

Средникан
 φ 62°26'
 λ 152°19'

Таблица
 С и К-индексов
 Суточные характеристики

Март 1960
 Инв. № 3347-IV

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	5	5	3	6	3	4	6	5	37	1
			1	5	5	5	5	6	3	4	4	37	2
			1	5	5	5	5	6	5	4	4	39	3
			1	4	4	4	3	5	5	4	4	33	4
			1	5	4	4	4	6	4	4	4	35	5
			1	5	5	3	5	4	4	3	4	33	6
			0	4	4	4	2	3	3	2	2	24	7
			1	4	5	4	5	4	4	3	4	33	8
			1	4	5	4	3	4	4	3	4	31	9
			1	5	4	4	5	4	5	5	4	36	10
			1	5	4	4	7	6	5	5	4	40	11
			0	4	3	3	4	5	4	2	3	28	12
			0	5	4	3	2	2	3	3	3	25	13
			0	4	4	3	4	5	4	3	3	30	14
			1	5	5	4	2	4	5	6	6	37	15
			1	5	6	5	4	4	6	7	5	42	16
			1	4	5	6	5	5	4	4	4	37	17
			1	4	5	5	4	4	3	2	4	31	18
			1	4	5	3	4	4	4	2	3	29	19
			0	4	5	3	2	3	2	2	3	24	20
			0	5	5	5	3	5	2	2	3	30	21
			0	4	5	4	2	5	2	2	3	27	22
			0	5	4	3	3	3	2	1	3	24	23
			1	5	5	4	4	3	5	4	4	34	24
			0	4	4	4	2	2	2	3	5	26	25
			0	4	5	4	3	3	3	2	4	28	26
			0	4	5	3	4	2	2	1	4	25	27
			1	5	4	5	5	4	5	5	5	38	28
			1	5	6	5	5	2	3	4	5	35	29
			1	5	5	4	3	3	6	6	4	36	30
			2	6	3	6	7	6	7	8	8	51	31

С1 no 10
 $E_0 = 4.02^y$
 С11 no 31
 $E_0 = 4.09^y$
 $E_H = 3.84^y$

С1 no 10
 $E_2 = 8.96^y$
 С11 no 20
 $E_2 = 9.02^y$
 С11 no 31
 $E_2 = 9.02^y$

$K_9 = 550$

Srednikan
Средникан

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

1798 Апрель 1960
Инст. № 3676-III

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			2	8	8	8	8	9	9	9	9	68	1
			2	6	6	8	6	6	3	3	5	43	2
			1	7	7	6	5	4	4	5	4	42	3
			1	5	6	4	4	4	4	5	6	38	4
			2	6	6	6	3	6	7	4	4	42	5
			1	5	5	4	4	4	5	5	5	37	6
			1	6	5	4	3	3	6	7	5	39	7
			1	5	6	4	6	6	4	3	4	38	8
			0	5	5	5	4	2	3	3	5	32	9
			1	5	6	4	6	5	4	5	6	41	10
			1	5	5	4	3	4	4	5	6	36	11
			1	6	6	6	4	5	4	4	5	40	12
			1	6	6	6	3	3	3	4	5	36	13
			1	5	5	5	4	3	4	4	5	35	14
			1	5	5	5	4	3	3	4	5	34	15
			2	6	6	5	4	6	7	5	5	44	16
			1	6	6	5	6	3	3	5	5	39	17
			1	6	6	5	6	4	3	3	4	37	18
			0	5	5	4	2	3	1	1	4	25	19
			0	5	5	4	3	3	1	4	5	30	20
			0	4	2	4	2	2	2	3	4	23	21
			0	5	5	4	2	2	2	2	4	26	22
			1	5	5	4	3	2	2	3	5	29	23
			2	6	6	6	4	6	5	7	5	45	24
			2	6	6	5	4	6	5	5	4	41	25
			1	3	5	5	3	3	4	3	4	30	26
			1	4	5	4	2	3	2	4	7	31	27
			2	5	6	7	7	8	8	6	4	51	28
			1	6	4	7	7	7	4	5	4	44	29
			2	6	6	5	6	8	9	9	7	56	30
													31

$E_3 = 4.05^8$ $E_4 = 3.84^8$ $E_2 = 9.12^8$
C1 no 10
C11 no 30
 $E_2 = 9.04^8$

$K_9 = 550$

Амплитуды			Характер С	К-индекс										Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
			2	6	7	6	7	5	3	4	4	42	1	
			1	4	5	5	5	3	3	3	4	32	2	
			0	4	4	4	5	3	3	4	4	31	3	
			0	3	3	3	2	3	3	4	3	24	4	
			0	4	4	4	3	3	3	5	5	31	5	
			2	4	5	5	6	5	8	8	7	48	6	
			2	5	7	5	6	6	7	6	5	47	7	
			2	5	6	7	7	8	8	5	5	51	8	
			1	4	6	5	6	5	3	3	4	36	9	
			1	5	4	4	4	4	5	4	5	35	10	
			1	4	6	6	6	5	5	4	5	41	11	
			1	4	6	5	5	5	5	4	5	39	12	
			1	4	5	5	4	4	3	4	5	34	13	
			1	4	5	5	5	3	3	3	4	32	14	
			1	4	4	5	4	3	3	3	4	30	15	
			1	5	4	4	3	6	6	5	6	39	16	
			1	5	4	6	4	3	3	3	5	33	17	
			0	4	3	4	3	2	3	4	4	27	18	
			0	4	4	4	4	1	3	3	5	28	19	
			0	4	4	4	4	3	2	3	4	28	20	
			0	5	4	4	3	3	2	4	4	29	21	
			0	4	3	3	3	3	3	4	5	28	22	
			1	4	3	4	3	5	4	5	5	33	23	
			1	5	5	6	5	6	4	4	6	41	24	
			1	4	5	5	4	5	4	5	5	37	25	
			1	5	4	5	5	5	4	4	5	37	26	
			0	5	5	4	3	4	4	4	5	34	27	
			1	5	4	4	2	3	3	4	5	30	28	
			2	7	5	7	6	5	5	5	4	44	29	
			1	5	5	4	4	5	5	3	4	35	30	
			1	4	4	5	4	4	3	4	4	32	31	

$E_0 = 4.10^8$
 $E_1 = 3.86$
 $E_2 = 9.04$
 $E_3 = 4.11^8$
 $E_4 = 9.15$

$K_9 = 550$

Srednikan
Средникан

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

Июн 6 1960 г.
3961-III

н. 48

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			1	5	6	6	8	6	3	3	5	42	1
			0	5	4	4	5	3	2	4	4	31	2
			0	4	5	4	4	3	3	4	5	32	3
			2	5	6	8	7	6	5	4	5	46	4
			1	5	5	6	6	4	3	4	5	38	5
			1	5	5	6	5	2	4	3	5	35	6
			1	4	5	5	5	4	4	4	5	36	7
			1	4	6	5	5	3	3	5	5	36	8
			1	5	5	4	4	4	4	3	5	34	9
			0	5	4	4	3	3	3	4	4	30	10
			0	4	5	4	3	2	3	3	5	29	11
			0	5	4	4	4	3	4	4	5	33	12
			0	4	5	4	3	2	4	3	5	30	13
			1	5	5	4	4	4	3	3	4	32	14
			1	4	4	5	5	4	4	3	4	33	15
			0	4	4	3	3	2	3	3	4	26	16
			0	5	4	4	3	2	4	3	5	30	17
			1	4	4	4	4	3	5	4	5	33	18
			1	5	6	5	6	3	3	4	5	37	19
			0	4	4	4	5	5	3	3	5	33	20
			1	5	5	5	5	4	4	4	5	37	21
			0	5	5	4	4	4	3	3	5	33	22
			0	5	4	4	3	3	4	3	5	31	23
			1	4	5	5	4	3	4	4	5	34	24
			1	4	5	4	3	5	4	5	6	36	25
			1	5	6	5	5	3	3	4	5	36	26
			1	6	7	5	5	3	5	6	5	39	27
			2	5	6	7	7	7	4	5	5	46	28
			1	5	6	7	5	3	3	4	7	40	29
			1	6	5	4	5	3	5	6	5	39	30
													31

$E_D = 4.10^8$
 $E_H = 3.84^8$
 С I no 10
 $E_2 = 9.15^8$
 С II no 30
 $E_2 = 9.07^8$

K9 = 550

Srednikan
Средникан

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

Июль 1960 г.

№ № 4024-III

и. 48

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			1	5	6	6	5	5	3	5	5	40	1
			1	5	5	5	4	4	3	3	4	33	2
			1	5	5	4	4	3	4	5	5	35	3
			1	5	5	6	5	4	4	3	4	36	4
			1	5	6	6	5	3	3	4	5	37	5
			0	5	5	4	4	3	4	3	5	33	6
			0	4	5	4	4	1	3	3	5	29	7
			0	5	4	4	3	2	3	3	4	28	8
			0	4	4	4	3	2	3	3	5	28	9
			0	4	5	4	3	2	3	4	5	30	10
			0	5	6	5	4	4	5	5	5	39	11
			1	5	5	5	5	3	4	4	5	36	12
			1	5	5	5	4	3	3	4	5	34	13
			1	5	6	5	6	5	7	5	6	45	14
			2	5	5	6	7	6	8	9	9	55	15
			2	9	6	8	7	5	6	6	4	51	16
			1	5	7	7	6	3	5	4	5	42	17
			1	5	6	6	4	7	5	4	5	42	18
			2	4	5	5	9	5	6	6	6	46	19
			1	5	5	6	7	7	4	4	5	43	20
			1	4	5	4	2	4	4	3	5	31	21
			1	4	5	4	4	4	3	4	5	33	22
			0	5	5	4	2	3	3	3	5	30	23
			1	4	5	5	3	4	3	4	4	32	24
			0	4	4	4	1	1	3	3	5	25	25
			0	4	4	3	4	3	3	3	5	29	26
			1	4	5	4	3	3	3	3	5	30	27
			1	4	5	3	4	4	3	4	5	32	28
			1	5	5	5	3	4	7	5	6	40	29
			1	6	6	4	5	6	4	4	6	41	30
			1	6	5	7	5	5	5	4	5	42	31

С I no 10
E₂ = 9.15
С II no 20
E₂ = 9.00
С 21 no 30
E₂ = 8.97

E_{SD} = 4.10
E_H = 3.84

Kg = 550

Srednikan
Средникан
φ 62°26'
λ 152°19'

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

Август 1960
№ 4074-III

и.48

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			1	4	5	4	5	6	3	3	5	35	1
			1	4	4	4	5	3	3	3	5	31	2
			0	4	3	3	4	3	4	3	5	29	3
			0	5	3	4	5	3	3	3	4	30	4
			0	4	4	3	3	3	3	3	5	28	5
			0	4	4	4	4	3	3	4	5	31	6
			0	5	4	4	3	3	4	3	4	30	7
			1	4	3	5	5	3	5	4	5	34	8
			1	4	5	5	6	6	3	4	4	37	9
			1	5	6	6	6	4	5	4	5	41	10
			1	5	6	5	6	4	4	4	5	39	11
			1	6	5	6	6	4	4	3	5	39	12
			0	5	5	4	3	4	2	3	4	30	13
			1	5	5	4	3	2	5	5	5	34	14
			0	4	5	4	3	2	3	3	3	27	15
			2	5	5	4	3	7	8	7	6	45	16
			2	7	6	7	6	7	8	7	5	53	17
			1	5	5	5	5	3	3	4	5	35	18
			1	5	5	4	4	3	6	6	6	39	19
			1	4	6	6	4	3	4	5	5	37	20
			1	5	5	6	5	3	4	6	5	39	21
			0	5	5	4	3	3	4	4	5	33	22
			0	4	5	3	4	2	4	4	4	30	23
			0	4	4	4	4	2	3	3	4	28	24
			0	4	4	4	1	2	4	3	4	26	25
			0	6	5	3	4	1	2	3	4	28	26
			1	5	5	4	4	4	5	5	5	37	27
			1	5	5	6	3	5	4	3	4	35	28
			1	6	6	6	5	5	5	4	4	41	29
			2	5	6	7	6	6	5	5	4	44	30
			0	4	4	5	5	5	4	3	4	34	31

с1 no 20 с1 no 20 с1 no 20
 εD=4.08 εH=3.87 εZ=9.19
 с21 no 31 с21 no 31 с21 no 31
 εD=4.09 εH=3.84 εZ=9.20

kg = 550

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			0	4	4	3	2	3	1	2	4	23	1
			1	4	4	4	4	5	5	4	6	36	2
			1	5	5	6	4	5	3	4	6	38	3
			2	5	5	7	7	7	7	8	7	53	4
			2	7	6	8	8	7	8	8	6	58	5
			1	4	6	5	4	3	4	3	6	35	6
			1	4	5	4	4	7	5	5	4	38	7
			0	4	5	6	6	3	4	3	4	35	8
			0	5	5	4	4	5	2	4	4	33	9
			0	3	4	4	5	2	5	4	5	32	10
			0	5	5	4	2	3	4	4	5	32	11
			0	3	5	4	4	3	4	3	4	30	12
			1	5	5	5	5	5	2	3	4	34	13
			0	5	5	5	4	3	2	2	4	30	14
			0	4	4	4	3	2	3	3	4	27	15
			0	4	5	4	2	2	3	3	4	27	16
			0	5	5	3	2	2	2	4	5	28	17
			1	5	5	4	5	3	3	3	4	32	18
			0	3	5	4	2	2	2	3	4	25	19
			0	4	5	4	3	2	3	3	5	29	20
			0	4	5	3	4	3	5	3	5	32	21
			0	4	4	4	2	4	4	3	5	30	22
			0	5	4	4	4	2	2	3	5	29	23
			1	5	6	6	6	3	5	4	4	39	24
			0	4	5	4	2	2	3	3	4	27	25
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
			0	5	5	6	4	2	1	4	4	31	27
			0	5	5	4	4	4	3	3	3	31	28
			0	4	5	4	4	5	4	4	5	35	29
			1	5	5	5	4	6	5	5	5	40	30
													31

$E_D = 4.10^8$ $E_H = 3.86^8$ $E_Z = 8.96^8$

Kg = 550

Srednikan
Средникан

φ 62°26'
 λ 152°19'

Таблица
С и К-индексов

Октябрь 1960г.

4383-III

п. 4.8

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер \bar{C}	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				2	5	5	7	5	7	6	5	5	45
2				2	5	5	7	6	7	6	5	4	45
3				1	4	4	5	6	4	4	2	3	32
4				1	3	4	3	4	5	7	8	6	40
5				1	5	5	5	5	5	5	4	7	41
6				2	6	7	7	7	8	8	9	8	60
7				2	8	6	7	8	8	8	6	5	56
8				1	5	5	5	7	6	6	5	4	43
9				1	4	5	5	5	6	4	4	5	38
10				0	4	5	4	2	2	3	3	4	27
11				1	4	5	6	4	5	4	2	3	33
12				0	5	5	4	3	3	2	3	4	29
13				0	5	5	3	2	2	3	2	4	26
14				0	4	5	4	3	2	1	2	4	25
15				1	4	5	4	4	4	6	6	5	38
16				0	4	5	4	2	5	2	2	4	28
17				0	4	5	4	2	4	2	3	4	28
18				1	5	5	6	6	6	6	6	4	44
19				0	4	4	4	3	3	4	4	3	29
20				1	4	4	5	5	4	3	4	4	33
21				0	4	5	4	5	5	2	3	4	32
22				0	3	4	3	1	1	3	2	3	20
23				0	5	4	3	1	2	3	3	3	24
24				1	4	4	3	3	4	7	6	4	35
25				2	4	5	6	7	8	8	8	6	52
26				2	6	5	7	7	7	7	4	4	47
27				1	4	4	4	7	7	6	6	4	42
28				1	5	5	5	7	6	7	5	4	44
29				1	5	4	6	6	7	7	5	4	44
30				1	4	4	5	7	5	5	5	5	40
31				1	5	4	5	6	6	6	6	4	42
Среднее	$E_D=4.09^{\delta}$ $E_H=3.87^{\delta}$ $E_Z=8.80^{\delta}$				$K_9=550$								

Srednikan
Средникан

МГГ φ 62°26'
 λ 152°19'

Таблица
С и К-индексов

Ноябрь 1960г.

4549-III
м. 48

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				0	4	4	3	4	4	4	3	4	30
2				1	3	4	4	4	5	4	2	3	29
3				1	5	3	4	6	4	3	4	4	33
4				2	4	5	7	6	7	6	5	4	44
5				0	4	5	4	4	5	3	2	2	29
6				0	4	4	2	3	3	2	2	3	23
7				0	4	4	2	3	3	2	2	2	22
8				0	3	3	3	2	3	2	2	2	20
9				0	2	2	3	3	3	3	2	2	20
10				0	2	3	3	3	2	3	3	2	21
11				1	2	3	4	5	4	3	3	4	28
12				1	2	1	3	6	7	8	8	8	43
13				2	9	9	9	9	9	9	9	7	70
14				1	6	5	5	4	5	6	5	4	40
15				2	3	3	6	4	7	7	6	7	43
16				2	8	7	7	6	7	8	5	4	52
17				1	4	3	4	3	4	5	4	4	31
18				0	2	2	1	1	2	1	1	1	11
19				0	1	3	2	2	2	2	1	2	15
20				0	2	1	2	4	5	3	2	2	21
21				1	2	2	6	6	6	7	7	5	41
22				1	4	5	6	5	5	4	4	4	37
23				1	2	2	4	5	5	3	3	3	27
24				1	3	3	4	3	4	3	3	6	29
25				1	5	5	6	7	6	6	7	5	47
26				1	3	4	5	4	5	2	5	4	32
27				1	2	2	5	5	6	6	6	4	36
28				1	4	5	4	6	6	2	3	2	32
29				0	3	1	2	5	5	3	3	2	24
30				1	3	3	3	2	3	5	5	5	29
31													

среднее

$E_0 = 4.09^{\circ}$ $E_H = 3.88^{\circ}$ $E_2 = 8.85^{\circ}$

$K_9 = 550$

Srednikan

Средникан

МГГ φ 62°26'21 λ 152°19'Таблица
С и К-индексовДекабрь 1960г.
п.48

Суточные характеристики

Инв. №4721-III

Дата	Амплитуды			Характер σ	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				2	6	7	7	7	8	8	8	7	58
2				1	4	4	3	5	6	4	4	4	34
3				1	3	3	2	5	3	2	2	3	23
4				0	2	1	2	3	4	4	3	2	21
5				0	1	1	2	4	5	5	4	3	25
6				1	3	2	2	6	6	5	5	3	32
7				1	2	3	3	5	5	5	6	6	35
8				1	4	5	4	4	3	3	2	4	29
9				1	3	3	4	5	5	4	4	4	32
10				0	3	3	2	3	5	3	4	4	27
11				1	3	2	4	4	4	4	4	4	29
12				1	2	3	4	5	5	5	6	4	34
13				1	3	3	5	6	5	3	2	1	28
14				0	1	2	3	4	3	3	1	2	19
15				2	2	3	4	6	8	8	9	7	47
16				1	4	4	6	7	4	4	4	3	36
17				0	1	2	3	2	2	1	3	2	16
18				1	2	4	5	5	5	6	5	3	35
19				1	4	4	3	5	4	4	3	4	31
20				1	3	4	3	5	5	5	6	5	36
21				1	4	3	2	3	4	5	3	4	28
22				1	4	3	3	4	5	4	3	3	29
23				1	3	3	4	5	5	4	4	3	31
24				0	3	3	2	2	3	4	4	3	24
25				0	3	2	2	2	3	3	3	4	22
26				1	3	3	3	4	5	4	3	3	28
27				2	4	4	4	5	6	7	7	6	43
28				1	4	4	5	6	7	5	5	4	40
29				1	5	4	3	4	4	5	4	3	32
30				0	3	4	4	4	4	4	3	3	29
31				1	4	3	4	4	5	5	4	3	32
реднее	$E_D=4.08$ $E_H=3.88$ $E_Z=3.83$				$K_9=550$								