

Srednikan
Средникан

Таблица с к индексов
Сутсные характеристики

14652-111
Январь п. 48-
1966.

Амплитуды			Характер ϵ	K-индекс								Лета	
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
			0	1	1	2	1	1	1	1	1	9	1
			0	3	3	2	2	4	4	2	2	22	2
			0	2	1	1	1	1	3	2	2	13	3
			1	2	4	1	2	2	3	5	3	22	4
			0	2	2	1	1	1	1	1	1	10	5
			0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	6
			0	2	1	1	2	1	3	3	3	16	7
			0	3	3	2	2	3	3	2	2	20	8
			0	2	1	1	1	1	4	2	3	15	9
			0	3	3	2	2	2	3	3	2	20	10
			0	1	1	1	1	1	3	1	1	10	11
			0	1	2	1	1	1	2	1	1	10	12
			0	1	1	2	1	1	2	1	1	10	13
			0	1	1	2	2	2	3	1	1	13	14
			0	2	2	2	2	2	2	1	1	14	15
			0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	16
			0	1	1	1	1	3	1	2	1	11	17
			0	1	1	1	2	3	3	3	2	16	18
			0	1	2	2	4	2	3	1	1	16	19
			1	3	2	3	4	6	5	6	3	32	20
			1	3	3	3	4	6	5	6	3	33	21
			2	3	3	6	6	6	7	5	4	40	22
			1	3	2	3	4	5	3	3	2	25	23
			1	3	3	3	5	4	4	3	3	28	24
			1	3	3	4	2	4	5	4	2	27	25
			1	1	2	3	3	5	5	4	3	26	26
			0	2	1	1	1	1	1	1	1	9	27
			0	1	1	1	3	2	2	2	4	16	28
			0	1	1	3	3	3	3	3	2	19	29
			0	1	1	1	3	3	3	2	1	15	30
			0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	31
$\epsilon_D = 4.1$	$\epsilon_{11} = 3.84$	$\epsilon_2 = 3.13$											
							$K_g = 550$						

Srednikan

Таблица сик индексов

14771-III

и 48

Средникан Суточные характеристики февраль 1966г

Дата	Амплитуда			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	2	2	2	1	2	1	1	1	12	1
2				0	1	1	2	2	3	2	2	1	14	2
3				1	1	1	2	3	5	3	4	4	23	3
4				1	2	3	3	4	3	3	2	3	23	4
5				1	2	3	2	5	6	4	4	4	30	5
6				0	2	2	2	4	4	2	1	2	19	6
7				0	2	1	1	2	2	2	1	1	12	7
8				0	1	1	1	1	4	3	2	2	15	8
9				0	1	2	1	1	1	1	1	1	9	9
10				0	2	1	2	2	3	3	3	2	18	10
11				0	3	2	3	4	5	3	3	3	26	11
12				0	3	2	2	3	2	2	2	2	18	12
13				0	3	3	2	3	2	2	2	1	18	13
14				0	1	1	1	1	1	3	1	1	10	14
15				0	1	1	1	1	2	2	1	2	11	15
16				0	2	3	2	2	3	1	1	1	15	16
17				0	1	1	1	4	4	2	2	2	17	17
18				0	3	2	1	1	1	1	1	1	11	18
19				1	2	2	2	2	4	6	5	5	28	19
20				1	4	4	5	5	6	3	2	2	31	20
21				0	3	2	2	3	3	2	1	1	17	21
22				1	2	2	2	4	5	4	5	4	28	22
23				1	2	5	5	5	5	4	5	5	36	23
24				1	3	3	5	4	5	4	4	3	31	24
25				0	3	3	2	4	3	2	2	1	20	25
26				0	2	2	2	2	3	1	1	2	15	26
27				0	1	2	3	3	2	1	1	1	14	27
28				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	28
29														29
30														30
31														31
Среднее	$\epsilon_D = 4,1$	$\epsilon_H = 3,84$	$\epsilon_Z = 9,13$		$K_g = 550$									

Srednikan
Средникан

Таблица сик индексов
Суточные характеристики

июнь 1966. 15837-III
в.48

Дата	Амплитуды			Характер Σ	K-индекс									Лата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	5	5	5	2	0	1	1	2	21	1
2				0	3	3	3	4	4	3	3	2	25	2
3				0	2	3	3	3	2	3	3	2	21	3
4				0	1	4	1	2	1	1	1	3	14	4
5				0	3	3	3	3	3	1	1	1	18	5
6				0	2	2	2	3	2	1	1	2	15	6
7				0	2	3	3	5	3	3	1	2	22	7
8				0	2	2	3	3	2	1	1	1	15	8
9				0	1	3	2	3	1	2	1	2	15	9
10				0	2	3	3	1	1	1	2	1	14	10
11				0	1	2	3	-	-	-	-	-	-	11
12				0	1	3	3	3	3	2	1	3	19	12
13				0	2	3	3	3	4	2	3	4	24	13
14				0	2	3	3	3	2	2	2	2	19	14
15				0	2	1	3	2	2	1	4	3	18	15
16				0	3	3	3	3	2	3	2	3	22	16
17				0	2	2	2	1	2	1	1	2	13	17
18				0	1	1	1	2	2	1	2	2	12	18
19				0	2	2	2	1	3	3	4	3	20	19
20				0	3	4	4	3	3	3	2	2	24	20
21				0	3	3	3	3	3	2	1	2	20	21
22				0	1	1	3	2	1	1	1	2	12	22
23				1	3	2	3	5	4	4	4	4	29	23
24				1	1	3	3	5	2	3	4	4	25	24
25				1	4	5	4	3	4	3	3	2	28	25
26				0	1	2	2	3	3	3	2	2	18	26
27				0	1	2	2	2	2	2	1	2	14	27
28				0	2	3	3	2	1	3	2	3	19	28
29				0	3	2	3	2	2	1	2	2	17	29
30				0	1	2	3	3	3	2	2	2	18	30
31														31
Среднее	$\epsilon_D = 4.1$	$\epsilon_H = 3.84$	$\epsilon_Z = 9.12$		$K_0 = 550$									

Srednikan Таблица с к индексов
Средникан Суточные характеристики

16152-11⁷

м. 48

июль 1966г.

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	2	2	3	3	3	2	2	2	19	1
2				0	2	1	2	2	1	3	2	2	15	2
3				0	1	3	3	2	1	1	2	2	15	3
4				0	2	2	3	3	4	4	1	4	23	4
5				0	2	2	3	3	1	2	2	2	17	5
6				0	2	2	3	2	1	1	1	2	14	6
7				0	3	2	1	2	1	2	2	2	15	7
8				1	3	3	6	5	3	4	3	5	32	8
9				1	5	6	-	6	3	4	3	2	-	9
10				1	5	3	5	5	5	4	2	2	31	10
11				0	3	3	4	2	2	2	2	4	22	11
12				1	4	4	4	5	4	2	2	1	26	12
13				0	2	2	2	1	1	1	1	1	11	13
14				0	2	2	2	2	1	1	1	1	12	14
15				0	2	2	3	1	1	3	3	3	18	15
16				0	3	3	3	3	2	2	3	4	23	16
17				1	3	4	4	4	2	3	2	3	25	17
18				0	1	3	3	3	2	2	1	1	16	18
19				0	1	3	3	2	2	3	2	1	17	19
20				0	2	3	4	4	1	2	1	3	20	20
21				1	4	3	4	3	4	4	3	3	28	21
22				0	4	2	2	1	2	2	4	3	20	22
23				0	2	4	3	3	3	3	2	3	23	23
24				0	4	3	3	3	3	2	1	1	20	24
25				0	1	2	2	2	1	2	1	2	13	25
26				0	2	2	3	3	2	2	3	2	19	26
27				1	3	3	5	4	4	4	3	2	28	27
28				1	3	4	3	4	3	3	3	2	25	28
29				0	2	2	3	3	2	2	2	2	18	29
30				0	1	4	4	2	1	2	1	1	16	30
31				0	3	2	3	2	3	3	3	3	22	31
Среднее	$\epsilon_{10} = 10$ $\epsilon_D = 4,10$ $\epsilon_{11 \dots 31}$ $\epsilon_D = 108$	$\epsilon_H = 3,84$	$\epsilon_Z = 9,12$		$K_0 = 550$									

Средникан

Таблица с к индексом
Суточные характеристики

Август 1966 16316-III ч. 48

Амплитуды			Характер С	К индекс									Σ
17	17	17		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	Σ	
			0	3	2	3	2	3	1	2	2	18	1
			0	1	3	1	1	1	1	1	1	10	2
			0	2	3	3	4	4	3	1	2	22	3
			0	1	2	3	4	4	3	3	3	23	4
			1	2	3	4	3	4	3	2	2	23	5
			0	1	4	3	3	2	3	3	2	21	6
			0	1	2	2	2	2	1	1	2	13	7
			0	2	2	3	4	3	2	2	3	21	8
			0	3	3	4	3	2	2	4	3	24	9
			1	3	3	3	4	4	3	2	3	25	10
			1	1	3	5	4	4	5	3	3	28	11
			1	3	5	4	4	5	3	3	3	30	12
			0	3	3	3	2	2	2	2	2	19	13
			0	3	3	3	3	3	2	2	1	20	14
			0	1	2	3	4	3	1	1	2	17	15
			0	1	2	3	1	1	1	1	1	11	16
			0	2	2	1	1	2	2	2	1	13	17
			1	1	1	3	3	4	3	3	2	20	18
			1	3	4	4	5	4	5	4	4	33	19
			0	3	3	4	2	1	2	2	2	19	20
			0	3	3	3	1	1	2	2	2	17	21
			0	2	3	2	1	1	3	2	3	17	22
			1	4	4	4	6	5	4	4	4	35	23
			1	4	4	4	3	3	3	3	3	27	24
			1	4	3	3	4	4	2	3	3	26	25
			0	3	3	3	2	2	1	3	3	20	26
			0	3	3	3	3	2	4	2	3	23	27
			0	3	3	2	1	1	2	3	3	18	28
			1	3	2	1	2	5	3	3	5	24	29
			1	4	4	3	5	4	5	8	7	40	30
			1	5	4	5	5	4	4	4	4	35	31

$\epsilon_D = 4,1$ $\epsilon_H = 3,84$ $c1 \approx 10$
 $\epsilon_2 = 9,13$ $c11 \approx 20$
 $\epsilon_2 = 9,12$ $c21 \approx 31$
 $\epsilon_2 = 9,13$

$K_g = 550$

Дата	Амплитуда			Характер	К - индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
				1	3	3	3	6	4	5	5	4	33	1
				1	3	3	3	3	4	3	4	4	27	2
				2	4	4	4	6	6	6	8	7	45	3
				1	7	7	6	7	7	4	4	3	45	4
				1	4	3	3	3	6	5	2	3	29	5
				1	3	4	5	6	5	5	3	3	34	6
				1	3	4	4	3	4	5	3	3	29	7
				1	3	4	4	6	7	5	4	4	37	8
				1	4	4	5	5	3	5	3	3	32	9
				1	3	4	3	5	4	3	3	3	28	10
				0	2	3	3	3	2	3	2	2	20	11
				0	1	1	2	2	3	3	2	2	16	12
				0	1	3	1	2	2	1	1	1	12	13
				1	2	1	2	1	2	5	4	3	20	14
				1	5	3	3	4	3	2	4	4	28	15
				0	3	3	1	3	2	3	3	4	22	16
				0	3	4	3	1	2	2	2	2	19	17
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
				1	4	4	2	3	3	3	3	4	26	19
				1	3	4	5	4	5	3	4	3	31	20
				0	3	3	2	2	4	1	2	2	19	21
				0	1	2	2	2	1	2	4	3	17	22
				1	1	2	2	4	3	5	6	4	27	23
				0	3	3	3	3	4	3	3	2	24	24
				0	3	3	5	2	1	2	1	4	21	25
				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
				1	4	4	3	3	4	5	2	3	28	28
				1	3	4	4	2	4	3	4	2	26	29
				1	2	4	4	2	5	5	2	3	27	30
														31

$\epsilon_D = 4,1$ $\epsilon_H = 3,84$ $\epsilon_1 \approx 10$
 $\epsilon_2 = 9,13$
 $\epsilon_1 \approx 10$
 $\epsilon_2 = 9,12$

$K_g = 550$

Средникан Таблица С и К индексов 1924-1927
 Средникан Суточные характеристики октябрь 1966

n. 48

Дата	Амплитуды			Характер	К-индекс									
	ΔФ	ΔН	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	2	2	3	2	3	1	1	1	15	
2				0	1	1	2	2	2	1	1	1	11	
3				0	1	2	2	1	1	1	1	2	11	
4				1	3	3	2	3	3	4	6	5	29	
5				1	3	4	5	5	3	6	6	4	36	
6				1	3	4	3	6	5	4	3	2	30	
7				0	2	2	2	1	1	4	4	3	19	
8				0	3	2	3	3	3	3	2	1	20	
9				0	3	2	3	4	4	4	-	-	-	
10				0	3	1	2	2	1	1	2	1	13	
11				0	2	1	1	1	1	1	1	1	9	
12				0	3	2	3	3	2	2	3	4	22	
13				0	2	1	1	3	3	2	1	2	15	
14				0	2	2	2	1	1	2	2	1	13	
15				1	2	3	1	4	3	3	4	4	24	
16				1	3	4	7	5	7	5	5	2	38	
17				0	2	3	1	1	1	3	3	1	15	
18				0	3	2	2	1	1	1	1	1	12	
19				0	3	2	1	1	1	1	1	1	11	
20				0	1	1	1	2	2	1	2	1	11	
21				0	2	1	1	1	3	1	1	1	11	
22				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
23				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
24				1	1	1	3	2	3	4	3	3	20	
25				1	4	3	5	5	5	3	5	4	34	
26				1	4	3	2	3	4	5	3	2	26	
27				0	2	1	1	1	1	2	2	3	13	
28				0	3	2	1	1	1	1	1	2	12	
29				0	2	2	2	1	2	2	1	2	14	
30				1	2	2	1	2	3	5	4	6	25	
31				1	4	4	5	5	5	6	6	4	39	
Среднее	c11 ~ 10 $\epsilon_D = 4,08$ c11 ~ 20 $\epsilon_D = 4,1$ c21 ~ 31 $\epsilon_D = 4,08$	$\epsilon_1 = 3,24$	$\epsilon_2 = 9,12$		$K_g = 550$									

Дата	Амплитуда			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				1	3	2	5	6	6	5	5	3	35
2				0	3	3	3	4	4	4	4	2	27
3				1	3	3	4	6	4	4	2	2	28
4				0	2	2	2	2	2	2	5	2	19
5				1	2	2	3	3	5	4	4	2	25
6				0	2	2	2	3	4	2	3	2	20
7				0	1	1	1	3	2	2	2	3	15
8				0	2	2	1	1	1	1	2	1	11
9				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
10				0	1	2	3	4	4	5	2	2	23
11				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31													
реднее	$\epsilon_D^2 4,08$	$\epsilon_H^2 3,84$	$\epsilon_Z^2 9,12$		$H_g = 550$								