

Sverdlovsk
Свердловск

Таблица СИК

20123 И

Суточные характеристики

Январь 1968 г. 57

Амплитуды			Характер С	К-индекс									B019 Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	5	3	2	3	3	4	3	3	26	1
			1	2	2	4	4	4	6	4	3	29	2
			0	3	2	2	2	2	0	0	2	13	3
			0	2	1	1	2	2	1	2	4	15	4
			0	2	2	0	2	3	3	3	3	18	5
			1	3	4	2	2	5	4	4	3	27	6
			0	2	2	2	1	2	2	0	2	13	7
			0	1	1	1	2	1	3	1	1	11	8
			0	1	0	1	1	2	3	1	0	9	9
			0	1	2	1	2	1	2	2	1	12	10
			1	0	1	3	2	3	5	5	4	29	11
			1	3	3	2	2	3	4	5	4	26	12
			0	2	3	3	2	2	2	2	3	19	13
			0	3	2	3	1	2	3	4	3	21	14
			1	2	2	2	2	3	3	3	4	21	15
			1	3	2	2	2	2	4	4	4	23	16
			1	2	2	4	3	3	4	4	3	25	17
			0	4	2	3	3	3	3	1	0	19	18
			1	0	1	2	2	2	4	3	4	18	19
			1	3	2	3	3	4	2	3	2	22	20
			0	1	2	2	2	2	3	2	3	17	21
			0	2	2	2	2	3	4	3	2	20	22
			0	2	2	2	1	1	3	3	3	17	23
			1	2	1	3	3	3	2	4	4	22	24
			0	0	1	1	2	2	2	3	2	13	25
			1	2	1	2	2	3	5	3	2	20	26
			0	2	1	2	2	1	3	3	4	18	27
			1	4	3	2	2	2	3	4	4	24	28
			1	3	3	2	3	1	1	3	4	20	29
			0	4	2	3	2	1	3	2	2	19	30
			0	3	2	3	2	2	2	1	1	16	31

Среднее $\epsilon_D = 4.63$ $\epsilon_H = 5.20$ $\epsilon_Z = 8.73$

$K_9 = 550$

Свердловск Таблица С и К-индексов
Свердловск Суточные характеристики

Февраль 2023г. III
1968г.

Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата В019	
				0-3	3-6	6-9	9	12-15	15-18	18-21	21-24		К
			0	1	2	2	2	2	2	3	3	17	1
			1	3	2	2	3	3	4	3	4	24	2
			1	4	1	2	2	4	5	3	3	24	3
			0	3	3	3	4	3	3	2	1	22	4
			0	0	0	2	2	2	3	4	3	16	5
			0	1	2	1	1	0	1	1	1	8	6
			0	0	1	1	2	1	3	2	3	13	7
			1	3	3	2	2	2	3	3	3	21	8
			1	4	2	2	1	3	2	3	4	21	9
			2	3	3	2	3	3	6	6	6	32	10
			2	5	4	4	5	5	4	5	4	36	11
			0	4	2	2	2	1	4	4	1	20	12
			1	0	1	2	3	4	5	2	2	19	13
			0	2	2	2	2	1	1	1	3	14	14
			1	1	2	3	4	5	5	4	3	27	15
			1	2	2	2	3	3	4	3	3	22	16
			1	3	2	1	2	5	2	5	4	24	17
			1	2	3	4	3	4	4	4	3	27	18
			0	1	3	2	1	1	0	0	1	12	19
			1	1	2	4	6	5	4	4	4	30	20
			1	4	3	3	3	3	4	4	4	28	21
			0	3	2	3	3	2	3	1	0	17	22
			0	0	2	2	1	1	3	2	2	13	23
			0	1	2	2	2	2	2	2	1	14	24
			0	0	1	2	1	1	2	3	1	11	25
			0	2	2	0	0	1	2	3	3	13	26
			0	2	0	1	3	2	2	5	4	19	27
			1	4	2	2	3	5	5	5	5	31	28
			1	4	2	3	2	3	3	3	2	22	29
													30
													31

m. 51

Среднее $\varepsilon_D = 4.63$ $\varepsilon_H = 5.20$ $\varepsilon_z = 8.73$

$K_9 = 550$

Дата В019	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				0	3	2	2	2	3	4	3	0	19	1
				0	1	3	2	2	2	3	3	3	19	2
				1	2	2	2	2	3	4	5	3	23	3
				1	2	3	3	3	3	3	5	4	26	4
				1	3	3	3	3	5	3	4	3	27	5
				0	2	2	2	2	2	1	2	3	16	6
				0	2	2	1	2	1	1	2	1	12	7
				0	2	2	2	2	2	2	2	3	17	8
				0	2	2	1	2	1	0	1	2	11	9
				0	2	3	2	2	4	3	2	3	21	10
				0	2	3	3	3	2	0	1	3	17	11
				0	1	2	2	4	2	3	4	4	22	12
				0	1	2	2	2	2	1	2	2	14	13
				1	2	2	3	3	4	4	4	6	28	14
				1	3	3	3	3	4	4	5	3	28	15
				1	3	3	3	3	5	2	4	4	27	16
				0	3	3	3	2	3	1	2	3	20	17
				0	3	3	1	2	2	4	2	1	18	18
				1	1	2	3	3	3	4	3	2	21	19
				1	3	3	2	4	4	2	2	3	23	20
				0	3	2	2	2	3	3	2	1	18	21
				0	2	1	2	3	2	2	2	1	15	22
				0	2	2	2	2	3	3	4	4	22	23
				1	2	4	3	3	3	3	4	3	25	24
				1	3	3	2	3	4	3	4	3	25	25
				0	2	2	2	3	4	3	5	2	23	26
				0	3	3	3	3	2	3	4	4	25	27
				0	3	3	3	3	2	2	3	3	22	28
				0	3	2	2	2	4	3	3	3	22	29
				1	4	4	4	2	2	4	5	3	28	30
				1	2	3	3	3	2	4	4	4	25	31
Среднее	$\varepsilon_0 = 4,63$	$\varepsilon_1 = 5,22$	$\varepsilon_2 = 8,73$		$K_9 = 550$									

Sverdlovsk
Свердловск

Таблица С и К
Суточные характеристики

Апрель 1968

20734-III
h. 51

Дата В019	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	4	4	3	4	3	3	4	3	28	1
2				0	3	3	3	3	3	2	3	3	23	2
3				0	2	3	1	3	3	2	1	3	18	3
4				0	3	3	1	2	2	2	2	2	17	4
5				1	2	1	2	2	3	3	6	6	25	5
6				1	3	3	5	4	4	4	4	2	29	6
7				0	2	2	3	3	3	2	1	2	18	7
8				0	1	1	2	2	1	0	0	1	8	8
9				0	1	1	2	1	1	1	2	2	11	9
10				0	2	2	2	2	2	3	3	2	18	10
11				0	1	2	2	3	2	3	3	2	18	11
12				0	2	2	2	3	3	3	3	4	22	12
13				1	3	3	2	3	3	4	4	4	26	13
14				1	3	3	2	4	3	4	3	3	25	14
15				1	2	2	3	3	3	4	3	4	24	15
16				0	3	2	3	3	2	2	2	4	21	16
17				0	2	2	2	3	3	3	3	3	21	17
18				0	2	3	3	3	2	2	2	2	19	18
19				0	1	2	2	2	2	2	0	0	11	19
20				0	2	2	2	1	2	1	0	0	10	20
21				0	2	2	2	2	2	1	2	2	15	21
22				0	2	2	3	3	3	2	3	3	21	22
23				0	3	3	3	3	2	2	3	2	21	23
24				0	2	3	2	2	3	2	2	1	17	24
25				0	2	2	2	2	2	2	3	4	19	25
26				1	2	3	3	3	4	4	5	4	28	26
27				1	4	3	3	4	3	3	4	2	26	27
28				0	3	4	3	3	2	2	3	3	23	28
29				0	3	3	3	4	3	3	2	3	24	29
30				0	3	2	2	3	2	2	1	2	17	30
31														31
Средние	$\epsilon_D = 4.64$ $\epsilon_H = 5.22$ $\epsilon_Z = 8.75$				$K_9 = 550$									

Sverdlovsk
Свердловск

Таблица С и К

20773-ИТ

Суточные характеристики Май 1968 г. и. 51

Дата В019	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	2	3	2	1	4	3	2	4	21	1
2				0	3	3	2	4	3	3	2	2	22	2
3				0	3	4	2	2	3	3	1	1	19	3
4				0	2	2	2	2	1	1	1	1	12	4
5				0	1	2	2	3	1	2	1	1	13	5
6				0	1	2	2	1	2	2	2	0	12	6
7				1	3	5	6	4	5	3	3	3	32	7
8				0	3	2	3	3	1	2	2	2	18	8
9				1	3	3	3	4	4	3	4	3	27	9
10				1	2	4	3	2	3	3	2	2	21	10
11				0	3	4	4	3	3	2	2	3	24	11
12				1	4	4	4	4	3	3	3	2	27	12
13				1	3	4	3	3	3	4	3	2	25	13
14				0	2	3	3	3	3	2	3	2	21	14
15				0	2	2	3	3	2	2	2	3	19	15
16				1	3	2	2	4	3	3	2	2	21	16
17				1	2	3	2	3	3	3	2	3	21	17
18				1	3	3	2	2	4	4	3	3	24	18
19				0	2	3	2	2	3	3	3	3	21	19
20				1	4	3	3	3	2	3	2	3	23	20
21				1	3	3	4	3	4	4	3	3	27	21
22				0	3	4	3	2	2	2	2	2	20	22
23				0	3	2	2	2	3	3	3	4	22	23
24				1	4	3	3	3	3	2	3	1	22	24
25				0	2	2	3	3	2	3	2	1	18	25
26				0	1	2	2	2	3	1	0	1	12	26
27				0	1	1	2	3	2	2	2	1	14	27
28				0	2	2	2	2	3	3	3	1	18	28
29				0	2	2	2	3	2	2	2	2	17	29
30				0	3	4	2	2	3	3	3	3	23	30
31				0	3	3	3	2	2	3	3	2	21	31
Среднее	$\epsilon_D = 4.64$	$\epsilon_H = 5.22$	$\epsilon_Z = 8.75$					$K_9 = 550$						

Sverdlovsk

Таблица СИК

20812-М

Свердловск

Суточные характеристики Июнь 1968

и 51

В 019 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индек.								Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		Σ
1				1	2	1	2	4	4	3	3	3	22	1
2				0	2	3	2	3	3	2	4	3	22	2
3				0	2	2	2	4	3	4	2	3	22	3
4				0	2	2	3	2	2	3	2	3	19	4
5				0	2	2	2	2	1	2	1	0	12	5
6				0	1	2	2	2	2	2	2	2	15	6
7				0	1	2	4	4	4	3	1	1	20	7
8				0	2	2	2	2	3	3	3	2	19	8
9				0	2	2	2	3	2	2	3	3	19	9
10				1	4	3	4	4	4	3	2	4	28	10
11				2	4	7	5	5	6	6	4	4	41	11
12				1	3	4	3	3	5	4	4	3	29	12
13				1	3	3	4	5	4	3	4	4	30	13
14				1	2	3	4	5	4	3	3	2	26	14
15				0	2	2	2	2	2	3	3	2	18	15
16				0	2	2	2	3	4	2	3	3	21	16
17				0	3	3	4	4	2	2	2	2	22	17
18				0	2	2	3	3	3	3	4	2	22	18
19				0	2	3	3	2	3	2	3	3	21	19
20				0	2	2	2	2	3	2	2	2	17	20
21				0	2	1	2	3	2	1	1	1	13	21
22				1	1	2	3	3	3	2	2	2	18	22
23				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	23
24				0	1	1	1	2	1	0	1	1	8	24
25				0	1	0	2	1	1	3	1	3	12	25
26				1	3	3	3	3	3	3	2	2	22	26
27				0	2	2	3	3	4	2	2	2	20	27
28				0	2	0	1	2	2	3	2	2	14	28
29				0	2	2	2	1	2	3	5	4	21	29
30				0	3	3	2	3	2	2	2	4	21	30
31														31
Среднее	$\epsilon_D = 4.64$	$\epsilon_H = 5.20$	$\epsilon_Z = 8.78$					$K_g = 550$						

Sverdlovsk
Свердловск

Таблица
с и к индексов
Суточные характеристики

июль 1968 г. 51

20851-III

Амплитуды			Характер С	К-индек.									Дата 8 0 19
				0-3	3-6	6-9	9	12-15	15-18	18-21	21	К	
			0	3	3	3	2	3	2	2	2	20	1
			0	2	2	3	3	3	2	2	3	20	2
			1	3	3	4	4	2	3	3	2	24	3
			0	1	2	3	3	3	2	2	2	18	4
			0	2	3	2	3	2	3	1	1	17	5
			0	2	1	3	3	3	2	2	1	17	6
			0	2	3	3	3	2	2	1	1	17	7
			0	2	1	2	3	2	2	1	1	14	8
			0	2	2	2	2	3	2	1	3	17	9
			1	4	4	3	4	5	2	4	3	29	10
			0	3	3	2	2	3	2	3	3	21	11
			0	2	2	2	2	2	2	1	2	15	12
			1	2	2	1	1	1	4	4	4	19	13
			1	5	4	3	3	3	2	3	2	25	14
			0	1	2	2	2	1	2	2	2	14	15
			0	2	3	2	3	3	4	2	2	21	16
			0	1	0	1	3	3	1	2	1	12	17
			0	2	2	2	2	4	3	1	1	17	18
			0	3	2	2	2	2	3	1	4	19	19
			0	2	2	2	2	1	1	1	1	12	20
			0	1	2	3	2	3	3	2	3	19	21
			1	3	3	3	4	4	3	3	3	26	22
			0	2	2	3	3	3	3	1	1	18	23
			0	1	1	2	1	2	1	1	1	10	24
			0	0	1	2	2	3	2	2	1	13	25
			1	2	3	3	4	4	3	3	4	26	26
			0	3	3	3	3	3	1	1	2	19	27
			0	1	2	3	3	2	2	3	2	18	28
			0	2	2	2	2	1	1	1	1	12	29
			0	1	1	1	2	2	2	2	2	13	30
			0	2	2	2	3	1	1	0	1	12	31
Среднее	$\epsilon_D = 4,65$	$\epsilon_u = 5,20$	$\epsilon_z = 8,80$										
				$K_g = 550$									

Sverdlovsk
Свердловск

Таблица с и к индексов
Суточные характеристики

2006 III
август 1968
4.57

В 019 Дата	Амплитуды			Характер С ₁	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	1	2	2	2	2	1	1	1	12	1
2				0	1	3	2	2	1	1	1	1	12	2
3				1	2	3	4	2	3	3	2	2	21	3
4				0	2	2	3	2	1	1	1	2	14	4
5				0	2	3	2	3	3	3	3	3	22	5
6				1	3	3	2	3	2	2	3	2	20	6
7				1	3	3	2	3	3	3	2	2	21	7
8				0	3	2	3	2	3	2	2	3	20	8
9				0	3	2	2	2	2	3	3	3	20	9
10				0	2	2	3	3	3	2	2	2	19	10
11				0	3	3	2	1	1	2	1	1	14	11
12				0	2	2	2	2	2	2	2	1	15	12
13				0	1	1	1	2	2	3	3	4	17	13
14				1	4	3	3	4	4	4	4	3	29	14
15				1	2	4	3	3	4	3	3	4	26	15
16				1	3	4	3	3	4	4	4	3	28	16
17				1	4	4	4	3	4	5	4	4	32	17
18				1	2	3	2	3	4	3	3	3	23	18
19				0	3	2	2	3	3	3	3	1	20	19
20				0	2	2	2	3	2	3	1	3	18	20
21				0	1	2	2	2	1	1	0	1	10	21
22				0	1	2	2	2	1	1	2	3	14	22
23				0	3	3	2	2	2	3	4	3	22	23
24				1	3	4	4	3	3	3	2	3	25	24
25				0	2	1	2	2	1	1	2	1	12	25
26				0	1	1	1	2	2	2	1	1	11	26
27				0	2	2	2	2	1	1	1	1	12	27
28				0	1	1	2	1	1	0	2	2	10	28
29				0	1	1	2	1	1	0	0	0	6	29
30				0	0	1	1	2	0	0	1	0	5	30
31				1	2	3	2	3	4	4	4	2	24	31
Среднее	$E_D = 4,65$	$E_N = 5,20$	$E_2 = 8,80$		$K_3 = 550$									

Sverdlovsk
Свердловск

Таблица С и К

21264-III

Суточные характеристики Сентябрь 1968 № 51

ВО 19 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	2	2	2	3	2	2	2	2	17	1
2				0	2	1	2	3	3	2	2	3	18	2
3				1	3	2	3	4	3	5	4	4	28	3
4				1	3	3	3	4	4	3	2	2	24	4
5				0	1	2	3	3	3	2	2	2	18	5
6				1	3	2	3	2	3	4	4	5	26	6
7				1	2	3	3	4	3	2	3	4	24	7
8				1	4	4	3	4	4	6	3	3	31	8
9				0	3	3	3	3	3	2	3	2	22	9
10				0	2	3	3	3	2	3	2	2	20	10
11				0	2	2	2	2	2	1	2	0	13	11
12				1	1	2	2	3	5	4	4	3	24	12
13				1	4	3	3	3	4	4	5	4	30	13
14				1	4	4	4	4	4	4	3	3	30	14
15				1	3	4	3	3	4	5	4	3	29	15
16				0	3	3	1	2	2	2	2	2	17	16
17				0	2	1	3	2	1	1	2	1	13	17
18				0	1	2	1	3	1	2	2	2	14	18
19				0	2	3	2	3	2	2	1	1	16	19
20				0	2	3	2	2	2	1	3	2	17	20
21				0	1	3	3	2	3	4	2	1	19	21
22				0	2	1	1	2	3	3	3	3	18	22
23				1	4	4	2	3	4	4	1	1	23	23
24				0	1	0	1	1	2	1	2	1	9	24
25				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	25
26				0	1	1	3	3	2	2	1	0	13	26
27				0	1	1	2	3	2	1	0	1	11	27
28				0	1	2	2	2	2	2	3	2	16	28
29				0	2	2	2	4	2	2	3	2	19	29
30				0	1	2	2	2	2	3	3	4	19	30
31														31
Среднее	$\bar{\epsilon}_D = 4.65$	$\bar{\epsilon}_H = 5.20$	$\bar{\epsilon}_Z = 8.78$											
	$K_g = 550$													

Sverdlovsk Таблица с к индексов

21387-01
4.57

Свердловск Суточные характеристики октябрь 1968

В019 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	3	4	2	2	2	4	3	3	23	
2				1	5	4	4	4	5	4	3	4	33	
3				1	5	4	3	4	2	1	1	1	21	
4				0	1	2	2	1	1	3	1	1	12	
5				0	0	1	1	2	2	1	0	1	8	
6				0	0	1	3	3	2	1	3	2	15	
7				1	2	2	3	3	2	3	5	4	24	
8				0	3	2	0	1	1	2	2	3	14	
9				0	2	3	1	1	3	3	2	2	17	
10				0	3	1	1	1	2	1	0	1	10	
11				0	1	2	2	1	2	2	1	1	12	
12				2	3	4	4	4	4	6	6	4	35	
13				1	4	3	3	3	4	4	3	4	28	
14				0	3	2	2	2	4	4	3	4	24	
15				0	1	1	1	2	2	3	2	2	14	
16				0	1	2	2	2	3	3	2	1	16	
17				0	2	2	2	2	3	3	3	2	19	
18				0	3	2	2	2	2	1	2	3	17	
19				0	1	1	1	3	3	1	4	4	18	
20				0	2	2	3	3	3	3	2	0	18	
21				0	1	1	2	1	1	1	1	1	9	
22				0	1	1	1	1	1	1	0	1	7	
23				0	1	1	1	1	1	2	2	1	10	
24				0	2	2	1	1	2	4	4	2	18	
25				0	1	1	3	3	3	2	2	2	17	
26				0	1	2	2	2	1	2	3	2	15	
27				0	1	2	2	2	2	2	2	2	15	
28				0	1	1	2	1	2	2	1	3	13	
29				2	4	3	2	3	5	7	6	3	33	
30				1	3	2	2	3	4	3	4	3	24	
31				2	4	3	5	6	7	8	7	6	46	
Среднее	$\epsilon_D = 4.65$	$\epsilon_H = 5.20$	$\epsilon_Z = 8.90$		$K_0 = 550$									

Sverdlovsk Таблица с индексов
Свердловск Суточные характеристики

2446-III

ноябрь 1968 г. 51

В.О.И.С. Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				2	5	3	3	4	8	8	6	8	45	1
2				2	6	4	4	3	5	5	3	5	35	2
3				1	5	3	3	2	5	5	4	3	30	3
4				1	2	3	4	4	5	3	5	3	29	4
5				0	1	1	2	2	3	1	3	2	15	5
6				0	1	1	0	1	1	2	3	3	12	6
7				0	4	3	3	2	5	2	1	1	21	7
8				0	2	1	1	2	4	3	3	3	19	8
9				1	3	3	3	3	4	4	3	2	25	9
10				0	2	2	2	3	4	4	2	3	22	10
11				0	3	2	2	2	5	2	1	3	20	11
12				0	2	2	1	1	1	2	1	2	12	12
13				0	1	2	2	2	2	1	2	3	15	13
14				0	1	1	1	1	1	2	1	2	10	14
15				0	1	1	1	1	1	1	1	0	7	15
16				1	1	2	2	3	4	4	3	3	22	16
17				1	3	2	3	2	4	5	4	4	27	17
18				1	4	3	2	3	1	3	3	3	22	18
19				0	3	2	1	2	2	2	0	1	13	19
20				1	1	2	1	3	5	4	3	3	22	20
21				0	2	1	2	2	1	3	3	3	17	21
22				0	1	1	1	2	2	1	2	3	15	22
23				0	2	3	2	1	1	1	0	1	11	23
24				0	1	1	2	1	2	2	2	1	12	24
25				0	2	1	2	2	3	2	3	1	16	25
26				0	2	1	2	1	3	3	2	2	16	26
27				0	3	2	2	1	2	3	3	3	19	27
28				0	2	2	2	2	2	1	3	3	17	28
29				0	2	1	2	2	2	3	1	1	14	29
30				0	0	0	1	0	1	1	2	2	7	30
31														31
Средние	$\varepsilon_0 = 4,65$	$\varepsilon_1 = 5,23$	$\varepsilon_2 = 9,00$		$K_0 = 550$									

Sverdlovsk

Таблица с к индексом

2177 III

Свердловск Суточные характеристики

декабрь 1968

и.57

В.О.19 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	1	2	2	2	3	4	2	2	18	1
2				0	1	1	2	2	1	4	3	2	16	2
3				1	2	3	3	2	4	4	4	4	26	3
4				1	4	2	3	3	4	5	4	4	29	4
5				1	2	2	4	4	4	4	4	3	27	5
6				0	3	3	3	2	1	1	2	1	16	6
7				0	1	1	1	1	2	3	2	1	12	7
8				0	2	1	2	1	4	2	3	3	18	8
9				0	2	1	1	2	1	3	3	3	16	9
10				0	3	2	3	2	3	1	2	2	18	10
11				1	1	0	1	1	0	4	4	2	13	11
12				0	2	2	1	2	2	2	2	1	14	12
13				0	2	1	1	1	0	3	4	2	14	13
14				0	1	1	1	1	2	0	1	1	8	14
15				0	1	1	2	1	2	2	3	3	15	15
16				0	1	2	1	2	3	2	3	2	16	16
17				0	3	1	1	1	1	1	1	1	10	17
18				0	3	3	1	1	2	2	4	3	19	18
19				1	3	2	2	2	3	4	4	3	23	19
20				0	3	1	1	1	1	1	1	1	10	20
21				1	2	2	2	2	3	4	3	5	23	21
22				0	4	3	2	2	3	4	2	1	21	22
23				1	1	1	3	2	4	4	4	4	23	23
24				0	2	1	2	1	3	3	1	4	17	24
25				1	3	4	3	4	2	2	1	1	20	25
26				0	0	1	2	2	1	1	2	2	11	26
27				0	2	3	2	3	3	2	2	2	19	27
28				0	0	1	1	1	3	3	2	3	14	28
29				0	2	2	1	1	2	4	4	4	20	29
30				0	1	2	1	2	3	2	3	3	17	30
31				0	3	2	2	1	2	3	3	4	20	31
Среднее	$\epsilon_0 = 4.66$	$\epsilon_H = 5.23$	$\epsilon_2 = 8.95$		$K_9 = 550$									