

ия Тбилиси  
 $\varphi$  42°05' N  
 $\lambda$  44°42' E.

Tbilisi

Таблица  
 С и К-ИНДЕКСОВ  
 Суточные характеристики

60н.

Январь 1959г.  
 Инв. 1. 1891-III

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
1				0	1	3	1	1	1	1	1	1	10	1
2				0	1	2	1	1	2	2	2	1	12	2
3				0	1	2	2	1	2	2	2	1	13	3
4				0	1	2	3	3	2	3	3	3	20	4
5				1	3	3	2	3	4	4	3	4	26	5
6				1	3	4	1	3	3	4	5	4	27	6
7				0	4	4	3	2	1	2	3	5	24	7
8				1	4	3	2	3	2	3	4	4	25	8
9				1	4	3	2	3	4	6	6	5	33	9
10				1	4	3	3	4	3	4	3	5	29	10
11				0	4	3	3	1	2	3	3	4	23	11
12				0	3	3	3	2	3	4	4	4	26	12
13				0	1	2	2	2	2	3	3	2	17	13
14				0	2	3	4	3	3	2	2	3	22	14
15				0	2	2	3	3	2	2	1	1	16	15
16				1	1	3	2	5	3	5	5	3	27	16
17				0	3	3	2	2	3	4	4	2	23	17
18				0	3	4	2	3	2	2	3	3	22	18
19				0	1	3	2	2	1	1	3	1	14	19
20				0	1	4	1	2	1	1	2	2	14	20
21				0	1	2	1	1	2	1	2	1	11	21
22				0	1	3	3	3	2	2	2	3	19	22
23				0	2	4	2	4	3	2	2	1	20	23
24				0	1	4	3	3	1	2	1	1	16	24
25				1	2	3	2	4	5	5	5	3	29	25
26				1	2	3	2	5	5	4	3	2	26	26
27				0	1	3	2	3	3	3	2	2	19	27
28				0	2	3	1	1	2	2	3	2	16	28
29				1	1	3	2	3	4	4	5	4	26	29
30				0	4	4	1	3	2	2	4	1	21	30
31				0	2	4	1	3	2	3	2	1	18	31
Среднее	$\bar{\Delta D} = 1.7$	$\bar{\Delta H} = 3.23$	$\bar{\Delta Z} = 2.88$		$\bar{K}_9 = 350$									

Тбилиси Tbilisi  
 $\varphi 42^{\circ}05'$   
 $\lambda 44^{\circ}42'$

ТАБЛИЦА  
 С И К-ИНДЕКСОВ  
 Суточные характеристики

ФЕВРАЛЬ 1959 г.  
 60 Инв. № 1688-III

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
1				0	3	3	1	1	3	3	3	1	18	1
2				0	1	3	2	2	4	3	3	3	21	2
3				1	3	4	1	4	4	4	3	4	27	3
4				1	4	4	1	2	4	4	5	5	29	4
5				1	2	4	2	2	3	3	4	4	24	5
6				1	4	4	3	4	2	4	5	3	29	6
7				0	2	4	2	1	3	1	3	1	17	7
8				0	1	4	3	3	3	3	2	3	22	8
9				0	4	4	3	3	3	3	2	2	24	9
10				0	1	4	2	1	1	1	2	2	14	10
11				1	1	4	4	6	4	5	3	4	31	11
12				1	4	4	3	4	3	4	3	3	28	12
13				1	2	4	2	3	3	4	4	4	26	13
14				1	3	5	3	2	4	5	4	3	29	14
15				1	3	5	3	4	3	5	4	2	29	15
16				1	4	5	5	3	4	6	5	5	37	16
17				1	5	5	3	2	3	2	2	1	23	17
18				0	1	4	1	1	1	1	1	1	11	18
19				0	2	4	2	3	2	2	4	1	20	19
20				0	0	3	2	2	1	1	1	1	11	20
21				0	1	3	3	2	1	1	2	2	15	21
22				0	3	2	3	4	3	3	3	3	24	22
23				0	3	4	4	3	3	1	2	1	20	23
24				0	1	2	1	1	1	2	1	3	12	24
25				1	3	4	5	5	5	5	5	4	36	25
26				1	5	4	5	4	5	4	5	4	36	26
27				1	2	4	2	2	4	6	4	4	28	27
28				1	4	4	3	3	4	5	5	4	32	28
29														29
30														30
31														31
Среднее	$E_D = 78$	$E_H = 3.238$	$E_Z = 2.888$						$K_9 = 350$					

Тбилиси  
 $\varphi 42^{\circ}05'$   
 $\lambda 44^{\circ}42'$

ТАБЛИЦА  
 С И К-ИНДЕКСОВ  
 Суточные характеристики

МАРТ 1959 г.  
 № 1943-III

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
1				1	4	3	2	4	4	5	5	3	30	1
2				1	2	3	3	4	3	4	5	3	27	2
3				1	3	3	3	3	3	4	3	4	26	3
4				0	2	3	1	3	3	4	4	2	22	4
5				0	2	3	2	1	2	2	5	2	19	5
6				0	2	4	2	2	2	2	2	1	17	6
7				0	1	3	2	3	2	2	3	3	19	7
8				0	4	3	2	1	1	2	1	1	15	8
9				0	1	4	1	1	2	1	2	1	13	9
10				0	1	3	2	2	1	1	1	1	12	10
11				0	1	3	3	2	1	1	1	2	14	11
12				0	2	3	3	4	3	3	4	2	24	12
13				0	2	4	3	2	3	2	2	4	22	13
14				0	1	4	3	3	2	2	2	2	19	14
15				0	1	4	3	3	2	2	1	2	18	15
16				0	2	3	2	3	2	1	2	2	17	16
17				0	2	3	2	1	2	2	1	2	15	17
18				0	1	2	2	3	3	2	2	5	20	18
19				0	2	2	2	3	3	2	2	2	18	19
20				0	1	2	2	2	2	2	1	1	13	20
21				0	2	2	2	2	2	2	1	1	14	21
22				0	1	2	2	2	2	1	2	3	15	22
23				0	2	3	3	2	1	2	3	2	18	23
24				0	1	3	1	2	3	3	1	1	15	24
25				1	3	4	2	2	4	5	5	3	28	25
26				1	3	3	5	6	6	5	4	6	38	26
27				1	5	5	5	4	6	6	6	6	43	27
28				1	3	4	3	4	5	5	5	6	35	28
29				1	6	5	4	4	4	6	5	2	36	29
30				0	2	4	4	4	2	2	2	2	22	30
31				0	2	3	3	2	3	1	4	4	22	31
Среднее	$E_D = 7^{\circ}$	$E_H = 3.23^{\circ}$	$E_Z = 2.88^{\circ}$					$K_9 = 350$						

Тбилиси  
 $\varphi$  42°05'  
 $\lambda$  44°42'

Таблица  
 С и К-индексов  
 Суточные характеристики

Апрель 1959г.  
 2135-11

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата	
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$		
1				0	1	2	2	3	3	2	1	1	15	1	
2				0	1	3	2	2	2	2	2	3	17	2	
3				0	4	2	3	3	3	2	2	2	21	3	
4				0	3	2	1	2	1	1	2	2	14	4	
5				0	2	2	2	2	2	2	1	1	14	5	
6				0	1	3	3	3	2	2	3	3	20	6	
7				0	1	2	3	3	2	2	5	2	20	7	
8				1	2	3	3	3	4	3	3	3	24	8	
9				1	5	3	4	4	2	2	5	3	28	9	
10				1	4	4	5	6	7	5	5	3	39	10	
11				1	1	4	2	4	3	3	3	5	25	11	
12				0	3	4	2	4	2	1	1	1	18	12	
13				0	2	3	3	3	3	2	2	2	20	13	
14				0	2	3	3	2	3	1	1	3	18	14	
15				0	4	2	3	2	2	2	2	2	19	15	
16				0	1	4	3	3	2	1	2	1	17	16	
17				0	1	3	2	4	3	1	2	2	18	17	
18				0	3	4	3	3	1	1	1	1	17	18	
19				0	1	2	3	2	2	2	1	2	15	19	
20				0	1	4	1	3	3	2	1	1	16	20	
21				0	2	2	3	3	2	3	1	1	17	21	
22				0	2	4	1	1	2	1	1	1	13	22	
23				1	1	3	1	5	5	4	5	4	28	23	
24				1	4	4	5	5	5	4	2	4	33	24	
25				0	2	3	3	2	2	3	2	3	20	25	
26				0	3	3	3	4	1	2	1	4	21	26	
27				0	2	2	2	2	3	4	2	3	20	27	
28				0	1	2	2	2	2	2	2	4	17	28	
29				1	2	3	3	2	5	3	3	3	24	29	
30				1	2	3	3	3	3	5	5	2	26	30	
31														31	
Среднее	$E_D = 7^{\circ}$	$E_H = 3.23^{\circ}$	C/ no 20 $E_z = 2.88$ C 23 no 24 $E_z = 4.23^{\circ}$ 21, 22 и C 25 no 30 $E_z = 2.63^{\circ}$												$K_9 = 350$

Тбилиси  
 $\varphi 42^{\circ}05'$   
 $\lambda 44^{\circ}42'$

Таблица  
 С и К-индексов  
 Суточные характеристики

Май 1959г.  
 Инв. № 2173-111 60 w

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата					
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$						
1				0	1	4	2	4	3	2	3	3	22	1					
2				0	1	1	3	3	2	1	3	2	16	2					
3				0	1	2	3	3	2	1	3	4	19	3					
4				0	3	3	4	3	2	2	4	5	26	4					
5				0	4	3	4	4	4	3	1	2	25	5					
6				0	1	3	3	3	3	2	1	1	17	6					
7				0	1	2	4	3	3	1	1	3	18	7					
8				1	2	4	4	4	4	5	3	3	29	8					
9				0	3	2	2	3	3	4	3	3	23	9					
10				0	2	3	4	3	3	3	2	2	22	10					
11				1	2	2	4	3	3	3	3	6	26	11					
12				2	6	5	5	4	5	7	3	3	38	12					
13				0	2	3	3	3	3	2	4	4	24	13					
14				0	2	3	3	2	3	2	1	2	18	14					
15				1	1	3	3	5	4	5	3	3	27	15					
16				1	4	4	4	3	1	2	1	3	22	16					
17				0	2	1	3	3	3	3	2	2	19	17					
18				1	2	4	3	3	2	4	4	4	26	18					
19				0	2	2	4	3	2	3	2	3	21	19					
20				0	3	1	3	3	3	2	3	1	19	20					
21				0	2	2	4	3	3	3	3	3	23	21					
22				1	2	2	3	3	4	4	2	3	23	22					
23				0	3	2	4	2	3	2	3	2	21	23					
24				1	4	2	4	5	4	3	4	6	32	24					
25				1	4	4	3	3	3	3	3	2	25	25					
26				0	2	2	1	2	2	2	3	1	15	26					
27				0	1	2	2	3	2	1	1	2	14	27					
28				0	2	1	2	2	1	1	2	1	12	28					
29				0	1	2	1	1	1	2	1	2	11	29					
30				0	2	2	2	2	4	4	2	2	20	30					
31				1	2	3	3	4	4	4	3	4	27	31					
Среднее	$E_D = 7.8$	$E_H = 3.238$	$E_Z = 2.638$																$K_9 = 350$

Инцизия Тбилиси  
 № МГГ  $\varphi$  42°05'  
 364  $\lambda$  44°42'

Таблица  
 С и К-индексов  
 Суточные характеристики

Июнь 1959 г.

Инв. № 2425-111

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата	
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$		
1				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	1	
2				0	3	2	3	3	3	3	3	4	24	2	
3				0	3	3	3	3	3	3	2	4	24	3	
4				1	3	2	4	4	3	3	4	4	27	4	
5				0	3	2	3	2	4	2	2	2	20	5	
6				0	2	2	2	3	3	3	4	3	22	6	
7				0	2	3	2	2	2	2	2	2	17	7	
8				0	1	3	2	3	2	3	2	3	19	8	
9				0	3	3	4	4	4	3	2	2	25	9	
10				0	3	3	2	3	2	2	2	2	19	10	
11				0	2	3	2	5	4	3	2	2	23	11	
12				0	2	2	3	3	2	2	2	1	17	12	
13				0	1	2	1	1	2	2	1	1	11	13	
14				0	2	3	2	2	3	3	2	2	19	14	
15				0	2	3	3	3	2	2	1	1	17	15	
16				0	2	2	3	2	2	3	2	2	18	16	
17				0	2	2	3	2	2	2	2	2	17	17	
18				0	1	3	2	3	3	2	1	2	17	18	
19				0	2	2	2	2	2	2	1	2	15	19	
20				0	2	2	2	3	2	2	2	3	18	20	
21				0	3	2	2	2	3	1	2	2	17	21	
22				1	1	1	3	3	3	3	3	2	19	22	
23				1	2	2	2	2	2	4	3	4	21	23	
24				0	4	3	2	2	2	3	3	2	21	24	
25				0	2	1	1	2	2	1	1	4	14	25	
26				0	3	3	3	2	1	4	1	1	18	26	
27				1	2	3	3	3	5	4	4	3	27	27	
28				0	4	4	4	2	4	3	4	3	28	28	
29				1	2	2	5	5	3	3	3	4	27	29	
30				1	3	3	4	4	5	4	3	2	28	30	
31														31	
Среднее	$E_D = 7.00^\delta$ $E_H = 3.23^\delta$ $E_Z = 2.88^\delta$													$K_9 = 350$	

Грузия Тбилиси  
 ш 42°05'  
 л 44°42'

Таблица  
 С и К-индексов  
 Суточные характеристики

Июль 1959 г.

Инв. № 2540-III п. 60

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	2	3	2	1	2	2	1	2	15	1
2				0	2	4	3	2	1	2	1	2	17	2
3				0	3	1	2	2	2	1	2	1	14	3
4				0	2	1	2	3	3	4	3	4	22	4
5				0	3	3	4	3	4	3	3	2	25	5
6				0	2	2	1	2	3	3	3	2	18	6
7				0	2	2	3	4	3	2	2	1	19	7
8				0	2	3	4	3	3	3	3	2	23	8
9				0	1	2	3	2	2	3	4	3	20	9
10				0	3	3	2	2	2	2	2	2	18	10
11				1	2	3	2	2	3	4	5	4	25	11
12				1	5	3	2	2	3	2	1	1	19	12
13				0	2	2	2	3	3	3	2	3	20	13
14				0	2	4	4	2	4	3	2	2	23	14
15				2	3	4	9	9	9	9	9	8	60	15
16				1	6	5	3	4	3	2	4	3	30	16
17				2	2	4	4	3	3	7	7	8	38	17
18				2	7	5	5	4	5	6	3	4	39	18
19				1	3	3	3	3	3	3	2	3	23	19
20				1	2	2	2	3	3	3	2	3	20	20
21				1	3	2	2	2	3	3	3	3	21	21
22				0	2	2	3	2	1	2	2	4	18	22
23				0	2	4	2	3	3	2	2	2	20	23
24				1	3	2	2	5	3	3	4	3	25	24
25				1	2	3	3	4	3	3	4	4	26	25
26				1	3	3	3	3	3	4	4	3	26	26
27				1	3	2	3	4	2	2	3	3	22	27
28				0	2	2	3	3	3	3	2	2	20	28
29				0	1	3	3	2	2	2	1	1	15	29
30				0	1	1	1	2	1	1	2	2	11	30
31				0	2	3	2	3	3	2	3	3	21	31
Среднее	$\bar{\epsilon}_D = 7.0^\circ$	$\bar{\epsilon}_H = 3.23^\circ$	$\bar{\epsilon}_Z = 2.88^\circ$		$\bar{K}_9 = 350$									

Опция Тбилиси  
МГГ  
64

$\varphi$  42°05'  
 $\lambda$  44°42'

Таблица  
С и К-индексов  
Суточные характеристики

60

Август 1959г.

№ 2606-И

Дата	Амплитуды			Характер 0	К-индекс									Дата
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
1				0	3	3	4	3	4	2	2	2	23	1
2				0	3	4	3	3	2	2	4	1	22	2
3				0	3	3	4	4	3	4	2	1	24	3
4				0	2	2	4	4	3	3	2	2	22	4
5				0	1	2	3	3	2	3	2	1	14	5
6				0	1	2	3	4	3	4	5	3	25	6
7				0	2	2	1	2	3	4	4	2	20	7
8				0	1	2	1	3	3	2	1	3	16	8
9				0	2	4	2	3	3	3	4	3	24	9
10				0	3	4	1	1	3	3	2	3	20	10
11				0	3	2	3	3	1	2	1	1	16	11
12				0	2	2	1	3	2	2	1	1	14	12
13				0	1	1	2	2	2	2	2	2	14	13
14				0	1	2	3	2	2	2	2	1	15	14
15				0	1	2	3	3	3	4	3	4	23	15
16				2	2	4	5	4	6	6	4	5	39	16
17				1	6	6	4	4	4	4	4	3	35	17
18				1	4	3	5	3	4	4	4	2	29	18
19				1	1	3	4	3	3	3	4	2	23	19
20				1	3	6	5	5	3	2	6	4	34	20
21				1	4	4	3	5	3	3	4	3	28	21
22				1	3	2	3	2	2	4	4	4	24	22
23				1	2	3	3	3	3	4	3	3	24	23
24				0	3	4	4	4	2	3	1	2	23	24
25				0	1	4	4	3	2	3	1	3	21	25
26				0	2	2	3	2	1	2	2	1	15	26
27				0	2	3	4	3	3	0	0	0	15	27
28				0	2	1	3	1	3	1	2	2	15	28
29				0	3	3	3	2	4	3	2	2	22	29
30				0	3	2	2	2	2	3	3	2	19	30
31				0	3	2	1	2	1	3	2	3	14	31
Среднее	$\bar{\Delta D}$ 7.0	$\bar{\Delta H}$ 3.23	$\bar{\Delta Z}$ 2.88		169 = 350									



станция Тбилиси  
МГГ  
64

$\varphi$  42°05'  
 $\lambda$  44°42'

Таблица  
С и К-индексов

Сентябрь 1959 г.  
60

№ 2664-III

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер $\sigma$	К-индекс								
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$
1				0	4	3	2	3	3	3	5	2	24
2				0	3	4	3	4	2	3	3	4	26
3				1	2	1	3	3	3	3	4	5	24
4				1	5	5	4	6	5	4	4	5	38
5				1	4	3	3	4	3	3	3	5	28
6				0	4	3	3	2	2	2	1	2	19
7				0	2	2	2	3	2	3	1	2	17
8				0	3	2	3	2	3	4	2	2	21
9				0	2	1	2	3	2	2	1	2	15
10				0	2	2	3	2	2	2	2	4	19
11				0	2	2	3	3	3	2	2	2	19
12				0	4	2	3	3	2	2	2	2	20
13				0	3	1	2	1	2	2	2	5	18
14				0	3	3	3	4	4	3	3	4	27
15				0	2	3	4	3	2	3	4	4	25
16				0	2	4	3	2	3	3	4	3	24
17				1	3	2	2	3	3	4	3	3	23
18				1	3	3	3	4	4	3	3	4	27
19				1	5	4	2	5	3	3	3	3	28
20				1	3	5	4	4	5	5	6	5	37
21				1	4	5	4	4	6	6	5	4	38
22				1	4	5	5	4	5	3	5	2	33
23				0	2	2	3	3	3	5	4	5	27
24				1	3	3	4	3	5	3	3	3	27
25				0	2	3	4	3	3	4	2	4	25
26				0	3	2	3	3	5	3	4	3	26
27				1	3	2	3	4	2	5	3	3	25
28				0	2	3	3	3	2	3	3	2	21
29				0	2	2	3	3	2	3	2	3	20
30				0	2	1	2	4	4	4	3	2	22
31													
Среднее	$E_D = 7.8$	$E_H = 3.23$	$E_Z = 2.56$		$K_9 = 350$								

г. Тбилиси  
 42°05'  
 44°42'

Таблица  
 С и К-индексов

Октябрь 1959г.

Суточные характеристики

Инд. № 2915-111

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				0	3	4	3	5	2	5	4	5	31
2				0	2	4	4	4	3	2	3	2	24
3				0	2	2	3	3	3	4	3	5	25
4				1	3	5	5	3	5	3	4	2	30
5				1	4	3	3	2	4	3	5	4	28
6				1	4	3	4	4	4	5	5	5	34
7				0	2	3	3	4	3	2	2	4	23
8				0	2	3	3	3	2	3	2	2	20
9				0	1	3	3	2	1	2	3	2	17
10				0	1	2	3	1	1	3	2	1	14
11				0	1	1	1	1	1	1	3	2	11
12				0	2	1	1	2	2	3	2	2	15
13				0	1	2	2	3	3	2	2	2	17
14				0	2	2	3	4	3	2	3	4	23
15				0	2	3	2	3	3	3	3	4	23
16				0	2	2	2	1	2	2	2	2	15
17				1	2	3	3	4	3	3	4	4	26
18				1	3	4	4	4	4	5	4	4	32
19				0	3	2	3	3	4	2	3	3	23
20				0	2	2	3	2	2	1	1	1	14
21				0	1	2	4	2	2	3	2	4	20
22				0	3	5	3	3	3	5	3	3	28
23				0	3	2	4	3	2	1	2	1	18
24				0	1	2	4	2	3	2	2	1	17
25				1	3	4	4	3	4	4	2	3	27
26				1	2	3	4	2	5	4	3	4	27
27				0	1	3	5	2	3	4	1	1	20
28				0	1	3	3	2	1	2	1	1	14
29				0	1	2	2	3	2	2	2	5	19
30				1	4	4	4	3	4	3	4	5	31
31				1	3	3	4	5	3	5	5	6	34
Среднее	$E_0 = 7.008$ $E_H = 3.238$ $E_2 = 2.568$				$K_9 = 350$								

Грузия Тбилиси  
 $42^{\circ}05'$   
 $44^{\circ}42'$

Таблица  
 с и к-индексов  
 Суточные характеристики

60 Ноябрь 1954 г.

3215 III

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
1				1	2	3	5	4	5	3	4	4	30	1
2				1	3	4	5	3	6	5	6	4	36	2
3				1	4	4	4	3	4	5	5	5	34	3
4				1	2	2	4	4	5	4	5	3	29	4
5				1	3	3	5	4	4	3	4	1	27	5
6				1	3	1	2	4	3	3	4	4	24	6
				0	1	2	3	2	2	2	5	3	20	7
8				0	2	3	3	3	2	2	3	1	19	8
9				0	1	4	3	3	2	4	5	4	26	9
10				0	3	3	2	3	3	2	3	4	23	10
11				0	2	3	3	2	1	2	1	2	16	11
12				0	2	3	3	1	2	2	3	3	19	12
13				0	2	3	3	2	2	3	3	4	22	13
14				1	3	4	3	5	5	4	4	3	31	14
15				0	2	3	3	2	2	1	1	2	16	15
16				0	1	3	3	2	3	3	2	3	20	16
17				0	3	3	4	4	4	2	1	1	22	17
18				0	2	3	4	2	4	3	5	2	25	18
19				0	2	3	5	3	2	2	1	2	20	19
20				0	1	3	3	1	1	1	2	1	13	20
21				1	1	3	4	3	6	5	3	2	27	21
22				1	2	4	5	3	4	3	4	3	28	22
23				1	4	4	3	4	3	4	6	1	29	23
24				0	1	3	3	2	3	3	3	1	19	24
25				0	2	3	4	4	3	2	2	4	24	25
26				0	3	4	4	4	4	2	2	4	27	26
27				1	3	3	3	2	2	2	3	2	20	27
28				1	5	6	5	7	5	4	4	4	40	28
29				0	2	3	4	4	3	2	4	2	24	29
30				1	2	4	5	4	5	7	4	4	35	30
31														31
Среднее	$\epsilon_3 = 7.00^\circ$	$\epsilon_H = 3.23^\circ$	$\epsilon_2 = 2.56^\circ$						$K_9 = 350$					

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Лата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	3	2	4	4	4	4	2	2	25	1
2				1	3	3	4	5	4	4	4	3	30	2
3				1	4	3	4	4	4	7	5	4	35	3
4				0	2	4	4	2	3	3	3	2	23	4
5				1	2	3	4	4	6	5	7	5	36	5
6				1	3	5	3	4	3	3	3	2	26	6
7				0	2	4	2	2	2	3	1	2	18	7
8				0	1	3	2	1	2	3	2	3	17	8
9				0	2	4	2	3	3	2	2	3	21	9
10				0	2	4	3	3	2	2	3	2	21	10
11				0	1	3	4	2	2	3	1	1	17	11
12				0	2	4	3	3	3	3	4	4	26	12
13				0	4	3	4	3	1	4	4	4	27	13
14				1	4	4	5	3	5	5	5	2	33	14
15				1	2	3	4	3	3	4	4	4	27	15
16				0	2	4	4	3	4	3	2	3	25	16
17				0	1	3	4	2	3	2	2	1	18	17
18				0	1	3	3	2	3	3	2	2	19	18
19				0	1	3	3	4	3	4	3	2	23	19
20				0	2	3	2	3	2	3	3	2	20	20
21				0	1	3	2	3	1	1	1	1	13	21
22				0	1	4	2	3	1	3	2	4	20	22
23				1	2	4	3	3	2	5	5	3	27	23
24				0	2	4	4	4	3	2	2	3	24	24
25				0	2	3	4	3	2	3	2	2	21	25
26				1	2	4	4	4	4	4	4	4	30	26
27				1	3	4	4	6	4	4	5	3	33	27
28				1	3	4	3	5	5	5	4	3	32	28
29				0	2	4	4	4	3	3	1	2	23	29
30				0	1	3	5	5	4	2	3	1	24	30
31				0	2	4	4	3	3	2	3	2	23	31
Среднее	$E_D = 7.00^{\delta}$	$E_H = 3.23^{\delta}$	$E_Z = 2.56^{\delta}$						$K_9 = 350$					