

Инд. № 5068-111

Дата 5, 60

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									ΣК	Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24			
1				0	2	3	2	2	2	2	1	2	16	1	
2				0	1	4	2	3	2	2	2	2	18	2	
3				0	1	3	3	1	2	2	2	2	16	3	
4				0	1	3	3	2	2	2	2	2	17	4	
5				0	1	3	4	1	2	2	3	2	18	5	
6				0	1	3	3	3	3	2	1	2	18	6	
7				0	3	3	3	2	4	3	3	3	24	7	
8				1	3	3	4	4	3	5	5	3	30	8	
9				1	3	4	5	4	4	2	4	5	31	9	
10				0	2	2	2	2	2	2	1	1	14	10	
11				0	1	3	2	2	2	1	1	2	14	11	
12				0	2	3	4	2	2	2	3	3	21	12	
13				0	2	3	5	3	3	3	3	2	24	13	
14				0	1	3	3	2	2	2	2	2	17	14	
15				0	3	3	3	4	3	2	2	6	26	15	
16				0	2	3	3	2	2	2	4	3	21	16	
17				0	3	2	3	3	3	2	2	2	20	17	
18				1	2	3	4	3	5	3	4	4	28	18	
19				1	3	3	2	3	4	4	6	5	30	19	
20				1	4	4	3	4	4	5	3	2	29	20	
21				1	1	3	4	4	4	5	3	2	26	21	
22				1	2	3	4	5	4	4	4	2	28	22	
23				0	2	2	3	1	1	2	2	2	15	23	
24				1	2	2	4	4	2	3	5	3	25	24	
25				0	3	3	3	4	3	2	3	1	22	25	
26				0	1	3	3	3	4	3	3	3	23	26	
27				0	2	3	3	3	3	2	2	1	19	27	
28				0	3	3	3	2	3	3	5	3	25	28	
29				0	2	3	3	2	4	3	4	2	23	29	
30				0	2	3	3	2	1	2	1	2	16	30	
31				0	2	3	3	3	2	1	2	1	17	31	
Среднее	$E_D = 7,00\gamma$ $E_H = 3,23\gamma$ $E_Z = 3,00\gamma$				$K_g = 350$										

станция Тбилиси
 Таблица с к-индексов
 Суточные характеристики

Февраль 1961
 5107-III

60

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Лара
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	2	3	3	2	2	2	3	2	19	1
2				0	2	3	3	2	2	2	1	1	16	2
3				1	1	3	3	4	5	3	3	3	25	3
4				1	2	3	2	3	5	4	2	2	33	4
5				0	4	5	5	3	3	3	2	1	26	5
6				1	3	4	5	4	5	5	3	3	32	6
7				0	2	2	3	2	3	3	2	4	21	7
8				0	2	3	3	1	2	3	3	3	20	8
9				0	2	2	4	2	3	2	1	2	18	9
10				0	1	3	3	2	2	2	2	2	17	10
11				0	2	3	4	4	4	2	2	2	23	11
12				0	1	3	4	2	2	2	1	1	16	12
13				1	2	3	5	5	4	5	4	3	31	13
14				0	3	4	4	2	2	2	3	3	23	14
15				0	2	4	3	4	3	2	2	1	21	15
16				1	4	5	5	5	4	3	3	2	31	16
17				1	2	4	4	5	6	5	5	6	37	17
18				1	6	4	4	5	5	6	4	2	36	18
19				1	3	3	3	3	5	3	4	2	26	19
20				1	3	4	4	3	4	6	4	3	31	20
21				0	2	4	4	3	4	5	4	3	29	21
22				0	2	4	5	3	3	3	2	3	25	22
23				0	3	3	3	2	3	2	4	2	22	23
24				0	2	2	3	2	3	2	1	1	16	24
25				0	1	3	4	3	2	2	2	3	20	25
26				0	2	3	4	2	3	3	2	1	20	26
27				0	1	4	4	2	3	2	2	2	20	27
28				0	2	3	4	3	3	2	4	2	23	28
29														29
30														30
31														31
Среднее	$\epsilon_D = 7,00, \epsilon_H = 3,23, \epsilon_Z = 2,88$				$K_g = 350$									

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								Лага	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
1				0	2	3	3	3	4	2	3	2	22	1
2				0	2	3	3	2	2	2	3	2	19	2
3				0	3	3	3	2	2	2	2	2	19	3
4				0	2	3	3	2	3	2	1	1	17	4
5				0	1	3	4	2	2	3	4	4	23	5
6				1	4	4	4	3	4	3	3	2	27	6
7			-	0	2	3	4	2	2	2	2	3	20	7
8				0	2	4	2	2	2	3	2	3	20	8
9				1	2	3	3	2	3	3	3	5	24	9
10				1	4	5	6	6	5	5	2	2	35	10
11				0	2	3	3	3	3	2	3	2	21	11
12				0	2	3	3	3	2	2	2	2	19	12
13				0	3	3	3	2	3	3	2	2	21	13
14				0	3	4	3	4	3	4	4	3	28	14
15				1	2	3	3	4	5	3	3	5	28	15
16				0	3	3	4	3	3	3	2	1	22	16
17				0	2	2	4	3	2	2	2	2	19	17
18				0	2	2	3	2	3	4	3	3	22	18
19				1	2	3	3	3	4	5	5	3	28	19
20				0	3	3	2	5	3	2	5	3	26	20
21				0	3	3	3	3	2	2	3	2	21	21
22				0	2	3	5	3	3	2	2	1	21	22
23				0	1	3	3	2	4	2	2	2	19	23
24				0	2	3	3	3	2	2	2	3	20	24
25				0	2	3	2	2	2	2	2	2	17	25
26				0	1	4	3	3	3	2	2	3	21	26
27				1	2	3	4	2	3	6	5	3	28	27
28				0	4	4	3	3	3	2	3	2	24	28
29				0	2	3	3	3	3	2	3	2	21	29
30				0	2	3	4	2	3	2	2	2	20	30
31				0	1	3	3	2	3	4	3	2	21	31
Среднее	$\epsilon_D = 2,008$	$\epsilon_K = 9,238$	$E1 \text{ no } 20$ $E2 = 2,888$ $C21 \text{ no } 31$ $E2 = 3,008$						$Kg = 350.$					

Тбилиси

Таблица с и К-индексов
Суточные характеристики

Апрель 1961г

Инд. № 5172-119

60

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	4	3	4	3	3	3	3	3	26	1
2				0	2	3	4	3	3	2	4	3	24	2
3				0	3	4	5	3	2	3	4	3	27	3
4				0	2	2	2	2	2	2	2	1	15	4
5				0	3	3	3	3	2	2	1	1	18	5
6				0	2	3	3	2	3	3	5	4	25	6
7				0	2	4	3	3	2	2	2	2	20	7
8	1			0	2	3	3	3	2	2	3	2	20	8
9				1	2	3	3	6	5	3	3	3	28	9
10				1	3	3	3	4	3	2	4	2	24	10
11				0	3	3	3	3	4	5	3	2	26	11
12				0	1	3	3	2	3	4	3	3	22	12
13				0	2	2	3	2	4	3	3	2	21	13
14				1	3	3	3	4	4	4	5	5	31	14
15				1	5	5	5	4	3	4	3	3	32	15
16				0	2	2	2	3	3	4	3	3	22	16
17				0	2	3	3	2	2	2	2	1	17	17
18				0	2	3	4	2	2	2	2	2	19	18
19				0	2	4	4	3	2	2	2	2	21	19
20				0	3	3	3	2	2	2	2	2	19	20
21				0	1	2	3	2	2	2	2	1	15	21
22				0	1	3	2	3	3	2	3	3	20	22
23				0	2	3	2	3	2	2	2	2	18	23
24				0	3	3	3	3	2	3	2	3	22	24
25				0	3	2	2	2	2	2	2	2	17	25
26				0	2	3	2	3	4	4	3	2	23	26
27				0	2	4	4	3	4	3	2	2	24	27
28				0	3	2	2	2	2	1	3	2	17	28
29				0	3	2	2	3	2	2	2	2	18	29
30				0	2	1	2	2	3	3	2	3	18	30
31														31
Среднее	$\epsilon_D = 7,00$, $\epsilon_H = 3,23$, $\epsilon_Z = 2,72$				$K_g = 350$									

Станция Тбилиси
 $\varphi = 42^{\circ} 5'$
 $\lambda = 44^{\circ} 42'$

Таблица с. Киндесов
 Суточные характеристики

Май 1961

5358-10

н. 60

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	3	2	3	3	3	4	1	3	22	1
2				0	5	3	3	3	2	2	2	2	22	2
3				0	1	2	2	2	2	1	2	2	14	3
4				0	1	3	3	2	2	3	3	4	21	4
5				0	3	3	2	2	3	5	4	3	25	5
6				1	4	4	4	5	4	2	2	4	29	6
7				1	2	3	4	4	3	3	2	3	24	7
8				0	2	3	3	3	3	3	4	3	24	8
9				0	2	3	4	4	3	3	2	2	23	9
10				0	2	3	3	4	2	2	3	3	22	10
11				0	3	3	2	3	4	3	4	2	24	11
12				0	3	3	3	3	2	2	3	2	21	12
13				0	4	3	3	3	3	3	3	2	24	13
14				0	3	2	3	3	3	2	2	2	20	14
15				0	2	2	2	2	2	1	2	2	15	15
16				1	3	4	3	3	4	4	3	2	26	16
17				0	2	1	3	2	3	3	2	2	18	17
18				0	2	2	3	3	3	2	2	2	19	18
19				0	2	3	3	2	3	3	2	4	22	19
20				0	3	3	2	3	3	3	3	2	22	20
21				0	2	2	2	2	2	2	3	2	17	21
22				0	3	4	3	3	2	3	3	3	24	22
23				0	2	4	3	3	3	3	2	2	22	23
24				0	2	3	3	3	2	2	2	3	20	24
25				0	3	5	3	3	4	4	5	2	29	25
26				0	2	3	2	3	3	2	2	2	19	26
27				0	1	3	2	2	3	2	2	2	17	27
28				0	2	2	3	3	3	4	4	3	24	28
29				0	2	2	3	3	2	2	2	1	17	29
30				0	2	3	3	3	3	3	2	3	22	30
31				0	3	3	3	3	3	4	3	3	25	31
Среднее	$E_D = 7.003$	$E_H = 3.234$	$E_Z = 2.724$		$K_g = 350$									

Тбилиси

Таблица
С-К индексов
Суточные характеристики

№ 60

Июнь 1961

5312+III

Амплитуды			Характер С	К-индекс										Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
			1	3	3	4	4	5	4	2	3	28	1	
			1	3	3	5	4	4	4	2	2	28	2	
			0	2	3	4	3	2	2	1	2	19	3	
			0	2	3	4	3	3	2	2	2	21	4	
			0	2	2	3	3	2	2	2	2	18	5	
			0	3	3	3	2	2	4	4	3	24	6	
			1	2	4	4	3	5	4	3	3	28	7	
			1	3	3	3	3	3	3	3	3	24	8	
			0	2	2	3	3	2	2	2	2	18	9	
			0	2	2	3	2	1	1	1	1	13	10	
			0	2	2	2	2	3	2	2	1	16	11	
			0	2	4	3	3	3	3	2	2	22	12	
			0	3	2	2	2	2	2	2	2	17	13	
			0	2	2	3	2	2	2	2	4	19	14	
			0	2	2	2	4	3	3	3	2	21	15	
			0	3	3	4	3	2	3	3	2	23	16	
			0	3	2	3	2	3	2	2	2	19	17	
			0	2	2	4	3	3	3	4	3	24	18	
			0	3	3	4	3	2	3	3	2	23	19	
			0	2	3	2	3	2	2	4	2	20	20	
			1	4	3	5	5	5	3	4	5	34	21	
			1	6	5	3	4	4	6	5	5	40	22	
			0	3	2	2	2	2	3	3	2	19	23	
			0	1	2	2	2	2	1	3	1	14	24	
			0	1	3	3	3	3	3	3	3	22	25	
			0	2	2	2	2	3	2	2	2	17	26	
			0	2	2	3	3	3	2	1	1	17	27	
			0	1	1	3	3	2	2	2	2	16	28	
			1	4	6	2	3	4	3	2	2	26	29	
			0	3	2	2	3	2	2	1	2	17	30	
													31	

 $E_D = 7.08$ $E_H = 3.23$ $E_Z = 2.72$ $K_g = 350$

станция Тбилиси
Tbilisi

Таблица
С и К индексов
5625-41
— Июль 1961г
н. 60
Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер σ	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				0	1	2	3	3	2	2	2	2	17
2				0	2	2	3	2	3	4	4	3	23
3				0	3	2	3	4	4	4	3	2	25
4				1	2	2	3	3	3	3	3	5	24
5				1	4	4	5	3	4	4	3	2	29
6				0	2	4	3	3	2	4	2	2	22
7				1	4	3	4	3	2	2	2	1	21
8				0	2	2	4	3	3	3	2	2	21
9				0	2	2	2	1	2	2	2	1	14
10				0	3	4	3	2	2	3	2	3	22
11				0	2	1	2	3	2	2	2	2	16
12				0	2	2	3	3	3	1	1	2	17
13				2	2	2	3	6	6	7	6	6	38
14				2	4	3	6	7	5	5	5	3	38
15				1	2	3	3	3	5	3	3	3	25
16				1	4	3	3	4	3	3	3	2	25
17				1	2	2	3	4	3	3	5	5	27
18				1	3	5	5	5	6	5	4	4	37
19				0	3	4	3	3	2	2	1	1	19
20				1	3	3	3	2	4	4	4	5	28
21				1	4	4	4	2	2	3	4	3	26
22				0	3	2	2	2	2	3	2	2	18
23				1	2	3	2	4	3	5	4	3	26
24				0	2	3	2	2	3	2	2	2	18
25				0	3	3	4	4	2	3	3	2	24
26				1	3	2	2	3	2	2	6	5	25
27				1	3	4	7	6	5	5	4	6	40
28				1	4	2	3	4	3	3	4	3	26
29				0	2	2	1	2	3	2	2	2	16
30				0	3	3	4	2	2	2	4	2	22
31				0	2	2	4	2	3	2	3	2	20
Среднее	с/ч № 31 $E_D = 1.7$	с/ч № 31 $E_H = 3.23$	с/ч № 31 $E_Z = 2.72$		$H_g = 350$								

№ 5657 III

станция Тбилиси

Таблица
С и К индексов м. 60
Суточные характеристики

Август 1961

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				0	2	2	3	3	1	2	2	3	18
2				1	4	6	3	5	3	5	3	3	32
3				1	2	3	4	3	4	3	3	3	25
4				0	3	3	3	3	3	2	3	2	22
5				0	1	1	3	4	3	2	2	3	19
6				0	3	1	3	2	2	2	2	2	17
7				0	1	1	1	1	2	2	2	1	11
8				0	1	2	3	4	3	4	4	2	23
9				0	2	2	2	2	2	1	1	2	14
10				0	2	2	5	2	3	3	3	2	22
11				1	3	2	4	3	3	4	4	5	28
12				0	2	2	2	3	2	2	3	2	18
13				0	2	2	1	2	1	2	1	2	13
14				0	1	2	2	2	3	4	3	2	19
15				0	2	2	3	2	2	3	2	1	17
16				0	2	2	3	2	1	2	2	1	15
17				0	1	2	2	3	2	2	3	1	16
18				0	2	2	2	3	3	3	2	2	19
19				0	2	3	3	3	3	2	2	1	19
20				0	2	2	3	2	2	4	4	1	20
21				0	2	2	3	1	2	2	3	1	16
22				0	1	2	2	1	1	1	2	1	11
23				0	2	1	2	2	2	2	2	2	15
24				0	1	1	1	3	2	3	4	3	18
25				0	2	3	3	3	4	3	3	4	25
26				0	3	3	3	4	3	2	3	4	25
27				0	3	2	3	2	2	2	2	1	17
28				0	1	2	3	3	1	1	2	2	15
29				0	1	1	2	2	2	4	5	4	21
30				1	5	2	2	5	5	4	4	4	31
31				1	4	2	4	2	3	4	4	3	26
Среднее	$E_D = 7.00\gamma$	$E_H = 3.23\gamma$	$E_Z = 2.72\gamma$		$K_9 = 350$								

Суточные характеристики

5779-III п. 60

Дата	Амплитуды			Характер σ	K-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				1	3	5	5	4	2	3	5	4	31
2				0	2	1	3	4	2	3	2	2	19
3				0	2	3	3	4	2	2	2	2	20
4				0	2	2	2	2	1	1	1	2	13
5				0	2	2	3	3	3	3	3	3	22
6				0	2	2	2	2	3	2	2	1	16
7				0	1	2	2	1	2	2	2	2	14
8				0	2	2	2	1	2	2	3	2	16
9				0	2	2	3	3	2	2	2	2	18
10				0	2	2	3	2	2	3	3	2	19
11				0	2	3	2	2	2	4	3	4	22
12				1	2	3	4	4	3	2	2	3	23
13				0	2	2	1	2	1	3	2	3	16
14				1	2	3	3	3	5	2	3	4	25
15				0	2	3	2	3	3	1	2	1	17
16				0	1	2	2	2	3	1	3	2	16
17				0	3	2	3	2	2	1	2	1	16
18				0	1	2	2	2	3	3	2	1	16
19				0	1	2	2	1	2	2	2	2	14
20				0	1	3	3	2	2	3	4	3	21
21				0	2	2	2	2	2	2	2	1	15
22				0	2	2	3	3	3	3	3	2	21
23				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16
24				1	2	2	4	5	6	6	5	5	35
25				1	4	4	5	4	4	2	3	3	29
26				0	3	2	3	3	3	5	3	3	25
27				0	3	3	4	4	4	5	2	3	28
28				0	2	2	2	2	2	2	3	2	17
29				0	2	3	3	2	3	2	2	2	19
30				1	2	3	2	3	3	1	5	7	26
31													
Среднее	cl no 30 E _D = 7.00	cl no 30 E _H = 3.23	cl no 30 E _Z = 2.72										K ₀ = 350

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				2	7	7	5	6	5	2	2	3	37	1
2				0	2	3	2	2	2	4	2	2	19	2
3				0	2	2	2	2	3	3	3	2	19	3
4				0	2	3	2	3	3	2	3	3	21	4
5				0	2	2	2	2	2	2	2	1	15	5
6				0	1	2	3	3	2	2	3	3	19	6
7				0	3	3	2	3	3	2	2	2	20	7
8				0	1	2	3	3	2	2	2	2	17	8
9				0	2	2	2	2	2	1	2	2	15	9
10				0	2	2	2	2	2	2	3	2	17	10
11				0	2	3	4	4	3	2	3	2	23	11
12				0	3	3	4	3	4	5	3	3	28	12
13				0	3	3	4	3	2	3	2	3	23	13
14				0	4	2	4	3	3	1	1	2	20	14
15				0	1	2	2	2	2	2	3	2	16	15
16				0	2	3	4	2	2	2	2	2	19	16
17				0	2	2	2	2	2	1	1	3	15	17
18				0	2	2	2	2	2	2	2	3	17	18
19				0	3	2	3	2	2	2	2	2	18	19
20				0	2	2	2	3	2	2	2	2	17	20
21				0	2	2	2	3	3	3	4	3	22	21
22				0	2	3	3	2	3	2	2	2	19	22
23				0	2	2	3	2	1	2	3	4	19	23
24				0	2	2	3	2	1	2	2	2	16	24
25				0	2	3	3	2	4	3	3	4	24	25
26				1	2	3	5	3	3	4	5	5	30	26
27				1	3	3	3	4	4	5	5	4	31	27
28				2	2	3	4	8	6	7	7	6	43	28
29				1	4	3	5	5	3	2	2	2	26	29
30				0	2	2	3	3	3	4	2	2	21	30
31				0	2	2	3	3	3	2	2	2	19	31
Среднее	$\epsilon_D = 7.00$	$\epsilon_H = 3.23$	$\epsilon_Z = 2.72$			$K_3 = 350$								

ция Тбилиси.

Таблица
с.к. индексов
Суточные характеристики

№ 6033-III
Ноябрь 1961 г. № 60

Дата	Амплитуды			Характер С	K — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	2	3	3	3	3	2	3	2	21	1
2				0	3	3	4	3	3	2	2	2	22	2
3				0	2	3	4	1	2	2	1	2	17	3
4				0	2	3	2	2	2	3	2	3	19	4
5				0	3	3	4	3	5	3	4	4	29	5
6				0	3	4	5	3	3	2	2	3	25	6
7				1	3	3	5	4	4	5	6	4	34	7
8				0	5	3	3	3	4	2	4	2	26	8
9				0	2	3	4	2	3	3	4	2	23	9
10				0	1	2	3	2	2	2	2	2	16	10
11				0	2	3	3	2	2	2	2	3	19	11
12				0	3	3	4	4	2	4	3	3	26	12
13				0	2	3	3	2	2	2	2	2	18	13
14				0	3	4	4	3	2	3	2	2	23	14
15				0	2	3	3	2	2	2	2	2	18	15
16				0	2	3	3	2	2	2	2	3	19	16
17				0	2	4	3	3	5	5	4	4	30	17
18				1	5	4	6	4	4	6	5	4	38	18
19				0	3	4	3	3	3	2	2	2	22	19
20				0	2	3	4	4	4	3	2	2	24	20
21				0	2	2	3	2	2	2	3	2	18	21
22				0	2	3	2	3	2	2	1	1	16	22
23				0	2	3	3	3	2	3	2	2	20	23
24				0	1	3	3	3	2	2	2	2	18	24
25				0	2	3	3	2	2	2	2	2	18	25
26				0	2	3	3	2	2	3	2	3	20	26
27				0	2	4	3	3	2	2	2	2	20	27
28				0	2	3	3	2	2	2	2	2	18	28
29				0	2	3	3	3	2	3	2	2	20	29
30				0	2	3	3	2	2	2	2	2	18	30
31														31
среднее	$\epsilon_D = 7.00\gamma$	$\epsilon_H = 3.23\gamma$	$\epsilon_Z = 2.72\gamma$		$K_g = 350_{11}$									

н. 60

Дата	Амплитуды			Характер С	K — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				2	2	4	5	5	7	6	5	5	39	1
2				1	4	4	5	5	5	6	6	5	40	2
3				1	5	4	5	3	5	3	3	4	32	3
4				0	2	3	4	3	3	3	2	2	22	4
5				1	2	3	3	2	3	5	4	3	25	5
6				1	3	3	3	3	4	5	4	3	28	6
7				0	3	4	5	4	4	2	2	2	26	7
8				0	2	3	3	2	2	2	2	2	18	8
9				0	2	3	4	3	3	2	2	2	21	9
10				0	2	3	4	3	4	2	3	3	24	10
11				0	3	3	5	3	2	3	4	2	25	11
12				0	2	3	3	2	2	2	2	2	18	12
13				0	2	3	3	2	2	3	2	3	20	13
14				0	2	4	4	3	3	2	2	3	23	14
15				0	2	3	5	3	2	2	2	3	22	15
16				0	2	4	4	3	2	2	2	3	22	16
17				0	2	3	3	3	2	2	2	2	19	17
18				0	2	3	3	3	2	2	2	2	19	18
19				0	2	3	4	3	2	3	2	2	21	19
20				0	2	2	4	2	3	2	2	2	19	20
21				0	2	4	4	2	2	2	2	2	20	21
22				0	2	4	4	2	3	3	3	2	23	22
23				1	2	4	4	3	4	2	2	5	26	23
24				0	3	4	4	3	3	2	3	3	25	24
25				0	2	3	4	2	1	2	2	2	18	25
26				0	2	3	4	2	2	2	2	2	19	26
27				0	4	4	3	2	2	2	2	2	21	27
28				1	2	4	4	4	5	5	3	3	30	28
29				0	3	3	4	3	3	3	2	4	25	29
30				0	2	3	5	3	3	4	3	2	25	30
31				0	2	3	4	3	2	2	3	2	21	31
Среднее	$\Sigma D = 7.00$	$\Sigma H = 323$	$\Sigma Z = 272$											
						$K_9 = 350$								