

Tbilisi
Тбилиси

Таблица Сик

20132 М

Суточные характеристики

Январь 1968 г. ч. 60

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	4	4	4	3	3	5	3	3	29	1
2				1	3	3	5	4	4	4	3	3	29	2
3				0	2	3	2	1	3	3	1	2	17	3
4				0	2	2	3	3	3	2	2	3	20	4
5				0	2	3	3	3	4	4	3	3	25	5
6				0	3	3	3	4	4	4	4	3	28	6
7				0	2	4	3	3	3	2	1	2	20	7
8				0	1	3	2	3	3	3	1	1	17	8
9				0	1	3	3	3	3	2	1	1	17	9
10				0	2	3	2	3	3	3	2	1	19	10
11				1	2	2	3	4	4	4	4	4	27	11
12				0	3	3	3	3	2	4	4	3	25	12
13				0	2	2	2	2	2	3	1	2	16	13
14				0	2	1	2	3	3	2	3	3	19	14
15				0	2	1	2	3	3	2	3	3	19	15
16				0	2	1	1	2	2	4	5	4	21	16
17				0	2	2	3	3	3	3	4	2	22	17
18				0	3	3	2	2	3	3	1	1	18	18
19				0	1	3	3	3	4	3	4	3	24	19
20				0	3	2	3	3	4	3	3	1	22	20
21				0	1	3	2	2	3	3	2	1	17	21
22				0	1	3	2	2	3	3	2	2	18	22
23				0	2	3	2	3	2	2	4	3	21	23
24				0	2	3	2	3	2	2	4	2	20	24
25				0	2	1	1	2	3	3	2	2	16	25
26				1	2	2	2	3	4	5	3	3	24	26
27				0	4	3	2	2	3	2	3	3	22	27
28				0	4	2	1	2	3	3	4	4	23	28
29				0	3	3	2	2	2	2	3	3	20	29
30				0	3	3	2	2	3	2	2	3	20	30
31				0	2	3	2	2	3	3	2	2	19	31
средние	$\epsilon_D = 1.00$	$\epsilon_H = 1.00$	$\epsilon_2 = 0.65$						$K_9 = 350$					

Tbilisi
Тбилиси

Таблица С и К-индексов
Суточные характеристики

20248-М
Февраль 1968г.

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	2	3	3	1	3	3	2	3	20	1
			0	3	3	3	3	4	4	3	4	27	2
			0	4	2	2	2	2	4	4	3	23	3
			0	3	3	3	4	3	3	2	2	23	4
			0	1	1	2	1	1	3	3	3	15	5
			0	1	1	1	2	3	2	1	1	12	6
			0	1	2	2	2	3	3	3	3	19	7
			0	4	4	3	3	3	3	3	4	27	8
			0	2	3	3	2	3	2	2	4	21	9
			1	3	3	3	2	4	6	6	6	33	10
			1	4	4	4	4	5	4	4	3	24	11
			0	3	3	3	2	3	2	3	2	21	12
			0	2	3	3	3	4	4	2	2	23	13
			0	2	2	2	2	2	2	1	2	15	14
			1	2	3	3	5	5	5	4	3	30	15
			0	2	1	2	2	3	3	3	2	18	16
			0	2	2	2	2	4	3	5	4	24	17
			0	3	2	4	3	3	4	4	3	26	18
			0	3	3	2	2	3	3	1	1	18	19
			1	2	2	3	3	5	4	3	5	27	20
			1	3	2	3	3	3	3	4	4	25	21
			0	2	3	2	2	1	3	1	1	15	22
			0	1	2	2	3	2	2	2	2	16	23
			0	1	3	2	2	3	3	1	1	16	24
			0	2	2	3	3	2	2	2	2	18	25
			0	2	2	1	3	2	2	1	1	14	26
			0	2	2	1	2	3	3	4	4	21	27
			1	4	2	2	2	6	5	5	5	31	28
			0	5	3	2	2	3	3	3	3	24	29
													30
													31

и. 60

$\epsilon_D = 1.0$ $\epsilon_H = 1.0$ $\epsilon_Z = 0.65$ $K_g = 350$

Tbilisi
Tbilisi

Таблица С и К-индексов
Суточные характеристики

20491-11
Март 1968 г. ч. 60

№	Амплитуды			Характер С	*К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
364				0	2	2	2	2	3	4	1	1	17	1
				0	2	3	3	2	3	2	3	3	21	2
				0	2	2	3	3	4	4	4	3	25	3
				0	3	2	3	2	3	3	4	4	24	4
				0	2	2	3	3	3	4	4	3	24	5
				0	2	1	1	1	2	2	3	3	15	6
				0	1	1	1	2	3	2	1	1	12	7
				0	2	2	1	3	3	1	1	2	15	8
				0	1	1	2	3	3	2	2	3	17	9
				0	3	3	2	3	5	4	2	3	25	10
				0	2	4	2	3	3	2	1	3	20	11
				0	2	3	2	2	3	3	3	3	21	12
				0	2	2	1	2	2	2	1	2	17	13
				1	2	1	4	2	4	5	3	5	26	14
				1	3	3	4	3	4	4	5	4	30	15
				1	3	4	3	3	5	2	3	3	26	16
				0	2	3	2	2	3	3	2	3	20	17
				0	2	3	2	3	3	3	2	2	20	18
				0	1	2	3	2	3	3	3	2	19	19
				0	1	3	3	3	3	2	2	3	20	20
				0	2	1	2	2	4	4	3	1	19	21
				0	2	2	2	1	1	3	2	1	17	22
				1	2	3	2	2	4	4	4	5	26	23
				1	3	4	4	3	3	4	5	4	30	24
				0	3	3	4	4	3	3	4	3	27	25
				0	2	3	3	3	2	3	3	2	21	26
				0	3	4	4	2	3	4	3	4	27	27
				0	2	3	3	3	2	3	3	4	23	28
				0	2	3	3	2	3	4	2	4	23	29
				1	2	5	4	2	2	3	5	2	25	30
				0	2	3	3	3	4	4	4	4	27	31
редные	$\epsilon_D=1.0$	$\epsilon_A=1.0$	$\epsilon_Z=0.65$		$M_9=350$									

Tbilisi
Тбилиси

Таблица С и К
Суточные характеристики

2023 №
Апрель 1968г
н.60

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				0	2	4	3	3	4	3	4	4	27	1
				0	2	3	4	3	3	3	3	3	24	2
				0	2	2	3	3	4	4	4	4	26	3
				0	4	4	3	4	4	2	2	2	25	4
				1	2	3	3	2	2	4	6	5	27	5
				0	4	3	5	4	3	4	4	3	30	6
				0	2	2	3	3	3	3	1	2	19	7
				0	2	2	3	2	3	3	1	1	17	8
				0	1	3	3	3	2	2	2	3	19	9
				0	2	2	3	2	2	3	3	2	19	10
				0	1	3	3	3	3	3	4	3	23	11
				0	3	3	4	4	3	3	4	4	28	12
				1	2	3	3	2	2	4	3	4	23	13
				1	3	4	3	3	4	3	4	3	27	14
				0	2	3	3	4	3	3	3	3	24	15
				0	2	3	2	3	4	3	3	3	23	16
				0	2	3	4	3	3	2	2	3	22	17
				0	2	4	4	2	3	3	3	2	23	18
				0	1	3	3	2	4	2	1	1	17	19
				0	1	3	4	2	3	2	1	1	17	20
				0	2	3	3	2	3	3	2	2	20	21
				0	2	4	3	3	4	3	3	2	24	22
				0	4	4	4	3	4	3	3	2	27	23
				0	2	4	2	2	2	3	1	1	17	24
				0	1	3	3	3	3	2	1	3	19	25
				1	2	4	3	3	4	4	4	4	28	26
				0	3	3	3	5	4	4	2	2	26	27
				0	2	4	4	3	3	3	2	3	24	28
				0	1	4	3	4	4	3	2	2	23	29
				0	2	4	3	3	3	3	1	2	21	30
														31

не $\epsilon_D = 1.0$ $\epsilon_H = 1.0$ $\epsilon_2 = 0.65$ $K_9 = 350$

Tbilisi
Тбилиси

Таблица С и К.
Суточные характеристики Май 1968г

20782 III
н. 60

У	Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
				0	3	4	3	3	4	3	3	3	26	1
				0	3	3	3	3	4	3	2	2	23	2
				0	2	4	4	3	4	3	0	1	21	3
				0	2	4	3	4	3	1	0	2	19	4
				0	2	4	3	1	3	3	1	1	18	5
				0	2	3	3	2	2	3	3	2	20	6
				1	4	6	5	3	6	5	2	3	34	7
				0	2	4	4	2	3	3	1	1	20	8
				0	3	4	4	2	4	4	4	3	28	9
				0	3	3	3	3	3	4	3	3	25	10
				0	4	3	2	3	4	3	3	3	25	11
				0	3	5	4	3	2	3	3	3	26	12
				0	2	4	4	2	4	4	3	2	25	13
				0	2	4	4	4	4	3	3	2	26	14
				0	1	4	3	4	3	3	2	3	23	15
				0	3	3	3	3	4	2	2	1	21	16
				0	1	3	3	2	4	3	2	3	21	17
				0	2	3	4	3	3	4	3	3	25	18
				0	3	3	3	4	4	4	3	4	28	19
				0	4	4	4	3	3	3	2	3	26	20
				0	2	3	4	2	4	4	2	4	25	21
				0	3	5	5	3	3	3	2	3	27	22
				0	3	4	3	4	3	3	3	3	26	23
				0	3	4	4	3	3	3	3	1	24	24
				0	2	4	2	4	3	3	2	1	21	25
				0	2	4	3	4	4	3	1	2	23	26
				0	2	4	4	3	4	3	2	2	24	27
				0	2	4	4	2	4	2	4	2	24	28
				0	2	4	3	3	4	3	3	2	24	29
				0	2	4	3	3	4	3	3	3	25	30
				0	2	3	1	4	2	2	2	2	18	31

исе: $E_D = 1.00$ $E_H = 1.00$ $E_Z = 0.65$ $K_g = 350$

Tbilisi
Тбилиси

Таблица Сик

Суточные характеристики Июнь 1968

20821-III
н. 60

Амплитуды	Характер	К-индекс											Дата
		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К			
	1	2	4	3	4	4	4	3	3	27	1		
	0	2	4	4	3	3	4	3	3	26	2		
	0	2	4	3	3	3	3	2	3	23	3		
	0	2	3	2	3	3	4	2	3	22	4		
	0	2	4	3	3	2	2	1	1	18	5		
	0	1	3	4	3	3	3	2	2	21	6		
	0	2	3	4	4	3	4	2	2	24	7		
	0	3	4	3	3	3	4	3	2	25	8		
	0	2	4	3	3	3	3	3	3	24	9		
	1	3	4	4	4	3	4	3	5	30	10		
	1	5	5	5	5	6	5	5	4	40	11		
	1	4	5	3	3	4	4	4	3	30	12		
	0	2	4	3	3	3	4	4	2	25	13		
	0	2	4	4	4	2	4	2	2	24	14		
	0	2	4	3	3	3	2	3	3	23	15		
	0	1	3	2	2	3	2	2	4	19	16		
	0	3	4	3	4	3	3	2	1	23	17		
	0	2	4	3	2	4	3	3	2	23	18		
	0	2	4	3	3	3	3	3	2	23	19		
	0	2	4	4	1	3	2	3	2	21	20		
	0	2	4	3	3	3	2	1	2	20	21		
	0	2	3	3	3	3	3	3	2	22	22		
	0	3	4	4	4	4	3	2	2	26	23		
	0	2	4	3	3	3	3	2	2	22	24		
	0	2	3	3	3	2	3	1	2	19	25		
	0	3	4	3	3	2	3	2	2	22	26		
	0	2	4	3	3	3	3	3	3	24	27		
	0	2	4	3	3	2	3	2	2	21	28		
	0	3	4	3	3	3	3	3	3	25	29		
	0	3	4	3	3	3	3	3	2	24	30		
											31		

не $\epsilon = 1.0$ $\epsilon = 1.0$ $\epsilon = 0.65$ $K_g = 350$

№	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				0	1	4	4	3	3	3	2	2	22	1
				0	3	4	2	4	3	3	2	2	23	2
				1	3	4	4	5	3	3	2	2	26	3
				0	2	4	3	3	3	3	2	1	21	4
				0	2	4	3	3	3	3	1	1	20	5
				0	1	3	2	4	3	2	2	2	19	6
				0	3	4	2	4	3	3	1	2	22	7
				0	1	4	3	4	3	3	1	1	20	8
				0	2	4	4	3	3	3	1	3	23	9
				1	4	5	4	3	5	3	4	4	32	10
				0	2	4	3	3	3	3	2	2	22	11
				0	2	4	3	3	3	3	2	1	21	12
				1	2	4	3	3	2	5	5	3	27	13
				0	3	5	3	3	2	3	3	2	24	14
				0	2	4	2	3	2	2	2	2	19	15
				0	3	4	3	3	3	4	3	2	25	16
				0	1	3	2	3	2	2	2	1	16	17
				0	2	4	3	3	3	3	1	1	20	18
				0	1	4	3	3	1	3	1	3	19	19
				0	2	3	3	3	3	2	1	1	18	20
				0	2	4	4	3	4	3	3	3	26	21
				0	2	4	2	4	3	3	3	2	23	22
				0	1	4	4	3	3	3	1	2	21	23
				0	2	4	4	3	4	3	1	1	22	24
				0	1	3	3	3	4	3	1	1	19	25
				0	1	2	2	3	3	3	3	4	21	26
				0	3	4	3	3	2	2	1	2	20	27
				0	2	4	3	3	2	2	3	1	20	28
				0	1	4	3	3	2	2	2	2	19	29
				0	2	3	2	3	3	3	2	3	21	30
				0	2	3	2	3	2	3	1	1	17	31

№	$\epsilon_D = 1.0$	$\epsilon_L = 1.0$	$\epsilon_2 = 0.65$	$K_g = 350$
---	--------------------	--------------------	---------------------	-------------

Tbilisi Таблица с и к индексов
 анция Тбилиси Суточные характеристики

21015-III
 август 1968 г. 60

364 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	2	3	3	3	3	2	1	1	18	1
2				0	2	3	3	2	2	2	2	2	18	2
3				1	2	3	3	3	3	3	3	2	22	3
4				0	3	4	2	3	3	2	1	2	20	4
5				1	2	3	2	3	4	3	3	3	23	5
6				0	3	4	4	3	2	3	3	2	24	6
7				0	3	4	5	3	3	3	2	2	25	7
8				0	3	4	4	2	3	3	2	2	23	8
9				0	3	2	3	4	3	2	3	2	22	9
10				0	3	4	4	3	3	2	2	2	23	10
11				0	3	4	2	4	2	2	2	1	20	11
12				0	2	3	3	4	3	3	2	2	22	12
13				1	2	3	3	4	3	3	3	4	25	13
14				1	3	4	3	4	3	3	3	3	26	14
15				1	2	4	4	4	3	4	3	3	27	15
16				1	3	5	4	4	4	5	5	5	35	16
17				1	3	5	4	4	4	5	3	3	31	17
18				1	3	5	3	3	2	3	3	4	26	18
19				0	3	4	3	4	3	3	2	1	23	19
20				0	1	4	4	3	3	3	1	2	21	20
21				0	2	4	3	4	3	2	1	1	20	21
22				0	1	4	4	3	3	2	2	2	21	22
23				0	2	5	4	4	4	4	4	3	30	23
24				1	3	5	4	4	4	3	2	3	28	24
25				0	1	4	4	4	3	2	3	1	22	25
26				0	1	4	3	5	3	3	1	1	21	26
27				0	2	4	3	4	3	2	2	1	21	27
28				0	1	4	3	5	3	2	1	1	20	28
29				0	2	4	3	4	3	2	1	2	21	29
30				0	2	4	3	4	2	2	1	1	19	30
31				0	2	3	3	3	5	4	4	1	25	31
средние	$\epsilon_D = 2.05$	$\epsilon_N = 2.38$	$\epsilon_Z = 2.82$		$K_g = 350$									

Tbilisi
Тбилиси

Таблица С и К

21273M

Суточные характеристики Сентябрь 1968 г. 60

Амплитуды	Характер С	К-индекс										Дата
		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
	0	2	4	3	3	2	3	1	2	20	1	
	0	1	4	2	4	4	3	3	3	24	2	
	1	2	4	4	4	3	4	4	4	29	3	
	0	2	4	4	2	3	3	1	2	21	4	
	0	1	4	4	3	3	2	2	2	21	5	
	1	2	4	3	3	3	3	3	4	25	6	
	0	2	2	3	4	3	2	3	3	22	7	
	1	4	5	2	4	4	5	3	2	29	8	
	0	3	4	2	4	3	2	3	2	23	9	
	0	2	4	4	3	3	3	1	2	22	10	
	0	2	4	2	4	3	2	1	1	19	11	
	1	1	4	3	4	5	4	3	2	26	12	
	1	4	5	3	4	3	4	5	4	32	13	
	1	3	4	4	3	4	5	3	3	29	14	
	1	3	4	4	3	3	5	5	2	29	15	
	0	2	4	3	3	2	2	2	2	20	16	
	0	1	3	3	3	3	2	1	0	16	17	
	0	1	3	3	3	3	1	2	1	17	18	
	0	2	4	3	4	3	2	0	1	19	19	
	0	2	3	3	3	3	2	2	2	20	20	
	0	2	3	4	3	4	4	3	2	25	21	
	0	3	3	3	3	3	3	3	4	25	22	
	0	3	4	3	5	4	5	1	2	27	23	
	0	1	4	3	4	3	2	2	1	20	24	
	0	1	4	3	4	3	2	1	1	19	25	
	0	2	3	2	4	3	3	1	0	18	26	
	0	1	3	2	2	2	2	0	2	14	27	
	0	2	3	3	3	3	3	3	3	23	28	
	0	2	3	2	4	3	2	3	3	22	29	
	0	2	3	2	3	2	3	2	3	20	30	
											31	

$\epsilon_0 = 2.05$ $\epsilon_H = 2.38$ $\epsilon_2 = 2.82$

$K_0 = 350$

Tbilisi

Таблица с.к. индексов

21396-III
н.60

Тбилиси

Суточные характеристики

октябрь 1968

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	3	5	2	4	4	3	3	3	27	
2				1	4	4	3	5	4	4	3	3	30	
3				1	5	5	4	5	3	3	1	1	27	
4				0	1	4	3	3	3	3	2	1	20	
5				0	1	3	2	4	3	2	1	1	17	
6				0	1	3	3	2	4	2	3	2	20	
7				1	2	3	4	4	2	4	5	4	28	
8				0	2	3	1	3	3	3	3	2	20	
9				0	2	4	3	3	3	4	2	2	23	
10				0	3	4	2	4	3	3	1	2	22	
11				0	1	4	3	3	3	3	1	1	19	
12				1	3	5	4	4	3	3	6	4	32	
13				0	4	4	3	4	3	5	2	3	28	
14				0	2	3	2	3	2	3	3	3	21	
15				0	1	3	3	3	3	2	1	1	17	
16				0	1	3	2	3	3	3	2	1	18	
17				0	1	3	1	3	3	2	2	2	17	
18				0	2	3	2	3	3	3	2	2	20	
19				0	1	2	3	2	2	2	3	4	19	
20				0	2	3	2	3	3	2	2	1	18	
21				0	2	3	2	3	3	2	1	1	17	
22				0	2	3	2	2	3	2	1	1	16	
23				0	1	3	2	3	3	3	2	1	18	
24				0	2	3	1	3	3	3	4	1	20	
25				0	1	3	3	3	3	3	2	2	20	
26				0	1	3	3	4	3	2	4	2	22	
27				0	1	2	3	2	4	2	1	1	16	
28				0	1	4	2	3	3	3	1	3	20	
29				2	3	3	3	4	5	7	6	4	35	
30				1	3	3	2	2	4	3	3	3	23	
31				2	3	3	4	7	7	7	6	3	40	

еднее $\epsilon_0 = 2,05$ $\epsilon_H = 2,38$ $\epsilon_2 = 2,82$

$K_9 = 350$

Tbilisi
Тбилиси

Таблица с к индексов
Суточные характеристики

21455-III

ноябрь 1968 г. 60

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			2	4	3	4	5	7	6	4	7	40	1
			1	6	4	4	4	5	5	3	4	35	2
			1	5	3	4	4	4	5	4	3	32	3
			1	2	5	4	4	4	3	5	3	30	4
			0	2	3	3	3	2	2	3	2	20	5
			0	1	2	2	3	2	2	3	3	18	6
			0	2	4	2	2	3	2	1	1	17	7
			0	1	2	1	2	3	4	2	2	17	8
			0	3	3	3	4	4	4	4	2	27	9
			0	2	3	2	3	3	4	2	1	20	10
			0	3	3	3	2	3	3	1	2	20	11
			0	2	3	2	3	2	2	0	1	15	12
			0	2	2	2	3	2	2	2	2	17	13
			0	2	3	1	2	2	2	2	2	16	14
			0	2	2	2	2	3	2	0	1	14	15
			1	1	3	2	4	5	4	3	3	25	16
			1	3	3	3	3	4	5	3	3	27	17
			1	3	3	2	3	1	3	3	4	22	18
			0	3	2	2	2	2	2	1	0	14	19
			1	0	1	1	4	6	5	3	1	21	20
			0	2	2	2	1	2	3	2	3	17	21
			0	2	1	1	2	3	3	2	3	17	22
			0	2	2	2	1	2	2	1	2	14	23
			0	2	2	2	2	3	3	1	2	17	24
			0	2	3	3	2	3	3	3	1	20	25
			0	2	1	2	2	4	3	2	2	18	26
			0	3	2	1	2	3	3	2	3	19	27
			0	2	1	1	2	2	2	3	2	15	28
			0	2	2	2	2	3	3	1	1	16	29
			0	1	2	2	3	2	2	2	2	16	30
													31
дние	$\epsilon_D = 2,05$	$\epsilon_H = 2,38$	$\epsilon_2 = 2,82$										
							$K_g = 350$						

Tbilisi

Таблица с к индексов

217 26 III

Таблица Тбилиси

Суточные характеристики

декабрь 1968 г. 60

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	2	2	1	1	3	4	2	1	16	1
2				0	2	1	3	1	3	3	2	1	16	2
3				1	2	3	2	2	4	3	4	4	24	3
4				1	2	1	3	3	3	4	4	2	22	4
5				1	2	3	5	5	3	3	4	3	28	5
6				0	3	2	2	2	2	2	2	2	17	6
7				0	1	3	3	2	3	3	1	1	17	7
8				0	1	3	2	3	3	2	2	3	19	8
9				0	1	2	2	3	3	2	2	3	18	9
10				0	3	3	2	3	3	1	1	2	18	10
11				0	2	3	2	3	3	4	3	2	22	11
12				0	3	4	3	4	3	3	3	1	24	12
13				0	1	3	2	3	3	3	4	1	20	13
14				0	2	3	3	3	2	2	1	1	17	14
15				0	1	3	2	3	2	2	2	3	18	15
16				0	2	3	2	3	3	2	3	2	20	16
17				0	2	3	3	3	2	2	1	0	16	17
18				0	2	3	3	3	3	3	3	3	23	18
19				0	3	3	3	2	2	2	3	3	21	19
20				0	2	2	2	2	2	2	1	1	14	20
21				0	2	2	2	3	2	4	3	4	22	21
22				0	3	3	2	1	3	3	1	1	17	22
23				0	1	3	2	2	4	4	4	3	23	23
24				1	2	3	2	2	3	2	1	4	19	24
25				1	4	3	4	5	4	3	2	2	27	25
26				0	1	4	3	3	3	2	2	1	19	26
27				0	3	4	3	4	3	2	1	1	21	27
28				0	1	4	2	4	2	2	2	2	19	28
29				0	1	3	2	3	3	3	3	3	21	29
30				0	1	3	2	3	2	1	3	2	17	30
31				0	2	3	2	3	3	3	3	4	23	31
Среднее	$E_D = 2,05$	$E_H = 2,31$	$E_z = 2,82$		$K_g = 350$									