

ТИКСИ ТИХИУ ВАУ
 φ 71° 35'
 λ 129° 00'

С. и К-индексов
 Суточные характеристики

№ 2402-117

Январь 1959 г.

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
				0	2	1	1	1	1	2	2	2	12	1
				0	1	2	1	2	3	2	2	2	15	2
				0	2	3	2	2	3	2	3	2	19	3
				1	2	2	2	4	5	7	6	3	31	4
				1	3	2	2	7	7	7	9	8	45	5
				1	4	3	3	5	8	8	7	6	44	6
				1	5	4	3	4	3	6	8	7	40	7
				1	5	3	3	4	5	6	7	6	39	8
				1	6	3	3	5	6	8	6	8	45	9
				2	8	4	5	7	7	8	7	7	53	10
				1	6	3	2	3	4	5	4	6	33	11
				1	6	3	2	2	3	3	6	4	29	12
				1	2	2	3	3	7	6	6	3	32	13
				1	2	3	2	3	2	6	4	4	26	14
				1	3	3	3	3	4	4	3	3	26	15
				1	2	2	1	6	8	8	6	6	39	16
				0	4	3	4	-	-	-	-	-	-	17
				1	3	3	4	4	7	7	6	6	40	18
				1	3	3	3	3	6	5	6	4	33	19
				0	3	2	1	2	3	3	3	3	20	20
				0	2	1	1	2	3	6	5	2	22	21
				1	2	2	3	3	5	6	5	3	29	22
				0	2	2	1	3	5	4	3	2	22	23
				0	2	2	1	2	2	2	1	2	14	24
				1	2	2	1	3	6	7	8	4	33	25
				1	2	3	2	4	8	5	4	3	31	26
				1	1	3	2	4	4	5	6	3	28	27
				1	3	2	2	3	5	5	5	5	30	28
				1	2	2	4	6	6	6	6	5	37	29
				1	3	3	3	4	4	6	4	3	30	30
				1	3	4	6	5	6	6	4	3	37	31
среднее								K ₉ = 1000						

Тикси
 $\varphi 71^{\circ}35'$
 $\lambda 129^{\circ}00'$

ТИХИЙ БАЙ

Таблица
 С и К индексов
 Суточные характеристики

Февраль 1959 г.

ИНВ. № 2403-III

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
				0	3	3	3	5	7	5	5	3	34	1
				0	3	3	4	5	7	7	7	6	42	2
				1	6	3	2	7	8	6	6	7	45	3
				1	7	4	3	6	7	8	9	8	52	4
				1	6	4	5	6	8	8	6	6	49	5
				2	5	3	2	5	6	6	8	5	40	6
				2	4	3	3	3	6	6	5	4	34	7
				1	3	4	3	4	6	6	6	6	38	8
				1	5	4	7	6	8	5	4	3	42	9
				1	4	2	1	2	2	3	3	4	21	10
				0	3	4	4	7	6	8	6	6	44	11
				1	5	4	4	6	7	7	6	6	45	12
				1	5	3	3	4	8	8	9	6	46	13
				1	4	4	5	5	9	8	7	5	47	14
				0	4	6	6	7	7	9	8	3	50	15
				0	5	5	5	4	7	9	9	9	53	16
				0	7	5	6	5	6	4	6	2	41	17
				0	3	3	1	2	2	2	3	3	19	18
				0	4	4	4	4	7	5	6	4	38	19
				0	2	1	1	2	1	1	1	1	10	20
				0	2	2	2	3	2	5	5	3	24	21
				0	4	4	3	5	6	6	4	3	35	22
				0	3	3	6	8	-	-	-	-	-	23
				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
				0	4	4	6	7	9	8	7	7	52	25
				0	6	5	7	5	7	7	7	8	52	26
				2	4	4	4	6	7	8	7	5	45	27
				2	5	5	4	8	9	8	8	8	55	28
														29
														30
														31
Среднее								$K_9=1000$						

Тикси
 φ 71° 35'
 λ 129° 00'

С и К-индексов

Март 1959г.

45
 2677-111

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				2	7	5	5	8	9	9	7	6	56
2				2	5	5	4	7	8	6	8	8	51
3				1	4	5	4	5	6	7	6	6	43
4				1	4	3	4	6	5	7	7	6	42
5				1	3	3	3	3	6	6	8	5	37
6				1	3	3	2	4	4	4	4	2	26
7				1	3	2	1	5	6	6	6	6	35
8				0	4	3	4	2	2	5	2	2	24
9				0	2	2	1	2	4	6	5	1	23
10				0	2	2	1	2	1	2	2	1	13
11				0	2	2	2	2	2	2	5	2	19
12				1	4	3	2	6	6	6	6	4	37
13				1	3	3	3	-	6	5	4	5	-
14				1	2	2	2	4	6	5	4	2	27
15				0	2	2	2	2	2	3	2	2	17
16				0	3	2	1	2	2	2	2	2	16
17				0	2	2	2	2	2	3	3	3	19
18				0	2	1	2	2	2	2	2	4	17
19				0	2	2	2	2	2	4	3	2	19
20				0	3	3	2	2	1	2	2	2	17
21				0	2	2	2	2	2	5	2	2	19
22				0	2	2	2	1	1	2	2	2	14
23				1	4	3	3	2	3	6	2	3	26
24				1	3	2	3	4	3	6	6	3	30
25				1	3	4	4	2	4	7	9	6	39
26				1	4	3	4	6	8	7	7	9	48
27				2	7	6	6	7	8	8	9	8	59
28				2	5	6	7	8	8	8	9	9	60
29				2	9	5	6	6	8	7	6	5	52
30				1	4	4	6	6	6	6	5	4	41
31				1	3	3	5	5	8	7	7	6	44

K₉ = 1000

Тикси
 φ 71°35'
 λ 129°00'

Таблица
 С и К-индексов
 Суточные характеристики

Апрель 1959г.

Инв. № 2404 III

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	3	5	5	3	3	2	2	2	25	1
2				1	2	2	2	2	4	5	6	6	29	2
3				1	3	3	4	5	4	4	2	3	28	3
4				0	3	2	3	2	2	3	3	3	21	4
5				0	3	2	1	2	2	4	2	2	18	5
6				1	3	2	1	2	3	6	5	5	27	6
7				1	2	2	3	4	5	5	6	3	30	7
8				1	4	3	6	6	5	7	6	8	45	8
9				1	8	6	7	6	4	4	7	6	48	9
10				2	6	5	6	7	9	9	6	7	55	10
11				1	3	3	5	7	3	3	5	6	35	11
12				1	5	3	3	4	3	2	3	3	26	12
13				1	3	3	3	4	4	4	5	4	30	13
14				1	4	4	4	3	4	4	3	4	30	14
15				1	4	2	2	2	2	2	4	3	21	15
16				0	3	2	3	3	3	3	3	3	23	16
17				1	2	2	3	4	7	5	3	3	29	17
18				0	3	2	1	2	2	2	3	2	17	18
19				0	-	-	-	2	2	2	3	2	-	19
20				0	3	3	2	2	0	3	3	2	18	20
21				1	3	3	4	7	4	6	2	2	31	21
22				0	2	1	1	1	3	1	2	1	12	22
23				1	2	1	1	4	6	6	7	7	34	23
24				1	4	3	4	5	6	6	5	6	39	24
25				1	3	4	5	4	5	7	7	5	40	25
26				1	-	-	4	4	6	-	7	8	-	26
27				1	3	4	4	5	6	-	5	6	-	27
28				1	3	3	5	6	6	5	7	8	43	28
29				0	4	4	6	6	6	6	7	6	45	29
30				0	4	3	4	4	6	7	7	6	41	30
31														31
Среднее														

$K_0 = 1000$

Тикси
 $\varphi 71^{\circ}35'$
 $\lambda 129^{\circ}00'$

Таблица
 С и К-индексов
 Суточные характеристики

Май 1959 г.
 Инв. № 2405-III

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
				1	3	4	4	6	5	5	5	6	38	1
				1	3	2	4	2	4	4	3	3	25	2
				0	3	3	2	2	3	3	4	4	24	3
				1	3	3	5	4	5	4	5	6	35	4
				1	6	5	3	4	6	6	5	2	37	5
				0	2	2	3	2	3	2	2	2	18	6
				0	3	2	2	3	3	4	4	4	25	7
				1	4	5	7	7	5	4	4	5	41	8
				1	4	4	6	5	4	4	5	4	36	9
				1	3	4	5	6	3	6	6	3	36	10
				1	4	3	5	5	6	7	6	6	42	11
				2	9	7	9	9	8	7	6	5	60	12
				1	4	3	6	5	6	5	5	6	40	13
				1	3	3	2	4	5	3	2	3	25	14
				1	3	3	4	7	5	6	6	8	42	15
				1	6	6	6	5	3	4	4	5	39	16
				1	4	3	5	5	5	6	5	4	37	17
				1	4	6	6	6	4	7	7	6	46	18
				1	4	4	4	6	6	4	6	5	39	19
				1	4	3	4	4	3	5	7	6	36	20
				1	4	3	3	4	4	4	6	4	32	21
				1	3	6	6	5	5	5	7	5	42	22
				1	4	3	4	5	3	6	6	6	37	23
				2	5	5	7	6	5	6	6	9	49	24
				1	7	3	5	6	3	6	6	5	41	25
				1	4	3	2	3	4	6	6	3	31	26
				0	3	3	2	2	2	2	2	2	18	27
				0	2	2	2	3	3	2	3	3	20	28
				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	29
				0	3	3	2	3	3	3	3	2	22	30
				1	3	5	3	5	6	6	7	5	40	31
среднее														

$K_9 = 1000$

Тикси
 $\varphi 71^{\circ}35'$
 $\lambda 129^{\circ}00'$

Таблица
 С и К-индексов
 Суточные характеристики

Июнь 1959г.
 Инв. № 2584-III
 n.45

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	5	3	4	3	3	3	4	4	29	1
2				0	4	4	5	5	6	6	8	6	44	2
3				0	5	5	4	5	5	6	6	6	42	3
4				0	5	4	5	6	5	5	7	6	43	4
5				0	6	4	4	4	4	5	5	5	37	5
6				0	3	3	4	5	5	5	6	5	36	6
7				0	4	5	3	3	4	3	4	4	30	7
8				0	3	3	5	4	4	5	6	5	35	8
9				1	4	5	7	7	6	5	5	4	43	9
0				1	5	5	4	4	5	4	3	4	34	10
1				0	3	4	4	7	7	7	4	3	39	11
2				1	3	3	3	2	2	4	4	4	25	12
3				1	3	3	2	2	3	3	3	3	22	13
4				1	3	3	3	4	6	4	3	4	30	14
5				1	3	4	6	5	3	3	4	3	31	15
6				1	3	4	3	3	2	3	4	4	26	16
7				1	3	3	3	2	3	2	5	5	26	17
8				0	3	4	4	4	4	5	6	5	35	18
9				0	3	3	4	3	3	4	4	3	27	19
0				0	3	3	3	2	3	4	4	4	26	20
1				1	3	4	4	3	3	4	5	4	30	21
2				1	3	4	4	6	6	5	4	4	36	22
3				1	4	4	3	2	3	7	6	6	35	23
4				1	6	5	4	3	3	6	5	5	37	24
5				1	3	3	3	3	3	3	3	4	25	25
6				2	4	5	7	6	5	6	3	3	39	26
7				2	2	3	5	5	7	7	6	7	42	27
8				2	5	6	8	7	8	6	7	6	53	28
9				0	4	4	8	7	7	8	8	9	55	29
0				0	5	4	7	8	7	7	8	6	52	30
1														31
Среднее														

$K_9 = 1000$

Тикси
 φ 71°35'
 λ 129°00'

Таблица
 С и К-индексов

Июль 1959 г.
 45
 2676-III

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				0	3	2	2	2	3	4	2	4	22
2				1	4	5	6	5	4	5	3	3	35
3				0	3	3	3	4	3	2	3	3	24
4				1	3	3	3	5	4	4	6	5	33
5				1	5	5	4	4	5	3	5	5	36
6				1	3	3	4	5	6	4	4	5	34
7				1	5	3	5	5	5	6	4	3	36
8				1	3	3	5	6	7	6	6	5	41
9				1	9	3	4	5	5	5	6	6	43
10				1	5	5	5	3	3	3	3	3	30
11				1	4	4	4	4	5	7	7	8	43
12				1	8	4	4	5	8	5	3	4	41
13				1	4	3	3	3	6	5	4	5	33
14				1	4	5	7	6	7	5	5	4	43
15				2	5	6	9	9	8	9	9	9	65
16				1	8	5	5	3	6	5	6	5	43
17				2	5	5	5	5	5	9	9	8	51
18				2	8	9	7	7	4	6	7	6	54
19				1	6	5	4	5	5	6	6	5	42
20				1	4	4	-	-	5	6	6	5	-
21				-	5	4	4	3	7	5	5	5	38
22				-	3	3	4	4	5	6	3	5	33
23				-	4	4	4	3	3	3	6	6	33
24				-	4	3	4	6	6	6	6	6	41
25				-	5	5	6	7	7	7	8	6	51
26				-	5	4	5	5	5	7	8	8	47
27				-	5	4	6	6	6	5	6	6	44
28				-	4	4	4	4	5	5	6	5	37
29				-	3	4	5	3	3	2	3	2	25
30				-	3	3	2	3	2	3	2	2	20
31				-	3	4	3	6	5	5	6	5	37

$K_g = 1000$

Тикси
 φ 71° 35'
 λ 129° 00'

Таблица
 С и К-индексов

Август 1959г.

45
 2675-III

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер σ	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				1	4	4	5	5	5	6	5	4	38
2				1	4	6	6	3	3	6	6	4	38
3				1	3	4	6	5	5	6	5	3	37
4				1	4	4	3	6	6	5	5	5	38
5				1	3	3	4	3	4	6	6	3	32
6				1	3	4	4	5	6	7	7	5	41
7				1	5	4	4	4	4	6	6	5	38
8				1	2	3	4	5	6	6	3	4	33
9				1	4	3	4	5	8	7	7	7	45
10				1	4	4	3	3	4	5	5	4	32
11				1	4	3	4	3	5	7	2	3	31
12				0	3	3	3	2	3	2	2	3	21
13				0	3	3	3	4	4	3	3	2	25
14				1	3	3	3	4	2	5	3	3	26
15				1	3	3	4	5	5	5	7	6	38
16				1	5	4	7	-	8	-	9	9	-
17				2	7	6	7	7	8	6	8	7	56
18				1	5	5	6	4	5	6	6	5	42
19				0	4	5	-	-	-	-	-	-	-
20				1	6	7	6	5	5	5	5	-	-
21				2	4	5	5	6	6	7	7	6	46
22				1	5	5	6	4	4	6	6	7	43
23				2	4	5	5	5	7	7	7	6	46
24				1	5	5	6	5	3	6	4	5	39
25				1	4	4	3	4	6	7	2	4	34
26				0	4	3	4	3	2	1	3	2	22
27				0	3	2	2	2	1	1	2	2	15
28				0	3	3	2	2	2	1	1	1	15
29				1	4	3	2	3	3	4	5	4	28
30				1	4	3	3	5	5	5	4	4	33
31				1	3	3	3	5	5	4	7	6	36

$K_9 = 1000$

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				1	4	4	5	6	5	6	9	6	45
2				1	5	5	7	7	3	4	7	8	46
3				1	4	4	5	6	4	7	7	8	45
4				2	8	7	9	8	9	9	8	8	66
5				1	6	4	4	5	6	6	8	8	47
6				1	6	4	3	3	4	5	3	4	32
7				0	3	2	3	3	4	4	3	3	25
8				1	3	3	4	5	6	6	3	3	33
9				0	3	3	3	3	3	4	3	2	24
10				1	3	2	3	3	3	4	4	4	26
11				1	4	4	3	5	6	5	4	5	36
12				1	5	4	4	4	6	7	4	3	37
13				1	3	2	3	3	3	5	4	6	29
14				1	5	4	6	-	7	5	4	3	-
15				1	3	3	4	4	5	7	6	6	38
16				1	5	5	4	4	5	5	5	3	36
17				1	3	3	3	5	5	6	8	8	41
18				1	4	4	3	5	6	6	7	7	42
19				1	8	5	4	4	5	3	3	3	35
20				2	4	4	4	6	9	7	8	9	51
21				2	7	6	7	7	8	9	6	7	57
22				2	7	8	8	8	8	6	7	4	56
23				1	3	3	4	6	6	8	9	8	47
24				1	5	5	5	4	7	7	7	6	46
25				2	5	5	5	6	8	7	7	6	49
26				1	4	3	4	7	8	7	7	5	45
27				1	3	7	3	6	7	8	6	5	45
28				1	4	3	5	5	5	6	8	4	40
29				1	3	3	3	4	5	5	3	3	29
30				1	3	3	3	5	7	6	7	5	39
31													

Kg = 1000

Тикси
 φ 71°35'
 λ 129°00'

Таблица
 С и К-индексов
 Суточные характеристики

Октябрь 1959 г.
 45

Инв. № 3291 III

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				2	3	5	6	6	7	7	7	7	48	1
2				1	3	5	5	4	5	4	3	2	31	2
3				2	2	2	6	6	6	7	9	9	47	3
4				2	6	5	5	7	8	5	7	7	50	4
5				1	4	4	3	5	8	6	7	7	44	5
6				2	6	6	7	8	8	8	7	7	57	6
7				1	-	3	3	6	5	4	3	5	29	7
8				1	3	3	3	3	4	6	2	2	26	8
9				1	2	2	1	3	4	6	6	3	27	9
10				0	2	2	1	1	2	6	4	2	20	10
11				0	1	2	1	1	1	3	3	3	15	11
12				0	3	2	1	1	2	5	5	5	24	12
13				0	2	1	2	2	2	2	0	2	13	13
14				1	3	2	2	6	5	5	6	4	33	14
15				1	4	3	3	3	5	6	4	5	33	15
16				0	3	2	2	1	1	2	2	2	15	16
17				1	2	2	2	6	6	4	5	6	33	17
18				1	5	4	5	6	7	7	6	7	47	18
19				1	4	3	2	-	-	-	-	-	-	19
20				0	3	3	4	3	4	3	2	2	24	20
21				0	2	2	1	1	3	4	3	3	19	21
22				1	3	3	4	5	6	8	7	5	41	22
23				1	4	3	4	6	4	3	3	2	29	23
24				0	2	1	2	3	6	5	3	3	25	24
25				1	3	4	3	7	6	6	4	5	38	25
26				1	4	3	5	6	8	7	6	4	43	26
27				1	3	2	5	6	7	5	4	2	34	27
28				0	2	2	2	3	5	2	1	1	18	28
29				0	1	2	1	2	6	3	2	2	19	29
30				1	4	3	2	2	4	7	7	8	37	30
31				2	4	2	4	8	8	6	9	9	50	31
Среднее														

$K_9 = 1000$

Тикси
 $\varphi 71^{\circ}35'$
 $\lambda 129^{\circ}00'$

Таблица
 С и К-индексов
 Суточные характеристики

45 Ноябрь 1959 г.

ИНВ. №3201 III

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				2	4	4	8	7	9	7	7	5	51	1
2				2	5	5	6	8	8	7	8	7	54	2
3				2	7	5	6	7	8	8	7	7	55	3
4				2	3	3	5	7	7	8	8	7	48	4
5				1	6	5	6	7	7	5	4	2	42	5
6				1	4	4	3	5	6	7	6	6	41	6
7				1	3	2	3	3	5	7	6	4	33	7
8				1	2	3	3	4	6	6	7	1	32	8
9				1	1	2	1	2	4	6	5	5	26	9
10				0	4	2	2	0	9	1	2	1	21	10
11				0	3	2	2	2	2	2	9	3	25	11
12				0	2	2	2	2	2	3	4	2	19	12
13				1	2	2	2	4	3	4	4	5	26	13
14				1	4	4	5	6	7	7	4	5	42	14
15				0	3	2	2	2	3	3	2	1	18	15
16				1	2	1	2	2	5	8	7	7	34	16
17				1	3	3	3	6	6	3	2	2	28	17
18				1	2	2	3	5	6	6	8	3	35	18
19				1	4	2	5	5	7	6	3	3	35	19
20				0	3	2	1	1	1	1	2	1	12	20
21				1	2	2	2	5	7	6	7	6	37	21
22				1	4	3	3	5	5	5	6	3	34	22
23				1	4	5	6	7	8	6	6	4	46	23
24				1	2	2	2	2	5	6	4	3	26	24
25				1	2	2	3	6	6	5	6	5	35	25
26				1	3	2	2	6	5	3	2	4	27	26
27				1	3	3	3	3	4	5	5	5	31	27
28				2	5	6	7	7	8	4	6	5	48	28
29				1	4	2	2	7	8	6	7	4	40	29
30				1	3	2	6	7	8	6	7	6	45	30
31														31
Среднее														

$K_9 = 1000$

Тикси
 φ 71°35'
 λ 129°00'

Таблица
 С и К-индексов
 Суточные характеристики

Декабрь 1959г.

45

Инд. № 3262 III

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	6	4	6	8	6	6	6	4	46	1
2				2	4	4	4	7	7	8	8	7	49	2
3				1	5	4	5	8	7	7	6	8	50	3
4				1	4	5	3	3	4	6	5	4	34	4
5				2	1	6	6	6	7	7	9	9	51	5
6				1	5	4	3	3	6	6	7	4	38	6
7				0	3	2	2	2	5	5	2	2	23	7
8				1	2	1	2	3	3	6	5	5	27	8
9				0	2	2	2	3	4	5	4	2	24	9
10				0	2	2	2	2	3	3	3	3	20	10
11				0	2	2	2	2	2	4	2	2	18	11
12				1	2	4	4	4	5	4	6	7	36	12
13				1	5	4	3	2	2	6	6	8	36	13
14				1	5	4	7	7	7	7	7	6	50	14
15				2	3	5	4	7	6	8	8	6	47	15
16				1	3	3	3	5	7	7	6	5	39	16
17				1	4	2	3	4	3	4	5	3	28	17
18				1	2	2	3	4	7	6	3	3	30	18
19				1	3	3	6	7	7	6	5	3	40	19
20				1	3	2	1	2	3	7	6	3	27	20
21				0	2	2	1	1	2	2	2	2	14	21
22				1	2	1	2	2	3	6	5	5	26	22
23				1	3	2	3	3	5	7	6	6	35	23
24				1	5	2	4	7	7	4	3	2	34	24
25				1	2	2	2	6	5	4	6	1	28	25
26				2	3	3	3	6	7	6	8	6	42	26
27				2	6	4	4	9	7	9	7	7	53	27
28				2	6	5	5	8	9	7	7	6	53	28
29				1	6	4	4	6	5	6	3	3	37	29
30				1	2	3	4	4	7	6	6	2	34	30
31				0	2	2	2	2	5	4	4	4	25	31
Среднее														

$K_9 = 1000$