

A 037

ТИХИЙ БАЙ

Тукси
 $\varphi 71^{\circ}35'$
 $\lambda 129^{\circ}00'$

Таблица
 С и К-индексов
 Суточные характеристики

45 Январь 1960.

Инд. № 3269 III

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	1	1	1	2	3	2	2	1	13	1
2				0	1	1	1	2	4	5	5	2	21	2
3				0	2	1	2	3	5	5	3	2	23	3
4				0	3	2	3	4	5	5	2	2	26	4
5				1	4	4	5	7	6	6	5	6	43	5
6				0	5	2	3	2	3	5	3	1	24	6
7				0	1	1	2	4	2	3	3	3	19	7
8				0	2	2	3	2	3	2	3	4	21	8
9				0	1	1	1	1	2	2	2	2	12	9
10				1	2	2	4	6	7	8	8	7	44	10
11				1	4	4	5	6	8	7	4	3	41	11
12				1	5	3	3	3	7	7	6	6	40	12
13				1	2	2	2	5	4	4	9	8	36	13
14				2	5	5	5	6	6	3	7	9	46	14
15				1	6	5	4	5	5	8	5	3	41	15
16				1	2	2	1	1	3	6	4	5	24	16
17				1	4	2	3	3	5	6	2	2	27	17
18				2	2	2	5	8	7	5	5	4	38	18
19				0	3	2	2	2	5	5	5	2	26	19
20				1	2	2	2	6	5	6	5	4	32	20
21				1	6	4	6	7	8	8	8	7	54	21
22				0	4	4	3	6	5	6	4	4	36	22
23				1	4	3	4	4	6	7	6	5	39	23
24				1	3	3	4	3	5	6	5	4	33	24
25				1	3	3	-	3	4	7	7	3	-	25
26				0	3	3	2	3	3	5	4	3	26	26
27				0	3	3	3	3	3	4	1	1	21	27
28				0	2	1	1	2	4	4	3	3	20	28
29				1	3	3	3	6	5	4	2	2	28	29
30				0	2	1	1	1	2	1	0	1	09	30
31				0	1	1	0	1	2	4	2	1	12	31
Среднее														

$Kg=1000$

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	1	1	1	6	6	6	4	1	26	1
2				0	1	1	1	3	4	5	6	5	26	2
3				1	3	2	3	4	5	8	5	5	35	3
4				1	4	3	4	5	4	6	5	6	37	4
5				1	2	1	2	6	7	7	6	5	36	5
6				0	4	4	4	4	5	5	4	3	33	6
7				0	2	2	2	1	2	1	1	1	12	7
8				1	2	2	3	6	5	7	6	2	33	8
9				0	2	2	1	1	1	1	1	1	10	9
10				0	2	2	2	3	5	3	3	1	21	10
11				0	2	1	1	1	5	7	6	7	30	11
12				0	3	3	2	3	3	0	1	1	16	12
13				1	1	1	1	2	2	3	7	9	26	13
14				1	4	4	3	5	7	6	9	6	44	14
15				0	3	1	1	1	7	8	7	8	36	15
16				1	2	2	3	5	7	8	3	4	34	16
17				1	3	3	4	5	7	6	8	6	42	17
18				1	5	4	6	4	6	7	8	3	43	18
19				1	3	3	3	4	5	7	9	7	41	19
20				1	6	4	3	3	5	7	3	4	35	20
21				0	3	4	5	6	7	7	4	3	39	21
22				0	2	2	3	4	4	3	6	4	28	22
23				0	2	1	2	2	4	7	4	1	23	23
24				0	2	1	1	1	1	2	1	0	09	24
25				0	1	1	1	1	1	2	1	1	09	25
26				0	1	1	1	2	3	4	2	2	16	26
27				1	3	4	4	4	6	4	6	2	33	27
28				0	2	2	1	2	3	1	1	1	13	28
29				1	3	2	3	4	6	5	5	5	33	29
30														30
31														31
Среднее														

К₉ = 7000

Тикси
 φ 71° 35'
 λ 129° 00'

Таблица
 С и К-индексов
 Суточные характеристики

Март 1960 г.

4051-III

н. 45

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	3	3	3	6	5	7	7	6	40	1
2				1	4	3	6	5	6	6	7	5	42	2
3				1	3	3	4	5	7	7	7	3	39	3
4				1	3	2	2	4	8	7	6	5	37	4
5				0	3	2	3	4	7	4	5	4	32	5
6				1	3	3	2	4	5	6	6	4	33	6
7				0	1	1	1	1	5	4	2	1	16	7
8				1	1	2	3	7	7	5	6	3	34	8
9				0	-	2	2	3	5	5	3	2	-	9
10				1	2	2	5	6	5	7	7	4	38	10
11				1	3	3	2	7	7	9	7	4	42	11
12				0	4	2	3	4	5	6	4	2	30	12
13				0	2	1	2	1	1	4	4	3	18	13
14				0	2	1	3	4	1	2	1	1	15	14
15				0	2	1	2	2	5	6	7	7	32	15
16				1	7	5	5	4	4	7	8	6	46	16
17				1	4	3	4	5	6	6	6	4	38	17
18				0	2	3	3	4	5	4	0	2	23	18
19				0	2	2	2	5	6	4	3	2	26	19
20				0	2	1	1	1	2	1	1	1	10	20
21				0	1	1	2	2	6	3	1	1	17	21
22				0	1	1	1	1	5	1	2	1	13	22
23				0	1	1	1	2	2	1	1	2	11	23
24				1	3	3	3	3	3	6	6	3	30	24
25				0	1	1	1	2	3	3	2	3	16	25
26				0	2	1	2	3	3	3	1	1	16	26
27				0	2	3	3	4	4	2	1	1	20	27
28				1	1	2	3	6	5	7	6	6	36	28
29				1	4	3	6	4	1	5	5	4	32	29
30				1	3	2	2	4	3	6	7	9	36	30
31				2	4	3	7	9	8	9	7	9	56	31
Среднее														

K₉ = 1000

A 037

Тикси
 φ 71° 35'
 λ 129° 00'

Таблица
 С и К-индексов
 Суточные характеристики

Апрель 1960г.
 4052-III

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				2	9	9	7	7	9	9	9	9	68	1
2				1	8	5	7	8	7	3	4	4	46	2
3				1	7	7	6	6	3	3	4	3	39	3
4				1	3	4	4	0	4	3	4	4	26	4
5				1	5	5	4	3	7	9	6	3	42	5
6				1	2	3	3	3	4	4	7	5	33	6
7				1	4	3	2	2	3	7	8	6	35	7
8				1	3	3	4	5	5	7	4	3	34	8
9				0	4	4	5	5	2	3	2	2	27	9
10				1	3	4	4	6	6	6	8	8	45	10
11				1	4	4	4	3	4	6	6	5	36	11
12				1	5	5	6	4	6	6	7	6	45	12
13				1	4	5	5	4	3	5	5	4	35	13
14				0	4	3	3	4	4	5	5	3	31	14
15				1	3	6	5	4	3	6	5	3	35	15
16				1	4	3	3	5	8	7	7	5	42	16
17				1	5	4	4	5	3	7	7	7	42	17
18				1	6	3	3	5	4	6	5	3	35	18
19				0	3	2	2	1	1	1	0	1	11	19
20				0	1	2	2	1	1	0	1	1	09	20
21				0	1	2	2	1	2	2	2	2	14	21
22				0	2	2	1	2	1	2	1	1	12	22
23				0	3	3	3	2	1	4	4	7	27	23
24				2	7	6	6	5	7	8	9	7	55	24
25				2	6	5	6	7	8	7	9	7	55	25
26				1	4	3	5	5	6	6	8	5	42	26
27				1	3	2	2	4	6	4	7	9	37	27
28				2	8	6	7	8	8	6	6	6	55	28
29				1	6	5	7	7	5	7	6	5	48	29
30				2	6	7	7	7	9	9	9	7	61	30
31														31
Среднее									K ₉ = 1000					

n. 45

A 037

ТЛКСИ
 φ 71°35'
 λ 129°00'

Таблица
 с и К-индексов
 Суточные характеристики

Май 1960 г.

4053-III

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	6	6	6	5	5	3	6	6	43	1
2				0	4	4	4	4	4	4	3	4	31	2
3				0	3	2	3	4	4	4	4	2	26	3
4				0	2	1	1	2	2	2	3	4	17	4
5				0	3	3	3	2	3	2	4	3	23	5
6				1	3	5	4	6	6	7	9	9	49	6
7				1	6	6	5	6	7	7	8	6	51	7
8				2	3	7	8	7	9	8	6	6	54	8
9				1	4	3	4	5	6	6	3	3	34	9
10				0	3	2	2	3	4	5	3	4	26	10
11				1	3	7	6	5	5	4	3	4	37	11
12				1	3	5	5	6	7	4	4	3	37	12
13				0	4	4	3	3	3	5	4	5	31	13
14				0	3	3	5	5	4	5	3	3	31	14
15				0	2	3	2	5	5	4	2	2	25	15
16				1	2	2	3	3	5	6	7	6	34	16
17				1	4	3	4	5	5	7	2	2	32	17
18				0	2	3	3	2	3	2	2	2	19	18
19				0	2	2	3	3	2	2	3	2	19	19
20				0	2	3	2	2	2	1	1	3	16	20
21				0	2	2	3	2	3	2	1	2	17	21
22				0	2	2	2	1	2	1	2	3	15	22
23				0	2	1	3	3	3	6	6	5	29	23
24				1	4	4	6	6	6	5	6	5	42	24
25				1	5	4	5	4	6	7	7	4	42	25
26				0	3	4	4	5	6	6	5	5	38	26
27				0	4	4	3	3	3	4	6	4	31	27
28				0	3	2	3	3	2	2	5	4	24	28
29				1	6	5	5	3	4	6	7	5	41	29
30				1	3	3	5	5	7	5	6	3	37	30
31				0	2	2	3	3	2	2	3	4	21	31
Среднее														

Kg = 1000

h.45

Тикси
 φ 71°35'
 λ 129°00'

Таблица
 С и К-индексов
 Суточные характеристики

4054-III

n.45

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				1	3	6	5	8	7	3	3	2	37	1
2				0	3	1	2	2	2	1	2	1	14	2
3				0	2	1	2	3	3	3	4	4	22	3
4				1	4	6	8	6	6	6	5	6	47	4
5				1	6	5	6	7	5	5	5	5	44	5
6				1	4	5	5	6	4	4	4	3	35	6
7				1	4	3	5	5	5	3	6	4	35	7
8				1	3	5	6	5	4	3	8	7	41	8
9				1	5	5	4	5	3	4	6	3	35	9
10				0	2	2	2	2	3	2	4	5	22	10
11				0	4	2	3	1	2	1	2	2	17	11
12				0	3	2	2	2	2	3	3	1	18	12
13				0	3	3	3	2	2	3	3	3	22	13
14				0	3	3	4	5	5	4	4	4	32	14
15				0	3	1	5	5	5	4	5	3	31	15
16				0	4	3	3	1	2	2	1	3	19	16
17				0	3	2	0	1	2	5	4	3	20	17
18				0	3	2	3	5	5	4	4	3	29	18
19				1	4	4	6	6	4	6	6	5	41	19
20				0	3	3	2	4	4	4	3	3	26	20
21				1	3	5	7	7	6	6	5	5	44	21
22				0	3	4	4	4	4	3	5	4	31	22
23				0	4	3	3	2	4	5	5	3	29	23
24				1	3	3	5	4	4	5	6	3	33	24
25				1	3	3	3	4	5	7	7	6	38	25
26				1	5	6	6	5	5	3	4	4	38	26
27				1	6	7	5	5	3	7	7	6	46	27
28				1	4	4	6	7	6	7	9	7	50	28
29				1	4	5	6	4	3	7	5	6	40	29
30				1	6	6	4	5	2	7	7	6	43	30
31														31
далее														

Kg=1000

A 037
 Тикси
 φ 71°35'
 λ 129°00'

Таблица
 С и К-индексов
 Суточные характеристики

Июль 1960 г.
 4022 - II

н. 45

Дата	Амплитуды			Характер С	К - индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				1	4	6	6	4	6	6	8	5	45	1
2				1	4	5	5	5	5	3	3	3	33	2
3				0	3	3	3	4	3	5	7	5	30	3
4				1	-	4	5	6	4	5	4	5	-	4
5				1	5	5	6	5	4	4	7	5	41	5
6				0	4	3	3	6	5	4	3	2	30	6
7				0	2	2	3	3	2	2	2	2	18	7
8				0	3	2	2	2	2	2	2	2	17	8
9				0	1	2	2	3	3	2	2	2	17	9
10				0	-	2	2	2	2	3	3	4	-	10
11				0	3	3	3	4	3	2	3	5	26	11
12				0	5	4	3	4	4	4	3	4	31	12
13				1	3	3	3	4	5	5	6	6	35	13
14				1	2	5	5	5	7	8	7	6	45	14
15				1	3	4	6	7	7	8	9	9	53	15
16				1	8	5	6	7	6	7	9	7	55	16
17				1	6	5	6	5	5	7	5	4	43	17
18				1	3	4	4	4	5	7	3	3	33	18
19				1	2	4	7	8	4	6	5	4	40	19
20				1	3	3	4	7	6	7	7	6	43	20
21				0	4	5	3	2	4	5	5	3	31	21
22				0	3	4	3	4	4	5	3	3	29	22
23				0	4	3	2	2	2	3	2	2	20	23
24				0	3	3	4	3	3	4	3	2	25	24
25				0	2	2	2	1	1	2	2	2	14	25
26				0	2	2	2	3	4	3	3	5	24	26
27				0	4	3	3	2	2	2	2	2	20	27
28				0	2	2	2	5	4	2	3	2	23	28
29				1	4	4	5	3	6	8	7	5	43	29
30				1	6	4	4	5	5	5	4	3	36	30
31				1	5	5	6	8	7	7	4	3	45	31
Среднее														

Kg = 1000

Тикси
 φ 71°35'
 λ 129°00'

Таблица
 С и К-индексов
 Суточные характеристики

Август 1960г.
 Инв. № 4072-III

n.45

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	3	4	4	4	6	3	4	3	31	1
2				1	3	4	4	5	4	5	5	5	35	2
3				0	3	1	3	3	3	5	2	3	23	3
4				0	2	2	3	5	2	3	2	2	21	4
5				0	1	1	1	-	2	1	2	1	-	5
6				0	1	2	3	4	2	1	2	3	18	6
7				0	3	3	2	3	3	3	2	1	20	7
8				1	2	2	4	4	3	6	8	6	35	8
9				1	4	5	5	6	3	5	4	3	35	9
10				1	3	3	5	5	3	6	6	4	35	10
11				1	3	4	3	6	4	5	4	3	32	11
12				1	4	4	6	6	6	5	3	3	37	12
13				0	3	3	2	3	2	0	2	3	18	13
14				1	3	3	3	3	5	6	6	7	36	14
15				0	4	2	2	3	2	2	2	2	19	15
16				1	2	2	2	3	6	8	7	7	37	16
17				2	7	7	8	6	6	9	9	8	60	17
18				1	4	3	5	5	5	6	5	2	35	18
19				1	2	2	3	4	3	7	8	8	37	19
20				1	3	5	6	5	5	4	6	5	39	20
21				1	4	4	6	6	5	5	8	4	42	21
22				0	4	3	2	2	2	4	6	3	26	22
23				0	3	3	2	2	2	6	6	1	25	23
24				0	2	1	3	3	2	6	5	1	23	24
25				0	2	1	1	1	2	4	2	2	15	25
26				0	1	3	3	2	2	3	4	3	21	26
27				0	2	2	2	3	3	7	7	5	31	27
28				1	3	4	5	2	6	6	4	2	32	28
29				1	5	6	6	3	5	5	7	7	44	29
30				1	6	6	6	6	7	7	7	3	48	30
31				1	3	3	5	5	5	4	4	3	32	31
далее														

Kg = 7000

A 037

Тикси

 $\varphi 71^{\circ}35'$ $\lambda 129^{\circ}00'$

Таблица

С и К-индексов

Сентябрь 1960г.

4573-III

н.45

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер σ	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				0	1	1	2	2	3	3	1	1	14
2				1	1	2	4	3	7	5	6	7	35
3				1	5	5	6	4	6	4	5	4	39
4				2	3	5	7	7	7	8	9	9	55
5				2	8	6	8	8	8	7	8	6	59
6				1	5	5	5	9	6	5	5	6	46
7				1	4	3	3	6	7	7	7	6	43
8				1	4	3	5	5	5	6	3	2	33
9				1	3	4	4	5	6	5	5	3	35
10				1	2	3	3	4	6	7	7	4	36
11				0	3	8	2	1	3	5	6	5	33
12				1	3	3	5	5	4	6	4	3	33
13				1	3	4	4	6	6	3	4	5	35
14				0	5	4	3	4	3	2	1	2	24
15				0	2	1	2	1	2	5	4	1	18
16				0	2	1	1	1	2	4	1	1	13
17				0	2	2	1	1	2	4	4	5	21
18				1	5	4	3	5	2	5	5	2	31
19				0	1	1	1	1	1	2	2	1	10
20				0	2	1	2	2	1	4	3	3	18
21				0	2	2	2	5	5	5	5	3	29
22				0	3	2	3	1	5	5	5	5	29
23				0	3	3	5	5	3	2	2	4	27
24				1	4	4	5	6	4	7	5	3	38
25				0	2	2	1	1	1	2	4	3	16
26				0	2	2	3	3	3	1	5	5	24
27				1	5	3	6	5	3	2	6	3	33
28				1	3	2	3	5	6	5	5	2	31
29				1	2	2	4	6	6	6	6	6	38
30				1	5	3	3	5	7	6	7	7	43
31													
Среднее													

K₉=1000

A 037

Тикси

 φ 71°35' λ 129°00'

Таблица

С и К-индексов

Октябрь 1960

4574-III

Суточные характеристики

м. 45

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				2	4	6	8	7	8	8	9	8	58
2				1	4	4	6	8	9	7	8	4	50
3				1	3	2	4	6	5	7	4	3	34
4				1	2	2	3	4	8	8	9	7	43
5				1	5	5	4	4	7	6	5	9	45
6				2	6	8	7	7	8	7	9	9	61
7				2	9	6	8	8	8	8	7	6	60
8				1	5	4	3	6	7	7	9	7	48
9				1	4	5	5	6	9	7	6	6	48
10				0	3	4	2	2	2	5	5	5	28
11				1	3	3	5	5	7	4	3	3	33
12				0	1	1	2	3	2	2	4	3	18
13				0	2	2	2	1	2	1	1	2	13
14				0	2	1	1	1	1	2	1	2	11
15				1	2	2	2	6	6	8	7	5	38
16				0	3	2	2	3	5	1	1	3	20
17				0	3	1	2	3	6	4	5	3	27
18				1	4	4	7	6	6	7	9	7	50
19				1	2	3	3	3	4	6	6	5	32
20				1	3	2	4	5	6	7	4	4	35
21				0	3	2	3	4	2	4	5	5	28
22				0	2	1	1	1	2	2	1	1	11
23				0	1	1	1	1	3	3	2	2	14
24				1	2	2	1	4	7	7	7	3	33
25				1	3	3	5	7	7	9	9	7	50
26				1	6	4	6	8	8	7	5	5	49
27				1	4	4	3	7	7	8	8	7	48
28				1	5	5	6	8	7	8	7	6	52
29				1	5	4	5	7	8	8	7	6	50
30				1	4	4	5	7	8	7	7	5	47
31				1	5	4	4	6	7	9	9	3	47
Среднее													

Kg=1000

A 037

Тикси

Таблица

Ноябрь 1960г.

 $\varphi 71^{\circ}35'$

С и К-индексов

 $\lambda 129^{\circ}00'$

Суточные характеристики

4547-III

н. 45

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				1	4	3	3	4	7	7	4	4	36
2				1	2	2	5	6	6	4	5	5	35
3				1	4	3	4	8	5	5	6	7	42
4				1	5	5	7	5	8	8	6	6	50
5				0	3	3	4	3	6	4	4	1	28
6				0	1	1	2	3	3	2	5	4	21
7				0	2	3	3	3	4	4	0	0	19
8				0	1	1	-1	2	4	3	2	2	16
9				0	2	1	2	3	4	2	1	2	17
10				0	0	0	2	3	4	3	2	1	15
11				0	2	2	2	6	4	4	3	3	26
12				1	2	1	2	3	5	9	9	9	40
13				2	9	9	9	9	9	9	9	8	71
14				1	8	5	6	5	6	7	7	5	49
15				2	4	4	5	5	9	9	9	9	54
16				2	9	9	7	8	9	6	6	5	59
17				1	5	3	5	5	7	7	5	5	42
18				0	4	3	3	2	3	1	1	1	18
19				0	1	3	2	3	3	2	2	2	18
20				0	2	2	2	4	6	5	3	2	26
21				1	2	3	7	8	9	9	7	5	50
22				1	5	4	6	6	7	6	5	4	43
23				0	3	2	3	3	5	5	4	3	28
24				1	4	3	2	2	6	4	5	6	32
25				2	4	5	6	7	9	8	9	9	57
26				1	4	3	3	6	6	4	7	5	38
27				1	4	3	5	6	8	9	9	6	50
28				1	5	5	4	-	9	5	3	3	-
29				0	3	2	3	5	5	4	4	3	29
30				1	2	3	2	3	5	7	6	7	35
31													
Среднее													

K₉ = 1000

A 037

Тикси
φ 71°35'
λ 129°00'Таблица
С и К - индексовДекабрь 1960г.
п.45

Суточные характеристики

ИНС 4719-III

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				2	6	6	2	8	9	8	8	9	56
2				1	5	4	4	4	8	6	5	6	42
3				1	3	3	3	5	5	5	4	3	31
4				0	1	1	1	2	6	5	6	2	24
5				1	2	2	3	4	6	6	6	2	31
6				1	2	2	2	6	6	7	7	6	38
7				1	2	3	2	4	7	5	7	8	38
8				1	5	5	4	0	6	3	3	3	29
9				1	2	3	4	5	8	7	6	5	40
10				1	3	2	2	5	4	5	5	5	31
11				1	2	2	4	4	6	6	6	6	36
12				1	2	2	3	5	6	6	8	6	38
13				1	4	3	4	6	6	4	5	1	33
14				0	1	1	1	1	5	2	2	6	19
15				1	2	2	6	6	8	7	9	8	48
16				1	3	6	6	7	7	6	3	4	42
17				0	2	2	2	3	4	4	5	4	26
18				1	2	4	7	7	8	8	7	4	47
19				1	4	3	3	4	6	7	5	6	38
20				1	3	4	4	7	7	6	8	7	46
21				1	6	4	4	4	7	8	7	7	47
22				1	5	4	4	5	6	6	4	4	38
23				1	4	3	3	6	7	6	6	3	38
24				1	2	2	2	3	7	8	6	5	35
25				0	4	2	2	3	4	2	3	3	23
26				0	4	3	5	4	6	2	2	2	28
27				1	2	4	5	7	7	9	8	6	48
28				1	5	4	4	8	8	7	6	4	46
29				1	4	4	3	5	6	8	5	4	39
30				1	2	3	3	5	5	8	8	4	38
31				1	2	3	4	5	8	7	6	5	40
Среднее													

K₉=1000