

Тихие Вав  
Тихси

Таблица  
С и К - индексов  
Суточные характеристики

Январь 1961<sub>2</sub>  
№ 5055 - III

Амплитуды			Характер С	К - индекс									Дата № 45
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			0	3	2	3	3	3	3	0	0	17	1
			0	0	1	2	3	3	2	2	2	15	2
			0	1	1	2	2	2	6	3	1	18	3
			0	1	1	1	2	5	4	1	1	16	4
			0	0	0	1	1	2	2	5	4	15	5
			0	1	1	2	6	4	4	3	1	22	6
			0	2	2	2	2	5	4	2	3	22	7
			1	5	3	5	6	6	8	8	5	46	8
			1	3	3	6	7	7	6	8	7	47	9
			0	2	1	2	3	4	6	3	2	23	10
			0	1	1	1	2	2	2	1	0	10	11
			0	1	1	1	2	2	6	3	3	19	12
			0	1	1	3	5	5	5	5	3	28	13
			0	2	2	1	1	3	5	3	4	21	14
			1	3	2	3	3	5	6	3	7	32	15
			0	1	3	5	1	2	1	5	3	21	16
			0	2	2	2	3	5	4	3	2	23	17
			1	2	1	2	4	8	6	6	4	33	18
			1	3	2	2	2	6	9	9	8	41	19
			1	7	5	5	7	9	7	6	8	54	20
			1	2	4	3	6	7	8	5	2	37	21
			1	2	2	3	6	6	8	5	3	35	22
			0	3	2	3	2	4	5	3	2	24	23
			1	2	2	4	6	6	7	8	3	38	24
			1	4	3	4	6	7	5	4	2	35	25
			1	2	2	2	3	6	7	6	5	33	26
			0	3	2	2	3	4	4	4	2	24	27
			1	3	2	2	5	7	6	7	5	37	28
			1	3	2	1	4	7	6	6	4	33	29
			0	1	1	2	1	2	2	1	1	11	30
			0	1	1	2	1	2	3	2	1	13	31

$\epsilon_D = 4.6 \text{ } \frac{\circ}{\text{мм}}$   $\epsilon_H = 4.4 \text{ } \frac{\circ}{\text{мм}}$   $\epsilon_Z = 8.8 \text{ } \frac{\circ}{\text{мм}}$

$K_g = 1000$

Tixie Bay  
Тикси

Таблица  
Суммарных индексов  
Суточные характеристики

Февраль 1961г

№ 5093-III

Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	1	1	1	1	2	5	5	3	19	1
			0	1	1	1	1	2	2	0	1	9	2
			0	1	1	1	6	7	6	4	3	29	3
			1	2	2	2	4	8	7	9	7	41	4
			1	7	5	7	6	6	5	2	2	40	5
			1	2	2	6	5	8	9	5	5	42	6
			1	3	3	3	4	6	5	5	5	34	7
			0	3	2	2	2	5	5	7	4	30	8
			0	3	3	3	2	5	6	2	2	26	9
			0	1	0	1	2	1	3	4	3	15	10
			0	2	2	2	5	5	2	4	2	24	11
			0	1	1	1	0	1	4	3	1	12	12
			1	2	1	4	7	7	8	6	3	38	13
			0	3	2	3	1	2	3	5	4	23	14
			0	3	3	2	5	4	5	1	0	23	15
			1	4	3	6	6	9	7	5	4	44	16
			1	2	2	2	6	8	7	7	9	43	17
			1	7	5	5	7	9	7	8	2	50	18
			1	3	3	3	6	6	7	6	3	37	19
			1	3	3	4	7	7	8	7	6	45	20
			1	4	4	4	4	8	8	8	6	46	21
			1	3	3	3	4	7	7	4	4	35	22
			0	3	2	3	2	4	5	5	4	28	23
			0	2	3	3	2	1	3	2	0	16	24
			0	1	1	1	2	0	1	1	2	9	25
			0	1	1	1	1	1	3	3	1	12	26
			0	2	2	2	3	4	4	3	2	22	27
			0	3	3	4	6	5	3	6	5	35	28
													29
													30
													31

$\epsilon_D = 4.6 \frac{\text{г}}{\text{мм}}$   $\epsilon_A = 4.4 \frac{\text{г}}{\text{мм}}$   $\epsilon_2 = 8.8 \frac{\text{г}}{\text{мм}}$

$K_g = 1000$

Тихие Воя  
Тихси

Таблица  
С. К. - индекс  
Суточные характеристики

Март 1961г.

№ 5127 - 10

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	Σ К	
			0	3	2	2	5	5	2	3	3	25	1
			0	2	2	3	2	2	3	3	3	20	2
			0	3	1	1	1	5	5	1	0	17	3
			0	1	0	0	1	6	4	0	0	12	4
			0	1	2	1	1	2	5	7	9	28	5
			1	7	5	7	7	8	4	3	1	42	6
			0	1	1	0	1	1	3	2	3	12	7
			0	2	1	1	3	2	5	5	5	24	8
			1	2	2	3	3	5	6	6	5	32	9
			1	4	3	7	8	6	7	3	2	40	10
			0	2	1	2	3	5	4	6	3	26	11
			0	3	2	2	2	2	1	3	2	17	12
			0	4	3	3	2	6	6	3	3	30	13
			1	4	5	5	5	7	8	7	3	44	14
			1	3	4	4	6	8	6	5	7	43	15
			1	4	4	5	4	6	4	3	1	31	16
			0	3	2	5	5	5	5	3	2	30	17
			1	2	2	2	1	6	8	8	4	33	18
			1	3	4	5	5	7	9	6	4	43	19
			1	5	3	4	6	8	5	6	4	41	20
			1	4	3	3	2	5	7	6	3	33	21
			0	4	3	5	4	5	5	1	1	28	22
			0	2	3	3	3	7	5	3	2	28	23
			0	3	2	2	3	6	5	3	2	26	24
			0	2	1	2	2	3	2	2	3	17	25
			0	2	3	3	4	3	1	1	3	20	26
			1	3	3	5	5	7	9	7	6	45	27
			1	5	4	4	4	6	7	4	3	37	28
			0	2	2	2	2	3	1	5	2	19	29
			0	7	7	5	4	2	2	1	1	15	30
			0	1	1	1	2	1	2	3	3	14	31

$\epsilon_D = 4,6\%$   $\epsilon_H = 4,4\%$   $\epsilon_Z = 8,8\%$

$K_9 = 1000$

Tixie Bay  
Тикси

Таблица  
с и К-индексов  
Суточные характеристики

Апрель 1961г  
№ 5159-11

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
1				1	5	4	4	5	6	6	5	4	39	1
2				1	2	3	6	5	8	5	6	7	42	2
3				1	3	5	6	7	6	6	7	3	43	3
4				0	3	2	2	2	2	1	1	1	14	4
5				0	2	2	2	3	2	2	1	0	14	5
6				0	0	0	1	2	3	7	6	6	25	6
7				0	4	2	1	3	3	3	1	2	19	7
8				0	2	1	2	3	1	3	1	2	15	8
9				1	2	2	4	8	6	6	6	2	36	9
10				1	4	3	3	4	7	6	6	3	36	10
11				1	3	4	4	4	6	8	5	3	37	11
12				1	2	3	3	4	6	5	5	2	30	12
13				0	2	2	2	2	6	8	4	2	28	13
14				1	3	3	4	7	7	7	9	9	49	14
15				1	7	6	6	5	5	7	6	6	48	15
16				1	4	3	2	3	5	6	6	6	35	16
17				0	3	2	2	2	2	2	1	1	15	17
18				0	2	2	3	3	2	4	0	1	17	18
19				0	2	1	3	2	1	6	7	2	24	19
20				0	3	2	3	2	1	2	1	2	16	20
21				0	2	1	1	0	2	1	2	2	11	21
22				0	2	1	2	4	5	6	6	6	32	22
23				0	2	2	3	4	5	3	5	5	29	23
24				1	3	3	3	3	4	6	7	4	33	24
25				0	4	2	3	3	4	4	5	3	28	25
26				0	2	3	4	2	6	4	5	3	29	26
27				1	3	4	4	4	7	5	5	4	36	27
28				0	3	4	3	3	3	2	4	3	25	28
29				0	2	0	1	2	1	2	3	5	16	29
30				1	3	2	3	5	6	5	5	3	32	30
31														31
Среднее	$E_D = 4,6, E_H = 4,4, E_Z = 2,8$				$K_g = 1000$									

Tixie Bay  
Тикси

Таблица.  
С и К-ИНДЕКСОВ.  
Суточные характеристики

Май 1961г.

$\gamma = 71^{\circ}35'$   
 $\lambda = 129^{\circ}00'$

№ 5345-И

н. 45

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
1				0	4	3	3	6	5	3	1	4	29	1
2				0	5	4	5	4	5	3	2	2	30	2
3				0	1	1	2	2	2	1	1	1	11	3
4				0	1	1	2	2	3	2	6	8	25	4
5				0	3	3	4	4	4	7	6	4	35	5
6				1	4	6	6	6	8	4	5	4	43	6
7				1	3	4	6	5	6	5	2	4	35	7
8				0	3	3	3	4	3	5	6	4	31	8
9				0	3	3	6	6	5	5	2	3	33	9
10				0	3	2	3	3	4	1	3	4	23	10
11				1	4	4	5	4	5	5	7	4	38	11
12				0	4	5	4	4	5	4	4	3	33	12
13				0	5	4	4	5	4	5	5	2	34	13
14				0	3	4	3	4	3	2	1	1	21	14
15				0	1	1	1	2	2	2	5	5	19	15
16				1	4	4	5	5	7	7	5	3	40	16
17				0	2	3	3	3	6	6	2	2	27	17
18				0	1	1	2	1	2	1	1	1	10	18
19				0	2	2	4	4	2	4	3	4	25	19
20				1	4	5	4	4	6	6	6	2	37	20
21				0	2	2	2	3	3	3	6	4	25	21
22				0	3	3	3	2	2	4	6	4	27	22
23				0	2	5	3	4	5	4	3	4	30	23
24				1	3	3	3	3	3	2	1	2	20	24
25				0	4	6	6	6	7	7	6	5	47	25
26				0	3	2	3	3	4	3	2	2	22	26
27				0	3	3	3	2	5	4	3	3	26	27
28				0	1	1	2	4	4	7	6	4	29	28
29				0	3	2	3	2	2	2	1	2	17	29
30				0	2	2	3	3	3	2	2	2	19	30
31				1	4	4	5	7	6	6	6	4	42	31
Среднее	$\Sigma D = 4,6$ мм $\Sigma H = 4,4$ $\Sigma Z = 2,8$ γ				$K_g = 1000$									

Тихие Вая  
Тихси

Таблица с К индексов  
Суточные характеристики

М. 45 Июнь 1961г  
5299-III

Амплитуды			Характер С	К - индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			1	3	3	5	6	6	5	5	4	32	1
			1	4	3	6	6	7	6	6	2	40	2
			0	3	3	4	4	3	3	1	2	23	3
			0	2	3	3	3	4	2	2	3	22	4
			0	3	3	4	5	3	4	4	4	30	5
			0	3	3	4	3	4	6	7	4	34	6
			1	3	3	5	5	6	6	7	5	40	7
			0	4	4	4	4	5	4	4	4	33	8
			0	2	2	3	3	3	2	3	3	21	9
			0	2	2	3	3	3	2	1	1	17	10
			0	1	2	1	1	1	1	2	1	10	11
			0	2	5	4	5	4	4	2	3	29	12
			0	1	2	2	2	2	1	1	2	13	13
			0	1	1	2	2	1	1	2	3	13	14
			0	2	3	3	4	5	7	4	2	30	15
			0	4	3	2	3	2	5	4	4	27	16
			0	2	3	1	3	4	2	3	3	21	17
			0	3	2	4	5	4	5	6	5	34	18
			0	3	4	4	5	2	2	3	4	27	19
			0	3	3	3	3	1	3	5	4	25	20
			1	5	5	5	6	6	7	9	9	52	21
			1	7	6	6	7	6	5	8	5	50	22
			0	4	3	2	2	3	5	3	3	25	23
			0	4	3	2	2	1	1	3	3	19	24
			0	3	3	3	4	3	6	6	4	32	25
			0	3	2	1	2	2	5	4	2	21	26
			0	2	3	5	4	5	3	2	2	26	27
			0	1	2	3	4	4	2	2	2	20	28
			0	4	6	5	5	4	4	4	3	35	29
			0	3	2	1	2	1	2	2	2	15	30
													31

$\epsilon_D = 4.6$ ,  $\epsilon_K = 4.4$ ,  $\epsilon_Z = 3.8$

$Kg = 1000$

Tixie Bay  
Тикси

Таблица  
С и К индексов

5612-III  
Июля 1961г

Суточные характеристики

н. 45

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				0	3	3	4	5	4	4	3	2	28
2				0	2	3	3	3	2	5	5	2	25
3				1	2	3	4	6	6	6	5	3	35
4				0	3	2	3	3	3	3	4	7	28
5				1	6	5	6	6	7	6	6	5	47
6				1	3	4	4	4	4	7	6	3	35
7				1	4	4	4	4	6	5	4	2	33
8				0	3	3	5	5	4	4	4	3	31
9				0	2	3	4	4	2	4	3	2	24
10				1	3	3	6	5	4	6	3	4	34
11				1	3	3	3	4	3	3	3	3	25
12				0	3	3	4	5	2	2	2	3	24
13				1	2	2	2	6	7	8	8	7	42
14				2	6	4	7	9	9	7	9	6	57
15				2	5	5	6	4	8	5	7	9	49
16				1	7	4	4	3	5	7	7	5	42
17				1	3	4	3	6	5	5	8	7	41
18				2	6	6	6	6	8	8	9	9	58
19				0	7	5	3	2	3	4	3	3	30
20				0	2	5	5	2	2	3	6	6	31
21				1	5	6	6	5	6	7	7	4	46
22				0	3	3	5	4	6	5	1	2	29
23				0	2	2	3	4	6	6	6	4	33
24				0	3	4	4	6	6	3	3	3	32
25				0	4	4	4	4	4	5	3	3	31
26				1	4	4	3	4	5	2	6	7	35
27				2	4	4	8	7	6	8	9	8	54
28				1	4	4	4	4	4	6	6	5	37
29				0	3	3	3	3	3	3	2	3	23
30				0	2	2	3	3	3	4	4	4	25
31				0	1	2	2	4	3	2	6	3	23
Среднее	$\epsilon_D = 4.4\gamma$	$\epsilon_H = 4.6\gamma$	$\epsilon_Z = 8.8\gamma$		$K_g = 1000$								

Ивв. № 5644-III

Тихие Вав  
Тикси

Таблица  
С и К индексов  
Суточные характеристики

№ 45

Август 1961

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		У-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				0	3	4	3	2	2	1	3	4	22
2				1	5	5	6	6	6	7	6	6	47
3				1	3	4	5	4	5	6	7	5	39
4				1	4	4	4	5	5	5	4	3	34
5				1	3	3	3	6	4	4	5	3	31
6				0	3	3	2	2	5	3	3	2	23
7				0	2	2	2	3	2	2	2	2	17
8				1	2	3	5	6	6	6	7	2	37
9				0	3	3	2	3	4	4	2	2	23
10				1	3	3	6	6	6	5	5	3	37
11				1	4	4	4	4	7	6	6	6	41
12				0	2	2	2	1	2	3	3	3	18
13				0	3	2	2	1	1	1	1	1	12
14				0	2	1	3	3	4	6	5	1	25
15				0	2	3	5	3	3	5	4	2	27
16				0	2	2	3	1	2	3	2	2	17
17				0	2	2	2	4	3	2	3	4	22
18				0	1	2	2	2	2	2	0	1	12
19				0	2	3	4	5	5	3	1	2	25
20				0	1	2	2	3	6	6	6	2	28
21				0	2	2	2	2	2	2	3	2	17
22				0	1	1	2	2	1	1	2	1	11
23				0	1	1	2	2	4	1	1	2	14
24				0	1	1	1	2	1	4	4	3	17
25				0	2	3	4	3	6	4	3	3	28
26				0	2	2	1	3	2	3	5	5	23
27				0	4	2	3	3	2	5	2	2	23
28				0	3	2	3	2	3	2	3	3	21
29				0	1	2	1	2	2	3	9	4	24
30				1	4	3	3	7	7	7	6	6	43
31				1	5	5	6	4	6	7	7	4	44
ΣD=4.68	ΣH=4.48	ΣZ=8.88											
													K <sub>9</sub> =1000



Тихие Воя  
Тихси

Таблица  
с К-индексов

Сентябрь 1961  
5769-III  
н. 45

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер G	K-индекс								
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$
1				1	4	4	5	7	6	7	7	7	47
2				1	3	3	3	5	7	7	3	3	34
3				1	3	3	3	4	4	5	5	3	30
4				0	2	3	2	4	4	2	2	2	21
5				1	2	3	3	3	6	4	5	5	31
6				0	2	2	1	1	3	1	2	1	13
7				0	2	2	2	1	2	3	1	2	15
8				0	1	2	1	1	2	1	4	2	14
9				0	2	2	3	5	4	5	2	2	25
10				0	3	2	2	2	5	5	3	2	24
11				1	2	3	3	4	3	7	8	8	38
12				1	3	3	6	5	6	3	3	3	32
13				0	3	3	2	2	3	6	6	4	29
14				1	3	4	5	4	7	6	6	5	40
15				0	3	2	3	5	7	4	2	2	28
16				0	2	2	2	3	5	5	5	5	29
17				0	3	4	3	4	3	4	4	2	27
18				0	2	2	2	2	5	6	2	2	23
19				0	2	2	1	2	3	3	2	2	17
20				1	2	2	4	4	4	6	5	5	32
21				0	1	1	2	1	1	1	1	1	9
22				0	1	1	2	4	6	5	3	3	25
23				0	2	1	0	1	2	1	2	1	10
24				1	2	2	2	7	9	9	8	7	46
25				1	5	5	6	6	7	7	4	4	44
26				1	4	3	4	6	7	7	6	4	41
27				1	4	5	4	7	7	6	5	3	41
28				0	2	2	2	1	1	2	3	3	16
29				0	2	1	2	3	3	6	4	2	23
30				0	2	2	2	4	5	2	6	9	32
31													
Среднее	$E_D = 4,6$ $E_H = 4,4$ $E_Z = 8,8$				$K_9 = 1000$								

Tixie Bay  
Тикси

Таблица  
с и К индексов  
Суточные характеристики

Октябрь 1961  
5865-III

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
1				2	9	7	8	9	7	4	4	3	51	1
2				0	2	2	2	3	4	-	-	-	-	2
3				0	3	2	2	2	6	4	4	2	25	3
4				1	2	2	2	3	7	6	6	4	32	4
5				0	3	2	2	2	3	3	2	1	18	5
6				0	2	3	2	4	4	5	5	3	28	6
7				0	3	3	3	4	5	2	2	2	24	7
8				0	2	3	3	3	3	5	5	2	26	8
9				0	2	2	2	2	3	3	2	2	18	9
10				0	2	1	1	1	1	1	3	2	12	10
11				1	2	2	3	6	6	6	5	5	35	11
12				1	4	4	5	4	6	6	5	4	38	12
13				1	3	3	4	4	4	7	5	3	33	13
14				0	4	2	1	4	6	2	2	2	23	14
15				0	2	1	1	1	2	3	3	2	15	15
16				0	2	2	2	1	1	1	1	2	12	16
17				0	1	1	1	1	2	2	2	2	12	17
18				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	18
19				0	3	3	1	1	2	2	2	4	18	19
20				0	5	6	4	3	2	4	3	2	29	20
21				1	2	2	1	2	7	6	6	5	31	21
22				0	3	2	2	3	6	5	2	1	24	22
23				0	2	1	2	1	2	4	2	4	18	23
24				0	2	2	2	3	3	3	3	2	20	24
25				1	2	2	1	2	6	7	7	4	31	25
26				1	3	3	6	7	5	5	8	9	47	26
27				1	4	5	4	6	6	7	7	8	47	27
28				2	4	2	6	8	9	9	9	7	54	28
29				0	5	4	5	4	3	2	2	3	28	29
30				0	2	2	2	2	5	7	4	2	26	30
31				0	2	2	3	4	2	2	2	2	19	31
Среднее	$\epsilon_D = 4.4$ $\epsilon_H = 4.6$ $\epsilon_Z = 8.8$				$K_g = 1000$									

n. 45

Tixie Bay  
Тикси

таблица с и к индексов  
А037 Суточные характеристики

6090-III  
Ноябрь 1961  
н. 45

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
1				0	2	2	3	3	4	3	4	4	25	1
2				0	2	2	3	5	5	3	2	3	25	2
3				0	2	2	2	2	2	2	3	3	19	3
4				0	2	1	2	1	1	5	3	3	18	4
5				1	4	3	3	6	7	5	6	4	38	5
6				0	3	3	5	6	6	2	2	3	30	6
7				2	3	3	6	8	8	9	9	7	53	7
8				1	5	5	4	3	7	3	6	6	39	8
9				1	3	3	3	4	4	6	6	4	33	9
10				0	2	2	2	3	4	4	3	3	23	10
11				0	2	1	1	1	2	3	2	3	15	11
12				1	3	2	5	6	7	7	4	4	38	12
13				0	2	2	2	2	1	1	2	3	15	13
14				1	2	4	5	3	3	5	6	3	31	14
15				0	2	2	2	2	1	3	2	2	16	15
16				0	2	2	2	1	2	3	2	3	17	16
17				1	3	2	3	2	7	6	5	5	33	17
18				2	4	4	7	9	8	6	7	5	50	18
19				0	4	3	4	3	5	3	3	3	28	19
20				1	2	3	3	3	8	7	7	5	38	20
21				0	4	3	3	2	2	3	3	3	23	21
22				0	2	1	2	3	3	3	3	2	19	22
23				0	1	2	2	2	3	2	3	3	18	23
24				0	2	2	2	1	2	4	2	3	18	24
25				0	1	2	3	2	5	4	3	2	22	25
26				0	2	2	2	5	3	3	4	3	24	26
27				0	3	2	2	2	4	3	4	3	23	27
28				0	2	2	2	2	3	6	6	3	26	28
29				0	2	2	3	3	3	3	3	3	22	29
30				0	2	2	2	1	2	3	4	3	19	30
31														31
Среднее	$\varepsilon_D = 4.4$ $\varepsilon_H = 4.8$ $\varepsilon_Z = 8.8$				$K_g = 1000$									

Тихие Вая  
Тихси

Таблица  
с и к индексов  
А037 Суточные характеристики

6053-и  
Декабрь 1961г  
н. 45

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				1	0	0	5	7	9	7	6	6	40	1
2				2	5	4	5	7	8	9	9	9	56	2
3				2	7	7	7	8	8	7	6	5	55	3
4				0	2	2	3	3	5	6	2	2	25	4
5				0	1	1	1	1	2	9	6	4	25	5
6				1	2	3	2	3	7	7	6	3	33	6
7				0	2	2	2	6	6	2	1	1	22	7
8				0	1	0	1	1	0	2	0	0	5	8
9				0	1	1	1	3	3	3	2	2	16	9
10				0	1	1	0	4	4	6	5	5	26	10
11				1	3	2	7	6	7	7	7	5	44	11
12				0	3	3	2	3	4	3	2	2	22	12
13				0	1	1	1	2	1	5	2	3	16	13
14				0	3	2	1	2	2	1	2	3	16	14
15				0	2	2	1	4	5	2	2	4	22	15
16				0	2	2	2	3	4	3	2	2	20	16
17				0	2	2	1	4	3	3	2	2	19	17
18				0	1	1	1	1	2	1	2	1	10	18
19				0	1	1	1	1	2	5	3	1	15	19
20				0	1	1	2	3	3	4	3	2	19	20
21				0	1	2	2	2	2	2	2	2	15	21
22				0	2	2	1	2	5	6	4	3	25	22
23				1	1	3	2	5	6	5	3	5	30	23
24				1	4	2	1	4	6	6	4	3	30	24
25				0	2	1	1	2	2	3	1	1	13	25
26				0	2	2	2	3	3	3	3	3	21	26
27				1	3	3	3	6	6	3	3	3	30	27
28				1	2	2	2	7	9	8	5	4	39	28
29				1	4	3	2	4	5	6	3	5	32	29
30				1	4	3	3	5	7	8	4	3	37	30
31				0	2	2	2	3	4	5	7	4	29	31
среднее	$E_D=4.4$	$E_H=4.6$	$E_Z=8.3$				$K_9=1000$							