

Tixie Bay
Tuxes

A037

Таблица
с и к индексов
Суточные характеристики

6089-III
Январь 1962 г. 45

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	2	3	2	2	1	2	2	3	17	1
2				0	2	2	4	5	5	5	4	2	29	2
3				0	1	2	2	2	4	2	1	2	16	3
4				0	2	2	1	3	3	3	2	2	18	4
5				0	2	2	2	2	3	2	2	2	17	5
6				0	2	2	2	2	3	3	4	2	20	6
7				0	2	1	1	2	3	4	4	4	21	7
8				0	2	2	2	2	4	4	3	2	21	8
9				0	2	1	1	3	6	5	5	5	28	9
10				2	3	5	5	8	8	7	9	6	61	10
11				1	6	4	4	4	5	6	5	3	37	11
12				0	2	3	2	2	2	3	3	3	20	12
13				0	2	1	3	2	5	4	2	2	21	13
14				1	2	2	2	4	4	7	6	7	34	14
15				1	3	3	3	4	6	5	4	4	32	15
16				1	3	2	4	6	6	5	4	3	33	16
17				0	2	2	2	2	3	4	3	3	21	17
18				0	2	2	2	3	4	5	3	2	23	18
19				1	2	2	3	2	7	8	7	3	34	19
20				0	2	2	2	2	2	2	4	3	19	20
21				0	2	2	2	3	6	3	2	4	24	21
22				0	2	1	2	2	2	2	2	2	15	22
23				0	2	1	1	2	1	2	2	2	13	23
24				0	1	1	1	1	2	3	2	2	13	24
25				0	2	1	2	4	2	2	3	3	19	25
26				0	2	2	1	3	5	5	5	3	26	26
27				0	2	2	3	5	3	3	4	4	26	27
28				0	3	2	2	2	2	3	3	2	19	28
29				0	2	2	2	2	6	4	2	3	23	29
30				0	2	2	2	2	5	4	3	4	24	30
31				0	2	2	1	2	1	1	1	1	11	31
Среднее	$\epsilon_D = 7.4$	$\epsilon_H = 7.6$	$\epsilon_Z = 8.8$		$K_g = 1000.$									

Tixie Bay
Tuxes

Таблица
с К индексом
Суточные характеристики

6306-III
февраль 1962

н.45

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2				0	2	1	1	1	1	1	2	2	11	2
3				0	2	1	1	1	1	2	3	0	11	3
4				1	2	1	1	3	7	6	8	4	32	4
5				0	3	3	1	1	2	2	2	2	16	5
6				0	2	2	1	2	1	1	2	3	14	6
7				1	4	3	4	4	6	8	6	2	37	7
8				0	1	1	1	3	3	3	2	2	16	8
9				0	2	2	1	2	5	3	3	1	19	9
10				0	1	0	0	0	2	2	1	0	6	10
11				0	1	2	1	3	3	4	8	7	29	11
12				1	5	3	4	2	4	7	6	6	37	12
13				1	2	3	3	4	4	6	5	3	30	13
14				1	3	3	3	3	5	5	6	6	34	14
15				1	2	3	3	2	3	7	7	3	30	15
16				1	2	3	3	8	8	8	9	7	48	16
17				1	3	3	5	5	3	5	4	3	31	17
18				0	2	2	2	2	1	3	7	3	22	18
19				0	2	1	3	1	3	3	2	1	16	19
20				0	2	1	2	2	3	3	2	3	18	20
21				1	2	2	2	3	6	7	6	3	31	21
22				1	3	3	3	5	6	6	3	3	32	22
23				1	2	3	2	5	6	7	3	4	32	23
24				1	3	2	3	6	6	7	7	4	38	24
25				0	2	2	2	2	3	3	4	3	21	25
26				0	3	2	2	2	4	5	8	4	30	26
27				1	3	3	3	8	7	8	7	3	42	27
28				0	1	1	2	2	1	2	0	0	9	28
29														29
30														30
31														31
Среднее	$E_D = 4,4$	$E_H = 4,6$	$E_Z = 8,8$		$K_g = 1000$									

Tixie Bay
Tiksi

таблица
с и к индексов
Суточные характеристики

Март 1962г. 6784-III

н. 45

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Лара
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	2	1	2	3	6	6	3	3	26	1
2				0	2	2	2	2	4	5	6	2	25	2
3				1	3	2	1	2	6	5	6	5	30	3
4				0	4	3	2	3	3	2	2	2	21	4
5				1	3	2	3	4	9	8	6	4	39	5
6				1	3	4	4	6	8	6	7	3	41	6
7				0	3	3	3	2	4	5	4	2	26	7
8				0	2	2	2	1	3	2	1	1	14	8
9				0	2	2	2	2	2	2	2	1	15	9
10				1	3	2	3	5	8	7	6	5	39	10
11				1	3	4	3	4	4	7	6	4	35	11
12				1	2	2	3	4	7	7	7	5	37	12
13				0	3	3	2	3	4	4	3	2	24	13
14				0	1	2	2	2	4	5	5	2	23	14
15				0	3	3	3	3	4	2	3	4	25	15
16				0	3	2	2	2	3	2	2	2	18	16
17				0	2	2	2	3	4	3	1	2	19	17
18				0	2	2	2	3	5	6	4	4	28	18
19				0	3	2	3	4	7	6	7	4	36	19
20				0	2	2	2	-	4	8	7	4	-	20
21				1	3	2	4	3	7	6	6	5	36	21
22				0	3	2	2	2	1	2	2	4	18	22
23				0	3	2	2	4	3	2	3	2	21	23
24				0	4	2	2	1	2	4	4	2	21	24
25				1	3	3	2	5	6	4	3	4	30	25
26				0	3	3	2	2	2	1	1	1	15	26
27				0	3	2	2	1	2	3	2	2	17	27
28				0	2	2	1	2	4	6	4	4	25	28
29				0	3	2	3	2	4	2	2	2	20	29
30				0	3	2	2	1	2	1	3	3	17	30
31				0	2	2	2	1	1	2	2	2	14	31
Среднее	$E_D = 4.4$	$E_H = 15.0$	$E_Z = 8.8$		$K_0 = 1000$									

Tixie Bay
Tiksi

Таблица
с К индексом

Суточные характеристики

6817-III

Апрель-1962.

m.45

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	3	3	4	5	6	4	4	3	32	1
2				0	2	3	1	2	3	4	5	5	25	2
3				1	4	3	3	3	2	6	6	4	31	3
4				0	3	2	4	6	4	3	3	3	28	4
5				0	3	3	2	3	2	2	2	2	19	5
6				1	3	4	6	6	6	7	8	6	46	6
7				1	6	6	6	8	8	9	7	6	56	7
8				1	5	4	3	5	7	9	8	5	46	8
9				1	4	3	3	2	6	5	6	3	32	9
10				1	3	3	4	7	8	7	8	7	47	10
11				1	4	4	4	7	7	8	6	3	43	11
12				1	3	3	2	2	4	6	4	5	29	12
13				0	3	2	2	1	3	5	4	3	23	13
14				0	2	1	1	1	1	1	2	3	12	14
15				1	2	2	2	2	3	6	6	3	26	15
16				1	3	3	2	2	5	5	5	3	28	16
17				0	3	3	2	2	5	5	3	3	26	17
18				1	3	3	4	6	5	5	5	3	34	18
19				0	3	3	3	2	2	2	2	2	19	19
20				0	4	3	3	2	2	5	4	3	26	20
21				1	3	3	2	2	2	8	8	6	34	21
22				2	6	3	6	6	6	7	7	7	48	22
23				1	4	3	4	5	5	5	3	2	31	23
24				0	2	2	2	2	4	3	4	3	22	24
25				1	2	1	3	5	4	6	6	4	31	25
26				1	3	3	6	4	4	2	2	3	27	26
27				1	3	3	3	4	5	4	4	4	30	27
28				1	3	3	3	3	5	7	4	4	32	28
29				1	3	2	2	3	6	4	5	5	30	29
30				0	2	1	2	2	3	6	4	4	24	30
31														31
Среднее					$k_0 = 1000.$									
	$E_D = 4.4$	$E_H = 4.6$	$E_Z = 8.8$											

Tixie Bay
Tuxes

Таблица
с и к индексов
Суточные характеристики

Ивв. № 7060-III
Май 1962г. п.45

Дата	Амплитуды			Характер С	К - индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	3	3	2	2	3	6	5	6	30	1
2				1	3	2	4	5	4	7	4	4	33	2
3				1	3	2	3	6	6	2	3	3	28	3
4				0	2	2	2	2	1	1	1	3	14	4
5				0	2	2	1	2	1	1	2	3	14	5
6				1	3	3	3	5	7	7	7	7	42	6
7				0	3	3	3	3	4	2	3	3	24	7
8				0	3	3	2	2	2	3	3	3	21	8
9				0	3	2	2	2	2	1	2	3	17	9
10				0	3	3	3	2	2	2	2	2	19	10
11				1	2	3	2	2	4	7	6	3	29	11
12				0	3	2	2	2	2	2	2	2	17	12
13				1	2	4	3	4	5	3	4	5	30	13
14				1	4	4	4	4	5	2	5	5	33	14
15				1	3	3	4	3	4	7	7	3	34	15
16				1	3	3	4	7	4	3	3	3	30	16
17				0	2	2	3	3	3	2	2	2	19	17
18				0	2	2	1	2	2	2	2	2	15	18
19				1	3	3	5	4	4	4	3	3	29	19
20				1	3	3	2	3	2	4	2	3	22	20
21				0	2	2	2	2	2	3	2	3	18	21
22				0	2	2	2	3	2	2	2	2	17	22
23				1	2	3	3	2	2	2	2	2	18	23
24				0	3	2	1	1	1	1	2	2	13	24
25				0	1	2	1	2	2	2	2	3	15	25
26				0	2	2	1	1	2	3	3	3	17	26
27				1	3	3	5	4	6	6	5	4	36	27
28				1	2	2	3	5	6	6	6	6	36	28
29				1	3	3	4	4	3	2	3	3	25	29
30				0	3	2	2	2	2	2	2	3	18	30
31				1	2	3	4	8	7	6	6	5	41	31
Среднее	$\bar{\Delta D} = 4.4$	$\bar{\Delta H} = 4.6$	$\bar{\Delta Z} = 8.8$		$K_3 = 1000$									

Tixie Bay
Tiksi

Таблица C и K индексов
Суточные характеристики

Июнь 1962

КНВ. № 7094-10

n. 45

Дата	Амплитуды			Характер C	K - индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
				1	3	3	4	5	4	2	5	4	30	1
				0	3	3	2	2	2	3	4	4	23	2
				1	3	2	2	2	3	6	3	3	24	3
				1	4	3	4	5	7	5	4	4	36	4
				1	3	3	4	3	3	4	6	5	31	5
				1	4	3	6	5	3	3	4	3	31	6
				1	3	3	5	5	4	4	5	3	32	7
				0	3	3	3	2	2	2	2	3	20	8
				1	4	5	5	4	4	4	6	5	37	9
				1	5	5	5	6	5	4	3	3	36	10
				1	3	3	3	3	4	3	3	3	25	11
				1	3	2	3	4	6	6	4	2	30	12
				0	3	2	3	3	3	2	2	3	21	13
				1	3	3	3	2	3	3	5	3	25	14
				1	3	4	4	4	6	4	6	2	33	15
				0	4	3	2	2	3	2	2	2	20	16
				0	2	1	1	2	2	2	2	3	15	17
				0	2	2	2	2	1	2	2	2	15	18
				0	2	2	2	2	3	4	4	1	20	19
				0	2	2	3	2	3	3	3	1	19	20
				1	2	2	1	3	4	4	6	3	25	21
				1	3	5	4	3	2	2	3	3	25	22
				1	3	4	6	5	6	6	7	5	42	23
				1	3	3	2	3	2	3	4	3	23	24
				1	3	3	4	3	3	3	3	3	25	25
				1	2	2	3	2	3	5	5	4	26	26
				1	3	4	6	6	6	5	7	5	42	27
				1	4	4	6	5	4	5	5	4	37	28
				1	4	4	4	4	7	6	4	3	36	29
				1	3	6	5	4	5	7	5	3	38	30
														31

еднее $E_D = 4.4$ $E_H = 4.6$ $E_Z = 8.8$

$K_g = 1000$

Tixie Bay
Tiksi

Таблица
с к индексов
Суточные характеристики

Инв. № 7127-111
Июль 1962

н.45

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				1	3	3	3	5	5	6	4	3	32	1
2				1	3	3	3	3	3	6	6	5	32	2
3				1	3	2	3	3	6	5	3	2	27	3
4				1	2	3	4	5	5	5	7	8	39	4
5				1	3	4	4	4	5	4	5	5	34	5
6				1	4	4	4	5	3	5	6	3	34	6
7				1	2	2	2	3	2	5	6	3	25	7
8				1	3	3	4	3	3	2	4	3	25	8
9				0	3	3	3	3	2	2	2	3	21	9
10				1	3	2	3	3	4	5	5	3	28	10
11				1	3	3	3	3	6	5	3	4	30	11
12				1	2	4	4	3	3	2	2	2	22	12
13				1	3	3	3	3	5	6	7	4	³ 34	13
14				1	4	3	4	3	5	6	3	3	31	14
15				1	3	2	2	2	2	3	3	3	20	15
16				0	3	2	2	2	2	2	2	1	16	16
17				0	3	2	2	2	3	2	2	2	18	17
18				1	2	2	2	2	4	3	3	2	20	18
19				1	2	3	4	4	6	3	6	5	33	19
20				1	4	4	6	6	4	6	5	3	38	20
21				1	3	4	3	3	3	7	6	4	33	21
22				1	3	2	3	3	2	4	4	3	24	22
23				1	3	2	4	5	3	2	8	6	33	23
24				1	3	3	3	3	5	7	7	7	38	24
25				1	6	4	4	4	4	4	2	3	31	25
26				2	3	5	7	7	6	7	5	5	45	26
27				2	5	5	4	3	7	8	4	5	41	27
28				1	4	4	5	3	5	7	4	5	37	28
29				1	4	3	3	3	3	5	4	3	28	29
30				1	3	3	3	2	2	2	2	3	20	30
31				1	2	2	2	2	2	5	7	7	29	31
Среднее	$\bar{\Delta D} = 4.4$	$\bar{\Delta H} = 4.6$	$\bar{\Delta Z} = 8.8$		$K_g = 1000.$									

Tixie Bay
Tiksi

таблица
с и к индексов
Суточные характеристики

Август 1962

7281-111
2.45

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									ΣК	Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24			
1				2	5	5	6	7	7	7	6	5	48	1	
2				1	3	3	2	3	5	5	5	3	29	2	
3				1	3	3	3	4	4	4	4	5	30	3	
4				1	2	2	3	3	3	4	3	3	23	4	
5				1	3	2	4	5	5	4	5	2	30	5	
6				1	3	3	5	4	5	6	4	4	34	6	
7				2	4	3	4	5	7	8	8	5	44	7	
8				2	5	4	6	5	6	7	5	5	43	8	
9				1	4	4	5	5	5	5	4	3	35	9	
10				1	3	4	4	4	6	7	5	2	35	10	
11				0	2	2	2	2	2	1	2	2	15	11	
12				0	2	2	2	2	3	3	3	3	20	12	
13				0	2	2	2	2	3	2	3	3	19	13	
14				1	3	4	3	2	4	3	4	3	26	14	
15				1	3	5	6	4	2	6	4	6	36	15	
16				1	5	4	5	3	4	4	6	6	37	16	
17				1	4	3	5	5	7	6	6	6	42	17	
18				1	4	5	5	5	4	8	7	3	41	18	
19				1	3	4	4	5	6	6	5	4	37	19	
20				1	3	2	2	2	4	3	3	3	22	20	
21				2	3	2	2	2	2	2	3	4	20	21	
22				1	5	4	6	3	5	6	7	7	43	22	
23				1	4	3	4	4	7	6	6	3	37	23	
24				1	4	4	5	5	8	8	7	5	46	24	
25				1	4	4	3	3	4	6	4	5	33	25	
26				1	3	2	2	3	4	3	2	2	21	26	
27				2	3	2	2	2	2	3	3	2	19	27	
28				2	2	2	2	2	4	5	2	1	20	28	
29				1	2	3	4	5	4	6	7	7	38	29	
30				1	2	3	3	4	8	7	6	3	36	30	
31				1	3	5	6	6	5	4	3	4	36	31	
Среднее	$E_D = 4.4$	$E_H = 4.6$	$E_Z = 8.8$		$K_g = 1000.$										

Tixie Bay
Tiksi

Таблица
с и к индексов
Суточные характеристики

Книг. № 7386-III
Сентябрь 1962

n.45

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				2	3	3	6	6	6	8	6	7	45	1
2				2	4	5	5	5	8	7	7	6	47	2
3				2	4	5	4	8	8	8	8	7	52	3
4				2	5	6	5	7	7	8	5	5	48	4
5				2	2	3	5	5	6	7	7	4	39	5
6				2	4	4	7	7	5	6	7	7	47	6
7				1	3	3	5	5	5	3	3	2	29	7
8				1	3	4	5	4	5	4	3	3	31	8
9				1	3	2	2	5	6	5	6	4	33	9
10				1	3	4	5	5	3	4	3	3	30	10
11				1	3	2	3	5	3	2	2	3	23	11
12				2	3	4	7	7	6	8	9	6	50	12
13				2	5	4	5	4	6	7	8	3	42	13
14				1	3	4	5	3	3	5	4	3	30	14
15				1	3	4	4	4	2	5	6	4	32	15
16				1	3	2	2	4	5	5	6	6	33	16
17				1	3	3	3	2	4	2	4	3	24	17
18				0	3	2	2	2	2	2	3	3	19	18
19				2	3	4	7	4	7	7	8	6	46	19
20				1	5	4	3	5	5	3	3	2	30	20
21				1	2	3	3	2	6	8	4	3	31	21
22				1	3	4	3	6	7	7	6	4	40	22
23				1	3	4	4	4	4	3	3	3	28	23
24				0	2	2	2	1	2	2	5	5	21	24
25				1	1	1	1	3	6	6	4	2	24	25
26				1	4	5	3	4	5	8	6	5	40	26
27				1	3	2	3	5	5	5	2	3	28	27
28				1	2	2	2	2	5	7	4	4	28	28
29				2	2	3	3	5	6	7	7	8	41	29
30				1	6	4	4	4	6	4	3	3	34	30
31														31
Среднее	$\epsilon_D = 4.9$	$\epsilon_H = 4.6$	$\epsilon_Z = 2.8$		$K_9 = 1000.$									

Tixie Bay
Tiksi

Таблица
с индексов
Суточные характеристики

Октябрь 1962

7493-III

n. 45

Дата	Амплитуды			Характер С	К - индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				2	4	4	6	8	7	8	9	7	53	1
2				2	4	4	6	5	8	7	7	3	44	2
3				1	3	3	4	5	6	5	3	3	32	3
4				1	3	3	3	4	3	6	6	5	33	4
5				1	2	3	2	1	4	6	8	7	33	5
6				1	4	4	4	1	6	5	2	3	29	6
7				1	3	2	2	4	2	6	6	5	30	7
8				1	5	4	4	6	6	8	8	6	47	8
9				1	6	4	5	6	7	7	6	5	46	9
10				1	4	3	4	6	8	7	7	4	43	10
11				1	4	6	5	4	6	6	6	6	43	11
12				1	4	3	3	4	3	4	2	2	25	12
13				1	2	2	2	6	9	5	5	4	35	13
14				2	5	5	6	7	8	7	8	6	52	14
15				1	3	3	3	4	5	6	2	3	29	15
16				1	3	3	3	8	7	5	5	3	37	16
17				0	3	3	3	4	1	2	1	2	19	17
18				1	4	4	3	2	5	7	7	3	35	18
19				1	2	1	5	7	7	8	6	4	40	19
20				1	3	3	2	2	7	6	5	4	32	20
21				1	3	5	3	4	6	7	7	3	38	21
22				1	2	2	3	5	7	6	6	6	37	22
23				1	4	4	4	6	7	7	6	5	43	23
24				2	3	4	3	6	8	8	7	6	45	24
25				2	4	4	5	5	7	8	7	7	47	25
26				2	4	4	5	8	8	8	9	7	53	26
27				1	3	4	5	5	7	6	6	4	40	27
28				1	4	4	4	4	5	6	5	4	36	28
29				1	3	2	3	3	5	6	5	3	30	29
30				1	2	2	4	6	5	6	5	2	32	30
31				1	1	3	3	6	6	5	5	3	32	31
Среднее	$E_D = 4.4$ $E_H = 4.6$ $E_Z = 8.8$				$K_9 = 1000$									

Tixie Bay
Tiksi

Таблица
с к индексом
Суточные характеристики

7631-III
Ноябрь 1962.

н.45

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	2	2	2	3	3	4	6	4	26	1
2				1	3	1	1	4	7	6	5	6	33	2
3				1	4	3	2	6	7	8	5	5	40	3
4				1	2	3	2	6	6	8	6	6	39	4
5				0	2	2	3	4	2	2	2	3	20	5
6				1	2	4	3	2	5	7	7	7	37	6
7				1	3	3	1	5	7	4	2	3	28	7
8				1	2	2	2	5	7	5	3	3	29	8
9				0	2	1	1	1	2	1	1	3	12	9
10				0	2	1	1	1	1	1	2	2	11	10
11				1	2	3	3	6	7	7	4	4	36	11
12				0	2	2	1	1	1	1	3	2	13	12
13				0	2	1	1	0	0	2	1	2	9	13
14				1	2	1	1	0	1	5	6	3	19	14
15				1	2	2	3	7	8	6	7	7	42	15
16				1	6	5	4	5	7	8	7	4	46	16
17				1	3	3	2	3	5	4	2	1	23	17
18				0	1	0	0	0	1	1	2	1	6	18
19				0	1	1	0	1	2	3	4	4	16	19
20				0	1	2	2	1	1	1	0	1	9	20
21				1	2	2	5	7	8	7	7	5	43	21
22				1	4	5	6	8	7	8	6	7	51	22
23				1	4	4	4	7	7	6	5	4	41	23
24				1	3	3	5	7	7	6	6	4	41	24
25				1	3	4	3	6	7	6	4	3	36	25
26				1	3	2	2	3	5	5	2	2	24	26
27				1	2	2	3	2	5	4	4	3	25	27
28				1	2	2	2	3	3	5	5	1	23	28
29				1	0	1	2	5	4	5	6	3	26	29
30				1	4	6	6	7	8	6	4	4	45	30
31														31
среднее	$E_D = 4.4$	$E_H = 46$	$E_Z = 83$		$K_0 = 1000$									

Tихие Вав
Турки

Таблица с индексом
Суточные характеристики

Декабрь 1962 г. 7693-III м. 45

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				1	3	1	2	2	4	5	4	2	23	1
2				1	1	2	2	3	5	4	2	2	21	2
3				0	1	1	1	1	2	4	5	1	16	3
4				1	1	3	3	6	7	8	6	3	37	4
5				1	3	2	2	3	5	4	2	2	23	5
6				0	1	2	2	1	3	2	2	1	14	6
7				0	1	1	2	1	2	4	4	3	18	7
8				1	2	1	3	4	6	6	5	4	31	8
9				0	2	3	3	2	1	1	1	2	15	9
10				1	2	2	1	0	0	5	5	5	20	10
11				1	3	3	5	5	8	7	7	6	44	11
12				1	4	3	2	2	1	2	7	5	26	12
13				1	4	3	3	3	8	4	3	6	34	13
14				1	3	3	3	7	7	6	5	3	37	14
15				1	3	5	4	3	2	4	4	3	28	15
16				0	1	2	2	2	5	3	2	2	19	16
17				2	2	2	2	4	6	9	9	9	43	17
18				2	6	5	3	5	8	8	9	8	52	18
19				2	7	5	7	7	7	8	9	5	55	19
20				2	4	5	4	7	8	8	9	7	52	20
21				1	4	4	5	5	7	7	7	5	44	21
22				1	2	3	2	5	5	6	4	3	30	22
23				0	2	2	2	2	2	2	1	1	14	23
24				1	1	1	2	2	5	4	3	2	20	24
25				0	2	1	1	1	2	2	2	2	13	25
26				1	2	2	2	5	7	7	6	5	36	26
27				1	3	2	2	2	2	4	4	3	22	27
28				1	2	1	1	2	5	4	4	4	23	28
29				1	1	1	1	2	4	5	2	2	18	29
30				0	2	1	0	1	1	2	2	3	12	30
31				1	2	2	2	7	7	7	4	2	33	31
Среднее	$E_D = 4.4$	$E_H = 4.6$	$E_Z = 8.8$		$K_3 = 1000$									