

Дата	Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	2	1	2	1	4	5	4	2	21	1
2				0	1	1	1	0	1	4	3	2	13	2
3				0	1	1	1	2	2	3	2	1	13	3
4				1	2	1	2	1	7	6	6	2	27	4
5				1	2	1	2	3	4	4	2	2	20	5
6				0	1	1	1	0	0	2	1	1	7	6
7				1	2	2	2	2	3	7	5	2	25	7
8				0	1	2	1	2	2	2	2	3	15	8
9				0	1	0	1	1	1	3	0	1	8	9
10				0	0	1	2	1	3	2	1	0	10	10
11				1	0	0	1	1	3	6	6	3	20	11
12				0	2	1	2	1	2	2	3	4	17	12
13				1	4	5	4	7	7	7	6	4	44	13
14				2	4	3	4	8	6	8	8	5	46	14
15				1	4	4	5	6	6	6	5	5	41	15
16				1	5	3	4	5	8	7	7	6	45	16
17				1	3	3	6	5	6	8	6	4	41	17
18				1	3	3	3	4	6	6	4	5	34	18
19				1	4	3	4	5	6	7	6	5	40	19
20				1	2	1	2	4	6	3	2	2	22	20
21				0	1	1	0	2	2	3	2	2	13	21
22				0	1	1	2	1	1	3	3	2	14	22
23				1	2	2	2	2	4	4	3	3	22	23
24				1	2	1	2	4	2	6	6	6	29	24
25				1	3	2	2	3	3	5	5	2	25	25
26				0	1	1	1	1	1	1	2	1	9	26
27				0	0	1	1	1	1	0	3	1	8	27
28				0	1	1	1	0	1	3	1	1	9	28
29				1	0	1	1	2	3	3	5	5	20	29
30				2	3	3	5	6	8	7	7	8	47	30
31				2	6	6	7	7	9	8	8	3	54	31
Среднее	$E_D = 4.4$	$E_H = 4.6$	$E_Z = 8.8$		$K_g = 1000.$									

Tixie Bay
Тикси

Таблица
с - к индексов
Суточные характеристики оребрало 1963

Инд. № 7987-III
н. 45

Дата	Амплитуды			Характер ζ	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				1	2	2	3	4	7	6	6	5	35
2				0	2	2	1	1	1	1	3	2	13
3				1	2	1	1	1	4	3	2	2	16
4				1	1	1	0	0	1	5	5	3	16
5				1	1	1	1	3	5	4	1	1	17
6				0	1	1	1	1	3	4	1	1	13
7				0	1	1	1	1	1	1	2	3	11
8				0	1	0	1	1	1	0	0	1	5
9				1	1	1	1	1	1	1	2	7	15
10				2	6	4	6	6	8	7	7	6	50
11				1	4	4	5	3	6	7	7	7	43
12				1	4	4	5	3	5	4	6	6	37
13				1	3	4	4	6	6	9	8	5	45
14				1	4	3	4	3	5	6	3	2	30
15				1	2	1	2	4	7	4	4	0	24
16				1	1	1	1	2	4	5	3	1	18
17				0	1	2	2	2	2	3	1	1	14
18				1	2	1	1	1	2	4	3	1	15
19				0	1	1	0	1	1	3	1	1	9
20				1	1	2	3	4	4	3	4	4	25
21				1	3	1	1	2	3	7	5	3	25
22				0	2	1	2	3	2	4	5	2	21
23				1	1	1	2	2	3	7	3	1	20
24				0	0	1	1	1	1	1	1	2	8
25				0	2	2	2	1	2	3	2	2	16
26				1	1	1	1	3	5	5	2	2	20
27				0	2	1	0	0	0	1	1	1	6
28				0	2	2	2	2	4	2	1	2	17
29													
30													
31													
реднее	$E_D = 4.4$	$E_H = 4.6$	$E_Z = 8.8$										$K_g = 1000.$

Тихие Вай
Тихси

Таблица
с и к индексов
Суточные характеристики Март 1963

Инд. № 8103-III

п. 45
1963

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				1	3	3	4	5	4	7	4	3	33
2				0	2	2	2	2	3	1	1	1	14
3				1	1	1	3	4	5	3	3	3	23
4				0	1	1	1	1	1	2	2	1	10
5				0	1	1	1	1	3	2	1	2	12
6				1	2	1	1	0	3	6	5	4	22
7				1	3	1	1	1	1	1	3	6	17
8				1	5	3	4	6	6	8	7	5	44
9				1	4	4	3	5	6	5	4	5	36
10				2	4	4	6	7	9	9	9	7	55
11				1	5	4	4	3	5	6	7	3	37
12				1	4	5	3	4	7	7	4	2	36
13				1	2	2	2	3	7	5	3	1	25
14				0	2	1	0	0	3	2	1	0	9
15				0	1	1	3	2	1	1	1	0	10
16				0	1	1	1	1	1	2	1	0	8
17				1	2	2	1	1	3	5	3	3	20
18				1	1	2	2	3	5	5	3	3	24
19				1	2	2	3	2	5	5	-	-	-
20				1	2	2	2	1	2	1	2	4	16
21				0	3	2	2	2	2	2	1	1	15
22				0	2	1	1	1	2	4	1	1	13
23				1	3	2	3	6	6	5	2	2	29
24				1	2	1	2	2	3	4	5	2	21
25				1	2	1	2	1	3	3	3	1	16
26				1	2	1	1	0	3	2	3	2	14
27				0	2	1	1	1	1	3	1	1	11
28				1	2	2	2	1	3	2	2	2	16
29				1	2	2	1	4	4	3	1	1	18
30				0	1	1	1	3	1	1	1	0	9
31				0	2	1	1	1	2	2	2	3	14
Среднее	$\epsilon_D = 4.4$	$\epsilon_H = 4.6$	$\epsilon_Z = 8.8$		$K_9 = 1000.$								

Тихие Вай
Тихои

Таблица
с к индексов
Суточные характеристики

Инд. № 8561-III

№: 45
Апрель 1963

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				1	3	4	4	3	3	4	1	0	22
2				1	2	1	1	1	1	5	6	3	20
3				0	1	2	1	2	1	3	3	1	14
4				1	1	2	2	3	6	5	7	5	31
5				1	5	4	4	4	6	7	7	4	41
6				1	3	4	4	5	5	5	4	4	34
7				1	3	2	4	4	6	6	3	3	31
8				1	2	1	2	3	4	4	5	2	23
9				1	2	3	3	3	3	5	4	1	24
10				0	1	2	1	1	3	2	2	1	13
11				0	1	1	2	2	1	1	1	2	11
12				1	3	2	3	3	4	3	4	4	26
13				1	2	2	2	5	6	6	6	6	35
14				1	3	2	2	4	6	6	4	3	30
15				1	4	3	4	4	6	2	3	2	28
16				1	2	3	3	3	2	4	4	1	22
17				1	1	2	2	2	2	6	6	1	22
18				1	1	2	2	3	7	5	6	6	32
19				1	2	3	4	3	2	4	2	2	22
20				1	3	2	3	3	6	7	3	1	28
21				1	0	1	0	2	3	3	4	2	15
22				1	3	1	1	2	2	4	6	7	26
23				1	2	4	5	5	4	3	1	1	25
24				0	1	1	2	1	1	1	2	1	10
25				1	2	2	2	1	3	1	3	2	16
26				1	2	2	2	1	1	2	2	3	15
27				1	2	1	3	5	5	4	7	2	29
28				0	1	1	2	2	1	1	2	1	11
29				0	1	2	2	2	2	1	2	2	14
30				1	2	2	1	2	3	6	8	7	31
31													
Среднее	$E_D = 7.7$	$E_H = 7.6$	$E_Z = 8.8$		$K_9 = 1000.$								

Tixie Bay
Тикси

Таблица
с и к индексов
Суточные характеристики Май 1963

8593-III

п 45

Май 1963

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				1	6	5	6	6	6	7	5	4	45
2				1	3	5	5	5	6	6	4	4	38
3				1	3	3	4	3	4	5	4	4	30
4				1	4	4	7	5	4	6	5	3	38
5				1	3	3	3	3	3	6	4	2	27
6				1	3	4	3	2	3	3	4	4	26
7				1	2	2	2	3	2	3	4	3	21
8				1	3	3	3	3	4	3	3	4	26
9				1	3	3	4	4	5	3	5	3	30
10				1	3	3	4	4	4	6	5	3	32
11				1	4	3	4	5	6	6	3	3	34
12				1	3	3	3	3	4	6	5	3	30
13				1	3	4	5	6	6	6	4	4	38
14				1	4	4	6	6	3	2	2	3	30
15				1	2	3	3	3	2	1	3	2	19
16				0	2	1	2	1	1	1	1	2	11
17				1	1	2	3	4	5	5	5	2	27
18				0	2	1	1	1	2	1	2	1	11
19				1	1	2	2	3	2	4	3	4	21
20				0	3	3	2	2	2	1	1	1	15
21				1	2	1	2	1	2	2	5	4	19
22				0	2	2	2	2	3	1	1	1	14
23				0	1	1	2	2	1	1	2	1	11
24				0	2	2	1	1	1	2	1	1	11
25				1	3	4	4	4	5	4	4	4	32
26				1	3	3	3	3	2	2	2	2	20
27				1	2	2	2	2	2	2	3	3	18
28				1	3	4	5	5	4	3	3	4	31
29				1	4	6	5	3	4	2	3	2	29
30				1	4	5	5	3	2	2	3	2	26
31				1	1	2	3	4	6	5	5	5	31
Среднее	$\epsilon_D = 4.4$ $\epsilon_H = 4.6$ $\epsilon_Z = 8.8$				$K_0 = 1000$								

Тихие Вав
ТиксиТаблица
с и к индексов
Суточные характеристикин. 45
Июнь 1963

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				1	2	3	4	6	5	3	3	3	29
2				1	3	3	3	4	5	5	3	3	29
3				1	2	3	3	5	4	2	2	2	23
4				0	2	2	3	1	2	2	1	2	15
5				0	1	2	2	1	0	1	0	1	8
6				1	1	2	2	2	3	5	8	7	30
7				2	6	5	6	4	7	7	7	5	47
8				1	3	4	4	4	5	3	5	4	32
9				1	4	4	4	5	3	4	3	2	29
10				1	2	1	3	4	2	3	3	3	21
11				1	2	3	3	2	2	4	2	2	20
12				1	2	2	2	3	2	3	3	2	19
13				1	2	3	3	5	5	2	2	3	25
14				1	3	1	2	3	4	3	2	3	21
15				1	2	4	4	2	3	4	3	4	26
16				0	2	1	1	2	1	2	3	2	14
17				1	3	2	5	3	6	5	7	4	35
18				1	3	3	3	4	7	7	8	7	42
19				1	4	3	3	2	3	5	6	4	30
20				1	4	4	5	6	2	5	3	3	32
21				1	2	2	4	4	1	2	2	2	19
22				0	2	3	3	1	1	2	3	2	17
23				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16
24				1	2	2	2	3	2	5	5	2	23
25				1	3	5	5	4	6	2	7	8	40
26				1	5	5	6	4	3	4	3	3	33
27				1	4	4	4	5	5	3	6	4	35
28				1	2	3	5	4	5	6	6	3	34
29				1	2	2	3	2	3	6	6	3	27
30				1	3	3	4	4	6	6	6	3	35
31													
Среднее	$E_D = 4.4$ $E_H = 4.6$ $E_Z = 8.8$				$K_5 = 1000.$								

Тихие Воя
Тихси

Таблица
с к к индексов
Суточные характеристики

9124 ЧИ
н. 45
Июль 1963

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				0	3	3	2	2	1	0	1	1	13
2				0	2	2	3	2	2	1	1	1	14
3				0	2	2	1	1	2	0	1	1	10
4				1	2	3	3	3	5	6	7	7	36
5				1	4	4	6	2	3	2	4	5	30
6				1	3	5	6	4	4	6	5	2	35
7				1	2	3	3	4	6	5	2	3	28
8				1	3	3	5	3	3	5	3	4	29
9				1	4	4	4	4	5	5	4	4	34
10				1	3	4	3	3	2	5	3	3	26
11				0	3	3	3	1	1	2	2	2	17
12				0	2	2	2	2	1	1	2	2	14
13				0	3	2	2	2	2	2	2	2	17
14				0	1	1	2	2	2	3	1	1	13
15				0	1	1	2	2	2	1	1	2	12
16				1	3	3	3	2	3	4	3	2	23
17				1	3	4	6	7	5	6	5	3	39
18				1	3	2	3	4	6	5	4	4	31
19				1	3	2	2	2	3	2	3	2	19
20				0	1	2	2	2	2	2	3	2	16
21				1	2	3	5	6	6	7	6	3	38
22				1	2	3	5	4	6	6	6	3	35
23				1	3	3	4	4	5	6	6	5	36
24				1	4	5	4	4	6	6	6	4	39
25				1	3	4	5	3	4	4	3	3	29
26				1	3	4	4	3	4	2	6	6	32
27				1	4	4	4	3	5	6	2	3	31
28				0	3	3	3	3	2	2	1	2	19
29				0	1	1	2	2	2	2	3	4	17
30				1	4	4	6	4	6	4	7	6	41
31				1	4	3	4	4	6	5	5	4	35
Среднее	$\epsilon_D = 4.4$	$\epsilon_H = 4.6$	$\epsilon_Z = 8.8$		$K_0 = 1000$								

Tixie Bay
Tuxes

Таблица
с к индексов
Суточные характеристики Август 1963

9157-III
м. 45

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				1	4	4	3	3	5	7	5	5	36
2				1	3	4	4	4	4	4	5	4	32
3				1	3	3	3	2	3	3	3	3	23
4				1	4	3	4	4	5	5	5	5	35
5				1	3	3	4	6	4	2	3	5	30
6				1	3	4	4	3	4	6	4	3	31
7				1	3	3	3	3	4	3	2	1	22
8				0	2	3	3	3	3	3	2	1	20
9				1	2	3	4	4	3	4	3	1	24
10				1	2	2	2	3	7	7	2	1	26
11				1	2	1	2	2	1	4	2	2	16
12				0	2	2	2	2	1	3	3	2	17
13				0	1	1	1	2	0	1	2	3	11
14				0	2	1	2	2	1	1	0	1	10
15				1	1	1	2	2	4	4	5	5	24
16				1	3	2	2	2	3	5	3	3	23
17				1	3	1	2	3	2	3	4	4	22
18				1	3	3	6	6	6	6	5	4	39
19				2	3	2	2	2	5	7	8	8	37
20				1	7	6	6	7	6	7	5	4	48
21				1	4	4	6	6	7	5	3	4	39
22				1	2	3	3	3	4	3	3	3	24
23				1	4	5	6	6	7	5	3	2	38
24				1	3	3	4	4	5	3	3	3	28
25				0	3	2	3	3	2	2	3	4	22
26				1	3	3	4	3	4	4	5	2	28
27				1	2	2	2	3	5	7	7	5	33
28				2	3	3	3	6	6	7	8	5	41
29				1	3	3	5	5	6	4	6	3	35
30				1	3	2	3	4	3	7	5	3	30
31				1	3	3	3	3	7	7	5	3	34
Среднее	$E_D = 4,4 \text{ мм}$ $E_H = 4,6 \text{ мм}$ $E_Z = 8,8 \text{ мм}$				$K_g = 1000$								

Tixie Bay
Тикси

Таблица
с и к индексов
Суточные характеристики сентября 1963

9191г III м. 45

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				1	3	2	4	5	6	4	4	3	31
2				1	3	2	2	1	1	3	3	4	19
3				1	3	2	2	3	6	5	3	4	28
4				0	2	2	2	2	2	1	3	3	17
5				1	3	2	2	2	3	2	3	2	19
6				1	3	3	3	2	3	3	3	2	22
7				0	1	1	2	2	0	1	1	2	10
8				1	2	3	4	5	6	4	2	1	27
9				1	2	3	3	3	7	2	2	2	24
10				1	3	2	3	2	3	4	3	3	23
11				1	3	3	4	6	6	7	8	5	42
12				1	3	3	3	2	5	3	3	2	24
13				0	1	1	2	1	1	1	3	3	13
14				2	3	4	7	8	8	7	7	6	50
15				1	4	4	3	5	6	8	8	7	45
16				1	4	4	6	7	7	7	8	6	49
17				1	5	4	7	7	7	7	8	3	48
18				1	3	2	4	4	7	8	6	3	37
19				1	4	4	4	8	7	7	7	4	45
20				1	2	2	2	4	7	6	5	5	33
21				1	4	3	3	4	7	9	8	7	45
22				2	4	7	9	5	6	6	8	9	54
23				1	8	8	5	4	6	6	3	2	42
24				1	1	1	3	2	3	5	7	9	31
25				2	7	6	6	7	8	8	6	5	53
26				1	3	5	4	4	6	7	6	5	40
27				1	3	3	3	4	5	5	8	7	38
28				2	5	5	6	4	9	8	8	5	50
29				1	3	3	4	5	6	6	7	4	38
30				1	3	3	3	5	4	3	1	2	24
31													
среднее	$E_D = 4,4$	$E_H = 4,6$	$E_Z = 8,8$		$K_9 = 1000$								

Tixie Bay
Тикси

Таблица
с и к индексов
Суточные характеристики Октябрь 1968

9225-11 м. 45

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				0	2	1	2	1	0	2	3	1	12
2				0	2	1	1	1	3	3	2	1	14
3				1	2	2	1	3	3	3	1	1	16
4				1	2	2	3	4	5	5	0	1	22
5				1	2	2	2	4	4	4	3	2	23
6				0	1	1	1	0	1	4	3	1	12
7				1	1	1	1	2	1	7	3	5	21
8				1	3	4	4	3	5	7	4	2	32
9				0	1	1	2	1	2	3	4	3	17
10				1	2	1	2	3	4	4	5	4	25
11				1	2	1	4	7	7	7	5	5	38
12				2	5	5	4	6	8	8	7	6	49
13				1	3	4	4	4	7	7	5	5	39
14				1	5	4	5	6	8	9	7	3	47
15				1	3	3	4	5	6	3	6	4	34
16				1	4	3	3	4	6	7	5	2	34
17				0	1	2	2	1	1	4	2	1	14
18				1	1	2	2	3	3	4	5	2	22
19				1	1	1	3	2	3	4	3	3	20
20				1	3	1	2	4	8	7	7	5	37
21				1	3	2	3	4	2	4	1	1	20
22				0	1	1	1	0	1	1	1	0	6
23				0	1	1	1	0	1	0	3	2	9
24				2	5	5	6	9	6	6	6	7	50
25				1	5	4	3	3	3	2	4	4	28
26				1	3	2	2	1	5	5	4	2	24
27				0	1	1	1	0	3	2	3	1	12
28				1	1	1	0	3	0	6	8	4	23
29				2	3	2	3	3	7	9	9	8	44
30				1	7	4	4	3	2	2	2	1	25
31				1	2	1	3	3	2	2	2	1	16
Среднее	$E_D = 4.4$	$E_H = 4.6$	$E_Z = 3.8$		$K_g = 1000$								

Tixie Bay
Тикси

Таблица
с к к индексов
Суточные характеристики Ноябрь 1963

9259-III

м. 45

Дата	Амплитуды			Характер ϵ	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				1	2	2	2	1	3	6	5	3	24
2				1	2	2	2	2	5	8	5	4	30
3				1	3	4	4	3	4	2	4	4	28
4				1	2	2	2	1	4	3	4	3	21
5				0	1	1	0	1	1	1	1	1	7
6				1	1	1	2	3	7	6	6	5	31
7				2	2	4	4	7	8	8	7	7	47
8				2	5	6	6	6	7	8	6	6	50
9				2	5	4	5	5	7	8	9	7	50
10				1	6	5	4	5	6	8	7	4	45
11				1	3	4	4	5	4	6	6	3	35
12				1	2	3	3	6	5	7	7	3	36
13				1	2	2	2	3	5	6	3	2	25
14				0	1	2	2	1	2	1	0	2	11
15				0	2	2	1	1	3	3	2	1	15
16				0	0	1	1	1	3	2	1	1	10
17				1	1	1	1	4	6	8	6	2	29
18				0	1	2	1	1	1	1	2	1	10
19				0	1	1	1	1	1	0	1	1	7
20				0	2	3	1	1	2	1	1	1	12
21				0	0	0	0	0	4	3	2	1	10
22				1	0	0	1	2	2	7	6	3	21
23				1	2	2	3	3	3	2	2	3	20
24				1	1	1	3	5	7	8	7	7	39
25				1	5	4	4	4	5	6	3	1	32
26				0	1	0	1	2	3	2	0	0	9
27				0	0	0	1	1	1	2	2	3	10
28				1	2	3	1	1	2	2	0	1	12
29				1	1	0	2	3	6	4	3	4	23
30				1	1	2	1	5	8	6	6	3	32
31													
среднее	$\epsilon_D = 4.4$	$\epsilon_H = 4.6$	$\epsilon_Z = 8.8$		$K_0 = 1000$								

Tixie Bay
Тикси

Таблица
с и к индексов
Суточные характеристики Декабрь 1963

9629-III
п. 45

Дата	Амплитуды			Характер σ	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				1	1	1	0	0	4	5	3	2	16
2				1	1	1	3	2	7	7	7	4	32
3				1	3	3	6	6	8	7	7	6	46
4				1	3	3	3	3	7	7	6	6	38
5				1	5	4	3	4	7	7	7	6	43
6				1	3	3	3	4	8	7	7	5	40
7				1	3	3	4	6	7	7	4	3	37
8				1	3	3	3	5	7	7	6	3	37
9				1	1	2	3	5	7	5	1	0	24
10				0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
11				0	0	0	0	1	1	0	3	1	6
12				0	0	0	0	1	1	3	3	3	11
13				1	3	2	1	1	5	4	2	2	20
14				1	1	1	1	1	6	5	6	4	25
15				1	2	1	2	3	4	5	3	2	22
16				1	1	2	1	1	3	4	3	2	17
17				1	2	1	1	0	3	3	3	2	15
18				0	1	0	0	1	0	2	1	1	6
19				1	1	0	0	0	3	4	2	5	15
20				1	4	3	5	3	7	7	7	6	42
21				1	2	1	1	0	5	6	5	4	24
22				1	3	2	3	4	7	6	8	3	36
23				1	2	2	3	3	1	7	6	3	27
24				1	3	2	1	0	4	6	5	4	25
25				0	0	0	0	3	2	2	2	0	9
26				1	1	1	1	2	2	4	1	3	15
27				0	1	1	1	1	3	2	3	1	13
28				1	1	1	3	1	4	4	5	5	24
29				1	1	2	2	5	8	8	5	3	34
30				1	2	1	1	1	6	4	3	1	19
31				0	1	1	0	1	3	2	2	2	12
Среднее	$E_D = 4.4$	$E_H = 4.6$	$E_Z = 8.8$		$K_0 = 1000$								