

Тихие Вая
Тихси

Таблица
с и к индексов
Суточные характеристики Январь 1964

9664-III
м.45

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		У-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				0	0	1	1	1	1	5	3	1	13
2				2	2	4	6	9	7	9	8	5	50
3				1	4	3	3	6	6	7	5	3	37
4				1	3	4	4	2	7	7	6	4	37
5				1	1	1	3	2	5	4	3	2	21
6				1	1	2	1	3	3	3	2	1	16
7				1	1	1	2	5	6	4	5	2	26
8				1	1	1	1	4	4	3	4	4	22
9				1	4	3	3	3	4	7	6	6	36
10				1	4	4	3	3	5	6	2	4	31
11				1	2	2	2	5	4	2	3	3	23
12				1	3	3	1	0	3	3	2	2	17
13				0	1	2	1	0	3	1	1	2	11
14				0	0	0	0	1	1	1	1	0	4
15				0	0	0	0	0	2	2	0	0	4
16				1	2	2	4	6	8	7	6	4	39
17				1	3	3	4	5	6	4	3	1	29
18				1	2	1	2	2	2	4	5	0	18
19				1	0	0	0	1	5	6	5	3	20
20				1	3	0	1	3	3	3	1	1	15
21				0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
22				0	1	0	0	0	1	5	3	1	11
23				1	0	0	0	1	2	6	2	1	12
24				1	2	2	2	4	7	6	5	3	31
25				1	3	1	2	1	2	4	7	7	27
26				1	3	1	2	1	5	2	5	3	22
27				0	1	0	0	0	0	1	2	2	6
28				1	1	1	1	2	3	1	5	6	20
29				1	2	3	3	5	8	7	4	3	35
30				1	3	3	3	4	5	6	2	3	29
31				1	2	1	1	7	7	8	8	4	38
среднее	$\epsilon_D = 4.4$	$\epsilon_H = 4.6$	$\epsilon_Z = 8.8$		$K_0 = 1000.$								

Тихие Вав

Таблица

с к к индексов н. 45

Инв. № 9938 - III

Тикси

Суточные характеристики февраль 1964

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		У-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				1	3	3	2	2	3	5	4	3	25
2				1	3	2	2	2	6	6	2	0	23
3				0	0	1	0	0	4	1	1	3	10
4				1	1	2	4	4	6	4	2	3	26
5				1	1	1	1	1	1	5	4	7	21
6				1	4	5	6	6	8	7	6	4	46
7				1	2	3	4	5	4	7	6	5	36
8				1	2	2	1	1	3	7	6	7	29
9				1	4	5	3	4	5	6	5	2	34
10				1	2	2	2	2	5	3	2	4	22
11				0	2	1	1	0	0	0	0	1	5
12				1	1	0	3	4	7	7	5	3	30
13				2	2	5	6	8	7	9	8	3	48
14				1	2	3	2	3	4	4	4	3	25
15				1	2	1	1	2	5	2	5	1	19
16				1	2	0	0	4	2	4	4	3	19
17				1	1	0	0	2	5	6	6	2	22
18				1	1	0	1	1	3	6	4	1	17
19				0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
20				1	0	0	2	2	5	7	7	7	30
21				1	5	3	3	5	5	6	5	2	34
22				1	2	1	0	2	5	5	6	2	23
23				1	1	1	1	1	2	6	6	2	20
24				1	1	0	1	2	4	4	5	3	20
25				1	1	1	2	5	3	8	8	4	32
26				1	3	4	3	7	7	6	1	-	-
27				1	3	2	2	2	4	8	8	3	32
28				1	3	3	3	5	6	7	4	1	32
29				1	1	3	2	3	3	4	3	2	21
30													
31													
Среднее	$E_D = 4.4$ $E_H = 4.6$ $E_Z = 8.8$				$H_s = 1000$								

Tixie Bay
Тикси

Таблица
с к индексом
Суточные характеристики

Инв. № 10285-III

март н. 45
1964

Дата	Амплитуды			Характер q	K-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				0	1	2	1	1	3	1	2	1	12
2				0	1	0	0	1	0	0	0	1	3
3				1	1	1	2	1	3	3	4	4	19
4				2	4	5	6	8	8	8	9	7	55
5				2	5	4	4	5	8	6	8	7	47
6				1	3	3	3	5	7	7	6	2	36
7				1	3	2	3	4	6	5	7	3	33
8				1	4	3	5	5	7	4	4	4	36
9				1	2	4	3	3	3	3	1	1	20
10				1	1	1	1	1	5	5	6	3	23
11				1	1	2	3	5	4	3	3	2	23
12				1	3	5	4	4	4	5	3	2	30
13				1	1	2	2	4	3	1	3	3	19
14				1	2	1	3	3	4	4	8	6	31
15				1	2	2	2	1	5	6	6	4	28
16				1	3	3	2	2	2	4	2	2	20
17				1	2	1	3	6	5	6	3	1	27
18				0	1	1	2	3	2	1	3	1	14
19				0	0	1	1	1	2	1	1	1	8
20				1	1	2	2	3	4	5	7	3	27
21				1	3	2	3	2	1	1	6	4	22
22				1	2	2	3	6	8	7	8	7	43
23				1	4	4	4	7	6	7	7	4	43
24				1	3	4	4	4	7	8	6	3	39
25				1	3	3	3	2	6	5	6	3	31
26				1	3	3	3	3	5	3	1	2	23
27				0	2	1	1	0	1	2	1	2	10
28				0	0	1	1	0	1	1	1	0	5
29				0	0	1	1	0	1	2	2	2	9
30				1	3	4	6	6	6	8	7	3	43
31				0	1	0	1	2	1	3	3	2	13
Среднее	$E_D = 4.4$	$E_H = 4.6$	$E_Z = 8.8$		$K_3 = 1000$								

Тихие Вав
Тихси

Таблица
с и к индексов
Суточные характеристики Апрель 1964.

10286-Ш
и.ч.5

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		У-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				1	1	1	0	2	6	8	9	9	36
2				1	5	3	4	5	5	8	6	6	42
3				1	4	4	4	6	8	6	6	3	41
4				1	3	3	4	3	6	5	3	4	31
5				1	2	3	2	4	3	2	5	5	26
6				1	2	2	1	2	3	2	2	2	16
7				1	3	2	4	3	6	6	6	3	33
8				1	2	2	4	6	6	4	4	2	30
9				1	3	3	3	4	4	5	2	1	25
10				1	1	1	2	4	3	2	1	1	15
11				1	2	1	3	6	6	7	6	2	33
12				0	2	1	1	0	0	2	1	1	8
13				0	2	1	2	0	1	3	2	2	13
14				0	2	1	1	3	4	1	1	1	14
15				1	1	0	1	4	6	6	4	4	26
16				1	3	2	3	2	4	5	5	1	25
17				1	3	3	4	3	6	7	3	2	31
18				1	1	1	2	6	6	7	7	4	34
19				1	5	3	3	5	6	6	6	7	41
20				1	3	3	4	3	2	6	4	4	29
21				1	3	2	2	3	4	3	4	4	25
22				0	1	1	1	1	1	2	1	1	9
23				0	1	1	2	1	0	0	1	2	8
24				0	1	1	2	2	0	3	3	1	13
25				1	2	2	3	5	6	5	5	4	32
26				1	3	3	4	4	4	4	4	2	28
27				1	2	3	3	6	7	7	6	6	40
28				1	5	5	6	7	7	5	5	3	43
29				1	4	3	3	5	6	6	6	2	35
30				1	1	1	1	1	1	6	7	7	25
31													
реднее	$E_D = 4.4$	$E_H = 4.6$	$E_Z = 8.8$										$K_3 = 1000$

Тихие Вав
Тихси

Таблица
с к индексов
Суточные характеристики май 1964г

110324-III

н.45

Дата	Амплитуды			Характер σ	K-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				1	6	4	3	5	5	7	4	3	37
2				1	2	2	3	5	5	4	3	3	27
3				1	2	2	2	3	2	1	2	1	15
4				0	1	1	2	1	1	1	3	2	12
5				1	2	3	3	6	6	4	1	1	26
6				0	1	1	2	2	1	2	4	1	14
7				0	1	2	2	2	1	0	1	1	10
8				0	0	0	1	0	0	0	1	1	3
9				0	1	1	1	1	1	4	1	1	11
10				2	3	2	3	2	6	7	9	9	41
11				1	7	3	4	4	1	3	2	2	26
12				0	1	1	2	1	1	0	1	1	8
13				1	0	0	2	2	8	8	6	6	32
14				1	3	3	5	4	7	8	5	4	39
15				1	4	5	6	5	5	5	4	4	38
16				1	4	4	6	6	7	5	6	4	42
17				1	1	2	4	4	7	5	2	4	29
18				0	2	2	2	3	2	2	0	1	14
19				1	2	1	2	2	1	3	3	2	16
20				0	1	1	2	2	1	3	1	1	12
21				0	1	1	1	3	3	2	2	2	15
22				0	1	1	3	2	4	1	2	1	15
23				0	2	2	1	2	1	2	2	3	15
24				1	4	5	5	6	6	6	5	3	40
25				1	2	2	6	6	7	7	7	3	40
26				1	3	2	2	2	3	3	1	2	18
27				1	2	3	5	5	5	2	4	2	28
28				1	2	2	2	3	4	4	4	3	24
29				0	2	1	2	1	2	2	2	2	14
30				1	1	2	2	2	4	2	2	3	18
31				0	2	3	1	1	1	1	1	2	12
Среднее	$\epsilon_D = 4.4$	$\epsilon_H = 4.6$	$\epsilon_Z = 8.8$		$K_3 = 1000.$								

Тихие Вав
Тукси

Таблица
с к индексом
Суточные характеристики июнь 1964.

н. 45
10794-III

Дата	Амплитуды			Характер G	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		У-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				0	1	2	2	1	3	2	2	2	15
2				0	2	2	1	1	2	1	2	1	12
3				0	2	2	2	2	2	0	1	1	12
4				0	2	1	2	2	2	2	2	2	15
5				0	2	1	1	1	1	2	1	1	10
6				0	1	1	2	3	4	1	0	1	13
7				0	1	1	1	1	1	0	2	3	10
8				1	4	3	5	5	3	4	2	2	28
9				1	3	3	3	4	5	6	2	2	28
10				1	3	6	7	7	6	5	5	4	43
11				1	5	5	4	6	4	6	4	5	39
12				1	3	3	3	3	4	5	5	3	29
13				0	3	4	4	4	4	3	2	2	26
14				0	2	3	3	3	2	2	2	3	20
15				0	3	3	2	2	2	2	2	2	18
16				0	2	2	2	2	2	1	2	2	15
17				0	2	3	2	2	2	1	1	2	15
18				0	2	1	1	3	3	3	4	5	22
19				0	1	2	1	3	1	3	3	2	16
20				1	3	3	3	4	6	5	5	3	32
21				1	4	3	4	4	2	5	5	2	29
22				1	1	2	2	3	4	5	5	2	24
23				1	3	2	3	2	3	2	3	4	22
24				1	3	2	2	1	2	2	4	4	20
25				1	2	2	6	6	7	7	7	3	40
26				1	1	2	3	5	3	5	4	2	25
27				1	2	2	2	2	3	4	3	3	21
28				1	2	3	3	3	5	7	4	2	29
29				1	2	3	3	4	6	5	2	2	27
30				0	1	2	2	2	4	2	2	3	18
31													
Среднее	$\Sigma D = 4.4$	$\Sigma H = 4.6$	$\Sigma Z = 8.8$		$K_9 = 1000$								

Tixie Bay
Тикси

Таблица
с к индексом
Суточные характеристики июль 1964.

п. 45
10828-III

Дата	Амплитуды			Характер С	K-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				0	2	2	2	2	2	1	1	1	13
2				0	1	1	3	2	2	2	1	1	13
3				2	4	4	4	4	5	5	4	5	35
4				1	4	3	4	4	3	2	2	1	23
5				0	3	2	2	2	2	2	1	2	16
6				0	2	2	3	2	3	1	2	2	17
7				2	2	3	4	4	6	5	5	5	34
8				2	4	4	4	5	4	4	6	6	37
9				1	3	3	3	3	3	4	4	4	27
10				1	3	3	5	3	4	3	2	2	25
11				1	3	2	2	3	2	5	4	3	24
12				0	2	2	2	3	2	3	2	2	18
13				1	2	3	3	4	4	2	2	2	22
14				0	1	2	3	3	2	2	1	2	16
15				0	1	2	1	1	1	1	1	1	9
16				0	2	2	3	3	2	2	2	2	18
17				2	3	2	3	3	5	7	7	3	33
18				2	3	5	4	7	6	6	-	-	
19				1	3	3	3	5	2	2	4	4	26
20				1	4	3	3	5	2	2	4	3	26
21				1	2	2	3	2	3	3	5	4	24
22				1	2	3	4	2	4	6	5	3	29
23				1	2	2	3	2	1	2	3	3	18
24				0	2	2	2	2	1	2	0	1	12
25				1	2	2	3	3	3	2	2	2	19
26				1	2	2	2	2	2	3	2	1	16
27				0	2	1	1	1	1	1	1	1	9
28				1	3	2	2	2	1	2	2	2	16
29				2	2	2	3	5	7	5	7	5	36
30				2	4	4	3	3	5	3	5	3	30
31				1	4	3	3	3	4	4	3	3	27
Среднее	$\epsilon_D = 4.4$	$\epsilon_H = 4.6$	$\epsilon_Z = 3.8$		$H_0 = 1000$								

Таблица с индексов
 Тихие Вай Суточные характеристики август 1964 г. № 11236-III п 45
 Тихес

Дата	Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	3	3	2	2	3	1	2	2	18	1
2				0	1	2	1	1	1	1	2	2	11	2
3				1	3	2	2	2	2	3	3	2	19	3
4				2	4	6	6	5	7	6	3	2	39	4
5				2	3	3	2	4	5	5	6	4	32	5
6				1	3	3	3	2	2	1	1	2	17	6
7				2	3	4	3	5	5	5	4	3	32	7
8				1	2	3	2	2	2	1	4	2	18	8
9				1	2	3	1	3	4	4	6	3	26	9
10				1	3	1	2	2	2	1	1	1	13	10
11				2	4	4	5	3	6	7	7	6	42	11
12				2	4	5	4	4	4	5	5	4	35	12
13				1	3	2	2	2	2	2	4	3	20	13
14				1	2	2	1	2	2	2	4	3	18	14
15				1	2	1	1	1	1	2	3	3	14	15
16				1	3	3	3	1	2	3	2	2	19	16
17				1	3	2	2	2	1	5	3	2	20	17
18				1	2	2	2	3	4	3	4	2	22	18
19				1	1	2	2	3	3	4	3	2	20	19
20				1	2	2	1	1	1	2	2	3	14	20
21				1	0	1	1	2	3	5	3	0	15	21
22				1	3	3	2	4	3	3	3	3	24	22
23				0	2	1	1	2	2	2	1	1	12	23
24				0	1	1	1	1	1	2	3	2	12	24
25				1	1	2	2	1	5	7	6	3	27	25
26				1	4	3	3	2	2	2	3	4	23	26
27				1	3	3	3	3	3	4	3	2	24	27
28				0	2	1	2	1	1	1	3	2	13	28
29				1	2	2	2	2	2	4	2	2	18	29
30				1	2	2	2	2	3	1	2	2	16	30
31				1	2	2	3	5	5	3	3	4	27	31
Среднее	$\epsilon_D = 4,4$	$\epsilon_H = 4,6$	$\epsilon_Z = 8,8$		$K_0 = 1000$									

Тихие Вая
Тихси

Таблица
с к индексов
Суточные характеристики

Инв. № 4273

№ 45

сентябрь 1964.

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	3	4	6	3	3	7	5	4	35	1
2				0	3	3	2	3	4	2	3	3	23	2
3				1	3	3	3	2	3	4	5	4	27	3
4				1	3	2	2	5	5	3	4	5	29	4
5				0	3	3	2	3	3	3	2	2	21	5
6				0	2	2	1	2	3	3	4	7	24	6
7				1	4	2	4	6	6	7	8	6	43	7
8				1	4	3	4	5	7	7	6	4	40	8
9				1	3	3	3	4	7	5	6	5	36	9
10				0	4	3	2	2	2	4	3	2	22	10
11				0	3	3	3	2	1	1	1	2	16	11
12				0	2	2	1	1	1	1	2	1	11	12
13				0	1	2	1	1	1	1	2	2	11	13
14				0	2	1	1	1	1	2	2	2	12	14
15				0	1	2	1	1	1	1	2	2	11	15
16				1	2	2	2	2	6	6	6	6	32	16
17				1	3	3	2	3	3	4	3	3	24	17
18				0	3	3	2	2	2	2	2	2	18	18
19				0	1	2	1	2	3	2	1	2	14	19
20				0	2	1	1	1	1	1	3	3	13	20
21				0	2	1	1	2	1	2	2	3	14	21
22				1	4	6	3	3	3	4	4	3	30	22
23				1	2	2	3	4	2	2	1	3	19	23
24				1	2	2	2	4	5	4	6	4	29	24
25				0	2	3	2	1	1	1	1	2	13	25
26				0	3	1	2	2	2	2	1	1	14	26
27				0	1	1	1	1	2	3	3	4	16	27
28				2	4	4	5	6	8	9	6	4	46	28
29				0	3	2	2	3	4	3	2	2	21	29
30				1	2	4	5	4	7	6	5	4	37	30
31														31
Среднее	$\epsilon_D = 4,4$	$\epsilon_H = 4,6$	$\epsilon_Z = 8,8$											
					$K_g = 1000$									

Тихие Вав
Тихси

Таблица С и К индексов
Суточные характеристики Ноябрь 1964

Ивв. № 11638-III

н 45.

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
				1	1	1	2	3	4	7	7	6	31	1
				1	4	3	3	3	3	3	1	3	23	2
				0	2	2	1	0	1	3	1	0	10	3
				0	1	1	1	2	4	3	3	3	18	4
				1	3	2	1	1	5	4	6	4	26	5
				0	0	1	1	2	3	2	2	1	12	6
				0	1	0	0	0	1	1	0	1	4	7
				1	2	2	2	2	5	2	5	4	24	8
				1	3	4	4	6	5	7	5	4	38	9
				1	3	2	2	2	4	2	4	2	21	10
				0	1	2	2	2	3	2	2	2	16	11
				1	1	2	1	1	3	5	3	3	19	12
				1	1	1	2	3	5	4	2	1	19	13
				0	1	0	0	0	1	3	2	0	7	14
				1	0	0	0	2	7	6	6	4	25	15
				1	3	2	4	4	4	4	3	4	28	16
				0	2	2	2	2	3	4	2	1	18	17
				0	2	1	1	1	1	5	3	2	16	18
				0	1	1	1	1	1	0	0	1	6	19
				0	1	2	0	2	0	0	0	1	6	20
				0	1	0	1	1	1	0	1	0	5	21
				1	1	2	1	4	3	4	3	4	22	22
				1	2	2	3	6	9	7	6	1	36	23
				0	0	0	1	1	1	1	0	0	4	24
				0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	25
				1	0	2	1	5	7	5	4	3	27	26
				0	1	0	0	0	0	1	5	4	11	27
				1	3	2	3	3	5	7	6	1	30	28
				0	0	0	0	1	0	2	3	4	10	29
				0	5	2	2	2	2	2	1	3	19	30
														31

ИСС
E_D=4,4 E_H=4,6 E_Z=8,8 K_g=1000

Tixie Bay
Tuxci

Таблица с к индексом м. 45
Суточные характеристики Декабрь 1964

№ 11735-III

Дата	Амплитуды			Характер С	К - индекс									Л. •
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	2	2	3	4	6	6	2	3	28	1
2				0	0	1	1	1	2	2	3	2	12	2
3				0	0	0	1	3	3	4	5	3	19	3
4				0	1	1	0	1	3	5	4	2	17	4
5				0	1	0	1	0	0	2	0	1	5	5
6				0	1	0	1	1	3	2	3	2	13	6
7				1	1	1	1	4	5	7	5	4	28	7
8				0	2	2	2	0	3	4	2	1	16	8
9				0	1	2	2	2	3	3	3	3	19	9
10				0	1	1	1	1	3	2	0	0	9	10
11				0	0	0	1	1	3	2	1	1	9	11
12				0	0	1	0	1	3	0	1	1	7	12
13				1	1	1	1	1	2	7	5	3	21	13
14				1	1	1	1	4	4	4	3	3	21	14
15				0	2	2	2	2	3	2	2	1	16	15
16				1	2	1	2	4	8	4	2	3	26	16
17				1	4	3	3	4	4	6	4	3	31	17
18				0	3	2	1	0	2	2	2	2	14	18
19				1	1	1	2	2	5	6	6	3	26	19
20				0	0	0	0	4	3	2	4	2	15	20
21				0	1	0	0	1	3	4	2	0	11	21
22				0	1	0	0	1	4	3	1	2	12	22
23				0	1	0	1	1	4	2	1	2	12	23
24				0	0	0	0	0	1	4	2	1	8	24
25				0	0	0	0	1	3	2	3	2	11	25
26				0	2	2	1	1	5	3	2	1	17	26
27				0	0	0	0	0	1	1	2	1	5	27
28				0	1	1	1	0	0	1	4	3	11	28
29				0	1	1	2	1	2	3	2	0	12	29
30				0	1	1	0	1	1	2	0	1	7	30
31				0	1	1	0	0	2	1	0	1	6	31
Среднее	$E_D = 4.4$	$E_H = 4.6$	$E_Z = 8.8$		$K_0 = 1000$									