

Тихие Вая
Тихои

Таблица с индексом
Суточные характеристики

14650-III
н.ч.5
Январь 1966.

Амплитуды			Характер C	K-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	1	1	0	1	0	1	1	0	5	1
			1	2	2	2	1	5	4	3	3	22	2
			0	2	1	1	1	1	4	4	3	17	3
			1	1	1	2	1	1	5	6	4	21	4
			0	2	1	1	0	1	0	0	1	6	5
			0	0	1	1	1	1	1	0	2	7	6
			0	1	1	1	1	2	2	6	3	17	7
			1	2	2	3	2	4	4	2	2	21	8
			-	2	1	1	0	0	-	-	-	-	9
			1	2	2	2	2	2	5	4	3	22	10
			0	1	1	0	0	0	3	0	0	5	11
			0	1	1	1	0	0	2	0	1	6	12
			0	0	1	1	0	1	3	2	1	9	13
			0	0	0	1	2	3	5	1	2	14	14
			0	2	2	1	1	4	5	1	0	16	15
			0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	16
			0	0	1	0	0	2	1	1	0	5	17
			1	0	0	1	1	3	5	6	1	17	18
			1	0	1	1	4	3	4	2	2	17	19
			1	2	1	1	4	7	8	7	4	34	20
			1	3	3	4	4	8	7	7	4	40	21
			1	3	4	5	5	8	6	5	5	41	22
			1	3	2	3	4	6	5	4	3	30	23
			1	3	2	3	4	4	7	5	3	31	24
			1	3	2	3	2	5	7	5	1	28	25
			1	0	1	2	3	6	7	7	4	30	26
			0	2	2	1	0	0	1	0	0	6	27
			0	0	0	1	3	2	0	2	3	11	28
			1	1	1	2	4	5	5	3	0	21	29
			0	0	0	0	0	3	5	2	0	10	30
			0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	31
$\epsilon_D = 4,6$	$\epsilon_H = 4,0$	$\epsilon_Z = 9,5$											
							$H_{K_9} = 1000$						

Тихие Воды

Таблица с. к. индексов

δ, Тихси

Сутсные характеристики

март 1966.

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			0	0	1	0	2	1	2	3	0	9	1
			0	0	0	1	0	1	4	4	-	-	2
			1	2	2	1	6	2	4	4	-	-	3
			1	3	2	1	2	4	4	4	5	25	4
			0	2	1	1	-	2	1	2	1	-	5
			0	2	1	1	3	3	2	1	2	15	6
			0	0	1	0	0	4	2	1	0	8	7
			0	0	1	1	1	1	3	3	0	10	8
			0	0	0	0	0	1	4	2	4	11	9
			1	3	2	2	2	5	3	1	2	20	10
			0	2	2	1	0	1	0	4	3	13	11
			1	2	0	2	6	6	4	1	2	23	12
			1	2	1	2	1	4	6	8	9	33	13
			2	6	5	5	8	9	7	6	1	47	14
			1	-	-	-	-	5	5	5	3	-	15
			0	2	2	1	3	3	3	2	3	19	16
			1	1	1	1	1	5	3	4	4	20	17
			0	2	1	0	1	3	1	1	1	10	18
			1	2	2	2	5	6	6	7	4	34	19
			1	3	2	2	2	4	5	2	1	21	20
			0	3	2	2	2	2	3	3	3	20	21
			0	3	1	2	1	2	3	2	3	17	22
			2	3	2	6	9	8	7	7	7	49	23
			0	3	1	1	1	1	1	0	3	11	24
			1	4	2	3	3	5	5	2	2	26	25
			1	2	2	2	4	7	7	6	3	33	26
			1	3	2	3	3	7	6	3	2	29	27
			2	2	2	4	7	8	8	8	8	44	28
			1	4	3	3	2	4	1	2	2	21	29
			1	2	2	1	2	5	5	2	2	21	30
			0	2	1	1	3	3	1	1	1	13	31
нее	ε ₀ = 4.6	ε ₁ = 4.0	ε ₂ = 9.5	K ₀ = 1000									

Тихие Воды Таблица с - к индексов

15636-III

г. ЧС

Тихи Суточные характеристики

май 1966.

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			1	2	3	3	3	3	5	4	3	26	1
			1	2	3	5	6	5	5	4	5	35	2
			0	2	1	1	1	2	4	3	4	18	3
			1	3	3	5	4	4	4	5	5	33	4
			1	2	2	2	-	3	3	4	3	-	5
			1	2	3	3	3	2	4	2	3	22	6
			0	1	0	1	3	2	3	2	2	14	7
			1	1	1	0	2	4	5	4	4	21	8
			0	1	2	2	2	3	1	0	1	12	9
			0	1	1	0	2	1	1	1	1	8	10
			0	1	0	1	1	3	3	4	4	17	11
			0	2	2	2	2	3	3	3	2	19	12
			0	3	-	-	4	1	3	2	1	-	13
			0	1	1	1	1	0	1	1	1	7	14
			0	1	0	1	1	0	0	1	1	5	15
			0	1	1	0	2	2	4	4	3	17	16
			1	2	2	2	3	1	5	4	2	21	17
			0	2	2	2	3	2	3	2	2	18	18
			0	2	1	1	1	2	2	2	1	12	19
			1	1	2	2	2	4	4	5	5	25	20
			0	2	1	1	2	2	1	0	2	11	21
			0	1	1	1	1	1	2	1	2	10	22
			0	1	0	1	0	1	0	1	1	5	23
			0	0	1	1	1	1	0	1	1	6	24
			0	1	2	1	0	1	2	1	1	9	25
			2	3	3	6	7	8	9	9	9	54	26
			1	5	3	4	1	2	1	2	2	20	27
			1	2	2	3	2	2	2	2	2	17	28
			0	1	2	2	1	2	2	2	1	13	29
			1	2	1	2	3	3	3	4	5	23	30
			2	4	5	6	6	7	7	9	9	53	31
ΣD=10,1	ΣH=4,0	ΣZ=9,3		K ₀ =1000									

Тихие Воды Таблица с к индексов
Тихон Суточные характеристики

16150-111
июль 1966, н. 45

Амплитуды			Характер ε	К — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	2	3	3	3	4	3	3	4	25	1
			0	3	2	2	2	1	1	1	1	13	2
			0	3	3	3	2	3	2	2	3	21	3
			1	3	2	3	3	4	7	5	5	32	4
			1	3	3	3	2	2	4	3	3	23	5
			0	2	2	3	2	2	1	2	2	16	6
			0	3	2	3	2	2	2	2	3	19	7
			1	3	4	7	7	4	6	5	6	42	8
			2	5	7	7	7	4	6	6	5	47	9
			1	4	5	6	7	5	3	3	3	36	10
			0	3	3	3	2	1	2	2	4	20	11
			1	4	4	6	6	6	4	3	2	35	12
			0	2	2	2	1	2	2	2	2	15	13
			0	2	2	2	1	2	2	2	1	17	14
			0	2	2	2	1	1	2	2	1	13	15
			1	3	3	3	3	3	3	3	4	25	16
			1	4	4	4	4	2	5	5	4	32	17
			1	1	3	3	3	3	3	3	3	22	18
			0	2	3	3	3	3	3	2	3	22	19
			0	2	3	3	3	2	2	3	3	21	20
			1	2	4	3	3	5	6	7	3	33	21
			1	4	3	2	1	2	3	5	3	23	22
			0	3	3	3	3	2	3	2	2	21	23
			0	4	4	3	3	2	1	1	1	19	24
			0	2	1	2	1	1	1	2	2	12	25
			0	2	2	3	2	2	3	3	3	20	26
			1	3	2	4	3	5	5	2	2	26	27
			1	3	5	4	4	5	3	4	2	30	28
			0	3	3	2	3	2	1	3	3	20	29
			0	2	3	4	3	1	3	2	2	20	30
			0	1	2	3	3	4	3	3	2	21	31

ε_D = 10.1 ε_H = 4.0 ε_Z = 9.3

K₀ = 1000

Тихий Вай Таблица сик индексов
Тихои Суточные характеристики

16389 III

Сентябрь 1966

Амплитуды			Характер С	К - индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	2	4	5	7	8	2	9	7	44	1
			1	3	3	3	3	4	6	8	3	33	2
			1	3	3	7	8	7	7	9	9	53	3
			2	8	8	7	7	8	8	7	5	58	4
			2	2	2	2	4	7	7	2	2	28	5
			1	3	5	5	5	8	7	3	2	38	6
			1	2	3	3	4	7	7	4	3	33	7
			1	3	4	6	7	8	7	7	5	47	8
			1	3	4	5	4	6	8	4	3	37	9
			1	3	4	3	4	7	5	4	3	33	10
			0	3	3	2	2	2	4	2	2	20	11
			1	2	1	2	3	3	5	3	2	21	12
			0	2	2	2	2	2	2	3	2	17	13
			0	1	1	2	1	1	4	4	3	17	14
			1	4	3	3	5	4	3	7	5	34	15
			1	4	2	2	3	3	2	5	4	25	16
			0	3	3	3	2	2	3	1	1	18	17
			0	1	1	1	2	3	1	1	2	12	18
			1	4	4	4	3	5	3	4	4	31	19
			1	4	3	4	4	7	6	6	5	39	20
			1	3	3	2	2	6	2	2	2	22	21
			1	1	2	1	1	2	4	4	5	20	22
			1	2	2	3	4	5	7	7	4	34	23
			0	2	2	3	3	3	4	2	1	20	24
			1	3	3	3	2	1	1	3	5	21	25
			1	4	2	4	5	6	7	6	5	39	26
			1	3	4	3	3	6	6	4	4	33	27
			1	4	4	3	3	5	6	3	4	32	28
			1	4	4	3	4	4	7	6	3	35	29
			1	3	3	6	4	5	6	4	5	36	30
													31
$\epsilon_D=10,1$	$\epsilon_H=4,0$	$\epsilon_Z=9,3$											
								$K_s=1000$					

Тихие Вая Таблица С и К индексов
Тихси ВУТОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

17962-III

ноябрь 1966

н.45

Дата	Амплитуды			Характер	К-индекс									
	ΔВ	ΔН	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣН	
1				2	4	3	4	7	6	8	7	4	43	
2				1	3	3	2	4	4	6	6	2	30	
3				1	2	2	3	5	7	7	4	3	33	
4				1	3	2	2	1	3	4	6	4	25	
5				1	2	1	3	3	6	6	4	2	27	
6				1	2	1	2	5	6	6	5	4	31	
7				0	1	1	2	3	2	2	2	3	16	
8				0	2	2	2	1	3	4	4	0	18	
9				0	1	1	1	0	0	3	1	0	7	
10				1	0	2	2	4	5	4	4	4	25	
11				1	2	3	3	5	2	2	2	2	21	
12				1	2	3	2	3	2	6	6	2	26	
13				1	2	3	2	4	3	3	4	3	24	
14				0	2	1	1	0	2	1	2	2	11	
15				1	2	2	2	3	4	4	4	3	24	
16				1	2	1	3	5	4	3	2	2	22	
17				1	2	2	1	1	2	4	6	4	22	
18				1	1	1	1	2	4	8	7	6	30	
19				1	3	3	3	4	6	5	5	3	32	
20				1	2	2	2	2	3	4	6	5	26	
21				0	3	2	3	2	2	2	2	3	19	
22				0	1	1	1	2	2	2	2	2	13	
23				0	2	1	2	2	2	2	2	2	15	
24				0	2	2	3	3	5	3	2	2	22	
25				0	2	2	2	2	2	3	2	2	17	
26				1	4	4	4	3	4	5	3	2	29	
27				1	2	2	3	3	4	5	4	3	26	
28				1	2	2	2	4	7	7	7	5	36	
29				1	5	3	3	5	7	7	5	3	38	
30				1	2	2	5	8	8	8	6	6	45	
31														
Среднее	$\epsilon_2^{2.10.1}$	$\epsilon_4^{2.4.0}$	$2_2^{2.9.3}$		$K_9 = 1000$									

Тихие Воды Таблица С и К индексов 78002-117
 Тихоокеанские суточные характеристики. Декабрь 1966

Дата	Амплитуда			Характер С	К-ИНДЕКС									
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	4	4	3	3	6	5	6	5	36	
2				1	2	2	2	3	4	4	3	3	23	
3				0	2	1	2	3	3	3	2	2	18	
4				1	2	2	5	5	6	5	6	5	36	
5				1	4	3	4	4	2	7	9	6	39	
6				1	3	2	2	2	5	3	3	2	22	
7				0	2	2	2	2	1	2	2	2	15	
8				0	1	1	2	2	2	2	2	3	15	
9				0	2	2	2	1	2	3	3	1	16	
10				0	2	2	1	4	2	2	3	3	19	
11				0	1	1	1	1	2	3	3	1	13	
12				0	2	1	1	1	3	2	2	2	14	
13				1	2	3	4	3	6	7	4	2	31	
14				1	2	2	3	3	8	8	7	6	39	
15				1	5	5	3	4	5	7	6	3	38	
16				1	3	2	2	3	4	3	2	2	21	
17				1	2	2	2	4	6	6	4	5	31	
18				0	2	2	2	2	3	2	3	2	18	
19				0	1	1	2	2	2	3	2	3	16	
20				1	2	2	2	1	4	5	7	5	28	
21				1	3	2	4	3	4	6	6	4	32	
22				1	2	3	2	3	6	5	6	6	33	
23				1	3	2	2	2	2	5	5	3	24	
24				1	2	3	5	6	4	4	4	3	31	
25				1	3	2	3	6	6	6	6	4	36	
26				2	4	4	5	6	8	8	6	7	48	
27				1	5	4	5	5	6	7	8	5	45	
28				1	3	2	3	5	8	6	6	4	37	
29				0	2	2	3	4	4	3	3	2	23	
30				1	2	1	2	4	5	6	3	2	25	
31				0	1	1	2	1	3	3	2	2	15	
Кредитр.	$\epsilon_0=10.1$	$\epsilon_n=4.0$	$\epsilon_z=9.3$		$K_3=1000$									

н. 48