

Tixie Bay  
Тикси

Таблица с к индексов  
Суточные характеристики

Январь

18508-111  
н.45  
1967.

A 037 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	2	1	2	5	8	9	5	4	36	1
2				0	2	2	2	2	3	4	4	3	22	2
3				1	2	2	2	4	8	6	3	2	29	3
4				0	1	2	2	1	3	2	3	2	16	4
5				0	2	1	2	2	3	3	2	2	17	5
6				0	1	1	3	3	2	2	2	1	15	6
7				1	2	1	3	5	8	7	8	5	39	7
8				1	5	6	7	7	6	8	7	4	50	8
9				1	3	3	3	3	6	5	5	3	31	9
10				1	2	2	2	2	3	5	5	3	24	10
11				1	13	3	3	3	7	8	6	4	37	11
12				0	2	2	1	1	1	1	2	2	12	12
13				1	2	2	3	4	7	4	6	9	37	13
14				1	9	6	6	6	3	5	2	2	39	14
15				1	3	2	2	4	5	5	6	3	30	15
16				1	4	3	3	5	5	5	3	3	31	16
17				0	2	1	2	2	2	4	4	2	19	17
18				1	2	2	2	2	4	4	5	3	24	18
19				0	2	2	1	2	2	2	4	4	19	19
20				1	2	2	4	4	6	6	7	4	35	20
21				1	2	3	3	4	5	7	4	2	30	21
22				1	3	2	2	2	2	4	4	3	22	22
23				0	2	2	2	2	2	3	4	2	19	23
24				0	2	1	2	2	3	2	2	2	16	24
25				1	2	2	2	3	5	4	1	2	21	25
26				0	2	2	2	2	4	2	1	2	17	26
27				0	2	1	2	2	2	2	2	2	15	27
28				1	2	2	4	3	4	3	4	2	24	28
29				0	3	2	2	2	1	2	4	1	17	29
30				0	2	2	2	2	2	2	3	2	17	30
31				0	2	2	1	2	1	2	2	2	14	31
едние	$\epsilon_D = 10,1$	$\epsilon_w = 4,0$	$\epsilon_z = 9,3$					$k_g = 1000$						

Тихие Вав Таблица с к индексом  
Тихси Суточные характеристики

18548-111

Февраль и. 45  
1967

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	2	2	2	3	4	3	2	2	20	1
			0	2	1	2	1	3	3	4	3	19	2
			0	2	1	2	3	3	3	1	2	17	3
			1	2	2	2	2	6	6	3	5	28	4
			1	5	3	3	3	5	7	2	2	30	5
			1	2	2	2	2	4	5	3	2	22	6
			1	2	2	1	2	2	9	9	9	36	7
			2	5	6	6	9	9	6	5	6	52	8
			0	4	2	3	2	2	3	2	2	20	9
			0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	10
			1	2	3	3	4	5	2	3	2	24	11
			0	2	1	2	1	3	1	2	2	14	12
			1	2	2	2	2	3	5	5	3	24	13
			0	2	2	2	2	4	3	3	3	21	14
			0	2	2	2	2	1	2	2	3	16	15
			2	4	3	5	9	9	6	7	7	50	16
			1	3	3	3	6	7	7	5	4	38	17
			0	2	2	2	4	4	2	2	1	19	18
			1	2	2	2	3	4	4	4	3	24	19
			0	2	2	2	2	3	3	3	2	19	20
			1	2	2	2	3	6	6	4	3	28	21
			1	2	2	2	5	5	5	5	4	30	22
			1	3	2	2	3	6	7	7	4	34	23
			0	3	2	2	2	2	2	4	4	21	24
			1	2	4	3	3	3	7	7	3	32	25
			1	3	3	3	4	3	6	5	3	30	26
			1	2	2	3	2	3	5	5	2	24	27
			0	2	2	-	-	-	-	-	-	-	28
													29
													30
													31

$\epsilon_0 = 101$   $\epsilon_n = 4,0$   $\epsilon_2 = 9,3$

$K_g = 1000$

185,88-III

н.45

Тихие Воды  
ТихоцТаблица с к индексов  
Суточные характеристики

Март 1967

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			1	2	2	2	4	4	5	2	3	24	2
			1	2	2	2	3	5	3	2	2	21	3
			1	2	3	2	2	4	4	2	2	21	4
			1	3	3	3	2	6	7	4	3	31	5
			1	3	3	3	2	5	5	4	3	28	6
			0	2	2	2	2	5	2	2	3	20	7
			0	2	2	2	2	1	2	2	2	15	8
			0	2	3	2	-	-	-	-	-	-	9
			1	5	3	3	2	3	3	4	2	25	10
			0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	11
			0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	12
			0	2	2	2	-	-	-	-	-	-	13
			0	2	2	2	2	2	3	4	3	20	14
			0	2	2	2	1	3	3	2	2	17	15
			0	2	2	2	2	2	4	4	2	20	16
			0	3	2	2	1	1	2	2	2	15	17
			1	2	3	3	5	6	7	7	4	37	18
			1	4	3	3	2	7	7	7	7	40	19
			1	3	3	4	4	5	6	7	5	37	20
			1	4	3	2	3	5	3	5	4	29	21
			0	3	2	3	2	1	2	2	2	17	22
			1	2	2	2	2	1	4	5	6	24	23
			0	2	2	2	2	3	2	2	2	17	24
			0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	25
			0	2	2	2	2	3	4	3	2	20	26
			1	4	3	3	3	7	7	4	3	34	27
			1	3	3	4	5	6	4	4	2	31	28
			1	2	2	3	2	5	6	3	3	26	29
			1	3	3	2	2	5	6	6	5	32	30
			0	3	2	2	2	2	3	2	2	18	31

 $\epsilon_D = 10,1$   $\epsilon_4 = 4,0$   $\epsilon_2 = 9,3$  $K_9 = 1000$

Тихие Вач  
Тихси

Таблица с и к индексов  
Суточные характеристики

Апрель 1967

18628-III  
и.у.5

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	2	3	4	6	5	4	7	6	37	1
			1	3	2	3	7	5	6	6	4	36	2
			0	4	3	2	2	2	2	2	3	20	3
			1	2	4	3	3	5	5	4	3	29	4
			1	3	4	4	4	4	5	3	2	29	5
			1	3	3	4	4	6	6	3	2	31	6
			1	3	3	3	2	2	4	4	3	24	7
			0	3	3	3	2	2	2	3	2	20	8
			1	2	2	2	3	4	2	3	3	21	9
			1	3	3	2	2	3	4	5	5	27	10
			1	2	3	2	2	5	4	3	3	24	11
			0	3	2	2	2	3	2	2	2	18	12
			0	2	2	3	2	2	2	2	2	17	13
			0	2	2	2	2	2	2	3	2	17	14
			0	2	2	2	2	2	2	3	3	18	15
			1	3	3	3	3	5	6	6	4	33	16
			1	3	3	3	4	4	3	3	3	26	17
			1	3	3	3	4	5	4	3	4	29	18
			2	5	5	7	7	7	7	8	7	53	19
			1	3	3	3	3	6	5	6	4	33	20
			1	3	3	4	4	5	6	4	3	32	21
			1	3	4	6	5	6	5	5	4	38	22
			1	3	3	3	2	4	6	7	4	32	23
			1	5	5	4	8	6	5	6	4	43	24
			0	3	3	3	3	2	2	3	2	21	25
			0	2	2	3	2	3	3	3	2	20	26
			0	2	2	3	2	2	2	2	2	17	27
			0	2	3	3	2	2	2	2	2	18	28
			1	2	2	3	3	2	4	4	3	23	29
			0	2	2	3	2	2	2	2	2	17	30
													31

$\varepsilon_D = 10,1$     $\varepsilon_b = 4,0$     $\varepsilon_z = 9,3$

$K_g = 1000$

Тихие Воды Таблица с к индексов  
Тихои Суточные характеристики

18838-III

Май 1967 г. 45

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	3	3	3	4	3	2	5	5	28	1
			1	3	3	4	6	6	7	7	6	42	2
			2	5	7	7	9	9	8	8	7	60	3
			1	5	3	4	4	5	6	7	5	39	4
			1	3	3	4	5	2	6	5	3	31	5
			1	3	3	3	4	4	3	4	3	27	6
			1	4	5	6	5	3	2	2	3	30	7
			1	2	2	2	3	5	5	4	3	26	8
			0	2	3	3	3	3	2	2	2	20	9
			1	3	3	3	3	4	6	3	3	28	10
			1	4	3	3	2	2	3	3	4	24	11
			1	3	3	3	3	3	5	5	3	28	12
			1	3	5	5	3	4	4	3	4	31	13
			1	3	3	3	2	6	6	6	4	33	14
			1	5	3	3	3	3	4	5	3	29	15
			1	3	2	3	2	3	3	3	3	22	16
			1	4	4	3	4	4	4	4	4	31	17
			1	3	3	4	4	4	3	3	2	26	18
			1	3	4	3	4	4	3	3	2	26	19
			1	3	3	4	2	3	3	3	3	24	20
			1	2	3	2	3	3	4	5	4	26	21
			0	3	2	2	3	2	2	3	2	19	22
			1	3	3	3	3	2	4	4	3	25	23
			1	3	3	3	3	5	3	5	3	28	24
			1	3	3	3	5	8	7	9	9	47	25
			2	8	7	8	9	9	4	4	4	53	26
			1	4	4	4	6	6	4	6	6	40	27
			1	4	4	6	6	5	6	9	9	49	28
			1	7	7	8	7	8	4	3	4	48	29
			1	2	3	4	4	7	7	9	8	44	30
			1	6	7	6	3	2	4	4	3	35	31

$\epsilon_0 = 10,1$     $\epsilon_n = 4,0$     $\epsilon_z = 9,3$     $K_g = 1000$    1

Тихие Вав  
Тихон

Таблица с индексов  
Суточные характеристики

июнь 1967

18915-10

И.УС

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	2	2	3	3	2	3	3	2	20	1
			1	3	3	4	5	5	5	5	4	34	2
			1	3	3	3	2	2	6	5	3	27	3
			1	3	2	2	3	5	6	8	5	34	4
			1	4	2	3	5	5	6	8	8	41	5
			1	8	5	4	3	4	3	5	6	38	6
			1	7	4	6	5	4	3	2	2	33	7
			1	2	2	3	6	7	5	6	5	36	8
			1	3	4	5	5	4	3	3	4	31	9
			1	3	3	4	2	2	4	3	3	24	10
			1	2	2	2	2	3	5	6	4	26	11
			1	2	3	3	2	3	4	3	3	23	12
			0	3	3	3	2	2	2	3	3	21	13
			1	3	3	4	6	5	5	7	6	39	14
			1	4	3	3	2	2	3	3	3	23	15
			1	3	3	3	3	4	4	3	3	26	16
			1	3	3	3	4	5	6	5	3	32	17
			0	3	3	2	2	2	2	2	2	18	18
			1	3	3	2	2	5	6	4	3	28	19
			0	3	3	3	2	2	2	3	2	20	20
			0	2	2	2	3	2	2	3	4	20	21
			0	2	3	3	3	3	3	2	2	21	22
			0	2	3	3	2	2	2	3	3	20	23
			0	3	3	3	2	2	2	3	3	21	24
			1	3	4	4	3	1	4	9	9	37	25
			1	5	4	4	4	3	6	5	5	36	26
			1	5	6	6	5	4	3	4	4	37	27
			1	3	3	3	6	5	5	6	3	34	28
			1	2	3	5	3	4	5	3	3	28	29
			1	4	3	5	4	3	5	5	4	33	30
													31

$\epsilon_D = 10,1$   $\epsilon_H = 4,0$   $\epsilon_2 = 9,3$

$K_3 = 1000$

Тихие Вай  
Тихои

Таблица с индексом  
Суточные характеристики

18985-III  
июль 1967  
И.У.С.

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	3	4	6	6	5	7	6	5	42	1
			0	4	3	3	2	3	2	2	3	22	2
			0	2	3	3	3	2	2	3	3	21	3
			1	3	3	3	3	2	4	3	3	24	4
			1	3	3	6	6	6	5	4	3	36	5
			1	3	3	2	3	4	5	4	5	29	6
			1	4	5	4	3	3	4	3	4	30	7
			0	3	3	3	3	3	2	2	2	21	8
			0	2	2	3	2	2	2	3	3	19	9
			0	3	2	2	2	3	2	2	3	19	10
			1	4	4	5	5	5	5	5	4	37	11
			1	3	4	4	2	3	3	3	3	25	12
			0	3	3	3	2	2	2	3	3	21	13
			1	3	4	4	4	3	3	3	3	27	14
			1	3	3	2	2	3	5	4	4	26	15
			0	3	3	2	2	2	2	3	3	20	16
			0	3	3	3	2	2	2	3	4	22	17
			1	3	3	4	4	4	3	3	3	27	18
			0	3	3	2	2	2	2	2	2	18	19
			0	3	2	2	2	4	3	3	3	22	20
			1	3	2	3	3	3	2	3	4	23	21
			0	3	3	3	2	2	3	2	3	21	22
			1	3	2	3	3	3	3	6	7	30	23
			1	5	4	3	3	2	3	5	4	29	24
			1	3	3	3	3	4	6	6	3	31	25
			0	3	3	3	3	2	3	3	2	22	26
			0	2	2	3	2	2	2	3	3	19	27
			1	3	3	3	3	4	6	6	3	31	28
			1	4	5	4	3	2	5	4	5	32	29
			1	5	4	4	2	3	2	2	2	24	30
			0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	31

$\epsilon_D = 101$     $\epsilon_H = 7.0$     $\epsilon_2 = 9.3$

$K_0 = 1000$

Тихие Вач Таблица с-к индексов  
Тихесу Суточные характеристики

19214-III  
август 1967

н. 45

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			0	2	3	3	2	2	2	2	3	19	2
			0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	3
			1	3	2	3	3	4	6	4	4	29	4
			0	3	2	3	3	4	3	3	-	-	5
			1	3	3	3	4	2	2	3	4	24	6
			1	4	3	3	4	3	3	4	4	28	7
			1	3	3	4	4	4	6	5	3	32	8
			0	3	3	2	3	3	2	2	2	20	9
			1	3	4	3	5	4	4	3	5	31	10
			1	4	4	5	3	4	6	6	5	37	11
			1	4	3	3	3	3	3	3	3	25	12
			1	2	3	3	2	3	6	3	3	25	13
			1	3	4	5	4	3	3	3	4	29	14
			1	2	3	3	5	4	4	3	3	27	15
			1	3	3	3	3	4	5	5	4	30	16
			1	4	4	4	5	6	6	5	4	38	17
			1	4	3	5	4	5	6	5	5	37	18
			1	4	3	4	3	5	3	4	3	29	19
			1	3	3	3	4	3	5	3	4	28	20
			1	3	3	2	3	3	3	3	3	23	21
			0	2	2	3	2	2	3	3	2	19	22
			1	2	3	3	3	2	2	4	4	23	23
			1	3	3	3	4	3	4	4	3	27	24
			1	3	4	6	4	5	5	6	5	38	25
			1	5	3	3	3	3	3	5	3	28	26
			1	3	3	3	3	3	3	3	3	24	27
			1	3	3	3	2	3	4	4	2	24	28
			1	3	3	3	3	5	2	2	3	24	29
			1	2	3	3	2	4	5	5	5	29	30
			1	4	3	6	4	4	3	3	3	30	31

$\epsilon_D = 10,1$     $\epsilon_n = 4,0$     $\epsilon_2 = 9,3$

$K_3 = 1000$

Тихие Воды Таблица с к индексов  
Тихси Суточные характеристики

19288-14  
2.45  
сентябрь 1967

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	3	4	5	4	8	6	7	6	43	1
			1	4	4	4	7	6	7	4	2	38	2
			1	2	2	3	3	3	4	3	3	23	3
			1	3	3	3	3	3	3	3	2	23	4
			0	3	2	3	2	2	2	3	2	19	5
			0	2	3	2	2	2	3	4	4	22	6
			1	2	2	3	2	3	6	4	2	24	7
			1	3	2	2	3	6	6	5	4	31	8
			1	3	3	3	5	5	1	5	5	30	9
			0	3	2	3	1	2	2	2	2	17	10
			1	3	2	3	2	3	3	3	2	21	11
			0	3	3	2	2	2	3	3	2	20	12
			1	3	4	5	6	6	7	7	5	43	13
			1	4	3	3	5	7	6	5	6	39	14
			1	3	3	4	3	3	3	4	4	27	15
			1	3	3	3	3	4	6	4	3	29	16
			1	4	2	3	3	2	5	5	3	27	17
			1	3	2	2	4	5	5	7	6	34	18
			1	4	3	4	3	6	6	6	5	37	19
			2	4	3	6	8	8	7	7	7	50	20
			2	6	6	6	8	8	8	9	7	58	21
			1	5	3	3	2	2	5	4	2	26	22
			0	3	3	2	3	4	2	2	2	21	23
			1	3	2	2	4	6	6	3	4	30	24
			1	3	2	2	2	2	3	4	4	22	25
			1	3	2	2	2	2	2	5	4	22	26
			1	3	2	2	2	4	6	4	2	25	27
			2	3	3	6	9	7	8	7	7	50	28
			2	6	5	7	7	9	8	8	7	57	29
			2	5	5	5	6	8	7	5	3	44	30
													31

$\epsilon_D = 10,1$   $\epsilon_1 = 4,0$   $\epsilon_2 = 9,3$

$K_0 = 1000$

Тихие Вав  
Тихон

Таблица с к индексов  
Суточные характеристики

октябрь

1930-III

1967 4.45

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	3	3	3	5	6	3	4	2	29	1
			1	3	2	2	3	5	5	6	4	30	2
			1	3	3	3	3	5	3	5	5	30	3
			0	3	2	2	2	2	2	2	3	18	4
			1	3	2	3	2	2	6	6	3	27	5
			1	2	3	2	3	6	3	2	2	23	6
			1	3	2	2	4	6	4	3	3	27	7
			1	3	2	2	3	6	4	5	4	29	8
			1	3	3	3	4	5	6	9	7	40	9
			1	6	4	4	5	8	7	6	6	46	10
			1	3	3	3	4	7	7	4	3	34	11
			1	4	4	4	4	3	7	3	4	33	12
			1	5	3	2	3	4	5	4	3	29	13
			1	3	2	3	3	5	5	7	6	34	14
			1	4	2	3	3	2	2	3	3	22	15
			1	3	3	2	2	2	3	4	3	22	16
			1	3	2	3	4	6	4	5	4	31	17
			1	3	2	3	5	3	3	3	3	25	18
			1	3	3	2	3	4	5	3	3	26	19
			0	3	2	2	2	2	2	3	3	19	20
			0	3	2	2	2	2	2	3	2	18	21
			0	3	2	2	2	2	3	4	3	21	22
			1	3	3	3	4	5	5	5	3	31	23
			1	3	2	3	4	5	3	3	2	25	24
			0	2	2	2	3	3	3	3	3	21	25
			0	3	2	2	2	2	3	3	2	19	26
			1	3	2	3	5	6	7	6	4	36	27
			1	3	2	6	8	7	5	5	7	43	28
			1	3	3	3	5	7	6	5	4	36	29
			1	3	5	3	4	4	4	3	2	28	30
			0	3	2	2	2	3	3	3	2	20	31

$\epsilon_0 = 10,1$   $\epsilon_1 = 4,0$   $\epsilon_2 = 9,3$

$K_s = 1000$

Tixie Bay  
Tiksi

Таблица С и К.  
Суточные характеристики

19963 Ш  
Ноябрь 1967, и. 45

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	3	2	2	2	2	3	3	3	20	1
			1	3	3	3	5	4	6	7	5	36	2
			1	3	3	3	3	6	9	8	7	42	3
			1	4	3	3	3	4	3	2	3	25	4
			1	3	2	4	4	6	7	6	5	37	5
			0	3	2	2	2	3	2	2	3	19	6
			0	3	2	2	2	3	4	2	2	20	7
			1	4	3	2	3	5	4	9	8	38	8
			1	4	3	2	5	6	6	6	2	34	9
			1	3	2	2	3	4	4	3	2	23	10
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31

$\epsilon_D = 10,1$   $\epsilon_H = 4,0$   $\epsilon_Z = 9,3$

$K_9 = 1000$