

Тихие Вав

Таблица
СЖ-индексов

25065 III

Тикси

Суточные характеристики

Январь 1970 н. 45

А037 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
1				2	1	2	2	1	5	7	5	3	26	1
2				2	3	3	6	6	7	7	7	6	45	2
3				1	5	3	3	4	3	2	1	4	25	3
4				1	2	-	-	2	4	4	2	2	-	4
5				1	2	1	2	2	4	3	2	2	18	5
6				1	3	2	2	3	4	3	4	2	23	6
7				-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9				1	-	-	-	2	3	6	5	2	-	9
10				0	3	2	2	1	3	2	3	1	17	10
11				1	1	1	2	1	3	1	3	3	15	11
12				1	2	2	2	3	2	5	5	5	26	12
13				1	1	1	2	1	4	4	2	2	17	13
14				1	2	2	2	2	3	1	1	2	15	14
15				1	2	2	2	2	2	3	3	2	18	15
16				2	4	2	4	5	7	8	6	7	43	16
17				1	6	3	3	3	2	2	3	3	25	17
18				0	2	2	2	2	2	2	2	1	15	18
19				1	1	1	1	1	2	4	3	4	17	19
20				2	2	1	1	1	5	6	5	4	25	20
21				1	2	2	2	3	6	2	2	3	22	21
22				1	3	2	2	2	2	4	3	3	21	22
23				1	1	2	2	3	4	-	-	-	-	23
24				1	2	2	3	5	4	3	3	4	26	24
25				0	2	2	2	1	2	1	2	2	14	25
26				0	1	1	2	1	2	2	2	1	12	26
27				1	1	2	2	1	3	4	4	4	21	27
28				1	1	1	1	2	2	3	4	3	17	28
29				1	3	2	3	2	2	2	3	2	19	29
30				2	4	2	3	3	4	6	5	5	32	30
31				1	3	2	2	2	2	2	4	2	19	31
Средние	$\Sigma D = 10.5$	$\Sigma H = 5.0$	$\Sigma Z = 9.3$						$K_g = 1000$					

А037 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				2	4	4	6	7	7	6	3	3	40	
2				2	4	4	5	5	3	5	5	3	34	
3				2	3	2	4	4	5	8	7	6	39	
4				2	4	3	3	6	8	7	7	6	44	
5				2	3	2	4	2	4	7	9	7	38	
6				2	6	4	4	6	6	7	8	9	50	
7				2	5	4	4	7	9	8	8	6	51	
8				2	5	6	8	7	9	9	9	9	62	
9				2	5	6	3	3	8	8	6	4	43	
10				1	4	2	3	4	3	4	5	4	29	
11				0	1	1	1	1	2	1	2	3	12	
12				1	2	3	2	5	4	2	2	2	22	
13				1	2	2	2	4	6	4	4	5	29	
14				0	2	2	2	1	2	1	1	1	12	
15				1	3	3	2	2	4	4	3	2	23	
16				1	1	1	1	2	5	2	2	2	16	
17				1	1	1	1	2	3	4	5	3	20	
18				1	1	1	1	5	5	5	3	3	24	
19				0	2	2	1	1	3	2	2	4	17	
20				1	1	1	1	2	4	2	4	3	18	
21				0	1	1	1	1	2	3	2	2	13	
22				0	1	1	1	2	2	2	1	1	11	
23				0	2	2	1	3	4	3	2	1	18	
24				0	2	1	1	1	1	1	1	1	9	
25				0	2	1	2	1	1	2	1	1	11	
26				0	3	2	2	1	2	4	2	1	17	
27				2	1	1	4	6	5	4	5	5	31	
28				2	-	4	3	8	6	6	5	4	-	
29				2	4	4	4	5	7	6	7	6	43	
30				2	5	3	4	6	7	6	4	5	40	
31				2	3	5	7	7	7	8	5	5	47	

Среднее $E_D = 10.5$ $E_H = 5.0$ $E_Z = 9.3$ $K_g = 1000$

Tixie Bay

Таблица

Сик-индексов

26711-ИТ

Тикси

Суточные характеристики

Апрель 1970 и.ч. 45

А037 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	3	2	1	2	1	1	1	2	13	
2				0	2	2	2	2	4	3	2	2	19	
3				2	3	3	6	5	6	5	3	2	33	
4				1	3	2	3	4	4	4	1	1	22	
5				1	1	1	3	4	3	4	3	3	22	
6				2	3	4	4	8	7	6	5	3	40	
7				1	-	3	5	4	3	2	2	2	-	
8				1	4	3	4	3	4	3	3	2	26	
9				2	3	3	5	5	7	4	4	3	34	
10				0	2	1	1	2	2	1	1	1	11	
11				1	3	2	3	5	3	3	4	2	25	
12				1	2	2	3	3	3	5	5	2	25	
13				1	1	1	1	2	4	2	1	2	14	
14				0	2	1	1	1	2	2	1	1	11	
15				1	2	2	3	2	2	7	6	4	28	
16				2	4	4	4	2	2	2	6	7	31	
17				2	6	5	5	5	7	5	7	7	47	
18				2	3	2	4	6	6	6	5	5	37	
19				2	5	4	5	7	5	5	4	3	38	
20				2	2	4	3	4	5	6	7	4	35	
21				2	3	4	6	9	8	8	9	9	56	
22				2	8	6	5	4	5	5	3	3	39	
23				2	3	2	3	5	6	6	7	5	37	
24				2	4	4	4	5	6	6	6	3	38	
25				2	3	4	6	5	5	4	6	6	39	
26				2	4	3	3	2	4	5	7	6	34	
27				1	4	4	4	3	5	3	5	3	31	
28				1	2	2	3	3	4	3	2	2	21	
29				1	2	2	3	2	4	5	5	3	26	
30				2	4	4	6	6	5	6	6	3	40	
31														
Среднее	$\bar{\Delta D} = 10.5$	$\bar{\Delta H} = 5.0$	$\bar{\Delta Z} = 9.3$						$K_g = 1000$					

Tixie Bay

Таблица
Сик-индексов

267534

Тикси

Суточные характеристики Май 1970 г. 45

A037 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				1	3	3	3	1	4	3	5	5	27	
2				1	3	3	3	2	2	3	4	3	23	
3				1	3	2	3	3	3	5	4	4	27	
4				1	3	2	3	3	3	6	4	3	27	
5				1	3	2	4	7	5	5	5	3	34	
6				1	3	2	2	3	2	4	4	3	23	
7				1	2	3	2	3	2	2	2	3	19	
8				1	2	2	1	1	1	2	3	3	15	
9				1	2	2	2	2	2	3	3	3	19	
10				0	1	2	1	2	1	1	1	1	10	
11				0	2	1	2	1	2	1	1	3	13	
12				2	4	4	4	6	5	5	6	6	40	
13				1	3	3	3	2	2	3	2	3	21	
14				2	3	3	5	4	3	6	6	6	36	
15				2	4	3	6	6	2	2	3	3	29	
16				1	3	2	5	3	3	4	3	3	26	
17				1	3	5	4	4	5	3	2	3	29	
18				1	2	4	3	3	3	3	2	2	22	
19				1	2	3	4	5	3	3	3	2	25	
20				2	4	4	3	4	6	6	5	4	36	
21				1	4	3	4	3	4	4	4	3	29	
22				1	3	3	3	3	3	6	6	3	30	
23				1	3	2	3	3	2	2	3	3	21	
24				1	3	3	3	4	3	3	3	2	24	
25				1	4	4	4	4	4	4	2	2	28	
26				0	2	1	2	1	1	2	1	2	12	
27				2	2	2	4	3	5	5	8	7	36	
28				2	5	3	5	6	7	5	5	3	39	
29				2	4	4	6	4	4	5	4	3	34	
30				2	3	4	6	6	3	6	5	2	35	
31				1	3	2	4	3	3	3	3	2	24	
Среднее	$E_D = 10.5$	$E_H = 5.0$	$E_Z = 9.3$											

 $K_9 = 1000$

Тихие Воя

Таблица
С и К-индексов

27351-117

Тикси

Суточные характеристики Июль 1970 г. 45-

№037 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				1	3	4	4	4	5	4	3	3	30	
2				2	3	4	6	6	4	3	3	4	33	
3				2	3	5	7	6	4	3	3	6	37	
4				2	7	6	6	6	3	3	2	3	36	
5				2	4	5	5	5	3	7	5	4	38	
6				1	4	4	6	5	5	3	2	2	31	
7				0	2	1	2	3	2	2	2	3	17	
8				1	3	3	4	3	4	4	5	5	31	
9				2	5	7	7	6	8	7	9	9	58	
10				2	8	5	3	3	5	6	6	5	41	
11				1	3	3	3	4	4	6	4	4	31	
12				1	3	4	5	4	4	5	5	4	34	
13				1	4	4	3	3	3	6	5	4	32	
14				1	3	3	4	3	3	3	6	3	28	
15				1	3	3	3	4	4	2	2	2	23	
16				1	3	3	2	3	3	2	4	3	23	
17				1	3	3	2	3	3	5	4	4	27	
18				0	2	3	3	2	2	2	3	2	19	
19				1	2	2	3	4	4	5	4	3	27	
20				1	3	3	3	2	2	3	4	4	24	
21				2	3	4	5	6	6	4	7	4	39	
22				1	3	3	5	4	2	6	4	3	30	
23				1	4	3	4	3	3	5	5	3	30	
24				2	4	5	6	4	6	5	6	4	40	
25				2	5	8	8	8	7	5	3	8	52	
26				2	6	5	5	6	6	5	3	5	41	
27				2	3	5	4	5	4	6	5	3	35	
28				0	2	2	1	1	2	2	1	2	13	
29				2	4	6	7	7	8	9	7	3	51	
30				1	3	4	3	3	3	3	3	4	26	
31				1	4	4	4	3	3	6	6	5	35	
Среднее	ΣD=105	ΣH=50	ΣZ=93											

K₉ = 1000

27428-II

Tixie Bay
Tiksi

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики Август 1970, н.ч.с

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
0037														
1				1	3	2	2	2	1	1	2	2	15	
2				0	2	2	2	2	1	1	1	2	13	
3				0	2	3	2	2	2	2	1	1	15	
4				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	
5				0	2	2	2	1	1	1	1	1	11	
6				0	1	2	3	3	1	2	2	2	16	
7				1	3	4	4	3	3	4	3	5	29	
8				2	5	4	7	7	6	5	7	4	45	
9				1	5	4	3	5	5	5	6	3	36	
10				1	3	3	4	4	4	3	3	3	27	
11				1	3	3	4	4	4	3	3	4	28	
12				1	3	4	3	3	2	2	5	4	26	
13				1	3	3	3	4	3	3	5	5	29	
14				0	2	3	2	2	1	2	3	3	18	
15				0	3	3	3	3	3	1	3	4	23	
16				1	3	3	2	2	3	4	4	6	27	
17				2	6	8	8	7	8	8	8	5	58	
18				2	5	5	5	7	7	8	7	4	48	
19				1	5	4	3	4	5	5	5	2	33	
20				1	2	-	3	3	4	2	2	3	-	
21				0	3	3	2	3	2	3	2	2	20	
22				1	2	2	2	5	5	5	5	2	28	
23				1	2	3	3	4	4	4	3	3	26	
24				0	3	2	2	2	2	3	3	3	20	
25				1	3	2	4	4	6	5	4	4	32	
26				2	3	4	5	7	7	5	5	3	39	
27				1	4	4	5	2	6	7	6	5	39	
28				1	3	3	3	2	4	6	5	5	31	
29				1	3	4	4	4	5	6	2	1	29	
30				0	3	2	3	3	3	3	3	3	23	
31				1	2	3	5	5	5	7	8	5	40	

Среднее $\epsilon_D = 10.1$ $\epsilon_H = 4.0$ $\epsilon_Z = 9.3$ $K_9 = 1000$

Тихие Воя

Таблица

27429 - П

Сик-индексов

Тиксы

Суточные характеристики - Сентябрь 1970

и МС

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				2	2	3	5	7	6	7	7	6	43	
2				1	3	3	3	6	7	7	6	4	39	
3				1	2	3	4	6	7	6	4	5	37	
4				1	4	3	4	4	4	6	4	4	33	
5				1	3	3	2	0	2	4	-	-	-	
6				1	2	2	2	2	3	4	4	3	22	
7				0	3	2	2	2	3	2	4	5	23	
8				1	1	3	3	3	5	6	6	3	30	
9				0	2	2	2	2	1	4	5	5	20	
10				0	3	3	2	1	2	2	2	1	16	
11				0	1	2	2	1	2	2	2	2	14	
12				0	3	3	4	3	2	2	2	2	21	
13				2	2	3	6	6	6	7	7	7	44	
14				2	4	4	3	5	8	6	6	5	41	
15				1	3	3	3	4	3	4	4	3	27	
16				1	3	3	2	3	4	2	3	3	23	
17				1	2	3	3	3	3	4	4	3	25	
18				1	3	3	3	3	-	5	6	3	-	
19				2	3	4	3	6	6	7	8	5	42	
20				2	3	3	4	5	6	6	5	4	36	
21				2	4	4	6	5	7	7	8	5	46	
22				1	3	3	2	3	3	6	6	3	29	
23				1	2	2	2	5	4	5	3	3	26	
24				1	3	2	3	4	2	2	5	3	24	
25				1	2	2	4	3	2	3	5	2	23	
26				1	2	2	3	3	3	5	3	3	24	
27				2	3	3	6	6	6	8	6	5	43	
28				0	4	2	1	3	3	2	2	2	19	
29				0	2	2	3	2	1	1	2	3	16	
30				0	2	3	3	2	2	3	3	3	21	
31														
Среднее	$\Sigma D = 10.5$	$\Sigma H = 5.0$	$\Sigma Z = 9.3$											
								$K_g = 1000$						

Тихие Вав

Таблица

27634-III

Тихий

С-и К-индексов

УСн

Суточные характеристики

Октябрь 1970

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				1	4	3	2	2	3	3	6	4	27	
2				1	3	3	2	3	3	4	5	3	26	
3				1	3	2	2	2	3	7	5	5	29	
4				2	3	5	4	5	6	6	6	3	38	
5				0	3	3	3	3	2	3	3	3	23	
6				0	2	3	3	3	2	2	4	3	22	
7				0	2	3	2	1	2	2	2	2	16	
8				0	-	2	1	1	1	2	2	2	-	
9				0	2	2	2	1	2	2	3	2	16	
10				1	2	3	2	3	3	6	6	5	30	
11				2	4	3	6	7	6	5	7	4	42	
12				1	5	5	4	5	5	2	3	2	31	
13				1	1	3	2	2	4	7	5	3	27	
14				1	3	3	3	3	3	3	3	3	24	
15				0	3	2	1	1	2	1	2	3	15	
16				2	3	3	2	7	6	9	9	5	44	
17				2	3	3	5	6	5	7	7	9	45	
18				2	7	5	5	5	5	7	6	4	44	
19				1	2	3	3	3	5	6	5	3	30	
20				1	3	3	3	4	4	4	1	2	24	
21				0	1	2	1	1	1	3	2	2	13	
22				2	2	3	3	6	5	6	6	5	36	
23				2	4	4	4	5	7	7	7	8	46	
24				1	3	3	5	5	6	3	5	2	32	
25				1	2	2	2	2	6	7	3	2	26	
26				1	2	2	1	4	3	3	3	2	20	
27				0	2	2	2	1	3	2	3	4	19	
28				1	3	3	2	2	6	4	8	7	35	
29				1	2	2	1	3	4	6	7	6	31	
30				1	4	3	2	3	2	5	2	2	23	
31				0	2	2	1	2	2	3	3	2	17	
Среднее	$E_D = 10.5$	$E_H = 5.0$	$E_Z = 9.3$											
									$K_9 = 1000$					

Тихие Воды

Таблица
С и К-индексов

27656 - III

УСн

Тикси

Суточные характеристики

Ноябрь 1970

А037 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	1	2	1	2	2	2	2	2	14	
2				1	1	2	2	2	5	3	2	1	18	
3				1	3	2	2	3	3	6	4	6	29	
4				1	3	3	2	4	4	3	3	4	26	
5				1	3	2	2	3	2	5	4	5	26	
6				1	3	3	5	6	7	5	3	4	36	
7				2	6	6	8	9	8	6	7	5	55	
8				1	4	3	2	4	5	4	4	2	28	
9				1	2	3	3	5	4	6	6	3	32	
10				2	3	3	3	6	8	7	6	3	39	
11				2	0	4	3	6	7	7	6	5	38	
12				1	2	2	3	5	7	6	2	2	29	
13				1	2	2	2	2	6	6	5	4	29	
14				1	2	1	3	2	4	6	6	3	27	
15				0	1	1	2	2	3	1	4	3	17	
16				1	2	1	1	2	2	6	5	2	21	
17				0	2	2	2	2	2	1	1	1	13	
18				1	2	1	2	2	6	7	3	7	30	
19				1	6	5	6	3	2	2	1	1	26	
20				0	1	1	1	1	1	1	1	2	9	
21				2	2	2	5	7	9	6	6	4	41	
22				2	5	4	3	5	7	8	8	6	46	
23				2	3	3	5	7	7	8	8	4	45	
24				2	2	4	4	3	3	6	6	4	32	
25				2	3	3	3	4	6	6	7	4	36	
26				1	2	2	2	3	3	7	5	4	28	
27				1	2	2	2	3	5	-	-	-	-	
28				1	2	2	2	4	5	3	2	2	22	
29				0	1	1	1	1	1	2	1	1	9	
0				0	1	1	2	1	2	2	1	1	11	
Σ														
Среднее	ΣD=10.5	ΣH=5.0	ΣZ=9.3											

K_g = 1000

