

Тихие Воды

Таблица

41106ш

K-индексов

п. 45*

Тикси

Суточные характеристики Январь 1973

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					4	2	4	5	3	4	2	1	25	
2					1	0	1	1	0	1	1	1	6	
3					1	1	1	1	2	3	1	1	11	
4					2	2	1	3	4	6	6	4	28	
5					3	2	2	5	3	8	8	6	37	
6					5	3	2	6	5	3	6	6	36	
7					2	2	2	2	5	7	4	3	27	
8					2	2	2	6	7	9	3	2	33	
9					3	3	3	4	7	5	6	7	38	
10					6	4	4	8	6	8	8	4	48	
11					3	4	4	5	6	4	6	4	39	
12					4	3	4	6	7	8	7	4	43	
13					3	3	3	5	7	6	6	2	35	
14					3	3	3	2	4	2	1	1	19	
15					2	1	3	2	3	5	5	3	24	
16					2	2	2	1	1	2	6	3	19	
17					2	2	2	3	4	2	4	1	20	
18					1	1	1	1	1	2	1	1	9	
19					2	1	1	1	2	6	6	5	24	
20					6	5	4	4	7	5	7	7	45	
21					6	5	5	5	2	7	7	2	39	
22					2	1	1	2	5	5	1	1	18	
23					2	2	1	7	7	5	5	4	33	
24					3	3	3	5	5	6	6	6	37	
25					3	3	2	7	8	7	3	5	38	
26					5	3	3	5	4	7	6	5	38	
27					3	4	4	6	8	9	8	7	49	
28					6	5	4	5	6	8	7	6	47	
29					5	5	4	4	7	7	7	5	44	
30					5	5	3	3	5	5	4	3	33	
31					2	2	1	1	1	4	4	3	18	
Среднее														

Kg = 1000

Тихе Вау

Тикси

Таблица
K-индексов

41455III

п. 45

Суточные характеристики

Февраль 1973

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
1					3	3	3	4	5	7	6	5	36	
2					3	2	2	3	5	8	6	6	35	
3					3	3	3	4	6	6	7	3	35	
4					1	2	2	2	1	2	5	2	17	
5					3	3	2	2	2	3	2	2	19	
6					2	2	2	4	8	6	6	3	33	
7					3	2	2	4	4	7	6	5	33	
8					3	3	4	5	8	8	7	6	44	
9					4	5	4	4	7	7	6	4	41	
10					3	2	3	3	4	5	7	6	33	
11					2	2	1	3	5	3	3	3	22	
12					2	2	2	2	4	6	2	2	22	
13					1	1	1	1	1	1	1	2	9	
14					2	1	4	3	1	1	2	3	17	
15					3	2	2	3	5	5	2	3	25	
16					1	1	1	1	1	7	6	6	24	
17					5	4	3	2	6	5	6	2	33	
18					2	1	2	5	5	6	6	6	33	
19					3	3	1	1	5	6	6	5	30	
20					2	1	2	1	4	6	7	4	27	
21					3	3	2	2	3	8	9	7	37	
22					7	3	3	5	7	6	9	9	49	
23					5	5	5	6	8	9	8	7	53	
24					5	5	6	8	9	7	8	8	56	
25					4	4	5	6	8	8	8	6	49	
26					6	5	5	4	7	7	7	8	49	
27					4	5	4	4	7	9	7	5	45	
28					4	3	6	5	6	6	4	3	37	
29														
30														
31														
Среднее														

K₉ = 1000

Тихе Вау

Таблица
K-индексов414914
п. 45

Тикси

Суточные характеристики Март 1973

A037 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	2	3	4	5	8	7	5	37	
2					5	5	4	6	8	8	7	7	50	
3					4	3	3	3	5	4	2	3	27	
4					2	1	3	1	1	1	1	1	11	
5					1	1	1	1	4	6	6	4	24	
6					4	3	5	3	8	6	3	2	34	
7					1	2	2	4	3	5	4	1	22	
8					2	2	2	2	5	1	3	3	20	
9					2	3	3	4	6	5	2	3	28	
10					3	2	3	4	3	3	6	3	27	
11					2	2	2	3	6	5	6	3	29	
12					3	2	5	6	4	6	7	4	37	
13					1	2	2	4	3	4	3	3	22	
14					2	1	2	2	3	1	1	2	14	
15					1	1	1	2	3	2	2	1	13	
16					2	2	3	5	7	5	5	2	31	
17					2	2	2	2	3	5	5	5	26	
18					2	1	2	6	7	6	5	6	35	
19					6	3	6	8	8	8	8	9	56	
20					5	5	5	8	8	8	8	8	55	
21					5	6	6	7	9	9	8	8	58	
22					6	5	6	7	7	8	8	8	55	
23					6	5	7	7	8	8	9	8	58	
24					6	5	4	8	8	7	8	7	53	
25					6	6	5	6	9	8	7	7	54	
26					6	4	4	4	2	7	8	6	41	
27					3	4	3	5	8	6	4	6	39	
28					4	4	4	5	7	7	6	5	42	
29					5	4	3	3	5	5	5	5	35	
30					3	3	4	5	6	5	5	6	37	
31					3	4	4	2	7	8	8	8	44	
Среднее														

K_g = 1000

Тихие Воды

Таблица
К-индексов41490 ш.
п.45

Тикси

Суточные характеристики Апрель 1973

А037 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					4	3	4	7	8	7	9	9	51	
2					6	5	5	6	7	8	7	4	48	
3					4	5	4	4	7	7	6	3	40	
4					3	2	3	3	4	4	4	1	24	
5					2	2	4	3	2	2	2	1	18	
6					1	2	3	2	2	1	2	2	15	
7					2	1	2	3	3	2	1	2	16	
8					1	2	2	4	2	3	5	2	21	
9					3	2	2	1	3	2	2	3	18	
10					2	2	2	1	1	1	1	2	12	
11					4	5	6	6	6	5	4	2	38	
12					1	1	2	2	2	2	2	2	14	
13					2	5	5	7	7	5	4	3	38	
14					4	5	7	5	6	4	4	3	38	
15					3	2	2	3	2	2	2	4	20	
16					4	4	6	6	9	7	7	5	48	
17					6	6	5	6	8	8	8	5	52	
18					6	5	5	6	7	9	7	5	50	
19					4	5	7	6	7	7	8	7	51	
20					6	5	6	6	7	8	7	6	51	
21					5	5	6	7	7	7	7	6	50	
22					6	5	7	5	8	9	6	4	50	
23					4	4	6	5	7	8	4	3	41	
24					3	4	5	4	4	3	4	4	31	
25					3	4	4	4	4	5	7	5	36	
26					4	4	4	4	7	5	8	7	43	
27					5	6	6	7	7	5	3	4	43	
28					2	2	3	4	6	4	5	7	33	
29					5	5	5	6	7	7	8	6	49	
30					3	4	6	4	4	7	4	4	36	
31														
Среднее														

Kg = 1000

Тихе Вау

Таблица
K-индексов

42.015 III

Тикси

45

Суточные характеристики Май 1973

Амплитуды			Характер	K-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
				3	3	4	3	4	2	7	7	33	1
				4	3	3	3	3	4	3	4	27	2
				3	2	2	4	6	5	5	4	31	3
				3	3	2	3	4	5	4	4	28	4
				3	2	2	2	2	4	5	2	22	5
				2	2	2	2	2	5	7	4	26	6
				4	3	3	3	4	5	5	3	30	7
				2	4	5	5	5	7	7	3	38	8
				3	3	4	4	5	4	2	3	28	9
				3	2	2	3	5	4	4	2	25	10
				3	2	3	3	2	1	4	3	21	11
				3	2	2	4	4	4	4	3	26	12
				3	2	6	6	3	3	5	7	35	13
				7	6	6	7	8	6	8	8	56	14
				4	5	4	6	6	8	7	6	46	15
				5	5	5	4	6	4	3	8	40	16
				5	5	5	7	7	7	7	4	47	17
				4	5	6	5	6	5	5	5	41	18
				4	4	5	6	6	6	4	5	40	19
				4	4	5	5	5	6	6	4	39	20
				4	5	8	7	5	3	3	4	39	21
				5	4	4	6	3	5	5	4	36	22
				4	5	5	7	6	5	3	4	39	23
				2	2	2	3	4	1	1	2	17	24
				2	3	3	3	2	5	4	2	24	25
				3	3	2	4	2	3	2	3	22	26
				3	3	2	2	3	3	6	4	26	27
				3	3	4	4	4	4	4	3	29	28
				2	2	2	2	2	2	2	2	16	29
				2	1	2	2	2	2	2	2	15	30
				2	2	2	2	2	3	3	3	19	31
									K ₉ = 1000				

Тихие Воды Таблица
к-индексов

420510

45

Тикси

Суточные характеристики

Июнь 1973

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				2	1	2	3	1	1	1	1	12	1
				2	3	6	5	6	5	6	3	36	2
				3	4	5	4	4	3	3	3	29	3
				3	3	4	4	7	5	7	6	39	4
				3	3	4	6	5	5	4	3	33	5
				2	2	4	3	5	5	3	2	26	6
				2	2	2	2	1	1	1	1	12	7
				2	2	3	2	2	1	3	3	18	8
				2	3	2	3	3	3	4	3	23	9
				3	2	2	3	3	4	8	8	33	10
				6	5	6	5	7	7	7	5	48	11
				5	5	5	6	6	7	5	6	45	12
				4	4	3	5	7	5	5	4	37	13
				4	4	4	5	5	7	5	4	38	14
				3	4	4	4	4	4	6	4	33	15
				3	2	4	4	4	4	4	4	29	16
				3	3	6	6	7	6	6	5	42	17
				5	4	6	6	6	5	7	5	44	18
				5	4	6	5	6	6	7	7	46	19
				4	5	5	5	6	4	6	3	38	20
				3	4	3	3	1	4	1	2	21	21
				2	2	2	2	2	2	2	2	16	22
				2	3	2	4	3	1	1	4	20	23
				4	5	6	5	7	7	8	5	47	24
				3	3	2	4	5	6	2	3	28	25
				2	2	2	3	2	2	3	1	17	26
				2	2	2	2	2	1	1	2	14	27
				3	4	5	5	6	4	2	6	35	28
				5	5	7	8	8	6	6	4	49	29
				4	4	5	5	7	6	6	4	41	30
													31

$k_9 = 1000$

Тихе Вау
Тихси

Таблица
K-индексов

42561 III

n 45

Суточные характеристики июля 1973

Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
				5	4	5	4	5	7	7	2	39	1
				3	3	4	4	5	5	6	3	33	2
				3	2	3	4	4	6	1	2	25	3
				2	2	3	3	1	1	1	1	14	4
				2	2	2	3	2	2	1	1	15	5
				2	2	2	2	2	1	1	1	13	6
				2	1	1	2	1	1	1	2	11	7
				3	3	3	6	7	5	3	4	34	8
				2	2	4	5	5	6	5	2	31	9
				4	2	3	3	2	1	1	3	19	10
				2	2	2	2	1	2	3	3	17	11
				2	2	2	3	2	3	3	3	20	12
				2	2	3	4	4	4	3	3	25	13
				2	3	3	3	2	2	2	3	20	14
				4	5	5	5	8	6	7	4	44	15
				4	4	4	5	4	2	4	3	30	16
				3	3	2	2	3	2	3	1	19	17
				2	2	3	3	2	2	2	2	18	18
				2	3	4	4	6	3	3	3	28	19
				3	3	3	4	3	4	5	3	28	20
				2	2	4	3	4	1	2	2	20	21
				3	3	2	2	2	3	3	2	20	22
				3	4	4	5	4	4	5	4	33	23
				2	2	3	4	4	2	2	3	22	24
				3	3	4	3	4	2	5	2	26	25
				3	3	6	7	6	8	7	6	46	26
				6	5	6	6	7	5	7	4	46	27
				4	4	4	5	4	7	7	4	39	28
				4	4	5	6	7	4	4	5	39	29
				3	3	4	4	6	6	6	4	36	30
				5	5	6	7	8	5	3	3	42	31
				K ₉ = 1000									

Суточные характеристики Август 1973.

A037 Дата	Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1					3	3	3	5	5	4	3	4	30	1
2					4	3	4	4	5	7	5	2	34	2
3					2	2	2	3	3	7	2	4	25	3
4					3	2	2	2	1	3	4	4	21	4
5					3	2	2	2	3	2	2	3	19	5
6					2	3	4	3	6	5	3	2	28	6
7					2	1	3	2	4	5	5	3	25	7
8					4	3	4	4	2	1	2	3	23	8
9					2	3	2	3	3	2	1	1	17	9
10					2	2	3	3	2	1	1	1	15	10
11					1	2	2	2	2	1	3	2	15	11
12					1	2	2	2	1	1	1	3	13	12
13					1	3	4	3	3	6	6	3	29	13
14					3	3	4	3	4	5	3	3	28	14
15					2	2	3	2	3	2	1	2	17	15
16					2	1	2	2	3	1	1	1	13	16
17					2	1	2	2	1	2	1	2	13	17
18					1	2	3	3	3	2	2	2	18	18
19					3	2	3	2	4	5	4	2	25	19
20					2	2	2	6	6	4	4	1	27	20
21					2	3	3	3	2	3	3	1	20	21
22					2	2	2	3	5	6	7	5	32	22
23					3	3	5	3	7	7	7	5	40	23
24					5	4	6	7	8	7	6	5	48	24
25					3	5	4	6	6	6	7	4	41	25
26					4	4	4	4	6	7	5	4	38	26
27					4	4	5	5	7	7	6	3	41	27
28					2	5	5	5	6	7	6	5	41	28
29					5	4	4	6	4	5	7	4	39	29
30					2	4	6	6	4	3	4	2	31	30
31					2	2	3	4	7	5	5	2	30	31
Среднее														

K₉ = 1000

Тихе Вау

Таблица
К-индексов43161M
п.45

Тикси

Суточные характеристики Сентябрь 1973

А037 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1					1	2	2	2	3	1	1	2	14	1
2					3	2	3	2	1	4	4	3	22	2
3					2	2	2	2	3	3	4	4	22	3
4					2	3	5	6	6	6	4	5	37	4
5					3	3	3	4	4	4	7	6	34	5
6					2	2	3	5	5	5	3	2	27	6
7					1	3	4	5	6	6	3	2	30	7
8					2	2	3	5	3	6	2	3	26	8
9					2	1	4	7	6	6	8	8	42	9
10					3	3	4	5	7	6	8	4	40	10
11					4	3	2	2	3	6	5	3	28	11
12					1	1	2	3	1	7	5	2	22	12
13					2	1	3	5	6	5	6	2	30	13
14					1	1	2	2	2	2	1	2	13	14
15					1	1	2	4	7	6	5	5	31	15
16					4	4	4	5	5	5	2	1	30	16
17					1	3	3	7	3	1	3	3	24	17
18					2	2	2	3	4	3	3	3	22	18
19					1	2	2	2	1	3	4	1	16	19
20					2	2	2	4	5	7	6	4	32	20
21					3	3	5	7	5	7	5	2	37	21
22					2	2	3	4	5	6	7	6	35	22
23					4	4	6	9	9	5	8	5	50	23
24					4	5	4	4	8	6	6	6	43	24
25					4	3	4	5	7	6	8	8	45	25
26					3	4	6	8	7	5	4	2	39	26
27					2	2	3	6	7	8	3	2	33	27
28					2	1	2	4	5	3	4	2	23	28
29					2	2	2	2	4	4	3	2	21	29
30					2	2	2	2	2	3	2	2	17	30
31														31
Среднее									K ₉ = 1000					

А037 Дата	Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1					2	2	2	2	2	2	-3	2	17	1
2					2	3	5	5	6	7	7	5	40	2
3					5	7	5	5	9	7	5	3	46	3
4					3	3	3	3	5	7	7	4	35	4
5					2	2	2	2	2	6	7	6	29	5
6					3	2	3	3	2	5	5	5	28	6
7					4	2	2	2	3	2	2	1	18	7
8					2	2	2	5	2	3	5	1	22	8
9					2	2	2	2	3	2	7	7	27	9
10					3	4	4	3	5	7	5	4	35	10
11					3	2	3	3	5	5	5	4	30	11
12					2	2	3	4	4	6	4	4	29	12
13					4	3	4	4	3	5	6	4	33	13
14					3	2	2	3	4	6	6	2	28	14
15					2	2	3	3	3	1	2	1	17	15
16					1	2	5	7	7	8	7	8	45	16
17					4	4	4	6	7	7	7	3	42	17
18					3	2	3	6	9	6	6	4	39	18
19					4	4	5	7	7	4	6	6	43	19
20					4	4	5	6	7	8	7	3	44	20
21					3	4	3	6	9	7	7	6	45	21
22					5	4	4	6	7	6	5	2	39	22
23					2	1	3	3	2	4	3	1	19	23
24					2	2	2	4	4	4	4	2	24	24
25					1	1	1	1	2	2	2	1	11	25
26					1	1	2	1	1	1	1	1	9	26
27					1	1	3	1	1	5	5	2	19	27
28					1	1	3	5	6	6	6	5	33	28
29					4	5	6	9	9	8	8	7	56	29
30					6	5	5	4	6	7	7	7	47	30
31					5	5	5	5	5	5	3	1	34	31
Среднее														

K₉ = 1000

Тихе Вау

Тикси

Таблица
K-индексов

43840ш

п.45

Суточные характеристики Ноябрь 1973

A037 Дата	Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1					1	2	2	2	6	6	4	1	24	1
2					2	1	2	3	5	6	4	4	27	2
3					1	1	1	1	3	3	3	2	15	3
4					2	2	2	3	5	7	7	7	35	4
5					3	3	3	5	5	4	7	4	34	5
6					3	3	3	3	4	4	6	4	30	6
7					3	3	6	6	5	5	8	6	42	7
8					3	3	4	5	4	4	3	4	30	8
9					2	2	3	5	6	6	4	2	30	9
10					1	2	3	2	4	3	2	2	19	10
11					2	2	3	2	2	6	4	1	22	11
12					1	1	1	2	2	2	2	1	12	12
13					2	2	3	2	7	8	6	4	34	13
14					2	3	3	3	2	6	7	4	30	14
15					2	2	3	4	6	4	5	3	29	15
16					2	2	2	5	6	5	6	5	33	16
17					3	3	3	3	7	6	7	4	36	17
18					4	4	4	6	6	4	5	3	36	18
19					2	1	3	2	3	3	2	1	17	19
20					1	2	2	2	6	3	2	2	20	20
21					2	3	3	4	3	8	9	8	40	21
22					4	3	1	2	5	3	2	1	21	22
23					1	1	1	2	6	5	6	3	25	23
24					1	1	2	2	7	8	8	8	37	24
25					6	5	6	6	9	6	7	6	51	25
26					4	5	4	7	7	6	6	2	41	26
27					2	2	2	2	6	7	5	6	32	27
28					1	2	1	3	4	2	2	4	19	28
29					2	2	2	2	4	6	2	1	21	29
30					1	2	1	1	2	5	4	3	19	30
31														31
Среднее									K ₉ = 1000					

Тихе Вау

Тикси

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики

Декабрь 1973 г.

44108/4
и 45

Дата	Амплитуды			Характер	K-индекс									Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K		
037															
1						1	1	1	1	2	1	2	1	10	1
2						1	1	1	2	2	2	2	1	12	2
3						1	1	1	2	2	5	4	4	20	3
4						3	1	5	6	6	7	7	8	43	4
5						4	3	3	2	2	7	6	5	32	5
6						4	2	2	3	4	3	3	4	25	6
7						3	2	1	2	2	4	3	3	20	7
8						2	2	2	2	5	4	2	2	21	8
9						2	2	3	5	8	8	7	4	39	9
10						3	2	2	2	1	1	1	3	15	10
11						3	2	1	3	5	4	5	1	24	11
12						1	1	1	1	2	2	1	1	10	12
13						1	1	1	2	1	2	3	1	12	13
14						1	1	1	1	6	6	6	4	26	14
15						2	2	5	5	7	3	1	2	27	15
16						2	1	1	1	3	3	2	1	14	16
17						1	2	2	2	1	4	4	2	18	17
18						1	1	0	1	1	4	4	1	13	18
19						1	2	1	2	5	7	7	4	29	19
20						3	3	4	5	7	7	7	7	43	20
21						6	4	6	7	9	8	8	6	54	21
22						5	4	4	5	7	7	5	4	41	22
23						4	4	3	3	5	8	7	3	37	23
24						2	2	1	2	1	2	1	1	12	24
25						1	2	1	2	2	4	2	1	15	25
26						1	1	1	3	3	4	3	1	17	26
27						1	1	1	1	3	2	2	2	13	27
28						3	2	2	1	2	3	7	5	25	28
29						4	3	3	6	6	7	6	4	39	29
30						4	4	3	6	6	6	6	3	38	30
31						2	4	5	3	5	7	5	4	35	31
средние															

 $k_9 = 1000$

Тип. В-Чир. Зак. 1248 — 1000