

Тихие Вав

Январь 1976 г.

Тихси.

Суточные характеристики Н-Индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					2	1	2	2	3	3	2	1	16	
2					1	1	2	1	4	4	2	2	17	
3					2	2	2	5	7	5	7	5	35	
4					3	2	2	2	6	6	5	3	29	
5					2	2	3	4	3	5	4	4	27	
6					2	2	2	2	3	6	6	5	28	
7					4	2	3	3	4	6	2	2	26	
8					2	1	1	2	3	3	2	3	17	
9					1	1	1	2	2	2	1	1	11	
10					1	2	3	5	7	8	9	9	44	
11					8	5	3	3	5	5	8	7	44	
12					6	3	3	4	5	7	4	5	37	
13					3	3	3	3	4	5	3	3	27	
14					2	3	2	5	5	6	4	3	30	
15					2	1	1	1	2	6	5	3	21	
16					2	2	1	1	2	6	6	5	25	
17					3	3	3	3	6	5	8	7	38	
18					3	2	3	5	4	-	-	-	17	
19					2	2	1	3	4	6	3	3	24	
20					3	3	2	1	3	7	5	3	27	
21					3	3	3	6	5	8	5	3	36	
22					3	3	3	3	8	9	7	6	42	
23					4	3	3	5	7	8	5	3	38	
24					2	3	6	5	6	6	6	5	39	
25					3	3	2	3	7	6	4	1	29	
26					2	2	2	1	3	3	1	2	16	
27					1	2	2	4	4	3	2	1	19	
28					2	1	1	3	4	5	3	2	21	
29					2	2	2	3	4	2	1	1	17	
30					2	1	2	2	6	6	6	4	29	
31					3	2	3	6	8	6	6	7	41	
Среднее														

K₀ = 1000

Tixie Bay
Микси.

Февраль 76

Суточные характеристики K-индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					4	3	3	4	4	8	4	6	42	
2					4	3	3	4	7	8	7	3	39	
3					3	3	4	5	5	5	5	5	35	
4					3	2	3	3	5	6	6	4	32	
5					3	2	2	2	7	6	4	5	31	
6					4	3	3	2	3	4	4	3	26	
7					2	1	1	6	4	6	6	6	35	
8					4	3	6	7	8	9	7	4	48	
9					4	4	4	6	7	6	7	7	45	
10					4	5	4	5	7	7	8	3	43	
11					3	2	2	5	6	4	4	6	32	
12					2	3	3	3	3	7	5	7	33	
13					5	3	3	3	6	4	6	7	37	
14					3	4	4	4	7	7	4	2	35	
15					2	2	2	3	5	6	6	2	28	
16					2	2	2	2	3	5	6	2	24	
17					1	2	2	3	3	7	8	4	30	
18					4	3	4	5	7	6	5	5	39	
19					3	3	4	5	7	8	7	6	43	
20					3	3	4	5	6	8	5	5	39	
21					3	3	2	5	6	7	7	4	37	
22					3	2	3	5	5	6	3	2	29	
23					2	2	2	3	5	4	1	1	20	
24					1	1	1	1	3	2	1	1	11	
25					1	1	2	1	2	4	3	1	15	
26					1	2	2	6	5	5	4	4	29	
27					3	2	2	7	8	9	7	7	45	
28					4	4	3	5	7	7	7	6	43	
29					5	6	5	3	3	5	6	6	39	
30														
31														
Среднее														

kg = 1000

Tixie Bay

52188 - III n 45*

Мачей 1946

Б. Шикси

суточные характеристики К-индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс								Дата			
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣК		
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21								2	2	2	2	4	3	2	2	19
22								1	1	1	1	1	2	1	1	9
23								1	2	1	2	1	6	5	2	20
24								2	2	1	1	1	1	1	1	10
25								1	1	1	1	1	1	2	2	10
26								3	6	7	6	8	8	6	7	51
27								5	4	4	4	7	7	7	6	44
28								6	4	4	4	6	6	5	2	37
29								3	4	5	3	2	3	3	2	25
30								2	1	2	4	7	3	7	6	32
31								3	2	3	2	5	5	5	2	27
Среднее												H _D = 1000				

Tixie Bay

52542 - Мау. 1976г.

Шикси

Суточные характеристики К-Индексов.

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
1					3	2	2	2	3	7	5	6	30	
2					3	3	4	6	8	7	9	8	48	
3					9	7	7	7	6	6	7	6	55	
4					3	3	5	5	6	7	7	5	41	
5					3	3	4	4	5	3	4	3	29	
6					3	2	4	5	4	5	3	4	30	
7					4	2	3	3	6	6	2	2	28	
8					2	2	3	2	4	3	3	2	21	
9					2	2	2	2	2	1	1	1	13	
10					2	2	2	2	4	5	1	1	19	
11					2	3	3	4	2	5	7	5	31	
12					2	2	3	5	4	4	3	1	24	
13					1	1	1	2	3	2	1	1	12	
14					2	1	2	1	2	1	1	1	11	
15					1	2	1	2	2	3	1	3	15	
16					2	2	2	3	2	1	1	1	14	
17					1	2	2	2	1	1	1	1	11	
18					2	1	1	2	1	1	1	1	10	
19					1	2	2	2	2	3	6	6	24	
20					4	5	4	5	4	6	7	4	39	
21					3	2	4	5	5	5	3	2	29	
22					2	3	3	3	4	6	5	5	31	
23					2	1	6	5	6	6	4	2	32	
24					2	2	3	3	2	1	2	2	17	
25					2	3	4	4	3	4	3	1	24	
26					2	2	2	2	1	2	3	3	17	
27					2	3	3	3	3	3	3	2	22	
28					2	3	5	6	6	7	6	4	39	
29					2	3	3	5	5	5	8	7	38	
30					4	3	4	6	4	6	6	3	36	
31					2	3	4	4	2	6	2	3	26	
Среднее														

Kg = 1000

Tixie Bay

52685 - III n 45*

June 1976

Шикси

Суточные характеристики K' - Индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					1	1	3	2	3	5	4	3	22	
2					1	2	3	3	1	5	3	3	21	
3					2	2	1	2	2	4	7	6	26	
4					3	4	3	3	5	2	3	3	26	
5					3	3	5	6	6	5	5	3	36	
6					2	2	3	3	3	6	2	2	23	
7					3	3	3	3	4	4	2	3	25	
8					3	3	4	5	3	2	3	3	26	
9					1	2	3	2	2	1	1	1	13	
10					2	2	2	3	3	3	1	3	19	
11					4	5	6	6	9	5	5	5	45	
12					2	2	4	5	4	6	4	2	29	
13					2	2	3	2	3	2	1	2	17	
14					2	1	1	2	1	1	1	2	11	
15					2	1	1	2	1	1	3	3	14	
16					2	2	3	3	2	2	1	2	17	
17					2	3	4	6	7	5	3	3	33	
18					3	4	6	6	5	5	4	4	37	
19					1	2	2	3	2	3	2	1	16	
20					2	2	3	4	2	3	2	1	19	
21					2	1	2	2	2	1	2	1	13	
22					1	1	2	2	1	2	2	1	12	
23					2	1	2	3	3	3	2	1	17	
24					1	1	3	2	1	6	7	4	25	
25					4	4	5	4	4	5	6	5	37	
26					2	2	2	2	2	2	4	4	20	
27					2	2	4	3	3	4	3	3	24	
28					2	2	3	2	2	2	4	4	21	
29					1	2	2	2	1	3	3	1	15	
30					2	3	5	7	4	6	6	4	37	
31														
Среднее										K'g = 1000				

Tixie Bay

52902-III

July 1976

и 45*

Шикси.

Суточные характеристики К-индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					3	4	4	5	6	5	3	3	33	
2					3	2	4	4	4	4	3	2	26	
3					2	3	4	5	3	6	3	5	31	
4					3	3	6	5	5	5	7	2	36	
5					2	2	3	4	6	5	3	3	28	
6					2	2	3	2	5	3	3	2	22	
7					2	2	3	4	5	6	2	3	27	
8					2	3	3	3	5	4	6	4	30	
9					1	1	2	1	1	1	1	1	9	
10					1	1	1	1	1	1	1	1	8	
11					2	2	3	3	1	2	2	2	17	
12					2	2	2	2	1	4	2	2	17	
13					2	2	2	2	1	2	2	2	15	
14					2	2	2	3	3	2	1	1	16	
15					2	2	2	3	2	5	7	5	28	
16					3	3	6	4	5	3	6	5	35	
17					1	2	3	2	3	2	1	2	16	
18					2	2	2	2	1	3	3	3	18	
19					2	2	1	2	1	2	2	2	14	
20					1	1	1	2	1	1	1	2	10	
21					2	1	1	3	3	2	1	1	14	
22					2	2	3	3	1	2	1	3	17	
23					1	2	2	2	2	5	-	-	14	
24					2	1	1	1	2	4	4	3	18	
25					4	3	3	3	3	3	2	2	23	
26					3	2	1	2	2	2	3	2	17	
27					2	2	2	4	4	3	4	5	26	
28					5	3	4	4	6	6	7	5	40	
29					4	4	5	5	5	6	5	4	38	
30					2	5	4	5	8	4	3	3	34	
31					3	2	4	4	4	5	3	2	27	
Среднее														

Kg = 1000.

Tixie Bay
Липск

53459 - III

ш45к

August 1976

Суточные характеристики К-индексов

Дата	Амплитуда			Характер С	К индекс									Дата
	AD	APF	AK		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					2	3	3	3	3	4	7	4	29	
2					2	3	3	3	3	1	1	1	17	
3					1	2	3	2	4	7	3	2	24	
4					1	1	2	3	4	1	1	2	15	
5					2	1	2	2	4	7	1	2	21	
6					2	2	3	2	2	1	2	2	16	
7					1	2	3	3	5	2	3	3	22	
8					2	2	2	2	2	2	3	2	17	
9					2	3	6	5	6	3	3	3	31	
10					2	3	2	3	5	4	2	3	24	
11					2	2	3	3	3	2	1	1	17	
12					1	2	1	2	2	2	5	3	18	
13					1	2	2	3	2	2	2	2	16	
14					2	2	2	4	5	1	1	1	18	
15					2	1	1	1	2	2	2	2	13	
16					1	2	1	4	6	5	4	2	25	
17					2	2	1	1	1	3	2	2	14	
18					1	2	1	2	2	1	1	1	11	
19					2	2	3	2	3	2	2	2	18	
20					2	2	2	2	1	3	2	2	16	
21					2	1	3	5	3	4	5	3	26	
22					2	1	1	3	2	3	2	1	15	
23					1	2	6	7	7	6	6	6	41	
24					4	4	4	6	7	7	6	4	42	
25					4	3	5	5	7	7	7	4	42	
26					3	3	4	6	5	7	6	4	38	
27					2	2	2	6	3	6	6	4	31	
28					2	2	3	4	5	7	7	2	32	
29					2	2	2	2	3	3	2	2	18	
30					1	2	1	2	2	2	3	3	16	
31					1	2	2	3	6	6	4	2	26	
Среднее										K ₉ =1000				

Тихие

Суточные характеристики K-Индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	2	3	2	5	5	6	2	27	
2					2	3	6	5	7	5	4	4	36	
3					2	2	3	5	3	3	5	4	27	
4					2	2	3	4	7	7	2	3	30	
5					3	2	2	5	5	4	3	2	26	
6					2	2	2	3	4	5	4	1	23	
7					3	2	3	3	4	4	2	2	23	
8					2	2	2	2	3	4	5	1	21	
9					2	1	2	4	5	5	2	1	22	
10					2	1	1	1	2	5	4	2	18	
11					2	2	2	1	4	3	2	2	18	
12					2	1	2	3	5	7	4	2	26	
13					2	1	2	1	1	1	2	2	12	
14					2	1	3	4	6	5	2	2	25	
15					1	3	4	4	4	2	3	3	24	
16					2	2	1	2	5	4	2	2	20	
17					2	2	3	2	1	2	6	7	25	
18					4	5	6	9	7	5	3	2	41	
19					1	2	2	6	7	7	6	6	37	
20					5	6	6	7	8	7	8	5	52	
21					4	4	3	5	8	8	6	4	42	
22					3	3	4	4	6	7	5	5	37	
23					2	1	5	7	6	5	4	4	34	
24					2	1	2	3	3	3	3	2	19	
25					4	2	5	5	6	7	6	5	40	
26					3	2	2	4	4	5	6	2	28	
27					3	2	2	5	8	5	4	2	31	
28					2	2	2	1	1	1	2	3	14	
29					1	2	2	3	3	2	3	3	19	
30					1	1	2	2	3	3	7	6	25	
31														
Среднее									$K_g = 1000$					

Tixie Bay

Шмв 53710-III

и 45*

October 1976

Тикси

Суточные характеристики К-Индексов.

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					2	1	5	6	6	4	3	3	30	
2					3	5	4	6	6	7	2	1	34	
3					2	2	2	4	6	5	1	1	23	
4					1	1	2	3	3	1	3	2	16	
5					4	3	3	5	1	4	4	2	26	
6					1	2	6	6	4	2	5	5	31	
7					2	1	1	1	4	6	4	1	20	
8					1	1	2	2	4	4	3	2	19	
9					2	2	1	3	5	5	6	1	25	
10					1	1	1	3	4	5	3	2	20	
11					2	1	1	1	6	5	4	2	22	
12					2	2	2	1	1	2	7	6	23	
13					2	2	3	1	5	4	2	2	21	
14					2	1	1	1	1	2	4	5	17	
15					3	2	5	5	8	6	6	5	40	
16					5	5	4	5	7	6	8	4	44	
17					3	4	6	6	7	7	7	5	45	
18					3	5	4	6	4	6	5	5	38	
19					2	1	2	2	7	6	5	3	28	
20					2	2	2	3	5	5	4	3	26	
21					3	2	3	5	4	2	2	2	23	
22					2	2	1	4	5	3	1	1	19	
23					2	1	1	3	4	5	4	1	21	
24					1	1	1	1	4	6	5	4	23	
25					2	1	2	1	1	0	0	1	8	
26					1	1	2	1	2	2	1	2	12	
27					1	1	1	2	3	5	4	4	21	
28					2	1	1	3	6	5	2	2	22	
29					1	1	1	1	2	1	1	1	9	
30					1	1	1	4	6	7	7	6	33	
31					5	2	5	6	8	8	6	4	44	
Среднее														

Ксг = 1000.

Tixie Bay
Тикси

58894-III и 45* Ноябрь 1976

Суточные характеристики К-Индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК		
1					4	3	3	4	3	3	4	3	27		
2					2	2	2	3	6	6	6	2	29		
3					1	1	2	1	3	5	2	3	18		
4					2	2	2	2	2	4	2	1	17		
5					0	1	1	1	1	0	1	1	6		
6					0	1	1	1	1	1	1	1	7		
7					1	1	1	1	1	1	1	1	8		
8					1	1	1	1	2	4	6	6	22		
9					2	2	2	4	5	4	2	2	23		
10					1	2	3	4	7	7	7	7	38		
11					3	3	3	3	9	7	7	4	39		
12					5	3	3	3	7	7	7	6	41		
13					4	4	6	7	8	8	7	4	48		
14					3	2	2	5	8	7	7	2	36		
15					3	3	1	4	6	6	4	2	29		
16					2	1	1	1	5	5	2	1	18		
17					2	2	2	5	6	3	3	3	26		
18					1	1	1	1	1	2	4	4	15		
19					2	2	2	1	5	5	5	5	27		
20					2	2	2	4	4	3	3	2	22		
21					1	2	1	1	1	2	2	1	11		
22					1	2	2	2	4	2	3	2	18		
23					1	1	1	2	2	2	2	1	12		
24					1	2	1	1	3	2	1	1	12		
25					2	2	5	5	5	7	5	4	35		
26					2	1	1	3	5	5	7	6	30		
27					3	3	3	2	2	2	3	3	21		
28					1	1	1	1	1	3	1	1	10		
29					0	1	1	1	2	6	3	2	16		
30					2	2	2	3	7	4	2	2	24		
31															
Среднее															

K₉ = 1000

Суточные характеристики К-Индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					1	1	1	1	4	6	3	3	20	
2					1	1	1	0	3	2	1	1	10	
3					1	1	1	1	2	2	1	1	10	
4					1	1	2	4	8	7	3	2	28	
5					3	2	2	2	5	3	2	1	20	
6					0	1	1	0	0	3	2	3	10	
7					2	3	1	2	4	5	2	3	22	
8					3	3	5	7	8	3	2	1	32	
9					1	1	5	6	6	7	7	5	38	
10					2	2	2	3	5	7	2	5	28	
11					3	4	4	3	2	5	2	2	25	
12					3	3	3	4	8	7	7	2	37	
13					2	2	2	3	6	3	1	1	20	
14					0	1	1	2	3	1	1	1	10	
15					0	0	0	2	2	1	0	0	5	
16					0	1	1	-	-	-	-	2	4	
17					2	1	1	1	5	6	7	5	28	
18					4	6	6	3	2	4	4	5	34	
19					2	3	2	1	5	5	2	1	21	
20					2	2	1	1	3	5	1	1	16	
21					1	1	1	1	1	5	1	1	12	
22					1	1	2	4	5	6	6	3	28	
23					2	1	1	2	1	2	1	1	11	
24					1	1	3	4	6	5	4	1	25	
25					1	2	1	4	7	5	4	4	28	
26					2	2	2	2	3	3	1	2	17	
27					1	1	2	3	3	6	6	3	25	
28					1	1	1	3	2	1	2	2	13	
29					6	5	7	7	7	9	3	3	47	
30					2	2	3	5	7	7	7	7	40	
31					4	3	3	2	2	3	6	3	26	
Среднее									Kg = 1000					