

Tashkent
Ташкент

Суточные характеристики

179-ш
Январь, 1958г.

Амплитуды			Характер C	K-индекс									Дата
D	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	5	4	3	5	4	4	4	4	33	1
			0	4	2	3	2	3	4	2	2	22	2
			0	1	1	1	1	1	1	1	2	9	3
			0	1	2	1	2	1	2	1	2	12	4
			0	3	3	2	1	1	2	2	1	15	5
			0	2	1	3	4	3	3	2	3	21	6
			0	1	2	2	1	2	1	1	1	11	7
			0	1	1	3	1	2	1	2	1	12	8
			0	1	2	3	2	4	4	3	3	22	9
			0	4	3	1	3	3	3	3	1	21	10
			0	2	3	4	3	2	3	4	3	24	11
			0	2	4	3	3	2	3	3	3	23	12
			0	3	3	3	1	1	3	4	4	22	13
			0	2	3	3	5	2	3	3	5	26	14
			0	2	5	4	4	5	3	3	3	29	15
			1	1	4	4	4	3	3	3	4	26	16
			1	1	2	4	3	4	4	4	4	26	17
			1	4	3	3	4	4	3	4	2	27	18
			0	1	3	1	2	4	3	4	3	21	19
			1	1	3	2	3	4	4	3	5	25	20
			1	5	4	2	3	3	3	3	2	25	21
			1	2	4	4	4	5	4	3	1	27	22
			1	2	2	3	3	5	4	5	2	26	23
			0	1	3	4	4	5	3	1	1	22	24
			1	2	4	2	5	5	4	4	2	28	25
			0	3	5	4	3	1	3	4	3	26	26
			0	2	1	3	2	2	2	3	4	19	27
			0	1	3	4	3	3	3	2	2	21	28
			0	2	3	3	4	2	3	5	1	23	29
			0	2	3	4	3	2	2	1	1	18	30
			0	2	4	3	3	2	2	1	3	20	31
1.88	E _H =2.88	E _Z =4.48											
								K ₉ =300					

Tashkent

Tashkent Суточные характеристики

239-17
февраль 1958г.

Амплитуды			Характер C	K-индекс									Дата
ΔH	ΔZ			0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	1	2	3	2	2	1	3	2	16	1
			0	2	2	3	3	1	2	2	1	16	2
			0	2	2	3	3	3	1	2	2	18	3
			1	4	1	2	3	4	4	5	4	27	4
			1	2	4	3	4	5	3	5	5	31	5
			1	2	4	4	5	4	5	3	3	30	6
			1	2	2	4	4	3	3	5	3	26	7
			1	3	3	4	4	4	5	3	4	30	8
			0	3	3	4	3	2	4	5	2	26	9
			1	3	3	4	2	3	4	4	4	27	10
			2	9	8	7	7	7	7	6	5	56	11
			1	4	5	6	5	4	4	5	4	37	12
			1	3	3	3	3	3	4	5	2	26	13
			1	4	3	4	2	4	5	4	2	28	14
			0	1	1	2	2	2	5	1	2	16	15
			1	1	1	3	3	3	5	4	5	25	16
			1	4	5	4	4	5	4	5	5	36	17
			1	3	3	3	4	3	3	4	4	27	18
			1	2	1	5	4	4	3	4	4	27	19
			1	3	3	3	3	4	4	4	5	29	20
			0	3	4	3	3	3	4	5	5	30	21
			1	3	2	4	3	4	4	4	2	26	22
			0	2	3	3	4	3	4	3	2	24	23
			0	2	3	3	2	3	3	3	1	20	24
			0	1	4	4	3	1	1	1	1	16	25
			0	1	3	3	1	1	1	1	1	12	26
			0	2	2	2	1	2	1	3	3	16	27
			0	1	3	3	4	4	3	2	2	22	28
													29
													30
													31
88	ε _H =2.88	ε _Z =4.68											

K₉=300

393-ni

$$K_g = 300$$

ИНВ. № 464-и
Апрель 1958 г.

 $K_g = 300$

Tashkent
Ташкент

Суточные характеристики

ИВВ. № 579-18
Май 1958г.

Амплитуды			Характер C	K-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	3	2	3	4	3	3	3	2	23	1
			0	3	2	3	2	0	1	3	3	17	2
			0	3	2	3	2	0	1	3	3	17	3
			0	1	2	3	1	2	1	1	3	14	4
			0	1	2	3	2	2	3	3	4	20	5
			0	2	2	3	3	3	2	1	2	18	6
			0	2	2	3	4	1	2	2	3	19	7
			0	2	2	3	2	3	2	3	4	21	8
			0	2	3	4	4	4	2	2	2	23	9
			0	3	4	2	4	4	3	4	3	27	10
			0	1	1	4	4	2	3	3	2	20	11
			0	0	3	3	1	3	4	5	4	23	12
			1	1	3	3	5	4	4	4	5	29	13
			1	3	3	3	4	5	3	4	3	28	14
			1	3	4	3	3	2	4	4	3	26	15
			0	3	3	3	3	3	4	2	2	23	16
			0	2	3	4	2	3	3	3	3	24	17
			0	3	2	3	4	3	4	2	3	24	18
			0	1	4	4	3	2	2	3	1	20	19
			0	1	1	3	2	2	2	2	2	15	20
			0	2	3	2	1	1	2	1	1	13	21
			0	1	1	3	1	2	2	1	1	12	22
			0	1	3	1	0	1	2	1	1	10	23
			0	0	2	2	2	3	1	0	1	11	24
			0	1	1	1	2	2	3	4	3	17	25
			1	4	3	3	3	4	4	3	3	27	26
			1	2	2	3	4	4	3	4	4	26	27
			0	3	3	3	3	2	2	2	3	21	28
			1	4	4	6	5	4	4	4	3	34	29
			0	4	3	4	2	2	4	1	2	22	30
			1	4	3	2	3	3	6	6	5	32	31

$\gamma = 7.8^\circ$ $E_H = 2.8^\circ$ $E_Z = 4.6^\circ$

$K_9 = 300$

Tashkent
Tashkent

ИЮНЬ 1958 Г.

Суточные характеристики Инв. № 658-IV

[illegible]

Tashkent
Ташкент

Суточные характеристики

ИВВ. 774-III

Июль 1958г

			Характер C	K-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	4	2	4	3	3	3	2	2	23	1
			0	2	4	1	2	2	2	2	1	16	2
			0	3	2	4	3	3	3	3	2	23	3
			0	2	3	5	3	3	3	3	3	25	4
			0	1	1	3	3	3	3	3	4	21	5
			0	3	3	3	1	2	1	2	0	15	6
			1	1	3	4	4	4	4	4	2	26	7
			2	3	4	6	7	7	9	7	7	50	8
			1	5	3	6	5	5	6	3	4	37	9
			0	4	3	2	3	2	2	2	3	21	10
			0	3	2	4	2	3	3	4	4	25	11
			0	4	3	5	3	2	3	3	2	25	12
			0	3	3	5	2	3	4	1	4	25	13
			0	2	3	4	3	2	3	1	2	20	14
			0	2	1	1	3	2	1	1	2	13	15
			0	2	1	1	0	1	2	1	2	10	16
			1	3	5	5	5	2	1	1	1	23	17
			1	3	2	5	3	4	3	3	2	25	18
			0	2	3	5	4	2	1	4	2	23	19
			0	3	5	4	3	2	3	1	3	24	20
			1	2	2	3	3	2	6	7	6	31	21
			1	3	3	4	3	5	3	2	1	24	22
			0	1	1	4	1	2	1	1	1	12	23
			0	2	1	3	2	4	3	3	2	20	24
			0	2	2	4	5	4	3	4	4	28	25
			0	3	1	3	4	1	1	1	0	14	26
			1	2	4	4	5	3	3	3	4	28	27
			0	4	3	4	3	2	1	3	3	23	28
			0	2	4	3	1	2	1	4	3	20	29
			0	1	2	3	2	2	2	3	3	18	30
			0	1	3	3	3	3	4	1	2	20	31

$\sigma_{\Delta D} = 7.8$ $\sigma_H = 2.8$ $\sigma_Z = 4.6$

$\Sigma K = 300$

Амплитуды			Характер C	K-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	1	3	3	5	4	3	2	1	22	1
			0	2	3	2	4	2	2	1	3	19	2
			0	3	3	1	3	3	2	1	0	16	3
			0	0	1	2	2	1	1	1	1	9	4
			0	2	1	3	2	3	3	1	1	16	5
			0	2	2	1	2	1	2	2	3	15	6
			0	3	3	4	3	3	2	2	1	21	7
			0	2	1	2	3	4	2	1	0	15	8
			0	1	3	3	2	1	2	1	2	15	9
			0	2	1	4	5	3	3	3	3	24	10
			0	4	2	3	4	3	1	4	2	23	11
			0	2	4	5	2	2	2	3	2	22	12
			0	2	4	4	4	2	3	2	2	23	13
			0	2	1	2	2	1	3	3	3	17	14
			0	1	3	3	3	2	2	2	2	18	15
			0	3	3	2	2	3	4	3	2	22	16
			2	0	2	6	4	6	6	6	5	35	17
			1	3	5	5	4	3	2	2	2	26	18
			0	3	1	3	3	1	3	3	1	18	19
			0	1	3	2	4	1	1	0	1	13	20
			0	1	1	1	3	3	2	2	2	15	21
			0	5	5	4	3	3	3	3	1	27	22
			0	1	3	3	3	2	1	2	3	18	23
			2	7	6	5	6	5	4	4	1	38	24
			0	3	3	3	2	4	2	2	2	21	25
			0	3	4	3	3	4	2	2	2	23	26
			2	4	6	6	6	4	3	5	2	36	27
			0	0	1	2	3	2	2	4	3	17	28
			0	2	4	3	3	2	1	2	1	18	29
			0	1	3	2	3	3	1	2	1	16	30
			0	2	2	1	4	2	3	1	0	15	31
7.88	$E_H=2.88$	$E_Z=4.78$						$K_9=300$					

Амплитуды			Характер C	K-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	3	3	3	4	2	1	2	1	19	1
			0	4	3	3	1	3	1	0	1	16	2
			2	3	1	6	6	6	6	5	6	39	3
			2	4	3	4	4	6	7	7	7	42	4
			2	5	5	5	5	4	4	5	2	35	5
			0	1	3	4	2	3	2	2	1	18	6
			0	1	3	4	2	3	3	5	4	25	7
			0	3	2	4	2	1	3	2	5	22	8
			0	4	2	4	3	4	3	3	3	26	9
			0	4	3	4	2	3	3	1	2	22	10
			0	2	1	4	1	2	2	2	1	15	11
			0	1	3	4	1	1	1	1	1	13	12
			0	1	2	0	3	2	0	1	1	10	13
			0	1	2	3	3	2	1	1	1	14	14
			0	1	3	3	3	2	2	2	2	18	15
			1	1	5	4	5	5	5	5	5	35	16
			0	3	3	4	2	3	2	1	1	19	17
			0	3	3	4	1	0	1	3	2	17	18
			0	1	1	2	2	1	1	1	1	10	19
			0	1	1	2	1	1	1	1	2	10	20
			0	1	1	1	2	2	0	1	1	09	21
			0	1	2	3	1	2	2	1	1	13	22
			0	2	2	3	1	0	1	2	1	12	23
			0	1	3	2	2	1	1	3	1	14	24
			1	4	5	5	6	5	5	4	5	39	25
			0	4	4	4	3	2	4	4	1	26	26
			0	1	2	1	3	2	3	3	4	19	27
			0	2	3	3	2	2	3	1	1	17	28
			0	1	3	2	2	2	1	0	0	11	29
			1	1	2	2	4	4	4	3	5	25	30
													31
7.88	$E_H=2.88$	$E_2=4.78$											
							$K_9=300$						

1100 октябрь 1958г.

$$K_9 = 300$$

Tashkent
Ташкент

Суточные характеристики

1270-III
Ноябрь 1958г.

Амплитуды			Характер C	K-индекс										Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
			0	2	3	2	3	3	3	2	2	20	1	
			1	2	1	3	2	5	5	5	2	25	2	
			0	2	4	3	3	3	2	3	2	22	3	
			0	3	2	2	4	3	1	2	2	19	4	
			0	2	2	2	2	0	1	0	1	10	5	
			0	1	1	2	3	1	0	2	3	13	6	
			0	2	1	1	2	3	4	2	1	16	7	
			0	2	0	1	2	1	1	1	0	08	8	
			0	0	1	2	2	0	2	2	1	10	9	
			1	1	3	4	5	2	5	5	3	28	10	
			0	4	3	2	3	2	2	1	1	18	11	
			0	1	3	1	2	4	3	3	3	20	12	
			0	3	3	1	1	0	2	1	1	12	13	
			0	3	2	3	3	1	1	1	3	17	14	
			0	1	3	3	1	2	1	1	2	14	15	
			0	3	4	2	3	3	4	1	2	22	16	
			0	2	4	2	1	1	3	2	1	16	17	
			0	1	1	3	2	2	3	2	2	16	18	
			0	2	0	1	1	2	4	1	0	11	19	
			0	2	2	1	2	2	3	2	1	15	20	
			0	3	2	1	1	1	3	1	1	13	21	
			0	2	3	3	3	2	1	0	1	15	22	
			0	2	2	3	4	4	2	2	1	20	23	
			1	1	2	4	2	4	3	3	2	21	24	
			1	1	4	2	1	4	4	5	5	26	25	
			0	2	2	2	2	2	3	3	2	18	26	
			0	0	2	2	3	3	5	3	3	21	27	
			1	3	3	4	4	5	3	3	3	28	28	
			1	2	3	3	4	3	5	1	2	23	29	
			0	1	1	3	2	1	0	1	0	09	30	
													31	
88	$E_H=2.88$	$E_2=4.88$												

$N_9 = 300$

61 № 1529-10 ДЕКАБРЬ 1958 год

Амплитуды			Характер C	K-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	1	1	3	1	1	1	2	0	10	1
			1	1	4	5	6	5	5	4	6	36	2
			0	3	1	3	1	2	2	2	1	15	3
			2	4	3	5	6	6	5	7	6	42	4
			1	6	4	4	3	3	3	2	2	27	5
			1	3	2	3	3	4	4	3	4	26	6
			0	3	3	3	1	2	2	1	0	15	7
			0	2	1	3	3	3	4	4	3	23	8
			0	4	3	5	2	3	3	0	1	21	9
			0	1	2	2	2	2	1	0	0	10	10
			0	2	2	3	3	2	2	2	4	20	11
			0	2	2	1	3	1	2	3	2	16	12
			2	4	3	4	3	7	6	5	5	37	13
			1	5	5	4	3	5	4	4	4	34	14
			1	3	3	1	3	3	4	4	3	24	15
			1	4	5	4	4	4	3	3	3	30	16
			1	2	2	2	4	2	5	6	4	27	17
			1	5	5	5	4	4	2	3	3	31	18
			1	3	4	3	4	4	3	4	2	27	19
			1	2	3	3	3	4	3	4	3	25	20
			0	2	3	2	3	2	3	4	1	20	21
			0	2	3	3	3	2	2	3	3	21	22
			1	2	2	4	3	4	4	4	3	26	23
			0	2	3	3	2	3	1	2	1	17	24
			0	1	2	3	3	2	1	2	4	18	25
			1	3	2	1	1	4	4	3	4	22	26
			0	2	3	3	4	4	3	1	2	22	27
			0	3	4	3	4	3	3	3	2	25	28
			0	1	3	4	1	3	2	4	3	21	29
			0	1	3	2	4	4	4	3	3	24	30
		c 1 no 10 $\delta z = 4.8$	0	2	4	4	3	3	2	3	1	22	31
= 7.8	c 1 no 20 $\delta H = 2.8$ c 21 no 31 $\delta H = 2.7$	c 11 no 20 $\delta z = 4.9$ c 21 no 31 $\delta z = 4.8$											

$M_g = 300$