

ШКЕНТ  
11° 25' N  
9° 12' E

ТАБЛИЦА  
С и К-ИНДЕКСОВ  
Суточные характеристики

61н.

ЯНВАРЬ 1959 г

Ивв. 1606-III

Амплитуды		Характер С	К-индекс									Дата
$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
		0	1	3	3	4	1	1	1	1	15	1
		0	2	3	2	4	3	2	2	1	19	2
		1	2	5	4	4	2	2	3	2	24	3
		0	1	3	3	3	3	4	2	3	22	4
		1	3	4	3	3	5	4	4	3	29	5
		1	3	3	4	3	4	4	5	4	30	6
		1	3	3	4	3	2	2	3	5	25	7
		1	4	3	4	2	3	4	4	4	28	8
		1	4	2	3	3	5	7	6	4	34	9
		1	5	3	3	4	5	4	5	5	34	10
		1	3	3	4	1	3	4	3	5	26	11
		1	3	3	4	3	3	4	4	4	28	12
		0	3	3	3	4	3	4	3	2	25	13
		0	2	3	4	3	3	3	3	3	24	14
		0	3	3	3	3	2	3	2	1	20	15
		1	2	3	3	5	4	5	5	2	29	16
		1	3	3	3	2	4	5	4	2	26	17
		0	4	3	2	4	2	4	4	2	25	18
		0	2	3	2	4	2	2	4	2	21	19
		0	1	3	3	2	1	2	2	1	15	20
		0	1	2	2	3	2	2	2	2	16	21
		0	2	3	3	2	2	3	2	1	18	22
		0	3	3	3	3	3	3	3	3	24	23
		0	1	2	2	3	1	2	1	1	13	24
		1	1	3	4	5	6	5	5	3	32	25
		1	2	4	4	5	6	5	4	2	32	26
		0	1	3	3	3	3	3	2	3	21	27
		0	3	3	5	1	3	2	3	3	23	28
		1	2	3	3	4	4	4	4	4	28	29
		0	3	3	3	3	2	2	4	1	21	30
		0	2	4	3	3	3	3	2	1	21	31

80  $\delta_H = 2.7$   $\delta_Z = 4.8$

$K_9 = 300$

ТАШКЕНТ  
 $\varphi 41^{\circ}25'$   
 $\lambda 69^{\circ}12'$

ТАБЛИЦА  
 С И К-ИНДЕКСОВ  
 Суточные характеристики

ФЕВРАЛЬ 1959г

61 Инв. № 1681-III

Амплитуды			Характер C	К-индекс									Дата
$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
			0	2	4	4	3	4	3	4	1	25	1
			1	1	4	3	3	5	4	4	4	28	2
			1	4	2	2	5	4	5	3	4	29	3
			1	4	3	3	4	5	4	5	5	33	4
			1	2	2	2	3	4	3	4	3	23	5
			1	3	2	2	4	2	4	5	3	24	6
			0	2	1	2	2	3	2	3	1	16	7
			0	2	1	3	2	4	3	2	4	21	8
			1	4	3	4	3	4	4	3	2	27	9
			0	2	2	1	3	1	1	2	3	15	10
			1	2	3	5	7	5	6	3	4	35	11
			1	3	4	3	4	3	4	3	3	31	12
			1	2	2	1	3	4	5	5	4	26	13
			1	2	3	2	3	5	5	5	3	28	14
			1	4	3	3	5	4	5	4	2	30	15
			1	3	4	5	3	5	6	5	5	36	16
			1	4	3	3	2	4	3	2	1	22	17
			0	2	1	1	1	1	1	1	1	09	18
			0	2	2	3	3	2	3	4	1	20	19
			0	2	1	2	2	1	1	1	0	10	20
			0	1	1	2	4	1	1	2	2	14	21
			1	4	4	3	4	3	4	3	3	28	22
			0	3	3	4	3	4	1	0	1	19	23
			0	0	2	1	2	1	3	2	2	13	24
			2	5	4	6	6	5	6	5	4	41	25
			1	4	4	5	4	5	5	4	5	36	26
			1	2	3	3	3	4	6	5	3	29	27
			1	4	3	2	3	5	5	5	3	30	28
													29
													30
													31

88  $\epsilon_1 = 2.78$   $\epsilon_2 = 4.78$

$K_9 = 3.00$

ТАШКЕНТ  
 $\varphi$  41°25'  
 $\lambda$  69°12'

ТАБЛИЦА  
 С И К-ИНДЕКСОВ  
 Суточные характеристики

МАРТ 1959 г.  
 Инв. № 1945-III

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
			1	4	4	4	4	5	6	5	3	35	1
			1	4	3	3	4	5	4	5	2	30	2
			1	3	2	3	2	4	5	3	3	25	3
			0	3	3	3	4	4	4	4	1	26	4
			0	2	2	2	1	1	2	4	2	16	5
			0	1	3	3	1	1	1	2	0	12	6
			0	1	3	1	4	2	2	3	1	17	7
			0	3	3	3	1	3	3	1	2	19	8
			0	2	1	2	3	1	2	1	1	13	9
			0	2	1	1	3	1	0	0	1	09	10
			0	1	1	2	2	2	1	2	1	12	11
			0	2	3	4	4	3	3	4	1	24	12
			0	2	2	2	2	3	1	1	3	16	13
			0	1	4	3	3	3	2	2	1	19	14
			0	2	3	2	2	1	2	0	1	13	15
			0	1	2	3	3	1	2	0	1	13	16
			0	1	3	3	1	1	2	1	2	14	17
			0	3	2	4	3	1	1	1	5	20	18
			0	2	2	3	3	2	2	1	1	16	19
			0	2	3	3	3	1	1	0	1	14	20
			0	1	3	3	3	2	2	2	1	17	21
			0	3	3	4	2	1	1	1	3	18	22
			0	1	4	4	3	1	3	3	2	21	23
			0	1	1	2	2	2	2	2	3	15	24
			1	3	4	4	3	3	4	5	4	30	25
			2	3	3	5	7	6	5	4	6	39	26
			2	5	6	6	5	6	7	6	6	47	27
			1	3	4	3	4	5	6	6	6	37	28
			1	6	5	5	4	5	5	5	2	37	29
			0	3	3	4	4	3	2	1	2	22	30
			0	2	1	2	4	3	2	3	4	21	31

$\approx 7.8^\circ$   $E_H = 2.7^\circ$   $E_2 = 4.7^\circ$

$K_9 = 300$

Ташкент  
 $\varphi 41^{\circ}25'$   
 $\lambda 69^{\circ}12'$

Таблица  
 С и К-индексов  
 Суточные характеристики

Апрель 1959г.

Инв. № 2137-11

Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		$\Sigma K$
			0	2	1	3	1	4	1	0	1	13	1
			0	1	2	1	3	2	1	2	3	15	2
			0	3	2	3	3	4	2	2	2	21	3
			0	2	1	3	1	1	1	2	2	13	4
			0	2	3	2	2	0	1	1	1	12	5
			0	1	1	1	2	2	2	3	3	15	6
			0	1	1	2	3	2	3	5	2	19	7
			1	1	1	4	4	5	3	4	5	27	8
			1	5	4	4	5	3	1	5	3	30	9
			2	4	4	6	7	7	6	5	3	42	10
			1	1	3	3	4	3	3	4	4	25	11
			0	3	2	2	3	3	0	1	2	16	12
			0	3	1	4	2	3	1	1	1	16	13
			0	2	2	3	3	2	3	1	4	20	14
			0	4	3	2	2	2	2	2	1	18	15
			0	1	1	3	2	2	1	3	1	14	16
			0	2	2	2	3	3	1	1	1	15	17
			0	3	1	1	3	2	1	1	1	13	18
			0	1	2	3	1	2	1	1	2	13	19
			0	1	1	2	1	1	1	1	0	08	20
			0	2	4	2	4	2	2	1	1	18	21
			0	2	2	1	2	1	1	1	0	10	22
			2	1	2	1	6	5	5	6	5	31	23
			1	4	4	5	5	5	3	2	4	32	24
			1	2	4	4	4	2	4	3	3	26	25
			0	2	2	3	4	3	3	2	3	22	26
			0	3	2	4	1	3	4	2	4	23	27
			0	1	3	4	3	2	1	2	3	19	28
			1	2	3	3	3	5	3	4	3	26	29
			1	1	2	4	3	3	5	5	2	25	30
													31

с1 no 27  
 $E_2 = 4.8^{\circ}$   
 22, 23  
 $E_2 = 5.5^{\circ}$   
 с24 no 30  
 $E_2 = 4.6^{\circ}$

$\delta = 7.8^{\circ}$   $E_H = 2.7^{\circ}$

$K_9 = 300$

ДШКЕНТ  
41°25'  
69°12'

Таблица  
С и К-индексов.  
Суточные характеристики

Май 1959г.

Инд. № 2175-14 612

Амплитуды		Характер С	К-индекс									Дата
ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
		0	1	4	2	3	4	2	3	3	22	1
		0	1	1	4	1	1	1	3	2	14	2
		0	1	2	3	1	3	1	3	2	16	3
		1	2	3	4	4	3	2	4	5	27	4
		1	5	3	5	3	4	3	1	1	25	5
		0	0	2	3	1	1	1	1	0	09	6
		0	1	2	5	3	2	1	1	3	18	7
		1	3	5	4	5	5	5	3	3	33	8
		0	2	2	1	3	3	4	3	2	20	9
		1	2	2	4	4	2	3	2	2	21	10
		1	1	3	4	4	3	3	3	6	27	11
		2	6	6	6	5	5	7	3	3	41	12
		0	2	3	4	4	2	2	4	4	25	13
		0	2	2	3	1	2	2	1	1	14	14
		1	2	3	3	4	4	5	4	3	28	15
		1	5	4	5	4	3	2	1	3	27	16
		0	2	3	4	3	4	2	2	2	22	17
		1	3	5	3	3	2	4	4	4	28	18
		0	4	2	4	4	3	2	2	3	24	19
		0	3	1	5	4	2	2	4	2	23	20
		0	2	3	4	2	2	2	3	2	20	21
		0	3	1	4	3	3	3	2	3	22	22
		0	3	1	4	2	1	2	3	3	19	23
		1	3	4	5	5	4	3	4	7	35	24
		1	5	4	4	4	3	3	2	2	27	25
		0	2	1	3	3	1	2	3	2	17	26
		0	2	1	3	2	2	1	1	1	13	27
		0	2	2	2	1	2	1	1	1	12	28
		0	1	2	1	1	2	2	1	1	11	29
		0	2	1	2	2	4	4	2	1	18	30
		0	2	3	4	4	4	3	4	4	28	31

38 E<sub>H</sub>=2.78 E<sub>Z</sub>=4.68

K<sub>g</sub> = 300

Ташкент  
 41° 25'  
 69° 12'

Таблица  
 С и К-индексов  
 Суточные характеристики

Июнь 1959 г.

Инд. № 2427-III

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
D	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	3	2	2	3	1	2	2	2	17	1
			1	3	2	3	3	3	2	3	3	22	2
			1	3	3	3	3	4	3	1	4	24	3
			1	3	4	5	4	3	4	4	4	31	4
			0	3	2	3	2	3	2	3	2	20	5
			0	1	1	3	3	3	3	4	3	21	6
			0	3	3	3	2	2	2	1	2	18	7
			0	2	1	3	3	2	2	2	3	18	8
			1	4	1	4	5	4	2	3	2	25	9
			0	2	4	2	2	1	2	2	3	18	10
			1	1	1	1	5	4	4	2	1	19	11
			0	2	1	3	2	1	2	2	2	15	12
			0	1	1	2	3	2	1	1	1	12	13
			0	1	3	3	1	3	3	2	3	19	14
			0	2	1	5	4	3	2	1	1	19	15
			0	2	2	2	2	1	2	2	1	14	16
			0	1	2	4	2	2	2	3	3	19	17
			0	1	2	2	3	4	3	1	3	19	18
			0	3	1	3	3	2	1	2	2	17	19
			0	1	1	1	3	3	1	2	2	14	20
			0	2	2	3	2	1	2	2	2	16	21
			0	2	2	3	3	3	4	2	3	22	22
			1	2	2	2	3	2	4	4	4	23	23
			0	4	4	2	3	1	4	3	2	23	24
			0	1	2	2	3	2	1	1	4	16	25
			1	3	4	5	4	2	4	1	0	23	26
			1	1	2	3	3	5	5	5	3	27	27
			1	3	4	2	1	5	2	3	3	23	28
			1	2	4	5	5	4	4	4	3	31	29
			1	3	2	4	5	5	5	3	3	30	30
													31

88  $\epsilon_H = 2.88$   $\epsilon_Z = 4.68$

$K_9 = 300$

Я Ташкент  
 φ 41° 25'  
 λ 69° 12'

Таблица  
 С и К индексов  
 Суточные характеристики

Июль 1959 г.

Июль 2572-III п. 61

Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣК
			0	1	2	2	2	1	2	2	2	14	1
			0	2	5	4	3	1	2	1	2	20	2
			0	3	3	2	2	3	2	2	1	18	3
			1	2	2	1	4	2	4	3	3	21	4
			1	2	5	4	3	4	2	3	2	25	5
			0	2	2	4	2	3	3	2	2	20	6
			0	3	2	3	3	3	2	2	2	20	7
			0	3	3	4	1	3	3	2	2	21	8
			0	0	4	4	3	3	3	4	3	24	9
			0	4	5	1	3	2	2	2	2	21	10
			1	3	3	2	2	4	6	5	5	30	11
			1	5	4	1	4	4	3	2	1	24	12
			0	2	2	2	4	3	2	1	2	18	13
			0	1	3	5	3	4	3	2	2	23	14
			2	3	5	8	7	8	8	9	8	56	15
			2	6	5	4	5	4	2	3	2	31	16
			2	3	5	6	2	4	8	8	4	43	17
			2	7	6	6	5	5	7	2	4	42	18
			0	4	3	5	3	3	3	2	3	26	19
			0	2	1	3	4	2	3	2	3	20	20
			0	2	3	3	2	3	3	3	3	22	21
			0	2	2	4	2	2	2	1	3	18	22
			0	2	4	4	3	2	2	3	3	23	23
			1	2	3	2	5	3	3	4	3	25	24
			1	3	4	3	5	4	3	5	4	31	25
			1	4	3	3	4	3	4	4	4	29	26
			0	4	3	4	4	2	2	3	3	25	27
			0	3	1	4	3	3	2	2	2	20	28
			0	2	3	3	2	1	2	1	2	16	29
			0	1	2	2	2	1	2	3	1	14	30
			0	2	4	1	3	3	1	3	2	19	31

7.8<sup>8</sup>  $\frac{2}{64} = 2.8$   $\frac{2}{62} = 4.6$

К9 = 300

Ташкент  
 $\varphi$  41° 25'  
 $\lambda$  69° 12'

Таблица  
 С и К-индексов  
 Суточные характеристики

61 Август 1959 г.  
 № 2608-III

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
$\Delta Q$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
			0	3	2	4	3	4	2	2	1	21	1
			0	3	3	3	3	2	2	4	1	21	2
			0	2	3	5	4	3	4	2	2	25	3
			0	3	1	4	4	3	3	2	2	22	4
			0	2	1	4	2	2	3	1	2	17	5
			1	3	2	3	4	3	4	5	1	25	6
			1	3	3	4	2	2	4	4	1	23	7
			0	1	1	2	3	4	2	1	1	15	8
			0	1	4	3	5	3	3	3	3	25	9
			0	3	2	1	3	3	2	2	2	18	10
			0	3	2	4	2	2	3	0	2	18	11
			0	1	1	3	3	2	1	1	1	13	12
			0	1	2	3	2	2	1	2	1	14	13
			0	2	3	3	3	2	1	2	2	18	14
			1	2	3	2	3	3	4	4	3	27	15
			2	4	4	6	7	6	6	4	5	42	16
			2	6	5	5	4	5	6	5	4	40	17
			1	3	4	5	3	4	4	4	2	29	18
			0	2	4	4	2	2	3	4	2	23	19
			1	3	6	6	5	4	3	5	5	37	20
			1	3	2	4	5	2	4	4	3	27	21
			0	3	3	5	3	2	3	4	4	27	22
			1	2	4	3	3	3	5	3	3	26	23
			0	3	4	5	5	1	3	1	2	24	24
			0	1	5	5	3	2	3	1	3	23	25
			0	2	4	3	3	1	1	2	1	17	26
			0	1	3	4	3	2	0	1	1	15	27
			0	0	1	4	2	2	0	1	1	11	28
			0	3	2	2	2	3	3	3	1	19	29
			0	2	3	3	3	3	2	3	2	21	30
			0	3	2	2	1	2	3	3	1	17	31
$\Sigma$ 88	$\Sigma H$ 2.48	$\Sigma Z$ 4.68					169 = 300						



Тошкент  
 $\varphi 41^{\circ}25'$   
 $\lambda 69^{\circ}12'$

Таблица  
 С и К-индексов

Сентябрь 1959г.

61

2662-III

Суточные характеристики

Амплитуды			Характер $\sigma$	К-индекс								
$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$ Date		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$
		1	0	2	2	2	3	3	2	5	2	21
		2	1	4	5	4	5	2	2	4	5	31
		3	1	2	5	3	1	4	4	5	6	30
		4	1	4	5	5	6	5	4	5	5	39
		5	1	4	3	3	4	4	4	4	4	30
		6	0	3	3	5	2	3	2	2	1	21
		7	0	3	2	4	3	2	3	3	1	21
		8	0	3	3	4	2	3	4	2	1	22
		9	0	3	3	1	3	2	1	1	1	15
		10	0	3	1	5	2	2	2	1	3	19
		11	0	1	4	2	3	3	1	3	2	19
		12	0	4	1	3	2	1	3	2	1	17
		13	0	2	2	3	1	1	2	2	4	17
		14	0	1	2	3	3	3	3	3	3	21
		15	0	1	2	4	3	2	3	4	3	22
		16	0	3	3	4	1	2	3	4	2	22
		17	0	2	3	4	2	3	4	3	5	26
		18	0	1	2	3	4	3	4	4	4	25
		19	1	5	4	4	5	4	2	3	4	31
		20	1	2	5	3	5	5	5	6	5	36
		21	1	5	5	5	5	6	6	5	4	41
		22	1	4	6	5	4	6	4	5	2	36
		23	1	2	3	3	3	2	5	4	5	27
		24	1	4	3	3	4	5	4	3	2	28
		25	1	3	4	3	2	4	5	3	4	28
		26	1	2	3	4	4	5	3	4	3	28
		27	1	3	2	4	4	2	5	4	3	27
		28	0	2	3	3	2	2	3	3	2	20
		29	0	2	2	4	4	2	3	2	3	22
		30	0	2	3	2	5	4	4	4	2	26
80	$E_1=2.78$	$E_2=4.68$										
												$K_9=300$

Ташкент

41° 25'

69° 12'

Таблица  
С и К-индексов

Октябрь 1959 г.

№ 2917-III

## Суточные характеристики

Амплитуды			Характер С	К-индекс									
ΔD	ΔH	ΔZ Date		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
		1	1	2	4	4	6	3	5	4	5	33	
		2	1	3	4	5	4	4	2	2	2	26	
		3	1	2	3	3	4	4	3	4	3	26	
		4	1	5	5	5	5	6	4	5	3	38	
		5	1	4	3	3	3	5	3	5	4	30	
		6	1	5	3	3	4	5	5	5	5	35	
		7	0	2	4	3	3	3	2	2	2	21	
		8	0	3	3	3	2	1	3	1	0	16	
		9	0	1	4	3	2	1	2	4	1	18	
		10	0	0	1	2	1	1	4	2	1	12	
		11	0	1	1	3	1	0	0	3	1	10	
		12	0	2	0	3	1	2	3	3	1	15	
		13	0	2	2	5	2	2	2	1	2	18	
		14	0	2	1	4	4	3	3	3	3	23	
		15	0	1	3	3	3	3	3	3	3	22	
		16	0	2	2	3	2	0	2	2	1	14	
		17	1	1	2	3	4	3	3	3	4	23	
		18	1	3	3	4	5	4	5	4	4	32	
		19	0	2	4	3	2	2	3	3	2	21	
		20	0	2	2	3	3	2	2	1	0	15	
		21	0	1	0	1	3	2	3	2	3	15	
		22	1	3	5	3	4	3	5	3	3	29	
		23	0	2	2	3	3	1	1	2	1	15	
		24	0	1	2	2	1	3	3	2	1	15	
		25	1	3	3	4	3	4	4	2	4	27	
		26	1	2	2	3	4	5	4	2	4	26	
		27	0	1	2	5	3	2	4	1	1	19	
		28	0	2	1	2	1	2	2	1	1	12	
		29	0	2	1	1	1	3	2	1	5	16	
		30	1	4	3	4	3	4	3	5	5	31	
		31	1	3	2	4	6	4	5	4	5	33	

7.88

E<sub>K</sub> = 2.78

C1 no 10  
 E<sub>7</sub> = 4.78  
 C11 no 13  
 E<sub>2</sub> = 6.48  
 C13 no 20  
 E<sub>2</sub> = 6.88  
 C21 no 22  
 E<sub>2</sub> = 5.8  
 C23 no 31  
 E<sub>2</sub> = 4.88

K<sub>9</sub> = 300

Шкент  
 41°25'  
 69°12'

Таблица  
 С и К-индексов  
 Суточные характеристики

61 Ноябрь 1959 г.

№ 3217 111

Амплитуды		Характер С	К-индекс										Лага
ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК		
		1	2	4	4	5	5	4	4	4	32	1	
		1	4	5	5	5	6	5	6	4	40	2	
		1	4	3	3	5	5	5	5	4	34	3	
		1	1	1	3	4	5	4	5	3	26	4	
		1	3	3	3	4	5	4	3	1	26	5	
		1	3	4	4	5	4	4	4	4	32	6	
		0	1	3	1	2	1	2	4	2	16	7	
		0	2	2	3	3	3	2	3	1	19	8	
		0	1	4	2	1	2	4	5	4	23	9	
		0	2	2	2	2	2	1	2	3	16	10	
		0	2	1	2	1	1	1	1	2	11	11	
		0	2	2	2	2	2	1	3	2	16	12	
		0	2	2	2	2	3	3	2	3	19	13	
		1	2	3	2	5	5	5	4	3	29	14	
		0	2	0	1	2	1	2	0	1	09	15	
		0	1	2	3	2	3	3	2	3	19	16	
		0	3	3	1	4	4	1	2	1	19	17	
		0	1	3	1	1	3	4	4	2	19	18	
		0	2	3	4	4	3	3	1	2	22	19	
		0	1	2	2	3	1	0	1	0	10	20	
		1	1	1	2	4	6	6	5	1	26	21	
		1	3	4	4	3	4	3	3	3	27	22	
		1	4	5	3	3	4	4	6	1	30	23	
		0	1	1	0	3	4	4	3	0	16	24	
		1	1	0	1	4	4	3	1	4	18	25	
		0	3	1	3	4	4	1	3	3	22	26	
		0	2	2	3	3	1	2	3	4	20	27	
		2	5	6	5	7	5	5	3	2	38	28	
		0	3	2	3	4	4	3	4	2	25	29	
		1	3	3	5	5	5	6	3	4	34	30	
												31	

$\epsilon_1 = 2.7^\circ$   $\epsilon_2 = 4.7^\circ$

$K_9 = 300$

Ашкент  
41°25'  
69°12'

Таблица  
С и К-индексов  
Суточные характеристики

61 Декабрь 1959г.  
Инд. №3249 III

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
D	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	3	3	3	4	4	4	1	0	22	1
			1	2	4	3	4	4	5	4	4	30	2
			1	4	4	3	4	4	6	4	5	34	3
			0	3	3	2	2	2	3	3	3	21	4
			2	1	1	5	5	7	6	7	5	37	5
			1	3	4	4	3	3	2	4	2	25	6
			0	1	2	3	1	2	3	1	1	14	7
			0	1	1	3	2	1	1	2	3	14	8
			0	3	2	3	2	3	2	1	3	19	9
			0	2	2	2	2	0	2	3	1	14	10
			0	0	2	2	3	2	3	1	1	13	11
			0	2	2	2	2	3	2	3	4	20	12
			1	3	2	2	1	1	3	4	4	20	13
			1	4	2	5	3	5	6	4	2	31	14
			1	2	4	2	3	2	3	3	4	23	15
			0	2	2	2	3	4	4	2	3	22	16
			0	1	1	2	2	3	2	3	1	15	17
			0	2	1	2	3	4	3	2	1	18	18
			1	2	2	2	5	4	5	2	2	24	19
			0	1	2	4	3	2	3	3	3	21	20
			0	1	2	3	2	1	1	1	1	12	21
			0	1	2	3	1	1	2	2	3	15	22
			1	2	3	3	2	3	5	4	4	26	23
			1	2	2	3	4	4	3	2	3	23	24
			0	3	3	3	4	1	3	3	2	22	25
			1	2	3	3	4	4	5	3	3	27	26
			1	3	3	4	5	4	5	4	3	31	27
			1	3	4	3	5	5	5	4	2	31	28
			0	3	2	2	3	3	4	1	1	19	29
			0	2	2	3	4	4	3	3	2	23	30
			0	2	1	3	2	3	1	3	2	17	31

1.88 E<sub>H</sub> = 2.88 E<sub>Z</sub> = 5.08

K<sub>g</sub> = 300