

Tashkent Таблица с к индексом 14668-III
 чия Ташкент Суточные характеристики п. 61
 Январь 1966.

[illegible]

2. 6/

ra

[illegible]

Tashkent Таблица с к индексов

Ташкент Суточные характеристики Апрель 1966.

[illegible]

Tashkent

Таблица с к индексов

Ташкент Суточные характеристики май 1966.

Дата	Амплитуды			Характер С	K — индекс										Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
				0	1	2	4	2	2	3	2	1	17	1	
				0	2	3	4	3	3	2	4	3	24	2	
				0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	
				0	2	2	2	4	3	2	3	3	21	4	
				0	1	0	1	1	1	1	4	1	10	5	
				0	1	2	2	3	1	2	1	1	13	6	
				0	0	0	0	1	1	1	1	3	7	7	
				0	0	0	1	3	3	3	3	3	16	8	
				0	0	2	2	3	1	1	1	1	11	9	
				0	0	0	0	3	1	1	2	2	9	10	
				0	3	3	2	3	4	2	2	3	22	11	
				0	2	2	3	2	1	2	2	2	16	12	
				0	3	2	4	3	2	3	1	2	20	13	
				0	2	1	1	1	1	0	1	1	8	14	
				0	2	2	1	2	1	0	1	1	10	15	
				0	0	2	0	1	2	2	3	2	12	16	
				0	1	2	2	3	1	3	2	2	16	17	
				0	2	2	2	3	1	1	1	1	13	18	
				0	1	1	1	1	2	1	1	2	10	19	
				0	0	2	1	1	2	2	3	3	14	20	
				0	3	2	3	2	1	2	1	1	15	21	
				0	1	1	3	3	2	2	1	1	14	22	
				0	1	3	3	1	1	0	1	1	11	23	
				0	1	2	3	3	1	1	1	1	13	24	
				0	1	4	4	3	1	3	2	4	22	25	
				2	3	4	5	6	6	5	5	5	39	26	
				0	4	4	3	2	2	1	1	2	19	27	
				0	2	3	3	2	2	1	2	2	17	28	
				0	1	2	1	3	2	1	2	1	13	29	
				0	2	3	1	3	2	3	3	4	21	30	
				1	4	5	5	5	4	5	4	4	36	31	
днее	$\varepsilon_0 = 3.0$	$\varepsilon_H = 2.5$	$\varepsilon_1 \approx 2.0$ $\varepsilon_2 = 1.3$ $\varepsilon_2 \approx 3.1$ $\varepsilon_2 = 1.4$	$K_g = 300$											

Амплитуды			Характер С	K — индекс										Дата •
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	Σ K		
			0	5	4	4	2	2	1	3	1	22	1	
			0	2	3	3	4	4	3	3	3	25	2	
			0	2	2	3	2	1	5	3	1	19	3	
			0	0	3	1	0	0	1	1	2	8	4	
			0	3	2	2	3	3	1	2	2	18	5	
			0	1	2	3	2	2	1	1	1	13	6	
			0	2	4	4	3	4	3	3	2	25	7	
			0	1	1	4	3	1	1	0	1	12	8	
			0	2	1	3	4	3	2	1	2	18	9	
			0	1	2	3	4	3	2	1	2	18	10	
			0	2	1	2	2	1	2	1	1	12	11	
			0	2	3	3	3	3	3	1	2	20	12	
			0	1	3	4	1	1	1	2	2	15	13	
			0	0	2	3	3	2	1	2	1	14	14	
			0	1	1	2	1	1	2	3	3	14	15	
			0	3	2	2	2	2	2	3	1	17	16	
			0	0	3	3	2	2	1	2	1	14	17	
			0	1	1	2	1	2	1	2	1	11	18	
			0	0	1	2	3	3	3	3	2	17	19	
			0	1	3	3	4	2	2	2	1	18	20	
			0	2	2	3	1	1	1	1	1	12	21	
			0	0	2	1	1	0	0	0	0	4	22	
			1	3	3	2	5	3	3	3	4	26	23	
			1	2	1	2	4	3	3	4	3	22	24	
			0	2	3	4	4	2	2	2	3	22	25	
			0	1	1	3	3	2	2	1	2	15	26	
			0	1	1	2	1	1	1	1	1	9	27	
			0	1	3	2	2	1	2	3	3	17	28	
			0	1	2	2	2	2	1	1	2	13	29	
			0	1	3	3	2	2	1	3	2	17	30	
													31	
ε _D = 3.0	ε _h = 2.5	ε _z = 1.4												
				K _g = 300										

Tashkent Таблица с к индексов 16333
Tashkent Суточные характеристики Август 1966

Амплитуда			Характеристика	K - индекс										Итого
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
			0	3	3	2	2	2	1	1	1	15	1	
			0	1	0	1	1	2	0	0	1	6	2	
			0	1	3	3	3	4	4	1	1	20	3	
			0	3	2	3	2	4	3	2	3	22	4	
			0	1	3	4	3	3	3	2	1	20	5	
			0	2	3	4	3	2	1	3	1	19	6	
			0	2	2	3	2	1	1	1	2	14	7	
			0	1	1	3	2	3	2	2	3	17	8	
			0	2	4	4	2	3	2	4	1	22	9	
			0	3	3	2	4	3	2	1	2	20	10	
			0	3	2	3	4	4	4	4	3	27	11	
			0	2	3	4	4	4	3	3	1	24	12	
			0	1	3	3	2	2	0	1	1	13	13	
			0	2	2	2	3	3	2	2	1	17	14	
			0	1	1	2	1	2	1	1	1	10	15	
			0	1	0	1	1	1	1	1	1	7	16	
			0	0	0	0	1	2	2	2	1	8	17	
			0	0	0	1	5	4	4	3	1	18	18	
			1	3	4	3	6	5	3	4	2	30	19	
			0	2	3	3	2	2	1	2	2	17	20	
			0	2	2	2	1	1	1	2	1	12	21	
			0	0	1	3	1	1	3	2	3	14	22	
			1	3	3	4	4	4	3	4	4	29	23	
			0	3	3	5	5	4	3	3	3	29	24	
			0	3	3	3	3	3	1	2	2	20	25	
			0	3	2	2	1	1	1	1	1	12	26	
			0	1	2	1	3	2	2	2	1	14	27	
			0	1	1	2	2	1	1	1	1	10	28	
			1	1	3	1	3	5	3	3	5	24	29	
			2	5	3	3	5	4	5	5	6	36	30	
			1	4	4	4	3	4	4	4	3	30	31	
Σ = 3.0	ε _h = 2.5	ε _z = 1.4		K _g = 300										

Tashkent Таблица с - к индексов 16409
из Tashkent Суточные характеристики Сентябрь 1966

Амплитуды			Характер С	K — индекс								Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	

[illegible]

Taskent Таблица С и К индексов 17983-III
 Ташкент Суточные характеристики ноябрь 1966. н. 61

Дата	Амплитуда			Характер	K - индекс									
	ΔD	ΔH	ΔZ		C	0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
				1	2	2	5	3	4	4	3	3	26	
				0	3	1	1	3	3	3	4	1	19	
				0	2	3	3	4	4	5	2	2	25	
				0	2	2	2	1	1	4	4	1	14	
				0	2	2	2	2	3	4	3	2	20	
				0	1	1	1	3	3	2	1	2	14	
				0	0	1	1	2	2	2	2	3	13	
				0	3	2	1	2	1	3	2	0	14	
				0	1	2	1	2	1	1	2	1	11	
				0	1	2	2	4	4	3	3	2	21	
				0	3	2	2	4	1	2	1	0	15	
				0	2	1	2	3	1	3	4	1	17	
				0	3	1	4	4	3	2	2	3	22	
				0	1	0	2	2	1	1	0	2	9	
				0	2	2	3	4	2	2	2	1	18	
				0	0	2	3	3	3	3	2	1	17	
				0	3	2	4	1	2	4	4	1	21	
				1	0	3	3	3	4	6	5	5	29	
				0	3	3	4	3	3	3	2	3	24	
				0	3	2	2	1	3	2	3	2	18	
				0	2	1	3	2	1	1	2	3	15	
				0	3	1	1	1	1	1	0	1	9	
				0	1	1	0	1	2	2	1	1	9	
				0	1	2	3	3	3	1	2	1	16	
				0	2	0	0	1	2	2	2	2	11	
				0	3	3	3	4	4	3	2	0	22	
				0	2	3	2	1	1	3	3	2	17	
				0	3	2	3	3	4	4	4	2	25	
				0	4	3	3	3	3	4	3	1	24	
				1	1	3	5	3	5	5	4	4	30	
00днрр	c1 w10 $\varepsilon_D = 3.0$ c11 w20 $\varepsilon_D = 2.9$ c21 w30 $\varepsilon_D = 2.6$	c1 w10 $\varepsilon_H = 2.5$ c21 w30 $\varepsilon_H = 3.1$	c1 w10 $\varepsilon_Z = 1.3$ c21 w30 $\varepsilon_Z = 5.0$		K_g^1 300									

Дата	Амплитуда			Характер	K - индекс									ΣK
	ΔD	ΔH	ΔZ Date		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		
			1	0	3	3	3	2	3	3	3	3	23	
			2	0	2	0	1	3	2	1	1	3	13	
			3	0	1	0	2	3	1	1	2	2	12	
			4	1	2	4	5	3	5	4	4	3	30	
			5	1	2	3	3	4	1	4	5	2	24	
			6	0	3	2	2	2	1	1	2	2	15	
			7	0	0	1	2	2	1	1	1	2	20	
			8	0	1	1	1	2	1	0	0	3	9	
			9	0	1	3	2	1	2	1	1	1	12	
			10	0	1	2	2	2	1	1	3	2	14	
			11	0	1	0	0	1	1	2	1	0	6	
			12	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	
			13	1	5	5	4	4	4	6	3	2	33	
			14	2	3	3	3	3	7	6	6	4	35	
			15	0	4	3	3	3	3	4	2	2	24	
			16	0	1	1	0	1	3	4	2	2	14	
			17	0	1	2	2	4	3	4	3	4	23	
			18	0	1	1	3	3	2	1	1	1	13	
			19	0	1	1	1	1	0	0	2	2	8	
			20	0	1	1	2	3	2	3	3	3	18	
			21	0	3	3	3	3	3	4	3	3	25	
			22	1	2	4	3	3	3	4	4	3	26	
			23	0	2	3	2	3	2	2	5	3	22	
			24	0	2	4	4	3	2	2	3	2	22	
			25	0	3	1	4	3	3	2	4	3	23	
			26	1	3	3	4	3	4	5	4	5	31	
			27	1	4	4	4	3	5	6	5	3	34	
			28	0	2	2	4	3	4	3	3	2	23	
			29	0	1	2	4	3	2	2	2	2	18	
			30	0	1	1	4	3	3	5	1	2	20	
			31	0	0	1	2	2	2	3	1	3	14	
мисе	ε _D =29	ε _H =2,5	ε _Z =1,3		K _g =300									