

Tashkent
Ташкент

Таблица Сик

20186-88

Суточные характеристики

Январь 1968 г. 61

Амплитуды			Характер С	К-индекс										Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
			1	5	3	3	4	3	5	3	3	29	1	
			1	3	3	6	5	5	5	5	3	35	2	
			0	1	3	3	2	2	2	2	2	17	3	
			0	2	3	2	2	2	2	3	3	19	4	
			0	2	2	3	1	4	4	3	3	22	5	
			0	4	3	2	3	3	5	4	3	27	6	
			0	2	2	2	2	2	3	2	2	17	7	
			0	2	1	2	4	1	3	1	1	15	8	
			0	1	3	1	2	0	2	1	1	11	9	
			0	2	3	2	2	2	2	2	2	17	10	
			1	1	1	1	3	5	4	4	4	23	11	
			0	3	2	3	3	2	4	5	3	25	12	
			0	3	1	1	3	2	3	2	3	18	13	
			0	3	2	2	2	1	2	5	4	21	14	
			0	2	3	3	1	3	3	4	4	23	15	
			1	2	1	1	3	2	4	5	4	22	16	
			0	1	1	4	3	4	3	4	2	22	17	
			0	1	2	2	3	2	2	1	0	13	18	
			0	1	1	2	3	3	5	3	4	22	19	
			0	3	3	4	3	4	3	3	1	24	20	
			0	1	2	3	2	3	3	2	2	18	21	
			0	1	2	2	2	2	3	2	2	16	22	
			0	1	2	2	1	2	2	4	3	17	23	
			0	2	1	1	3	3	1	4	1	16	24	
			0	1	0	1	2	1	2	2	2	11	25	
			1	0	0	1	2	4	6	4	3	20	26	
			0	4	2	2	3	2	3	4	3	23	27	
			0	4	1	0	1	1	3	4	4	18	28	
			0	2	0	1	2	2	2	4	3	16	29	
			0	3	2	1	2	1	3	3	3	18	30	
			0	2	3	2	3	2	1	1	1	15	31	
с/по 10 $E_D = 7.70$	с/по 10 $E_H = 3.10$	с/по 10 $E_2 = 4.90$												
с/по 20 $E_D = 3.00$	с/по 31 $E_H = 2.50$	с/по 31 $E_2 = 1.30$												
с/по 31 $E_D = 2.90$														

$K_0 = 300$

$K_0 = 300$

Tashkent
Ташкент

Таблица С и К-индексов
Суточные характеристики

20351-10
Февраль 1968г.

Амплитуды			Характер С	К—индекс										И. 59 Дата 61
				0—3	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К		
			0	2	3	2	3	2	3	3	3	21	1	
			1	4	3	4	4	3	4	3	4	29	2	
			1	4	4	3	3	4	5	4	3	30	3	
			1	3	3	3	4	4	3	2	0	22	4	
			0	0	3	3	2	2	3	3	3	19	5	
			0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	6	
			0	0	0	0	1	0	3	3	4	11	7	
			1	4	3	3	2	1	4	4	4	25	8	
			1	3	3	2	2	4	2	3	4	23	9	
			1	3	3	3	3	3	6	6	5	32	10	
			1	5	4	5	5	5	5	5	4	38	11	
			0	3	1	3	3	3	4	3	1	21	12	
			1	1	2	4	3	5	4	3	2	24	13	
			0	3	2	1	2	3	2	2	3	18	14	
			1	3	3	4	6	4	6	4	3	33	15	
			1	2	4	3	5	4	4	3	2	27	16	
			1	3	3	3	4	5	3	4	5	30	17	
			1	2	3	4	4	4	5	5	3	30	18	
			0	3	3	3	2	1	2	1	1	16	19	
			1	3	2	5	7	6	4	3	5	35	20	
			0	3	4	4	3	3	3	4	4	28	21	
			0	1	3	3	3	2	3	1	1	17	22	
			0	1	3	2	2	1	3	2	3	17	23	
			0	2	2	2	2	1	2	1	1	13	24	
			0	1	2	3	3	1	2	3	1	16	25	
			0	1	2	2	1	0	2	2	3	15	26	
			0	2	0	2	2	2	3	4	4	19	27	
			1	3	4	3	4	6	6	5	5	36	28	
			0	4	3	3	3	4	3	3	3	26	29	
													30	
													31	
$\epsilon_0=2.9$	$\epsilon_H=2.5$	$\epsilon_z=1.3$		$K_9=300$										

Tashkent
Ташкент

Таблица С и К-индексов
Суточные характеристики

20425-11
Март 1968г. ч. 61

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	2	2	3	2	3	5	2	1	20	1
			0	1	2	2	3	1	1	3	3	16	2
			0	1	1	1	2	4	4	5	4	22	3
			0	3	2	2	3	3	4	4	4	25	4
			0	2	3	4	5	4	4	3	3	28	5
			0	1	0	1	1	2	2	3	3	13	6
			0	0	1	1	1	1	2	2	1	9	7
			0	1	1	0	1	0	1	3	3	10	8
			0	2	1	2	3	1	1	1	3	14	9
			0	2	3	3	1	5	5	2	3	24	10
			0	3	3	2	2	1	0	2	3	16	11
			0	1	3	2	5	2	3	2	3	21	12
			0	0	3	3	2	1	1	2	2	14	13
			1	3	4	5	4	4	5	4	6	35	14
			1	4	3	4	3	5	4	5	4	32	15
			1	3	3	4	3	5	1	4	3	26	16
			0	3	3	3	2	2	2	2	3	20	17
			0	3	3	3	2	2	4	2	2	21	18
			0	2	3	4	4	3	3	4	2	25	19
			0	2	4	3	4	4	2	2	3	24	20
			0	2	2	3	3	3	3	3	2	21	21
			0	2	3	2	2	3	3	2	2	19	22
			1	2	2	2	2	4	4	4	5	25	23
			1	3	4	4	4	3	3	5	5	31	24
			0	3	3	4	3	4	4	4	3	28	25
			0	2	3	4	4	3	4	4	3	27	26
			0	3	4	4	3	2	4	3	4	27	27
			0	2	4	3	2	3	2	3	4	23	28
			0	2	2	3	4	4	4	3	4	26	29
			1	3	5	5	3	3	5	5	3	32	30
			1	3	2	3	2	4	5	4	4	27	31
С1 по 10 $E_0 = 2,9$ СН по 31 $E_F = 3,0$			$E_H = 2,5$ $E_Z = 1,3$			$K_g = 300$							

Tashkent
Ташкент

Таблица С и К
Суточные характеристики

20747-11
Апрель 1968г. п. 61

Амплитуды			Характер С	К—индекс										Дата
				0—3	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К		
			0	4	3	4	4	3	3	4	4	29	1	
			0	2	2	4	2	3	2	3	3	21	2	
			0	3	2	2	3	4	4	1	2	21	3	
			0	2	4	4	1	2	3	2	2	20	4	
			1	2	1	1	2	4	4	7	5	26	5	
			1	3	4	6	4	4	4	4	3	32	6	
			0	2	3	3	3	3	2	2	2	20	7	
			0	1	1	3	4	1	0	0	1	11	8	
			0	0	1	3	2	1	2	2	3	14	9	
			0	2	3	2	4	2	4	4	3	24	10	
			0	3	4	3	3	3	3	4	3	26	11	
			0	3	4	3	3	2	4	4	3	26	12	
			0	4	4	3	5	2	5	4	4	31	13	
			1	3	3	3	6	5	4	4	3	31	14	
			0	2	3	4	3	3	3	3	3	24	15	
			0	1	3	4	3	3	3	3	4	24	16	
			0	3	3	2	3	3	3	3	2	22	17	
			0	1	1	2	3	2	3	3	2	17	18	
			0	3	3	1	0	3	0	1	1	12	19	
			0	2	2	2	3	1	0	1	0	11	20	
			0	0	1	2	3	2	2	3	3	16	21	
			0	1	3	4	3	3	2	3	3	22	22	
			0	4	2	2	3	3	3	4	2	23	23	
			0	1	2	1	3	2	2	1	1	13	24	
			0	0	0	0	2	2	2	2	4	12	25	
			1	2	2	3	3	3	4	5	4	26	26	
			1	3	3	5	5	2	3	4	2	27	27	
			0	3	4	3	4	2	3	2	3	24	28	
			0	2	2	4	4	2	2	3	3	22	29	
			0	2	2	2	4	3	1	2	2	18	30	
													31	
$\varepsilon_D = 3.0$	$\varepsilon_H = 2.5$	$\varepsilon_2 = 1/3$						$K_g = 300$						

Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
				0—3	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К	
			0	1	0	2	3	3	3	3	3	18	1
			0	3	3	2	4	3	3	3	3	24	2
			0	2	4	4	2	3	1	1	1	18	3
			0	1	1	2	3	1	3	1	1	13	4
			0	1	0	2	2	0	2	0	1	8	5
			0	0	3	2	2	1	3	3	1	15	6
			2	5	7	5	4	6	5	3	3	38	7
			0	1	2	2	2	2	1	1	2	13	8
			1	3	2	3	3	3	3	4	4	25	9
			0	1	1	3	3	3	3	3	3	20	10
			0	4	4	5	4	3	3	3	3	29	11
			0	4	4	5	4	4	2	4	3	30	12
			0	3	3	4	4	3	3	3	2	25	13
			0	4	4	3	3	3	2	3	2	24	14
			0	2	4	4	4	2	2	2	3	23	15
			0	2	4	4	4	4	4	2	2	26	16
			0	1	1	1	2	4	4	3	4	20	17
			0	3	4	3	3	3	6	3	2	27	18
			0	1	3	3	4	3	4	3	4	25	19
			0	3	3	5	4	3	3	2	3	26	20
			1	3	3	5	3	5	4	3	4	30	21
			0	3	3	3	3	0	3	2	2	19	22
			0	3	0	1	0	3	3	3	4	17	23
			0	3	3	4	3	2	2	3	1	21	24
			0	1	1	0	1	0	1	1	1	6	25
			0	1	1	1	0	1	0	1	0	5	26
			0	0	0	2	0	1	2	1	1	7	27
			0	1	1	1	3	3	4	4	0	17	28
			0	1	2	2	3	3	2	3	3	19	29
			0	3	2	3	2	2	2	2	3	19	30
			0	2	3	2	2	3	1	1	1	15	31
$\epsilon_3 = 3.0$ $\epsilon_H = 2.5$ $\epsilon_2 = 1.4$							$K_g = 300$						

Tashkent
Ташкент

Таблица Сик
Суточные характеристики Июнь 1968

20825-11
4. G1

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	1	1	4	4	4	3	3	2	22	1
			0	4	3	4	3	2	3	4	3	26	2
			0	3	2	2	3	3	4	2	4	23	3
			0	2	2	4	4	3	3	3	3	24	4
			0	1	2	2	2	1	2	2	1	13	5
			0	0	0	1	1	3	2	2	2	11	6
			0	1	1	4	4	3	3	2	2	20	7
			0	2	3	2	1	3	4	4	2	21	8
			0	3	2	3	3	2	2	3	3	21	9
			1	3	4	5	4	4	4	3	5	32	10
			2	4	6	6	6	6	5	5	4	42	11
			1	4	4	4	4	5	3	4	3	31	12
			1	4	3	4	5	5	4	4	3	32	13
			0	3	2	6	5	3	4	3	3	29	14
			0	2	3	4	3	2	3	3	3	23	15
			0	1	2	3	2	4	2	3	4	21	16
			0	3	4	4	4	3	3	2	2	25	17
			0	2	2	3	3	3	3	3	2	21	18
			0	3	3	3	3	3	2	3	3	23	19
			0	2	3	3	3	1	2	4	2	20	20
			0	1	2	2	2	2	1	1	1	12	21
			0	3	4	4	3	3	3	3	2	25	22
			0	1	3	2	2	3	3	2	2	18	23
			0	3	3	2	2	1	2	2	1	16	24
			0	1	2	3	3	1	3	2	3	18	25
			1	4	3	3	4	3	3	2	3	25	26
			0	3	2	3	4	3	3	3	3	24	27
			0	2	3	3	3	2	3	2	2	20	28
			0	2	3	3	2	2	3	4	4	23	29
			0	3	2	4	3	2	2	3	2	21	30
													31
$\beta = 3.0$	$E_H = 2.5$	$E_2 = 1.4$					$K_9 = 300$						

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	1	2	3	3	2	2	2	1	16	1
			0	2	3	3	3	2	3	2	2	20	2
			0	3	3	4	4	2	4	1	0	21	3
			0	2	1	3	3	3	1	2	2	17	4
			0	2	3	3	3	2	3	1	1	18	5
			0	1	1	3	3	3	2	2	1	16	6
			0	1	4	3	3	2	2	2	2	19	7
			0	2	3	2	2	2	1	2	0	14	8
			0	2	1	3	2	2	2	2	3	17	9
			1	5	4	4	4	5	2	5	4	33	10
			0	3	3	3	2	2	3	3	3	22	11
			0	3	3	3	3	2	3	2	1	20	12
			1	2	2	2	2	1	5	5	3	22	13
			1	4	4	2	3	4	3	4	2	26	14
			0	2	2	3	2	2	2	3	3	19	15
			0	3	2	3	2	4	3	2	2	21	16
			0	2	3	3	3	2	2	2	2	19	17
			0	2	2	2	3	3	3	3	1	19	18
			0	3	3	4	3	4	3	2	4	26	19
			0	3	3	2	2	2	2	1	1	16	20
			0	0	0	1	3	2	3	3	3	15	21
			1	3	4	4	4	4	3	3	2	27	22
			0	1	3	4	3	3	3	1	2	20	23
			0	1	1	1	2	1	1	1	1	9	24
			0	0	0	1	4	4	3	2	2	16	25
			0	1	1	3	4	3	3	3	4	22	26
			0	3	3	4	2	3	1	2	2	20	27
			0	0	1	3	4	3	2	3	3	19	28
			0	2	2	2	3	2	1	1	1	14	29
			0	0	0	3	2	2	2	2	2	13	30
			0	3	3	3	4	3	2	1	1	20	31
$E_0 = 3.0$	$E_1 = 2.5$	$E_2 = 1.4$		$K_0 = 300$									

76 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				0	1	1	1	2	2	1	0	2	10	1
				0	0	1	1	1	1	1	1	2	8	2
				1	0	4	5	3	4	4	3	3	26	3
				0	4	3	3	2	2	1	1	2	18	4
				1	1	2	4	4	3	3	4	4	25	5
				1	4	4	2	4	3	3	3	3	26	6
				0	4	3	3	3	3	4	2	2	24	7
				0	4	2	3	3	2	2	1	2	19	8
				0	3	3	2	3	3	3	3	2	22	9
				0	1	1	4	3	2	3	2	3	19	10
				0	0	3	3	2	2	1	2	2	15	11
				0	1	0	1	2	1	2	2	2	11	12
				0	1	0	1	2	2	4	3	4	17	13
				1	4	4	4	4	4	4	4	3	31	14
				1	2	4	4	3	4	3	4	4	28	15
				1	3	5	3	2	4	5	5	5	32	16
				1	4	4	4	4	4	5	3	3	31	17
				1	3	4	3	3	4	3	4	4	28	18
				0	3	2	3	4	3	3	2	2	22	19
				0	2	2	2	3	3	4	2	3	21	20
				0	2	4	2	1	1	1	1	2	14	21
				0	1	1	1	3	2	2	2	2	14	22
				0	2	3	2	2	3	4	4	3	23	23
				1	2	5	6	4	4	3	2	3	29	24
				0	2	0	0	0	0	0	2	1	5	25
				0	0	0	1	2	1	1	1	1	7	26
				0	1	1	1	2	0	0	2	1	8	27
				0	0	0	0	2	0	1	1	2	6	28
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
				0	0	0	0	1	1	1	1	2	6	30
				1	2	3	3	4	5	5	4	2	28	31
Дне	$\varepsilon_0 = 30$	$\varepsilon_1 = 2.6$	$\varepsilon_2 = 1.4$		$K_0 = 300$									

Tashkent
Ташкент

Таблица с и к
Суточные характеристики Сентябрь 1968

21277-III
4.51

Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	2	2	2	4	3	2	2	1	18	1
			0	1	1	3	4	3	2	3	4	21	2
			1	3	4	3	4	3	4	4	4	29	3
			0	3	4	4	4	4	3	2	3	27	4
			0	2	3	4	4	4	3	3	3	26	5
			1	3	3	4	1	4	4	4	5	28	6
			1	3	4	5	4	3	3	4	3	29	7
			1	5	4	5	4	3	5	4	3	33	8
			0	2	5	4	3	4	2	3	3	26	9
			0	3	4	3	4	2	4	2	1	23	10
			0	1	2	2	2	2	1	1	1	12	11
			0	2	4	3	3	5	4	4	2	27	12
			1	4	5	4	5	4	5	5	3	35	13
			1	4	2	5	4	4	5	3	4	31	14
			1	4	3	4	3	4	5	5	2	30	15
			0	3	3	1	2	3	2	3	2	19	16
			0	3	1	3	2	1	2	1	1	14	17
			0	0	1	1	1	1	2	1	2	9	18
			0	2	4	3	4	3	2	1	1	20	19
			0	2	3	0	1	1	2	2	3	14	20
			0	2	3	4	2	4	5	2	2	24	21
			0	2	2	3	2	4	3	3	4	23	22
			0	4	3	4	5	4	5	1	1	27	23
			0	0	0	1	0	1	1	3	1	7	24
			0	1	0	0	2	1	1	0	1	6	25
			0	1	1	1	3	2	3	1	1	13	26
			0	1	0	0	1	2	2	2	3	11	27
			0	0	2	5	3	3	3	3	2	21	28
			0	3	3	3	3	1	3	4	3	23	29
			0	2	2	3	2	2	2	3	4	20	30
													31

$\epsilon = 3.0$ $\epsilon_H = 2.5$ $\epsilon_2 = 1.4$

$K_g = 300$

h. G-1

октябрь 1968

$$K_9 = 300$$

Tashkent Таблица с к индексом
Tashkent Суточные характеристики

21459-11
ноябрь 1968 г. 6A

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			2	4	3	4	6	8	7	5	5	42	1
			1	5	4	3	2	5	5	3	4	31	2
			1	5	3	4	3	4	5	4	3	31	3
			1	1	4	4	4	5	3	5	4	30	4
			0	2	3	4	1	4	1	3	2	20	5
			0	2	3	2	2	2	2	4	4	21	6
			0	3	3	3	4	4	1	1	1	20	7
			0	1	2	3	3	4	3	2	2	20	8
			0	3	3	4	3	5	4	4	2	28	9
			0	1	2	2	4	5	5	3	1	23	1
			0	3	3	4	3	4	3	2	2	24	11
			0	2	1	1	1	3	1	0	1	10	12
			0	0	3	3	4	3	2	3	3	21	13
			0	1	1	1	2	2	3	2	3	15	14
			0	1	3	3	3	2	1	1	1	15	15
			1	1	2	1	4	6	4	4	4	26	16
			1	4	3	4	3	5	6	4	3	32	17
			0	3	3	3	4	3	4	3	4	27	18
			0	3	2	2	3	4	2	1	1	18	19
			1	2	2	3	3	6	5	4	2	27	20
			0	1	1	2	2	1	4	2	3	16	21
			0	1	0	1	2	2	1	2	3	12	22
			0	1	1	1	1	2	1	1	3	11	23
			0	2	0	1	1	1	3	2	2	12	24
			0	3	2	2	3	3	3	4	0	20	25
			0	0	0	1	1	4	3	3	2	14	26
			0	2	2	1	2	3	3	2	3	18	27
			0	2	1	1	3	3	2	4	2	18	28
			0	2	1	2	1	1	3	1	0	11	29
			0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	30
													31
$E_D = 3.0$	$E_H = 2.5$	$c1 \approx 20$ $c21 \approx 30$ $E_2 = 1.3$		$K_g = 300$									

Амплитуды				Характер С	К—индекс										Дата
					0-8	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
				0	1	1	2	4	3	4	3	1	19	1	
				0	1	1	3	3	2	3	3	1	17	2	
				0	2	4	3	4	4	4	4	4	29	3	
				0	3	0	3	3	3	4	4	1	21	4	
				1	2	1	5	4	4	3	4	3	26	5	
				0	3	2	1	2	1	0	1	1	11	6	
				0	0	0	1	1	2	3	1	1	9	7	
				0	1	3	2	2	3	2	2	3	18	8	
				0	1	0	2	2	2	3	2	4	16	9	
				0	3	3	3	3	2	1	1	2	18	10	
				0	2	1	1	1	2	4	3	3	17	11	
				0	3	2	2	2	3	3	3	1	19	12	
				0	1	0	0	1	2	4	4	1	13	13	
				0	1	1	1	2	3	2	1	1	12	14	
				0	1	1	1	1	3	3	3	4	17	15	
				0	3	4	2	2	3	2	4	3	23	16	
				0	3	1	1	1	1	1	2	1	11	17	
				0	0	1	1	2	4	4	4	3	19	18	
				0	3	2	3	3	3	3	4	4	25	19	
				0	1	0	1	1	1	1	1	0	6	20	
				0	2	2	3	4	4	4	4	4	27	21	
				0	3	2	2	3	3	4	2	2	21	22	
				0	2	2	3	3	4	5	4	4	27	23	
				0	2	2	2	2	3	3	2	4	20	24	
				1	5	4	5	5	4	3	3	2	31	25	
				0	2	1	2	3	2	2	2	1	15	26	
				0	1	3	4	4	4	2	1	1	20	27	
				0	1	2	1	3	3	3	2	2	17	28	
				0	1	1	1	3	3	4	3	3	19	29	
				0	2	1	2	3	3	3	3	2	19	30	
				0	3	2	2	2	3	3	2	4	21	31	
мес	$\varepsilon_D = 3,0$	$\varepsilon_H = 2,5$	$\varepsilon_z = 1,3$		$K_g = 300$										