

Tashkent

Таблица с индексов

21870-III

Ташкент Суточные характеристики

январь 1969.4.61

Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				0	1	1	1	3	2	3	2	1	14	1
				0	1	1	2	2	3	1	1	0	11	2
				0	1	0	0	1	2	1	1	0	6	3
				0	0	1	0	3	3	1	1	2	11	4
				0	0	0	1	2	1	1	1	1	7	5
				0	0	1	1	2	0	0	0	1	5	6
				0	0	3	3	5	4	3	3	2	23	7
				0	2	3	2	1	1	2	3	3	17	8
				0	1	1	2	2	1	1	2	2	12	9
				0	0	1	0	1	3	2	1	0	8	10
				0	1	1	2	3	4	2	3	2	18	11
				0	2	2	2	3	3	2	3	1	18	12
				0	1	2	2	3	2	1	1	1	13	13
				0	2	4	3	3	2	2	3	4	23	14
				0	3	3	3	2	3	3	5	2	24	15
				0	2	3	3	3	4	3	2	3	23	16
				1	4	4	3	4	3	4	4	4	30	17
				0	4	3	4	5	4	5	3	3	31	18
				0	2	2	3	4	3	3	4	3	24	19
				0	2	3	2	3	4	4	3	3	24	20
				0	3	3	3	3	2	4	2	3	23	21
				0	1	1	2	3	1	2	2	3	15	22
				0	0	1	2	2	2	2	3	3	15	23
				0	1	1	3	3	5	4	4	3	24	24
				1	4	3	5	4	4	5	5	3	33	25
				0	3	3	3	5	5	4	2	4	29	26
				0	2	2	3	3	4	3	3	2	22	27
				0	2	1	1	1	1	2	2	2	12	28
				0	0	0	1	1	1	2	1	2	8	29
				0	1	1	3	4	2	2	0	0	13	30
				0	0	3	2	2	3	3	2	2	17	31
еднее	$E_D = 3.0$	$E_H = 2.5$	с 1 по 5 $E_2 = 1.3$ с 6 по 8 $E_2 = 5.0$ с 9 по 26 $E_2 = 1.3$ с 26 по 29 $E_2 = 5.0$ с 30 по 31 $E_2 = 1.3$		$K_g = 300$									

Tashkent
Ташкент

Таблица с к индексов

22058-III

Суточные характеристики

сентябрь 1969
н. 61

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				0	1	1	3	3	2	3	2	2	17	1
				2	1	1	2	3	3	5	8	5	28	2
				1	4	3	5	4	5	4	7	6	38	3
				1	3	4	4	3	4	4	3	4	29	4
				0	3	2	3	3	2	1	2	2	18	5
				0	2	4	4	4	1	1	3	4	23	6
				0	0	2	3	4	2	2	3	3	19	7
				0	4	2	2	2	2	3	2	2	19	8
				0	2	2	2	2	2	2	2	3	17	9
				0	2	2	2	3	2	3	3	5	22	10
				2	5	4	4	6	6	5	7	6	43	11
				0	4	2	1	1	2	3	3	3	19	12
				0	3	2	1	1	2	2	3	1	15	13
				0	2	1	2	2	3	2	3	2	17	14
				0	3	2	3	2	3	4	3	2	22	15
				0	3	2	2	3	3	3	1	1	18	16
				0	1	1	1	1	0	1	2	1	8	17
				0	0	0	1	1	1	1	2	1	7	18
				0	1	3	3	3	2	3	2	2	19	19
				0	1	2	2	2	2	3	2	2	16	20
				0	3	3	4	1	2	2	2	0	17	21
				0	0	1	1	1	2	3	2	2	12	22
				0	1	2	3	3	4	3	2	2	20	23
				0	1	3	3	2	2	3	2	1	17	24
				0	3	2	2	4	1	0	2	1	15	25
				1	4	3	4	4	3	3	3	3	27	26
				1	3	4	4	4	4	6	3	3	31	27
				1	3	4	4	3	3	4	3	4	28	28
														29
														30
														31
еднее	$\varepsilon_0 = 3.0$	$\varepsilon_n = 2.5$	с 1 по 20 $\varepsilon_2 = 1.3$ с 21 по 28 $\varepsilon_2 = 1.4$		$K_0 = 300$									

Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				0	3	1	2	2	3	3	4	1	19	1
				0	4	2	0	3	3	2	2	2	18	2
				0	1	2	1	1	0	2	1	0	8	3
				0	0	0	1	0	1	1	4	5	12	4
				0	1	3	3	5	4	3	2	1	22	5
				0	1	2	2	5	2	5	4	3	24	6
				1	3	2	2	2	5	5	5	3	27	7
				0	2	3	3	3	3	2	2	4	22	8
				0	1	2	2	3	4	4	3	1	20	9
				0	1	2	2	2	2	2	2	2	15	10
				1	2	4	4	4	3	5	3	4	29	11
				0	4	4	4	3	4	4	4	1	28	12
				0	3	4	2	3	2	3	3	4	24	13
				0	3	3	3	1	2	3	3	3	21	14
				0	3	2	3	3	2	4	3	3	23	15
				0	1	3	4	5	4	3	2	2	24	16
				1	4	5	4	4	5	4	5	4	35	17
				0	1	4	3	1	2	2	3	2	18	18
				1	1	3	4	3	3	2	5	5	26	19
				1	4	3	3	3	2	4	4	4	27	20
				0	3	3	4	2	2	1	1	3	19	21
				0	1	2	2	2	2	2	3	3	17	22
				2	1	1	0	3	2	4	6	6	23	23
				2	7	5	6	5	5	4	2	3	37	24
				1	3	4	5	4	5	4	3	4	32	25
				0	2	2	2	3	2	2	2	2	17	26
				0	1	2	2	2	1	1	2	1	12	27
				0	1	1	2	1	1	2	1	1	10	28
				0	1	2	3	3	3	3	2	3	20	29
				0	3	3	2	2	1	3	4	4	22	30
				0	3	2	1	2	2	4	5	2	21	31
Эднее	$\varepsilon_D = 30$	$\varepsilon_u = 25$	$\varepsilon_z = 14$		$K_0 = 300$									

76 ата	Амплитуды			Характер С	К—индекс										Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
				0	2	2	3	4	4	4	5	3	27	1	
				0	2	0	2	2	2	4	5	3	20	2	
				0	3	2	2	3	2	3	4	3	22	3	
				0	2	3	2	3	3	2	4	3	22	4	
				0	1	2	3	2	1	2	2	2	15	5	
				0	0	1	2	2	2	3	4	4	18	6	
				0	3	2	3	2	2	4	5	2	23	7	
				0	1	1	2	2	1	2	2	3	14	8	
				0	0	0	3	4	3	2	4	3	19	9	
				0	0	2	2	2	2	3	2	0	13	10	
				0	1	1	2	4	4	1	2	1	16	11	
				0	1	0	1	2	2	2	5	4	17	12	
				0	2	2	3	3	3	3	5	4	25	13	
				0	4	3	3	3	3	3	3	3	25	14	
				0	2	3	3	4	3	3	3	2	23	15	
				0	1	2	3	4	4	3	3	3	23	16	
				0	3	2	3	4	4	4	4	3	27	17	
				0	3	2	3	3	2	1	2	3	19	18	
				0	1	0	1	2	3	1	1	2	11	19	
				0	1	1	2	2	3	2	3	3	17	20	
				0	2	2	3	2	1	1	2	4	17	21	
				0	3	5	6	4	3	3	1	0	25	22	
				0	0	2	1	3	4	2	2	2	16	23	
				0	2	0	2	2	1	2	2	3	14	24	
				0	2	3	3	3	3	3	2	2	21	25	
				0	2	4	2	2	2	2	3	4	21	26	
				0	3	4	2	4	3	3	5	2	26	27	
				1	4	5	6	6	5	3	4	3	36	28	
				0	3	4	4	3	3	3	4	4	28	29	
				0	3	3	4	3	4	3	4	3	27	30	
														31	
еднее	$\varepsilon_D = 3.0$	$\varepsilon_H = 2.5$	$\varepsilon_Z = 1.4$												
								$K_9 = 300$							

еднее $\varepsilon_D = 3.0$ $\varepsilon_H = 2.5$ $\varepsilon_Z = 1.4$

$K_9 = 300$

Tashkent

Таблица

22675-III

С и К - индексов

н. 61

Ташкент

Суточные характеристики

Май 1969

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс										Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
				0	2	3	2	4	2	3	2	3	21	1	
				1	2	3	3	3	4	4	6	3	28	2	
				0	3	3	4	3	2	3	2	2	22	3	
				0	0	2	2	1	2	2	2	1	12	4	
				0	1	1	2	2	3	2	2	1	14	5	
				0	1	2	3	1	2	1	1	2	13	6	
				0	1	0	2	1	1	1	0	0	6	7	
				0	1	0	1	1	1	2	2	2	10	8	
				0	1	0	3	3	2	1	2	4	16	9	
				0	3	4	3	3	3	3	2	2	23	10	
				0	1	1	1	1	1	2	1	1	9	11	
				0	0	0	2	1	2	2	3	4	14	12	
				0	5	4	6	2	4	5	3	3	32	13	
				1	4	4	3	4	3	4	7	6	35	14	
				2	6	5	4	6	6	6	6	4	43	15	
				1	5	4	4	4	5	2	3	3	30	16	
				0	3	4	3	3	3	2	2	4	24	17	
				1	3	3	4	4	4	5	5	3	31	18	
				0	3	2	3	3	3	3	3	2	22	19	
				0	1	3	3	2	2	2	3	3	19	20	
				0	2	3	3	4	2	4	7	2	21	21	
				0	0	2	3	4	3	3	2	2	19	22	
				0	2	2	2	3	3	3	2	2	19	23	
				0	1	3	3	3	3	3	2	3	21	24	
				0	2	1	1	3	1	1	1	3	13	25	
				0	0	4	2	2	2	1	2	3	16	26	
				0	1	2	2	3	1	3	2	3	17	27	
				0	3	3	3	2	2	2	1	2	18	28	
				0	2	3	3	2	2	2	2	2	18	29	
				0	3	3	3	4	3	3	2	3	24	30	
				0	2	4	3	3	3	3	2	3	23	31	
днее	$\Sigma D = 3.0$	$\Sigma H = 2.5$	$\Sigma Z = 13$	$K_g = 300$											

076	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
Дата					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				0	2	1	3	1	1	1	2	1	12	1
				0	1	2	2	3	2	2	2	2	16	2
				0	1	1	1	2	1	2	2	2	12	3
				0	2	2	1	2	2	1	1	1	12	4
				0	1	2	3	4	2	2	1	1	16	5
				0	0	1	1	2	1	1	1	2	9	6
				0	1	2	2	3	3	2	2	1	16	7
				1	1	4	3	3	2	2	3	2	20	8
				1	1	2	1	2	3	3	4	3	19	9
				0	2	1	3	3	2	2	1	1	15	10
				0	3	2	4	3	2	2	3	2	21	11
				0	3	3	4	2	2	4	4	3	25	12
				0	3	3	3	3	3	3	2	4	24	13
				1	4	5	4	3	5	5	3	4	33	14
				0	3	3	3	3	2	2	3	2	21	15
				0	3	3	4	4	3	4	3	2	26	16
				0	4	4	5	3	3	3	4	2	28	17
				0	1	1	1	2	2	1	1	2	11	18
				0	1	2	2	3	2	3	1	2	16	19
				0	3	3	4	3	3	3	2	2	23	20
				1	1	1	2	3	3	1	1	0	12	21
				0	0	0	0	2	1	1	2	0	6	22
				0	0	3	3	2	2	2	2	2	16	23
				0	1	2	2	2	3	3	2	2	17	24
				0	1	2	3	2	2	3	3	2	18	25
				0	1	2	3	3	3	2	1	2	17	26
				0	1	2	1	2	2	2	1	2	13	27
				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	28
				0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	29
				0	1	1	1	2	1	2	1	2	11	30
														31
еднее	с 1 по 20	с 1 по 20	с 1 по 20											
	Σ ₀ = 2.0	Σ _μ = 2.5	Σ ₂ = 1.4											
	с 21 по 30	с 21 по 30	с 21 по 30											
	Σ ₀ = 3.0	Σ _μ = 2.5	Σ ₂ = 1.3											

K₉ = 300

Tashkent

Суточные характеристики

Июль 1969 ч. 61

Тип. В-Чир. Зак. 992—1000

Tashkent

Таблица
С и К-индексов

23779-III

н. 61

август 1969

Ташкент

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				0	0	1	1	2	2	2	1	1	10	1
				0	0	0	0	1	2	3	2	2	10	2
				0	2	3	4	4	2	3	4	4	26	3
				0	2	1	2	3	3	3	2	1	12	4
				0	1	2	3	2	3	2	1	1	15	5
				0	2	2	2	1	1	0	1	1	10	6
				0	2	2	2	3	2	2	3	2	18	7
				0	0	2	2	3	3	2	1	2	15	8
				0	2	2	3	2	3	2	0	2	16	9
				0	1	1	2	2	3	3	0	0	12	10
				0	0	2	1	2	2	2	2	1	12	11
				0	3	3	3	5	4	3	2	0	23	12
				0	0	2	3	1	0	1	1	2	10	13
				0	0	1	2	3	1	2	2	0	11	14
				0	0	0	2	1	2	2	2	3	12	15
				0	0	0	1	1	1	2	1	2	8	16
				0	1	1	2	1	0	0	2	0	7	17
				0	0	0	1	2	3	3	2	1	12	18
				0	0	1	2	2	3	2	2	2	14	19
				0	1	1	2	1	1	1	1	1	9	20
				0	1	2	1	0	1	3	2	1	11	21
				0	0	1	1	2	2	2	3	1	12	22
				0	3	3	3	3	2	3	2	1	20	23
				0	2	2	1	3	3	1	2	2	16	24
				0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	25
				1	1	3	3	5	4	2	2	4	24	26
				1	4	5	5	4	3	3	2	2	28	27
				0	2	1	1	1	3	1	2	1	12	28
				0	1	1	3	1	2	1	1	0	10	29
				0	0	1	1	2	2	2	1	1	10	30
				0	0	0	1	2	1	1	1	1	7	31
числ	Эд. 3.0	Ем. 2.5	Е2 = 1.4											

цнее

 $E_0 = 3.0$ $E_M = 2.5$ $E_2 = 1.4$ $K_9 = 300$

Tashkent

Таблица

24318-14

С и К - индексов

Ташкент

Суточные характеристики

Сентябрь 1969 г. 61

6 а	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				0	2	0	1	1	1	0	0	1	6	1
				0	1	2	1	1	0	0	0	1	6	2
				0	1	1	2	2	2	1	3	1	13	3
				0	1	2	1	2	2	2	3	1	14	4
				1	0	0	2	2	6	5	4	3	22	5
				0	4	4	4	4	3	2	1	3	25	6
				0	1	1	2	3	2	3	3	3	18	7
				0	1	2	3	3	2	1	1	1	14	8
				0	0	1	1	2	2	3	2	1	12	9
				0	1	0	0	0	1	1	2	3	8	10
				0	2	2	3	2	3	1	2	1	16	11
				0	0	2	1	2	1	2	2	0	10	12
				0	0	1	0	1	1	0	0	0	3	13
				1	0	1	1	1	2	3	5	5	18	14
				0	4	3	3	2	3	4	4	2	25	15
				0	1	2	1	1	1	1	2	2	11	16
				1	1	1	1	4	4	3	3	2	19	17
				1	2	4	4	2	3	5	5	3	28	18
				0	2	1	0	1	2	2	1	2	11	19
				0	0	1	2	2	3	4	3	0	15	20
				0	0	1	1	1	0	1	1	1	6	21
				0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	22
				0	0	1	2	1	2	3	3	3	15	23
				0	1	3	2	2	1	1	1	2	13	24
				0	1	2	2	1	1	2	2	2	13	25
				0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	26
				0	0	0	0	0	1	2	2	5	10	27
				2	3	4	4	7	5	4	4	5	36	28
				1	3	4	5	4	5	5	5	6	37	29
				1	6	3	5	5	5	4	5	3	36	30
														31
нее	ЭD-30	ЭH-2.5	ЭZ-1.4						К ₉ =300					

Tashkent

Таблица

24360-14

Тошкент

С и К-индексов

Суточные характеристики Октябрь 1969 г. 61

76 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				1	3	4	4	4	4	4	3	3	29	1
				1	3	4	3	5	3	5	3	2	28	2
				0	2	2	2	3	4	5	4	1	23	3
				0	1	2	1	2	2	4	2	1	15	4
				0	1	1	1	1	2	2	2	1	11	5
				0	0	2	1	2	3	4	3	2	17	6
				0	0	3	2	1	1	1	0	0	8	7
				0	0	1	1	0	0	1	3	2	8	8
				0	1	0	1	0	0	3	3	4	12	9
				1	1	3	4	5	4	4	5	4	30	10
				0	2	2	2	3	4	3	2	2	20	11
				0	2	2	3	3	3	2	2	2	19	12
				0	2	1	2	3	2	2	3	1	16	13
				0	0	1	1	0	1	1	2	0	6	14
				0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	15
				0	0	1	0	1	2	1	2	3	10	16
				0	2	2	1	2	2	1	1	2	13	17
				0	2	1	1	1	0	0	3	2	10	18
				0	2	3	3	3	3	1	2	2	19	19
				0	2	0	0	1	1	1	2	2	9	20
				0	2	2	3	3	2	4	2	2	20	21
				0	1	2	2	3	3	3	2	1	17	22
				0	1	2	0	0	0	1	2	2	8	23
				1	3	2	2	2	3	2	2	3	19	24
				0	3	2	2	1	1	1	2	1	13	25
				0	0	1	2	1	2	2	4	3	15	26
				0	1	1	0	0	1	1	3	1	8	27
				0	0	1	1	0	0	0	2	0	4	28
				0	1	1	1	0	0	1	0	0	4	29
				0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	30
				0	1	2	2	2	2	2	1	0	12	31
днее	$\Sigma D = 30$	$\Sigma H = 2.5$	$\Sigma Z = 1.3$						$K_g = 300$					

Tashkent

Таблица
с К-индексов

24648-III

Tashkent

Суточные характеристики

Ноябрь 1969

н. 61

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
			0	1	2	1	2	3	3	3	2	17	2
			0	2	3	3	2	2	3	3	1	19	3
			0	1	1	2	2	1	0	1	0	8	4
			0	1	1	0	1	1	2	1	1	8	5
			0	1	0	1	1	0	1	2	2	8	6
			0	3	3	1	1	3	2	3	1	17	7
			0	0	2	1	0	3	4	5	3	18	8
			1	2	3	5	5	6	6	4	2	33	9
			1	2	4	5	5	6	5	4	3	34	10
			1	2	1	4	4	3	3	3	2	22	11
			0	2	1	1	2	2	3	1	1	13	12
			0	0	1	1	2	2	3	3	2	14	13
			0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	14
			0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	15
			0	0	1	1	0	0	3	1	1	7	16
			0	2	2	1	1	0	2	2	1	11	17
			0	1	1	2	0	1	3	3	1	12	18
			0	1	1	2	0	1	2	3	1	11	19
			0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	20
			0	0	0	0	1	2	2	0	1	6	21
			0	2	1	2	3	3	1	2	1	15	22
			0	2	2	2	2	3	3	2	1	17	23
			0	0	0	1	2	3	3	2	2	13	24
			0	0	0	2	2	2	2	0	0	8	25
			0	3	1	0	0	1	5	5	2	17	26
			0	2	4	3	4	4	4	3	3	27	27
			0	2	1	2	1	1	1	2	3	13	28
			0	2	1	3	2	3	4	4	3	22	29
			0	3	2	4	4	1	4	3	1	22	30
													31
$\Sigma D = 3.0$			$\Sigma H = 2.5$			$\Sigma Z = 1.3$			$K_p = 300$				

Tashkent
Tashkent

Таблица
Сик-индексов
Суточные характеристики Декабрь 1969

24 969-III

76 та	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				0	1	1	2	2	2	2	2	1	13	1
				0	0	0	1	1	3	2	1	1	9	2
				0	0	1	1	1	1	1	3	-	-	3
				0	1	2	3	2	3	3	2	1	17	4
				1	1	2	1	3	2	3	5	3	20	5
				0	3	2	2	3	3	2	2	2	19	6
				0	1	0	1	1	1	1	2	1	8	7
				0	0	0	1	1	1	3	2	2	10	8
				0	2	3	3	2	2	3	0	2	17	9
				0	0	0	1	1	1	2	2	3	10	10
				0	4	3	3	2	3	2	2	2	21	11
				0	2	2	2	1	1	1	1	1	11	12
				0	1	0	0	1	2	1	1	1	7	13
				0	0	1	1	2	1	2	1	0	8	14
				0	0	1	2	2	2	3	3	2	15	15
				0	1	1	3	2	3	4	3	2	19	16
				0	1	0	1	2	1	3	2	0	10	17
				0	1	1	2	1	1	1	1	2	10	18
				0	1	1	2	1	1	1	2	1	10	19
				0	0	1	1	2	1	1	1	1	8	20
				0	1	2	1	0	1	1	1	2	9	21
				0	1	1	2	2	3	3	2	2	16	22
				0	1	1	1	2	3	3	3	2	16	23
				0	2	1	1	2	2	1	2	2	13	24
				0	1	2	1	1	3	3	2	1	14	25
				0	1	1	1	1	1	3	2	2	12	26
				0	2	1	1	2	1	2	2	0	11	27
				0	0	0	0	1	0	3	0	0	4	28
				0	0	0	0	1	1	1	1	0	4	29
				0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	30
				0	0	2	2	0	0	1	1	1	7	31
ниже	$\Sigma \sigma = 3.0$	$\Sigma \kappa = 2.5$	$\Sigma z = 1.3$						$K_9 = 300$					