

Tashkent

Таблица
K-индексов

61

Tashkent

Суточные характеристики

Январь 1972

076 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔF	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	2	2	2	2	2	3	3	18	
2					2	2	2	2	2	3	4	1	18	
3					1	2	2	2	2	2	2	2	15	
4					2	2	2	2	2	2	2	2	16	
5					2	1	3	2	2	2	2	0	14	
6					1	2	3	2	1	1	1	1	12	
7					1	1	2	2	2	1	4	2	15	
8					2	3	2	3	1	3	2	1	17	
9					2	2	2	2	1	2	3	2	16	
10					2	2	2	2	1	4	3	3	19	
11					2	2	3	2	3	4	2	3	21	
12					2	0	2	2	1	1	1	2	11	
13					2	0	2	0	2	1	2	2	11	
14					1	2	1	2	1	2	1	0	10	
15					1	2	3	4	5	6	4	2	27	
16					4	3	3	5	4	6	5	3	33	
17					2	2	2	2	3	4	4	2	21	
18					3	3	3	4	4	5	2	2	26	
19					2	2	2	3	2	3	2	2	18	
20					0	2	3	2	2	4	3	3	19	
21					2	1	2	3	6	5	3	2	24	
22					3	3	2	2	4	4	4	4	26	
23					4	2	5	4	2	3	4	4	28	
24					1	2	2	2	2	2	4	3	18	
25					2	3	2	2	3	4	3	3	22	
26					2	2	2	4	2	4	3	2	21	
27					1	1	3	3	3	3	4	3	21	
28					1	2	3	3	3	5	5	2	24	
29					1	3	2	1	2	4	4	3	20	
30					2	0	2	0	2	3	2	3	14	
31					0	2	3	0	2	4	3	1	15	
Среднее									K _g = 300					

Tashkent

Таблица

Tashkent

K-индексов

Суточные характеристики Март 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
076														
1					2	3	3	3	2	3	3	4	23	
2					2	1	1	2	3	3	3	3	18	
3					3	2	4	3	3	4	3	2	24	
4					2	2	3	4	3	3	2	2	21	
5					3	2	2	0	1	1	3	2	14	
6					3	1	2	3	2	1	3	6	21	
7					5	6	5	5	5	4	3	4	37	
8					3	3	3	3	3	4	3	3	25	
9					2	3	2	5	3	3	4	2	24	
10					2	1	3	2	0	0	1	3	12	
11					2	2	2	2	1	2	3	2	16	
12					2	3	2	3	2	2	2	2	18	
13					1	3	2	4	3	2	2	2	19	
14					1	2	2	2	3	2	2	2	16	
15					2	2	2	2	2	2	3	2	17	
16					3	5	2	4	5	3	2	3	27	
17					2	3	2	3	3	3	4	3	23	
18					3	3	2	2	2	2	2	1	17	
19					2	2	2	3	2	2	2	3	18	
20					2	3	2	3	3	2	2	3	20	
21					2	3	3	3	0	2	3	3	19	
22					3	3	2	2	3	3	3	3	22	
23					3	3	3	5	3	2	3	3	25	
24					3	3	3	3	2	4	4	3	25	
25					2	3	3	2	1	2	3	1	17	
26					3	3	2	2	2	2	2	3	19	
27					4	4	4	2	3	2	4	4	27	
28					3	3	3	3	2	2	3	2	21	
29					3	3	3	5	3	3	4	3	27	
30					5	3	3	4	3	4	3	3	28	
31					2	2	4	3	3	2	5	3	24	
Среднее														

K_g=300

Tashkent

Таблица
K-индексов

Tashkent

Суточные характеристики Апрель 1972

076 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	2	4	3	3	3	4	4	25	
2					3	4	2	3	2	2	2	2	20	
3					1	2	3	3	1	2	3	3	18	
4					4	4	3	3	5	4	3	2	28	
5					3	3	4	4	3	2	2	2	23	
6					3	3	3	4	3	1	2	1	20	
7					3	3	4	4	2	2	2	3	23	
8					3	2	4	2	2	3	3	1	20	
9					2	1	2	3	1	2	0	2	13	
10					2	3	3	2	3	1	3	2	19	
11					1	2	2	2	1	2	2	2	14	
12					2	3	3	3	3	3	3	3	23	
13					3	3	4	3	3	2	3	3	24	
14					4	2	3	2	2	2	1	2	18	
15					3	2	3	2	2	2	3	2	19	
16					3	2	2	1	2	2	3	3	18	
17					3	2	3	3	2	2	3	2	20	
18					5	2	4	5	4	3	4	3	30	
19					2	4	4	5	4	3	2	2	26	
20					2	3	4	3	3	3	4	4	26	
21					3	3	4	5	3	4	3	2	27	
22					2	2	2	2	3	4	3	4	22	
23					3	3	5	4	3	3	3	2	26	
24					3	2	5	2	2	2	2	2	20	
25					3	2	3	1	2	2	2	2	17	
26					3	2	2	2	3	2	2	1	17	
27					3	2	3	2	2	4	3	2	21	
28					4	3	3	5	3	4	3	2	27	
29					4	5	5	4	5	5	3	4	35	
30					2	3	2	4	3	2	3	3	22	
31														
Среднее									Kg = 300					

Tashkent

Таблица

К-индексов

61

Tashkent

Суточные характеристики Май 1972

0076 Дата	Амплитуды			Характер С	К - индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					3	3	5	3	2	4	3	3	26	
2					3	3	5	4	3	2	3	3	26	
3					3	2	3	2	3	2	2	1	18	
4					2	1	2	1	3	2	2	0	13	
5					1	2	2	2	2	3	2	3	17	
6					2	2	3	3	3	2	3	2	20	
7					2	1	2	3	1	2	1	2	14	
8					2	2	2	2	2	2	2	1	15	
9					3	3	5	4	3	3	3	3	27	
10					1	2	3	3	3	3	3	2	20	
11					3	2	4	3	0	2	2	3	19	
12					3	3	3	3	2	2	2	1	19	
13					3	3	3	2	2	3	2	3	21	
14					2	1	3	2	3	2	2	2	17	
15					2	2	2	2	3	2	7	5	25	
16					5	4	4	4	2	2	3	2	26	
17					3	4	3	3	4	3	1	2	23	
18					3	3	3	3	2	2	3	2	21	
19					2	3	2	2	0	1	0	2	12	
20					2	2	2	3	3	2	1	2	17	
21					1	3	2	2	2	1	1	1	13	
22					3	1	2	2	3	2	3	1	17	
23					3	2	2	1	2	4	3	4	21	
24					3	3	3	2	1	1	2	2	17	
25					3	3	3	3	3	2	2	3	22	
26					3	3	3	1	2	2	2	3	19	
27					3	2	3	3	2	3	3	3	22	
28					3	3	3	5	3	5	3	2	27	
29					3	3	2	3	3	3	2	2	21	
30					2	3	3	3	4	4	3	3	25	
31					4	5	3	3	3	3	2	3	26	
Среднее														

K_g = 300

Tashkent

Таблица
K-индексов

61

Tashkent

Суточные характеристики Июнь 1972

076		Амплитуды			Характер С	K индекс										Дата
Дата.		ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
1						1	1	3	3	2	2	2	2	16		
2						1	3	3	3	2	3	2	3	20		
3						3	3	3	3	4	4	2	2	24		
4						4	3	3	2	3	4	4	2	25		
5						3	2	3	3	2	1	2	2	18		
6						2	3	2	2	3	3	2	3	20		
7						2	2	3	2	3	2	1	2	17		
8						3	3	2	2	3	1	2	2	18		
9						2	2	2	3	2	1	2	2	16		
10						2	2	3	1	2	2	2	2	16		
11						2	2	3	3	3	1	2	1	17		
12						2	3	3	2	1	1	2	2	16		
13						2	3	3	3	3	2	3	2	21		
14						2	3	3	3	2	3	3	3	22		
15						2	2	4	3	3	3	2	2	21		
16						2	2	3	4	3	3	2	2	21		
17						2	4	4	4	5	5	5	6	35		
18						6	6	4	5	6	6	4	4	41		
19						3	2	4	3	2	3	2	2	21		
20						2	2	2	3	2	2	1	2	16		
21						2	2	2	3	2	2	2	3	18		
22						2	2	3	3	3	2	2	3	20		
23						1	2	3	3	3	3	3	2	20		
24						1	2	2	2	4	4	4	2	21		
25						1	2	2	2	2	2	2	2	15		
26						3	4	3	2	2	3	3	2	22		
27						2	3	3	3	2	3	3	3	22		
28						3	2	2	4	3	2	3	2	21		
29						3	2	3	3	2	3	2	3	21		
30						1	2	2	2	2	1	0	2	12		
31																
Среднее						K ₀ = 300										

K₀ = 300

Tashkent
Ташкент

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики Июня 1972

61

0076 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					0	2	3	3	2	2	1	2	15	
2					2	2	3	3	3	3	3	3	22	
3					2	3	3	3	3	2	2	2	20	
4					0	2	3	1	1	2	2	0	11	
5					2	2	2	2	1	1	1	2	13	
6					2	1	3	1	2	2	1	2	14	
7					1	3	3	3	2	3	3	3	21	
8					2	3	4	2	2	3	2	2	20	
9					2	2	3	3	3	2	2	1	18	
10					2	1	2	3	2	2	3	1	16	
11					2	1	2	2	2	2	3	3	17	
12					2	3	3	3	4	2	1	2	20	
13					0	2	2	2	2	2	1	1	12	
14					0	2	3	2	1	1	2	2	13	
15					2	1	3	3	1	2	2	2	16	
16					4	2	3	1	2	4	3	2	21	
17					2	2	2	2	2	1	3	3	17	
18					2	2	2	3	3	2	2	2	18	
19					1	2	4	4	2	2	3	3	21	
20					3	3	4	2	3	2	2	1	20	
21					1	2	3	2	2	2	1	1	14	
22					3	0	2	2	3	3	4	3	20	
23					1	4	3	3	2	3	2	1	19	
24					1	2	2	4	3	3	3	5	23	
25					4	4	4	4	6	3	3	4	32	
26					2	0	5	4	3	4	2	3	23	
27					2	3	4	3	2	3	2	0	19	
28					2	2	3	2	1	2	1	1	14	
29					0	2	3	2	3	2	1	1	14	
30					2	3	3	2	2	3	2	2	19	
31					2	2	2	2	0	2	3	3	16	
Среднее														

K₉ = 300

Tashkent

Таблица

61

Ташкент

K-индексов

Суточные характеристики

Август 1972

076 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	2	3	2	3	2	2	2	18	
2					3	2	3	3	2	1	2	2	18	
3					0	1	2	3	2	2	1	1	12	
4					5	7	7	4	5	4	4	9	45	
5					7	7	7	6	8	8	6	4	53	
6					6	6	4	4	5	5	5	3	38	
7					3	3	4	3	3	2	2	2	22	
8					2	3	3	3	3	3	3	4	24	
9					4	6	6	8	5	4	3	3	39	
10					3	2	4	3	4	3	2	3	24	
11					3	4	3	1	3	4	3	3	24	
12					3	3	2	3	1	3	3	1	19	
13					2	2	2	3	0	3	2	1	15	
14					2	2	2	2	3	2	2	2	17	
15					2	2	3	3	3	2	2	2	19	
16					2	3	4	2	2	2	2	1	18	
17					2	2	2	3	3	2	1	0	15	
18					1	2	3	3	3	2	3	3	20	
19					2	3	3	2	4	4	2	2	22	
20					2	1	2	3	3	3	3	3	20	
21					2	4	2	3	3	3	3	3	23	
22					3	3	2	3	3	1	2	1	18	
23					3	2	2	3	2	1	0	0	13	
24					0	1	2	3	3	2	1	0	12	
25					1	2	2	3	3	3	2	3	19	
26					4	4	4	2	3	3	3	3	26	
27					2	5	4	3	4	4	2	1	25	
28					2	2	3	3	3	2	3	1	19	
29					2	3	3	2	3	2	3	2	20	
30					2	2	3	3	2	2	1	1	16	
31					3	3	3	2	2	1	2	1	17	
Среднее														

 $K_9 = 300$

Tashkent

Таблица
K-индексов

40160-17

Ташкент

Суточные характеристики Сентябрь 1972

C076 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	2	2	1	2	1	0	0	10	
2					0	2	3	1	1	3	3	3	16	
3					2	3	2	3	1	2	3	4	20	
4					1	4	4	2	1	2	2	2	18	
5					2	2	2	2	2	2	2	2	16	
6					3	3	3	3	3	3	3	3	24	
7					2	3	3	3	3	1	1	2	18	
8					3	4	4	5	3	3	3	1	26	
9					1	2	2	3	2	0	1	2	13	
10					3	3	3	4	4	4	5	2	28	
11					1	2	4	3	3	2	2	1	18	
12					1	1	1	0	1	1	0	0	5	
13					0	1	2	2	7	5	7	6	30	
14					5	5	3	2	1	3	4	2	25	
15					2	3	3	4	3	3	3	2	23	
16					2	1	2	2	2	2	5	3	19	
17					3	2	2	3	3	3	3	3	22	
18					3	1	2	3	1	1	3	1	15	
19					1	1	1	0	0	0	0	0	3	
20					0	1	0	1	0	0	0	0	2	
21					0	0	1	0	0	0	0	0	1	
22					1	0	0	1	1	2	3	2	10	
23					0	2	2	3	3	3	3	2	18	
24					1	2	2	3	3	5	5	4	25	
25					3	1	1	2	1	1	1	1	11	
26					1	1	1	1	2	2	2	2	12	
27					2	1	1	1	2	3	3	1	14	
28					1	1	1	2	3	2	3	3	16	
29					3	2	3	3	4	4	5	4	28	
30					2	1	1	2	0	2	2	2	12	
31														
Среднее														

K₉ = 300

Tashkent

Тошкент

Таблица
К-индексов

40190-14

Суточные характеристики Октябрь 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					3	3	2	2	2	2	2	2	18	
2					3	2	2	2	2	2	3	3	19	
3					2	2	2	1	0	2	2	3	14	
4					2	2	3	2	2	0	0	1	12	
5					2	2	2	2	0	1	2	0	11	
6					0	2	2	2	1	0	2	3	12	
7					0	1	2	3	2	1	4	3	16	
8					2	2	2	2	1	1	3	2	15	
9					0	2	1	1	1	2	4	2	13	
10					3	3	3	2	2	3	3	2	21	
11					3	4	3	3	3	3	2	1	22	
12					2	3	2	3	4	5	5	3	27	
13					3	3	3	3	3	3	4	0	22	
14					3	3	3	5	4	4	2	2	26	
15					3	2	3	2	3	2	4	2	21	
16					3	2	3	3	4	4	2	2	23	
17					3	2	3	0	1	0	1	0	10	
18					2	3	5	3	3	5	3	5	29	
19					5	3	6	4	5	4	4	1	32	
20					3	3	2	3	3	3	3	2	22	
21					3	3	3	2	3	4	4	3	25	
22					2	3	2	2	2	4	3	3	21	
23					2	3	3	3	3	3	3	3	23	
24					2	3	2	2	3	4	3	3	22	
25					0	2	3	2	2	3	2	2	16	
26					2	3	3	2	2	1	3	2	18	
27					3	2	2	1	3	3	2	2	18	
28					3	3	3	3	2	0	0	2	16	
29					2	2	3	3	2	2	3	2	19	
30					2	2	2	3	4	3	1	2	19	
31					2	2	2	1	1	5	7	5	25	
Среднее														

K_g = 300

Tashkent

Таблица
К-индексов

40332-14

61

Тошкент

Суточные характеристики Ноябрь 1972

0076 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣК
1					6	5	5	4	6	4	5	4	39	
2					4	4	5	4	3	6	5	5	36	
3					5	3	3	1	0	0	2	2	16	
4					1	0	1	2	2	3	1	3	13	
5					1	2	2	2	2	1	1	1	12	
6					1	0	2	3	3	2	3	2	16	
7					1	1	2	2	2	2	3	3	16	
8					2	2	2	2	2	3	1	3	17	
9					1	2	1	2	2	3	3	3	17	
10					0	1	1	0	1	0	1	1	5	
11					2	2	2	2	3	3	3	3	20	
12					3	2	3	2	3	2	2	0	17	
13					1	2	0	2	2	1	2	1	11	
14					0	1	2	2	2	2	0	2	11	
15					2	2	2	4	4	5	3	3	25	
16					3	3	4	4	5	4	3	2	28	
17					2	2	2	2	3	4	3	2	20	
18					2	2	3	0	2	3	3	0	15	
19					1	1	2	2	2	2	2	2	14	
20					3	2	3	5	5	5	5	3	31	
21					3	2	3	3	3	2	2	0	18	
22					2	0	2	0	5	5	3	3	20	
23					2	2	1	2	3	4	3	2	19	
24					3	2	2	1	2	0	2	2	14	
25					2	3	1	3	1	1	3	3	17	
26					3	3	2	3	4	3	1	0	19	
27					2	2	2	3	3	4	5	3	24	
28					3	3	3	2	4	3	2	3	23	
29					3	4	4	1	3	3	3	3	24	
30					2	1	0	2	3	1	2	2	13	
31														
Среднее														

К₉ = 300

K₉ = 300

Tashkent

Таблица
K-индексов

40561-III

61

Tashkent

Суточные характеристики Декабрь 1972

C076 Дата	Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	0	2	1	0	2	1	2	10	
2					3	2	3	2	2	3	3	2	20	
3					2	1	2	2	2	2	2	1	14	
4					2	2	2	1	1	1	2	0	11	
5					1	0	0	1	1	0	0	2	5	
6					2	1	1	2	1	0	1	1	9	
7					1	2	3	4	3	4	3	1	21	
8					0	1	1	2	2	2	3	2	13	
9					1	1	2	0	2	2	1	2	11	
10					1	2	2	1	1	0	2	2	11	
11					1	2	1	2	2	2	0	1	11	
12					2	3	2	2	3	2	3	4	21	
13					5	4	3	4	5	6	4	3	34	
14					3	3	3	1	3	3	2	2	20	
15					2	3	3	4	3	4	4	4	27	
16					3	4	4	4	3	4	5	3	30	
17					2	2	2	3	3	2	3	3	20	
18					2	2	2	3	4	3	2	2	20	
19					2	2	3	3	3	3	2	3	21	
20					1	2	2	2	1	1	2	2	13	
21					1	1	2	1	1	1	1	1	9	
22					2	2	2	3	5	4	5	5	28	
23					4	2	3	3	3	4	5	2	26	
24					3	2	3	2	3	1	0	1	15	
25					2	1	2	2	3	2	3	3	18	
26					0	2	1	2	3	2	2	0	12	
27					0	1	1	1	1	1	2	2	9	
28					2	2	2	3	3	3	2	2	19	
29					2	2	3	3	4	5	3	4	26	
30					3	3	2	4	3	3	4	4	26	
31					2	3	3	3	3	2	3	3	22	
Среднее														

 $K_9 = 300$