

18 527-III

и. 59

Vladivostok Таблица с и к индексов
Владивосток Суточные характеристики

Январь 1967

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	3	3	3	4	4	5	4	3	29	1
			0	3	3	2	2	2	3	3	2	20	2
			0	3	3	2	4	4	4	3	1	24	3
			0	3	2	1	1	1	1	2	2	13	4
			0	2	1	0	1	1	1	1	1	8	5
			0	1	2	3	4	2	2	3	2	19	6
			1	2	2	4	4	6	5	5	3	31	7
			1	3	5	5	5	3	5	4	3	33	8
			0	3	4	3	3	4	4	2	3	26	9
			0	3	2	1	1	1	2	3	2	15	10
			0	3	3	3	2	4	5	4	3	27	11
			0	2	3	1	2	2	1	3	2	16	12
			2	3	3	4	3	6	3	4	6	32	13
			2	7	5	4	6	3	3	3	3	34	14
			0	4	2	2	4	3	3	3	3	24	15
			0	3	3	3	4	3	3	3	3	25	16
			0	3	3	2	3	1	3	2	3	20	17
			0	3	2	1	2	2	2	4	3	19	18
			0	3	2	1	3	2	2	2	3	18	19
			0	3	3	4	2	4	3	4	2	25	20
			0	3	2	2	3	3	3	2	3	21	21
			0	3	3	2	2	1	1	2	4	18	22
			0	3	3	3	2	1	2	2	3	19	23
			0	3	2	1	1	1	1	2	3	14	24
			0	3	3	3	3	3	3	3	3	24	25
			0	4	3	3	1	2	1	1	3	18	26
			0	2	3	2	3	2	2	2	3	19	27
			0	2	3	3	3	2	1	3	3	20	28
			0	3	2	3	1	1	1	2	3	16	29
			0	3	3	3	1	1	1	2	3	17	30
			0	3	3	2	2	1	2	2	3	18	31

$\epsilon_0 = 1.92$ $\epsilon_H = 2.35$ $\epsilon_z = 1.47$

$K_g = 300$

18567-111

Vladivostok Таблица с и к индексов
 Владивосток Суточные характеристики

4.59
 Февраль 1967

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	3	3	3	3	3	2	2	2	21	1
			0	2	3	2	2	2	2	2	3	18	2
			0	3	3	3	3	2	1	2	4	21	3
			0	3	3	2	2	3	4	2	3	22	4
			0	4	4	3	2	4	4	2	3	26	5
			0	1	4	3	1	3	2	3	3	20	6
			2	3	2	2	3	3	7	5	5	30	7
			2	5	5	6	6	5	4	4	4	39	8
			0	2	3	3	2	2	2	2	3	19	9
			0	1	3	2	2	1	1	2	3	15	10
			0	3	4	3	3	2	2	2	3	22	11
			0	2	3	1	2	2	2	2	3	17	12
			0	3	4	2	2	1	3	2	2	19	13
			0	2	3	2	2	2	1	2	2	16	14
			0	2	3	2	1	1	1	1	2	13	15
			2	4	3	5	7	7	5	4	3	38	16
			0	2	3	3	4	3	3	3	3	24	17
			0	2	3	3	3	3	1	2	3	20	18
			0	2	3	2	2	4	3	3	3	22	19
			0	2	3	2	2	2	2	1	3	17	20
			0	3	3	3	3	3	3	2	2	22	21
			0	3	3	3	2	4	2	3	3	23	22
			1	4	3	3	3	5	4	5	4	31	23
			0	2	4	3	3	1	1	3	2	19	24
			1	3	5	2	3	3	5	3	2	26	25
			0	3	4	3	4	2	3	3	3	25	26
			0	2	4	3	2	1	3	2	3	20	27
			0	3	4	3	2	2	1	1	3	19	28
													29
													30
													31

$\epsilon_0 = 1.92$ $\epsilon_n = 2.35$ $\epsilon_2 = 1.47$

$K_0 = 300$

Vladivostok Таблица с к индексов
 Владивосток Суточные характеристики

18607-101
 Март 1967 г. 59

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	4	4	3	1	4	2	1	3	22	1
			0	3	4	3	3	2	3	2	4	24	2
			1	3	4	3	3	4	2	2	3	24	3
			1	4	4	3	1	2	3	1	4	22	4
			1	3	4	4	2	4	4	2	4	27	5
			1	4	4	4	1	3	3	2	4	25	6
			0	4	3	2	3	3	1	2	4	22	7
			0	2	4	3	3	1	1	2	4	20	8
			0	3	4	3	3	3	4	4	4	28	9
			0	3	3	3	2	2	2	2	3	20	10
			0	3	3	3	2	2	2	2	4	21	11
			0	1	1	2	2	2	1	1	2	12	12
			0	3	3	3	4	3	2	2	2	22	13
			0	3	2	2	2	2	2	2	3	18	14
			0	3	3	3	1	2	1	2	2	17	15
			0	3	3	2	2	1	2	2	3	18	16
			0	3	3	2	2	2	2	3	1	18	17
			1	3	4	3	4	4	4	3	3	28	18
			1	3	3	3	2	4	4	3	4	26	19
			0	3	2	3	4	4	3	4	3	26	20
			0	3	2	1	3	3	1	2	3	18	21
			1	4	2	3	2	1	2	2	2	18	22
			0	3	2	3	2	2	2	2	3	19	23
			0	3	3	2	2	2	2	1	3	18	24
			0	2	3	2	2	2	1	1	3	16	25
			1	3	3	3	1	2	2	2	3	19	26
			1	4	3	3	3	4	4	3	3	27	27
			1	3	3	4	4	4	3	2	3	26	28
			0	3	2	3	3	3	4	2	3	23	29
			1	4	3	3	3	2	2	3	3	23	30
			0	3	2	3	2	1	2	2	3	18	31

$\epsilon_0 = 1,93$ $\epsilon_4 = 2,35$ $\epsilon_2 = 1,47$

$K_9 = 300$

Vladivostok Таблица с к индексов
 Владивосток Суточные характеристики

18642-11
 Апрель 1967 н.59

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	4	4	4	5	4	4	3	3	31	1
			1	4	3	3	4	4	3	3	2	26	2
			1	4	4	4	1	1	2	2	2	20	3
			1	3	4	3	3	6	3	2	2	26	4
			1	3	3	4	3	3	4	2	2	24	5
			0	3	3	3	3	4	3	2	1	22	6
			0	3	3	3	2	1	2	2	1	17	7
			0	3	3	3	2	2	2	2	2	19	8
			1	2	3	3	3	2	2	2	2	19	9
			1	4	4	4	2	2	2	3	2	23	10
			0	3	4	3	2	3	2	2	3	22	11
			0	3	4	3	2	1	1	2	2	18	12
			0	4	4	3	1	1	1	2	3	19	13
			1	5	3	3	2	1	2	2	2	20	14
			0	4	2	3	1	3	3	2	3	21	15
			0	3	3	3	3	3	3	4	3	25	16
			0	5	4	3	3	3	2	2	3	25	17
			0	4	4	4	3	2	3	2	4	26	18
			1	3	4	5	4	3	2	3	3	27	19
			1	3	4	2	3	3	2	3	2	22	20
			0	4	3	3	3	3	3	3	3	25	21
			0	4	3	4	4	4	4	3	2	28	22
			1	4	4	2	2	3	5	5	3	28	23
			1	5	4	4	4	4	3	3	4	31	24
			1	5	3	4	2	1	1	1	3	20	25
			0	3	3	3	3	2	1	2	2	19	26
			0	3	2	2	2	1	1	2	3	16	27
			0	4	3	3	2	2	1	2	3	20	28
			0	4	3	4	2	2	3	3	4	25	29
			0	4	3	4	3	1	1	2	4	22	30
													31

$\epsilon_D = 1.94$ $\epsilon_H = 2.35$ $\epsilon_2 = 1.47$

$K_g = 300$

Vladivostok Таблица с к индексов
 Владивосток Суточные характеристики

18857 III
 Май 1967 г. 59

Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	3	4	2	2	3	2	4	5	25	1
			2	3	3	4	6	4	5	4	4	33	2
			2	4	5	6	6	5	4	4	4	38	3
			1	4	3	3	3	4	2	2	3	24	4
			0	4	3	3	4	2	3	2	3	24	5
			0	3	3	3	2	2	2	2	3	20	6
			1	4	3	5	4	2	2	1	3	24	7
			0	3	3	3	2	2	2	3	3	21	8
			0	3	3	3	3	2	2	2	2	20	9
			0	3	2	3	3	2	3	2	4	22	10
			0	4	3	4	2	1	2	2	3	21	11
			0	5	4	4	3	3	3	3	3	28	12
			0	3	3	4	2	2	2	3	3	22	13
			0	3	3	4	3	4	5	3	3	28	14
			0	4	3	4	2	2	2	3	3	23	15
			0	3	3	4	3	2	2	3	3	23	16
			0	4	3	4	2	2	2	2	3	22	17
			0	3	3	4	3	3	2	3	3	24	18
			0	4	4	4	3	3	2	2	2	24	19
			0	3	3	3	2	2	1	3	3	20	20
			0	4	3	4	2	1	2	3	3	22	21
			0	3	3	3	2	1	1	3	3	19	22
			0	3	4	4	2	3	3	3	4	26	23
			2	3	2	4	2	3	4	4	5	27	24
			2	4	3	3	5	8	6	7	8	44	25
			2	7	7	6	7	6	5	3	5	46	26
			1	3	4	4	4	4	2	4	5	30	27
			1	3	5	5	5	5	6	4	4	37	28
			1	4	5	6	5	4	3	3	3	33	29
			2	3	3	4	3	5	5	5	5	33	30
			2	6	5	6	3	3	3	4	3	33	31

$\epsilon_1 = 1,94$ $\epsilon_2 = 2,35$ $\epsilon_3 = 1,47$

$K_0 = 300$

Vladivostok Таблица с чк индексов
 Владивосток Суточные характеристики

18934-11

июнь 1967 11.59

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	3	2	4	2	2	1	3	2	19	1
			0	3	3	4	3	3	3	3	4	26	2
			0	3	3	3	2	2	3	3	4	23	3
			0	4	4	3	3	4	3	3	3	27	4
			1	5	3	3	3	4	3	5	6	32	5
			2	6	5	4	3	2	3	4	5	32	6
			0	3	4	5	3	2	2	1	3	23	7
			0	4	3	3	4	3	3	3	3	26	8
			0	3	3	4	4	3	2	2	4	25	9
			0	2	4	3	3	2	2	3	4	23	10
			0	3	3	2	2	2	2	3	4	21	11
			0	3	2	3	2	3	2	3	3	21	12
			0	3	3	3	2	2	2	2	3	20	13
			0	3	3	3	3	4	2	3	3	24	14
			0	4	4	4	2	2	2	2	3	23	15
			0	3	3	2	3	2	2	3	2	20	16
			0	3	3	2	3	2	4	3	4	24	17
			0	3	4	3	2	2	2	3	3	22	18
			0	3	3	3	2	3	3	3	3	23	19
			0	4	3	2	2	2	1	3	4	21	20
			0	3	3	3	3	2	2	2	4	22	21
			0	3	3	3	3	3	3	3	4	25	22
			0	3	3	3	2	1	2	2	4	20	23
			0	3	3	3	3	2	2	3	3	22	24
			1	3	4	3	4	4	4	5	6	33	25
			1	5	3	3	3	3	5	3	4	29	26
			1	4	4	4	4	2	2	3	3	26	27
			0	4	3	3	5	3	3	3	3	27	28
			0	3	3	5	2	2	3	3	3	24	29
			0	4	3	4	3	3	3	4	5	29	30
													31

с1 no 10 E_D=184
 с11 no 20 E_D=187
 с1 no 10 E₁=235
 с11 no 30 E₁=228
 с1 no 10 E₂=147
 с11 no 31 E₂=274

K₃ = 300

Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
			1	3	3	5	4	2	3	3	3	26	1
			0	3	4	3	2	2	2	2	3	21	2
			0	3	3	3	2	2	2	2	3	20	3
			0	3	3	3	3	1	3	3	5	24	4
			0	3	5	3	4	3	2	3	4	27	5
			0	4	4	3	3	3	3	3	5	28'	6
			0	3	4	2	2	2	2	2	5	22	7
			0	3	3	2	3	1	1	2	2	17	8
			0	2	3	2	3	1	1	2	3	17	9
			0	2	3	2	2	1	1	2	4	17	10
			1	4	4	3	4	4	3	4	3	29	11
			0	3	4	3	2	2	2	2	3	21	12
			0	3	4	2	2	1	1	3	4	20	13
			0	4	3	2	3	2	2	2	3	21	14
			0	3	3	3	2	1	3	3	2	20	15
			0	3	4	3	3	1	1	1	2	18	16
			0	2	2	3	3	2	2	3	3	20	17
			0	2	4	3	3	4	3	3	3	25	18
			0	2	3	3	2	2	2	2	3	19	19
			0	3	3	3	2	3	2	2	3	21	20
			0	3	3	3	3	2	2	2	3	21	21
			0	2	3	3	2	2	2	2	2	18	22
			0	4	4	2	3	3	3	4	5	28	23
			1	3	4	3	4	2	2	3	4	25	24
			1	4	3	3	3	2	4	4	3	26	25
			0	4	4	3	3	2	2	3	2	23	26
			0	3	4	3	2	1	1	2	2	18	27
			1	3	4	4	3	3	3	3	3	26	28
			1	3	5	3	2	0	2	2	4	21	29
			0	4	5	5	2	2	2	2	3	25	30
			0	3	3	3	2	1	0	2	2	16	31

c1 w 10 a1 w 10 a1 w 10
 E_D = 1,82 E_H = 2,25 E_Z = 2,65
 c10 w 20 c11 w 31 c11 w 31
 E_D = 1,68 E_H = 1,89 E_Z = 2,62
 c21 w 31
 E_D = 1,61

K_g = 300

Vladivostok Таблица с и к индексов
 Владивосток Суточные характеристики

19233-14

август 1967

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	3	4	3	2	3	3	2	2	22	1
			0	3	4	3	3	1	1	1	3	19	2
			0	2	4	2	3	2	1	2	4	20	3
			0	3	4	4	3	4	2	2	2	24	4
			0	3	3	2	3	2	2	3	4	22	5
			0	3	4	3	4	1	2	3	3	23	6
			0	3	4	4	3	2	2	3	3	24	7
			0	3	4	4	4	3	3	3	4	28	8
			0	3	3	2	3	4	4	2	3	24	9
			0	3	3	3	3	4	3	3	3	25	10
			1	4	5	5	4	4	3	3	3	31	11
			1	3	2	3	2	1	2	2	2	17	12
			0	3	4	2	2	2	3	2	2	20	13
			0	3	3	3	3	2	1	2	3	20	14
			0	3	3	3	4	2	2	2	3	22	15
			1	3	5	2	3	3	3	3	4	26	16
			1	3	5	3	4	4	3	3	4	29	17
			1	4	5	4	3	2	3	4	4	29	18
			1	4	3	3	3	3	2	2	3	23	19
			0	2	3	3	3	3	3	2	3	22	20
			0	3	4	3	3	2	3	2	3	23	21
			0	3	3	3	2	2	2	2	3	20	22
			0	3	3	2	4	2	1	3	2	20	23
			0	4	3	3	4	3	2	2	3	24	24
			1	3	4	3	3	3	2	2	4	24	25
			1	4	3	3	2	2	2	3	4	23	26
			1	4	4	3	3	2	2	2	3	23	27
			0	3	3	3	3	2	2	2	2	20	28
			0	2	3	3	3	2	2	2	3	20	29
			0	3	4	3	3	3	2	3	3	24	30
			0	3	2	3	3	3	2	1	2	19	31

no 20 c1 no 20
 1,68 E_n = 1,89
 no 31 c21 no 31
 1,68 E_z = 1,87

K_g = 300

19274.17

Vladivostok Таблица с к индексов
 Владивосток Суточные характеристики

сентябрь 1967 г. 59

Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
			1	3	5	4	3	5	3	4	5	32	1
			1	3	4	5	5	4	4	2	3	30	2
			0	3	4	2	3	2	2	2	4	22	3
			0	3	5	2	2	2	2	2	4	22	4
			0	3	5	3	1	1	1	2	3	19	5
			0	2	2	3	2	1	2	3	2	17	6
			0	2	3	3	2	3	5	3	3	24	7
			0	3	2	2	3	4	4	3	3	24	8
			0	3	3	2	4	3	1	3	3	22	9
			0	3	3	2	1	1	1	2	2	15	10
			0	3	3	2	3	2	2	3	3	21	11
			0	2	2	1	1	2	2	2	2	14	12
			1	3	4	6	5	4	5	4	4	35	13
			1	3	3	3	4	4	4	3	3	27	14
			0	3	4	4	3	3	2	2	3	24	15
			0	2	4	2	2	2	3	2	3	20	16
			0	4	3	4	2	2	3	3	3	24	17
			0	2	3	3	3	4	3	3	3	24	18
			1	4	4	3	3	3	2	4	3	26	19
			1	4	3	5	5	6	4	4	5	36	20
			1	6	5	5	6	5	5	5	3	40	21
			1	4	3	3	2	2	3	3	3	23	22
			0	3	3	3	3	2	2	3	3	22	23
			0	3	2	2	2	3	4	3	3	22	24
			0	3	2	2	1	1	2	3	2	16	25
			0	3	2	3	2	1	1	3	3	18	26
			0	3	3	3	2	3	3	3	4	24	27
			1	3	5	5	6	5	4	5	5	38	28
			1	5	5	5	5	4	5	5	4	38	29
			1	4	4	5	5	5	5	4	3	35	30
													31

1 no 20
 d=1,69
 21 no 50
 d=1,51
 c1 no 20
 E₁=1,88
 c21 no 30
 E₁=1,98
 c1 no 20
 E₂=2,62
 e 21 no 30
 E₂=1,49

K_g 300

19329-111

Vladivostok Таблица с к индексов
 Владивосток Суточные характеристики

октябрь

№ 59
 1967

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	2	3	3	3	4	3	2	2	22	1
			0	2	3	3	3	3	3	3	2	22	2
			0	3	2	3	2	3	3	2	3	21	3
			0	3	3	3	2	1	2	2	3	19	4
			0	3	4	4	4	2	3	3	2	25	5
			0	3	3	3	3	3	2	1	3	21	6
			0	3	2	3	2	4	3	2	2	21	7
			0	2	3	2	3	5	3	4	4	26	8
			1	4	3	3	3	3	3	5	5	29	9
			1	5	4	3	4	5	5	4	4	34	10
			0	4	3	4	3	5	5	4	4	32	11
			0	4	4	3	4	2	4	2	4	27	12
			0	4	3	2	3	3	3	3	3	24	13
			0	3	2	3	3	3	4	5	4	27	14
			0	4	3	3	3	3	2	3	4	25	15
			0	3	3	3	3	2	2	3	3	22	16
			0	4	3	3	4	4	3	3	3	27	17
			0	3	4	4	4	2	2	2	4	25	18
			0	3	2	3	3	2	2	2	3	20	19
			0	3	2	3	3	2	2	2	3	20	20
			0	3	2	3	3	2	2	1	3	9	21
			0	3	3	2	3	1	3	3	3	21	22
			0	3	4	3	3	3	2	3	3	24	23
			0	4	3	4	3	3	3	2	3	25	24
			0	4	3	2	2	2	2	2	4	21	25
			0	3	2	2	3	2	3	1	3	19	26
			0	4	3	4	4	4	4	4	3	30	27
			1	3	3	4	5	5	4	4	4	32	28
			1	4	3	4	5	6	5	4	4	35	29
			1	5	5	3	3	3	3	3	4	29	30
			0	4	4	3	4	4	3	3	3	28	31

$\epsilon_D = 1.73$ $\epsilon_N = 1.93$ $\epsilon_Z = 2.67$

$K_3 = 300$

Vladivostok
Владивосток

Таблица С и К
Суточные характеристики

10982 IX
Ноябрь 1967г.

Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
			0	4	3	3	3	2	2	3	3	23	1
			0	3	3	3	3	3	4	5	3	27	2
			1	3	3	3	4	5	6	6	4	34	3
			0	4	2	4	4	3	2	3	3	25	4
			0	4	2	4	4	3	3	4	4	28	5
			0	3	2	3	4	2	3	3	3	23	6
			0	3	2	3	2	3	3	3	3	22	7
			0	4	3	3	2	3	4	3	4	26	8
			0	4	1	2	4	4	3	3	3	24	9
			0	4	2	3	2	3	3	3	3	23	10
			0	4	3	3	3	2	3	4	4	26	11
			1	5	4	5	4	3	3	4	5	33	12
			0	5	3	4	4	3	4	3	4	30	13
			0	4	4	3	3	2	3	2	3	24	14
			0	4	3	2	2	3	4	5	4	27	15
			0	3	3	3	3	3	3	2	3	23	16
			0	4	3	2	1	1	1	1	3	16	17
			0	3	3	2	1	1	1	1	3	15	18
			0	3	3	2	1	1	2	1	3	16	19
			0	4	3	2	2	1	1	1	3	17	20
			0	4	3	2	2	3	3	2	4	23	21
			1	4	4	4	4	3	2	2	3	26	22
			0	3	4	4	3	4	2	2	3	25	23
			1	4	5	4	3	4	3	4	4	31	24
			0	4	3	3	3	4	4	3	3	27	25
			0	4	3	3	2	4	3	4	3	26	26
			0	4	4	3	2	3	3	4	5	28	27
			0	4	5	3	3	3	3	3	6	30	28
			0	5	4	4	4	4	3	3	4	31	29
			0	4	5	4	4	3	3	5	5	33	30
													31

$\varepsilon_1 = 1.73$ $\varepsilon_H = 1.93$ $\varepsilon_2 = 2.67$

$K_9 = 300$

Суточные характеристики

Декабрь 1967г.

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	5	4	4	5	4	4	5	6	37	1
			0	5	4	2	2	4	2	2	3	24	2
			0	4	3	3	2	4	3	2	4	25	3
			0	4	3	3	3	2	2	2	3	22	4
			0	3	4	3	1	2	3	3	4	23	5
			1	4	4	4	4	5	5	3	6	35	6
			1	5	5	4	3	4	4	4	4	33	7
			0	4	5	4	3	4	5	5	4	34	8
			0	4	3	3	2	3	4	4	3	26	9
			0	4	3	3	3	2	1	2	2	20	10
			0	3	3	3	2	1	3	1	3	19	11
			0	3	3	2	2	1	3	3	3	20	12
			0	4	2	3	2	1	2	3	3	20	13
			0	3	3	3	2	2	3	2	3	21	14
			0	4	4	3	3	3	3	3	5	28	15
			0	4	5	3	3	3	3	3	3	27	16
			0	4	4	4	4	4	3	2	3	28	17
			1	5	4	5	3	5	4	4	4	34	18
			1	4	4	4	3	5	5	5	6	36	19
			1	4	5	4	5	5	5	4	3	35	20
			0	4	4	4	5	5	4	3	4	33	21
			0	4	3	3	4	3	2	3	4	26	22
			0	4	3	3	3	3	4	4	3	27	23
			0	3	3	3	3	3	2	3	3	23	24
			0	3	2	3	2	2	2	2	2	18	25
			0	2	3	3	3	3	3	3	3	23	26
			0	3	3	3	3	4	4	2	3	25	27
			0	4	3	3	2	2	1	4	3	22	28
			0	4	3	3	2	2	2	1	3	20	29
			0	3	3	3	3	4	4	4	3	27	30
			1	4	5	5	6	5	6	6	6	43	31

c1 no 20 | c1 no 20 | c1 no 20
 $\epsilon_D = 1.73$ | $\epsilon_H = 1.93$ | $\epsilon_2 = 2.67$
 c2 no 31 | c2 no 31 | c2 no 31
 $\epsilon_D = 1.72$ | $\epsilon_H = 1.92$ | $\epsilon_2 = 2.66$

$K_9 = 300$