

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			2	3	3	4	4	4	3	3	3	27	1
			2	3	4	4	4	3	3	3	4	28	2
			1	4	3	3	4	4	5	4	4	31	3
			2	4	4	4	3	4	4	5	5	33	4
			1	4	3	3	3	4	4	2	3	26	5
			2	4	4	4	4	4	3	4	3	30	6
			1	4	3	3	3	3	2	3	3	24	7
			1	3	3	3	4	4	3	3	4	27	8
			1	3	4	4	4	3	3	2	2	25	9
			0	3	2	3	2	4	3	2	3	22	10
			2	5	5	5	5	5	4	4	4	37	11
			2	4	5	4	4	4	4	3	4	32	12
			1	4	3	4	4	4	4	4	3	30	13
			2	3	4	5	5	4	3	3	2	29	14
			2	4	4	5	5	3	4	4	3	32	15
			2	5	5	5	5	5	4	5	4	38	16
			1	3	3	4	4	3	3	4	3	27	17
			0	2	3	3	3	3	3	2	2	21	18
			1	3	4	4	3	3	3	2	3	25	19
			0	3	3	4	4	3	3	1	2	23	20
			1	3	4	3	3	4	2	3	2	24	21
			2	4	3	4	5	3	3	2	3	27	22
			1	4	3	4	4	4	2	2	2	25	23
			0	2	2	3	4	3	2	2	2	20	24
			2	3	5	5	4	5	5	4	3	34	25
			2	4	4	5	4	4	3	4	4	32	26
			1	4	4	3	3	6	4	4	4	32	27
			2	4	4	3	4	4	4	3	4	30	28
													29
													30
											ср	26	31
$E_0 = 182^{\circ}$ $E_4 = 7.04^{\circ}$ $E_2 = 11.15$							$K_9 = 2000$						

1 МГГ Восток
A996 $\varphi 78^{\circ}27S$
 $\lambda 106^{\circ}52E$

ТАБЛИЦА
С И К-ИНДЕКСОВ
Суточные характеристики

МАРТ 1959 г.

1948-III

Амплитуды			Характер C	K-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			2	4	4	4	4	4	4	4	3	31	1
			2	4	5	4	3	3	3	3	3	31 28	2
			1	4	3	4	3	3	3	3	3	26	3
			1	4	3	3	3	3	3	2	3	24	4
			1	4	4	4	3	2	3	3	3	26	5
			0	3	2	4	3	1	2	2	2	19	6
			0	2	2	2	3	2	3	2	3	19	7
			1	3	3	4	3	2	2	1	1	19	8
			0	2	2	3	2	2	2	1	2	16	9
			0	3	2	4	3	2	1	1	2	18	10
			0	3	3	3	3	2	1	2	2	19	11
			1	3	3	3	4	4	3	3	2	25	12
			1	3	3	3	3	3	2	3	3	23	13
			1	2	3	3	3	3	2	2	2	20	14
			0	-	-	-	-	-	2	2	0	-	15
			0	2	2	2	2	2	1	1	2	14	16
			0	3	3	3	3	2	2	2	2	20	17
			0	3	1	3	3	2	1	2	3	18	18
			0	3	3	3	3	3	2	2	1	20	19
			0	4	2	3	2	2	1	2	2	18	20
			0	2	2	3	3	2	2	2	2	18	21
			0	2	3	3	2	2	1	1	2	16	22
			0	-	3	3	2	2	1	2	2	-	23
			0	2	4	3	3	2	2	2	2	20	24
			1	4	4	3	3	3	3	4	3	27	25
			1	3	3	3	4	5	3	3	5	29	26
			2	5	4	5	3	3	3	3	4	30	27
			2	4	4	3	3	5	5	4	4	32	28
			2	5	5	4	4	3	4	3	3	31	29
			1	3	3	4	3	3	2	2	2	22	30
			1	3	3	3	3	3	3	3	3	24	31
$\varepsilon_0=7.6^\circ$ $\varepsilon_H=5.75^\circ$ $\varepsilon_2=5.35^\circ$						$K_9=2000$					g 23		

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			1	3	2	4	2	1	1	0	1	14	1
			0	2	2	2	2	2	2	2	3	17	2
			0	2	3	2	3	2	2	0	3	17	3
			0	2	3	2	2	1	1	2	1	14	4
			0	2	2	2	2	2	2	1	2	15	5
			0	2	2	2	3	2	2	1	3	17	6
			0	-	-	-	2	1	1	3	3	-	7
			1	2	2	3	3	3	3	3	3	22	8
			2	4	4	3	3	2	2	3	4	25	9
			2	4	4	6	4	4	3	3	3	31	10
			1	2	2	2	3	2	1	3	4	19	11
			0	3	3	2	2	1	1	1	2	15	12
			1	2	3	3	2	3	2	2	2	19	13
			1	2	3	3	2	2	1	2	3	18	14
			0	4	2	3	2	1	2	2	2	18	15
			0	3	2	3	2	2	2	2	1	17	16
			0	4	2	3	2	2	1	1	2	17	17
			0	3	2	2	2	2	1	1	0	13	18
			0	2	1	2	1	2	1	0	2	11	19
			0	2	2	2	2	1	1	0	1	11	20
			1	2	3	2	3	2	2	0	0	14	21
			0	2	3	2	1	1	1	0	1	11	22
			1	2	2	1	3	3	3	4	4	22	23
			1	3	3	3	3	3	2	2	2	21	24
			2	2	3	3	2	2	4	3	3	22	25
			1	3	3	2	2	2	3	3	3	21	26
			1	2	3	3	2	2	2	2	3	19	27
			2	3	2	2	3	2	1	2	3	18	28
			1	3	3	3	2	3	2	3	2	21	29
			1	2	2	3	2	3	2	3	2	19	30
													31
E ₀ =7.65 ⁸ E _H =5.8 ⁸ E ₂ =5.35 ⁸												ср. 18	
												K ₉ =2000	

Амплитуды			Характер С	К-индекс										Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК		
			0	2	3	2	2	3	0	2	2	16	1	
			0	2	3	3	1	1	0	1	2	13	2	
			0	2	2	1	1	1	1	2	3	13	3	
			0	2	2	2	2	2	1	2	3	16	4	
			1	4	4	3	2	2	1	0	1	17	5	
			0	2	2	2	2	1	1	0	1	11	6	
			0	2	1	2	1	1	1	1	2	11	7	
			2	3	3	3	3	4	2	2	2	22	8	
			1	2	3	2	2	2	3	2	2	18	9	
			1	3	3	3	3	2	3	1	1	19	10	
			2	2	3	4	3	3	4	3	4	26	11	
			2	6	6	6	6	6	6	4	4	44	12	
			2	3	3	3	3	4	4	4	4	28	13	
			1	4	3	3	3	3	3	3	2	24	14	
			1	3	3	3	3	3	4	4	3	26	15	
			1	4	3	4	2	2	2	2	3	22	16	
			1	2	2	3	2	3	3	1	2	18	17	
			1	3	4	3	3	2	2	2	3	22	18	
			1	3	2	2	3	3	2	2	2	19	19	
			0	2	2	2	2	1	2	3	2	16	20	
			0	3	2	2	1	1	1	1	2	13	21	
			0	3	3	3	2	3	3	2	1	20	22	
			0	3	2	2	2	1	2	1	2	15	23	
			1	2	3	3	3	3	3	3	4	24	24	
			1	3	2	3	3	1	1	2	2	17	25	
			0	3	1	1	1	1	1	2	2	12	26	
			0	2	2	1	1	1	1	1	1	10	27	
			0	1	1	1	1	0	0	1	1	06	28	
			0	1	1	1	0	0	0	1	1	05	29	
			0	1	1	1	0	1	1	1	0	06	30	
			0	1	2	1	2	2	3	3	2	16	31	
E ₀ =7.65° E _H =5.8 E ₂ =5.4								K ₉ =2000			φ 78			

МГГ Восток
A996
φ 76° 27'
λ 106° 52'

Таблица
С и К - индексов
Суточные характеристики

Июнь 1959 г.

Инд. № 2430-III

Амплитуды			Характер С	К-индекс										Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК		
			0	2	2	2	1	1	1	1	2	12	1	
			1	2	2	2	2	2	2	2	3	17	2	
			1	3	3	3	2	2	2	1	2	18	3	
			2	3	3	4	3	2	2	3	3	23	4	
			1	3	3	2	2	2	2	2	2	18	5	
			0	1	2	2	2	2	2	2	3	16	6	
			0	2	2	2	1	1	2	2	2	14	7	
			0	1	2	3	2	2	2	1	2	15	8	
			1	2	3	3	2	3	2	1	1	17	9	
			1	3	3	2	2	2	3	2	1	18	10	
			1	2	2	2	3	3	3	2	2	19	11	
			0	1	2	2	1	1	2	2	1	12	12	
			0	1	1	2	1	1	2	1	2	11	13	
			1	2	1	2	2	2	2	2	2	15	14	
			1	1	2	3	3	1	1	2	1	14	15	
			0	2	1	1	2	2	0	1	1	10	16	
			0	1	1	1	1	1	1	1	2	09	17	
			0	1	2	1	2	2	2	1	2	13	18	
			0	1	2	2	1	1	1	1	1	10	19	
			0	1	2	1	1	1	2	1	1	10	20	
			0	2	1	1	1	2	2	2	2	13	21	
			0	1	2	1	3	2	2	2	2	15	22	
			1	1	2	2	1	1	3	3	3	16	23	
			1	3	3	1	0	0	1	2	2	12	24	
			0	3	2	1	2	1	1	1	2	13	25	
			1	2	3	3	3	2	2	1	1	17	26	
			1	0	1	2	3	3	3	2	4	18	27	
			2	3	3	3	3	2	3	2	3	22	28	
			2	2	2	4	4	2	2	2	3	21	29	
			2	3	2	3	4	3	3	2	2	22	30	
													31	
							K ₉ = 2000				Г 15			

Амплитуды			Характер C	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	3	3	3	3	3	2	2	1	20	1
			0	3	3	4	1	1	1	2	2	17	2
			1	4	3	4	2	2	2	2	1	20	3
			1	2	2	2	3	3	3	2	3	20	4
			0	2	2	2	2	2	2	1	2	15	5
			1	1	2	2	3	3	2	3	3	19	6
			1	2	3	2	2	2	2	2	2	17	7
			0	2	2	2	2	2	2	1	3	16	8
			1	2	2	2	2	2	3	3	2	18	9
			0	3	3	2	1	2	2	1	2	16	10
			0	2	2	2	2	1	3	1	1	14	11
			0	2	1	2	1	1	1	1	2	11	12
			0	2	2	2	2	1	2	1	1	13	13
			0	2	2	2	2	2	1	1	1	13	14
			1	3	3	2	3	2	3	3	4	23	15
			2	4	4	5	4	5	4	4	5	35	16
			2	4	4	4	4	3	3	4	4	30	17
			2	3	3	5	3	3	4	3	3	27	18
			1	4	3	4	3	2	2	3	3	27	19
			2	5	6	7	4	3	3	4	4	36	20
			1	4	3	3	3	3	3	4	3	26	21
			1	3	3	5	3	2	2	3	4	25	22
			1	3	3	3	3	3	3	2	3	23	23
			1	3	3	4	3	2	2	2	3	22	24
			1	2	3	2	3	3	3	1	3	20	25
			0	3	2	3	3	1	1	1	2	16	26
			0	2	2	2	1	0	1	1	1	10	27
			0	1	2	1	1	0	1	0	1	7	28
			0	2	3	2	1	2	2	1	2	15	29
			0	2	3	2	2	1	2	1	2	15	30
			1	3	3	3	3	2	1	2	2	19	31
ε_D 7.65°	ε_H 5.82°	ε_Z 5.67°										169 = 2000	ср. 19

2659-III

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер σ	K-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0—3	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	ΣK
1				1	2	2	3	3	2	3	3	3	21
2				1	3	3	4	4	1	2	3	3	23
3				1	3	3	3	3	3	3	3	5	26
4				2	4	3	5	5	4	4	3	4	32
5				2	3	4	3	3	2	2	3	4	25 29
6				1	4	3	3	2	2	2	1	1	18
7				0	1	2	2	2	2	2	1	2	14
8				0	2	3	3	2	2	2	1	2	17
9				0	2	3	2	2	2	2	1	2	16
10				0	2	2	2	2	2	1	1	3	15
11				1	2	3	3	3	3	2	2	3	21
12				1	4	3	3	3	2	3	2	1	21
13				1	3	2	2	2	2	0	2	4	17
14				1	3	4	3	3	3	3	2	2	23
15				1	3	2	3	3	3	3	3	4	24
16				0	2	3	2	2	2	2	2	2	17
17				1	2	3	3	3	3	2	4	5	25
18				1	3	3	3	3	4	3	3	4	26
19				2	5	5	4	4	4	2	2	-	-
20				2	4	5	4	4	4	3	4	4	32
21				2	4	5	5	3	3	3	3	3	29
22				2	4	4	4	4	4	4	3	2	29
23				1	3	3	3	3	2	3	2	3	22
24				2	4	3	3	4	4	3	3	3	27
25				2	3	3	3	2	3	3	3	4	24
26				1	3	4	3	3	4	3	3	3	26
27				1	3	3	3	3	2	3	2	2	21
28				1	3	3	3	3	3	2	3	2	22
29				0	4	2	3	3	2	1	1	1	17
30				0	3	2	3	3	3	3	3	2	22
31													
							K _g =2000						ср. 23

A996

$\varphi \quad 78^{\circ} 27'$

λ 106°52'

Таблица
С и К-индексов

Октябрь 1959 г.

Суточные характеристики

1929 29 20 14

Дата	Амплитуды			Характер Г	K-индекс									
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	2	3	3	3	3	3	3	3	23	
2				2	3	4	5	4	2	2	2	2	24	
3				1	1	2	3	3	3	3	4	4	23	
4				2	3	4	3	3	4	3	3	4	27	
5				2	4	4	3	3	3	3	4	4	28	
6				2	4	4	4	3	3	3	4	4	29	
7				2	3	3	2	3	3	2	2	4	22	
8				1	3	3	3	2	2	2	2	2	19	
9				0	2	2	2	3	2	2	3	2	18	
10				0	2	2	2	1	1	2	1	2	13	
11				0	2	2	2	3	1	1	3	3	17	
12				1	2	3	2	2	2	2	3	3	19	
13				1	2	3	3	4	2	2	1	3	20	
14				2	3	3	5	4	4	2	3	3	27	
15				2	4	4	4	3	3	3	4	5	30	
16				1	2	2	2	2	2	2	2	1	15	
17				2	3	4	4	4	3	2	3	3	26	
18				2	3	5	4	4	4	3	3	3	29	
19				2	3	4	3	3	2	1	2	4	22	
20				1	4	3	3	3	2	1	1	2	19	
21				0	2	2	2	2	2	3	3	3	19	
22				2	3	3	4	4	3	3	2	3	25	
23				1	3	3	3	3	2	1	2	1	18	
24				1	2	2	3	4	3	3	3	3	23	
25				2	3	3	3	3	3	2	3	4	24	
26				2	4	3	3	4	4	4	3	3	28	
27				1	3	3	3	3	2	2	1	2	19	
28				0	2	2	3	2	2	2	2	2	17	
29				0	2	2	2	2	2	1	2	3	16	
30				2	4	4	4	4	3	4	3	4	30	
31				2	4	3	4	4	3	3	3	4	28	
$E_0=7.63^\circ$ $E_H=5.78^\circ$ $E_Z=5.05^\circ$					$K_9=2000$									
					ср. 23									

A996

Ноябрь 1959г.
63

Инд. № 3200 III

Дата	Амплитуды			Характер ζ	K-индекс									
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				2	4	4	5	4	3	3	3	4	30	
2				2	5	5	4	6	4	4	4	5	37	
3				2	5	4	3	4	4	4	3	5	32	
4				2	2	3	4	4	4	4	5	3	29	
5				2	3	3	4	4	3	3	3	4	27	
6				2	4	3	3	4	4	3	2	4	27	
7				1	3	3	3	2	2	2	3	3	21	
8				1	3	4	3	4	3	2	3	2	24	
9				0	2	4	2	3	3	2	3	3	22	
10				1	2	3	3	4	3	2	3	4	24	
11				1	4	3	3	3	3	2	3	3	24	
12				1	4	3	3	4	3	2	3	3	25	
13				1	2	3	3	3	5	3	3	4	26	
14				2	3	4	3	4	3	4	4	3	28	
15				0	3	2	2	2	2	1	2	2	16	
16				1	2	1	2	3	4	4	1	2	19	
17				2	3	4	4	4	3	3	2	3	26	
18				1	3	3	4	4	4	3	4	2	27	
19				1	3	4	4	4	2	3	2	3	25	
20				1	3	3	2	3	3	2	2	3	21	
21				2	4	4	4	4	3	3	2	3	27	
22				2	3	4	4	4	4	3	4	4	30	
23				2	4	4	4	4	3	3	3	2	27	
24				1	3	3	3	3	3	3	2	3	23	
25				1	3	3	3	3	3	2	2	3	22	
26				2	3	4	5	4	4	3	2	4	29	
27				2	4	4	5	4	4	3	3	3	30	
28				2	5	5	5	6	5	2	3	3	34	
29				2	4	4	4	4	4	4	3	3	30	
30				2	4	5	5	5	5	4	4	4	36	
31														
$E_D = 7.65^\circ$ $E_H = 5.8^\circ$ $E_Z = 5.28^\circ$				$K_9 = 2000$										

А996
 Восток
 $\varphi 78^{\circ}22'$
 $\lambda 106^{\circ}52'$

Таблица
 с К-индексов
 Суточные характеристики

63 Декабрь 1959

Инд. № 3252 III

Амплитуды			Характер С	K — индекс										Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0—3	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	Σ K		
			2	4	4	5	5	4	4	3	4	33	1	
			2	4	5	5	5	4	4	3	4	34	2	
			2	5	4	5	4	4	4	4	4	34	3	
			2	5	5	5	4	3	2	2	3	29	4	
			2	2	1	5	5	5	4	5	4	31	5	
			2	3	4	4	5	3	2	3	4	28	6	
			1	3	4	4	4	3	3	2	3	26	7	
			1	2	3	3	4	4	3	3	3	25	8	
			2	3	3	5	6	6	4	3	4	34	9	
			2	3	4	4	4	4	4	3	3	29	10	
			2	3	3	3	4	4	4	2	3	26	11	
			2	4	4	4	4	3	3	3	4	29	12	
			2	3	4	5	4	3	3	4	4	30	13	
			2	4	5	4	5	5	4	4	3	34	14	
			2	4	4	4	4	3	3	3	4	29	15	
			1	4	4	3	4	4	3	2	3	27	16	
			1	2	3	4	4	2	3	2	3	23	17	
			1	2	3	4	4	3	2	2	3	23	18	
			1	3	3	4	4	2	3	3	3	25	19	
			1	3	3	4	3	3	3	2	3	24	20	
			1	2	3	3	3	2	2	1	3	19	21	
			1	2	3	3	3	3	3	3	3	23	22	
			1	4	5	5	5	4	4	4	4	35	23	
			1	5	4	4	5	4	3	3	4	32	24	
			1	3	4	5	4	3	4	3	4	30	25	
			1	4	4	4	4	5	3	4	3	31	26	
			1	4	4	5	6	5	4	4	5	37	27	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
			2	3	3	4	5	4	3	2	4	28	29	
			2	3	4	5	5	4	3	3	3	30	30	
			1	3	4	4	4	3	2	3	2	25	31	
ε _δ = 7.5° ε _H = 5.76° ε _z = 5.25°							K ₉ = 2000							

$\varepsilon_0 = 7.5^{\circ}$ $\varepsilon_H = 5.76^{\circ}$ $\varepsilon_2 = 5.25^{\circ}$

$K_9 = 2000$