

Vostok
Восток

Таблица с к индексов
Суточные характеристики

Январь 1967

18532-111

4.63

Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			С										
			1	3	3	3	4	4	4	3	4	28	1
			1	4	3	5	6	5	3	2	4	32	2
			1	4	3	4	4	4	3	3	2	27	3
			1	2	2	3	3	3	3	3	2	21	4
			1	3	3	3	3	3	3	2	2	22	5
			1	2	2	5	3	3	2	2	2	21	6
			1	3	3	4	6	4	5	6	5	36	7
			1	4	4	4	4	4	3	2	2	27	8
			1	4	5	5	5	5	4	2	3	33	9
			1	4	3	4	3	4	2	2	4	26	10
			1	4	4	4	4	3	4	2	3	28	11
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
			1	2	3	3	4	7	7	5	4	35	13
			1	5	4	5	5	5	4	2	3	33	14
			1	4	4	3	3	4	4	3	3	28	15
			1	3	4	4	4	3	3	2	2	25	16
			1	3	3	3	3	3	3	1	2	21	17
			1	3	3	3	3	3	3	3	2	23	18
			1	3	2	2	3	3	3	3	3	22	19
			1	3	4	4	3	3	3	4	2	26	20
			1	3	4	3	3	3	3	2	2	23	21
			1	3	3	4	4	4	2	2	2	24	22
			1	3	3	4	4	3	2	2	2	23	23
			0	3	2	3	2	1	1	2	2	16	24
			1	3	4	3	3	4	2	1	2	22	25
			1	3	4	4	4	4	2	1	1	23	26
			1	2	2	3	4	4	3	2	3	24	27
			1	3	3	4	4	4	3	2	3	26	28
			0	3	3	4	3	4	2	2	2	23	29
			0	2	3	3	3	3	2	1	2	19	30
			0	2	3	3	3	3	1	1	2	18	31
$\varepsilon_0 = 12,6$	$\varepsilon_1 = 9,4$	$\varepsilon_2 = 11,4$		$K_q = 2000$									

18572 III

Vostok Таблица с индексов
Восток Суточные характеристики

Февраль 1967 4.63

Амплитуды		Характер с	К-индекс									Дата A996
			0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
		1	2	3	4	4	3	2	1	1	20	1
		0	3	2	2	3	2	2	2	2	18	2
		0	3	2	3	3	3	2	1	2	18	3
		1	2	4	3	4	4	4	3	4	28	4
		1	4	4	4	4	5	4	2	2	29	5
		1	3	3	4	3	4	3	2	3	25	6
		2	3	3	4	3	5	5	5	5	33	7
		2	4	5	5	4	5	5	4	4	36	8
		1	4	3	4	3	3	2	2	2	23	9
		1	3	3	2	2	3	2	2	3	20	10
		1	3	5	4	4	4	2	2	2	26	11
		0	2	2	1	3	2	1	1	2	14	12
		1	3	3	3	3	3	2	2	1	20	13
		1	2	2	3	3	2	1	2	2	17	14
		1	3	3	2	2	2	1	1	3	17	15
		2	5	5	5	6	5	3	4	3	36	16
		1	3	3	2	3	3	3	2	2	21	17
		0	2	3	3	4	3	2	0	0	17	18
		0	1	1	2	2	4	2	2	2	16	19
		0	2	3	4	2	2	1	1	2	17	20
		0	2	2	2	3	2	2	2	2	17	21
		1	2	3	3	3	2	3	2	2	20	22
		1	3	3	4	5	3	3	3	2	26	23
		1	1	3	3	3	2	2	2	2	18	24
		1	1	4	5	4	3	3	3	3	26	25
		1	3	4	4	3	3	2	2	1	22	26
		1	2	3	4	3	3	2	2	1	20	27
		0	2	3	3	2	3	0	1	1	15	28
												29
												30
												31
$\varepsilon_D = 12,6$	$\varepsilon_k = 9,3$	$\varepsilon_z = 11,1$	$K_g = 2000$									

Vostok
Восток

Таблица с к индексов
Суточные характеристики

18612-11
Март 1967 г. 63

Амплитуды			Характер с	К-индекс									Дата A996
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	3	3	3	3	3	2	1	1	19	1
			0	1	2	2	2	2	2	1	2	14	2
			1	2	3	3	3	3	2	1	1	18	3
			0	2	2	3	2	2	2	1	3	17	4
			1	3	3	3	3	2	2	2	2	20	5
			1	4	3	3	3	2	2	2	2	21	6
			0	1	1	3	3	3	0	2	1	14	7
			0	1	2	3	2	1	0	1	1	11	8
			1	2	2	3	3	2	3	3	4	22	9
			0	4	3	2	2	1	1	2	1	16	10
			0	1	0	2	2	1	1	0	0	7	11
			0	2	2	2	3	1	0	0	1	11	12
			1	2	3	3	3	3	2	1	1	18	13
			1	2	2	2	3	2	1	3	2	17	14
			0	0	1	2	2	1	0	1	1	8	15
			0	1	1	2	2	1	1	1	2	11	16
			0	2	2	1	2	1	1	1	1	11	17
			1	2	3	2	3	2	3	2	2	19	18
			1	3	3	3	2	4	4	3	4	26	19
			1	4	3	3	3	3	3	3	4	26	20
			1	4	3	1	3	3	2	2	3	21	21
			1	3	3	3	2	1	1	1	2	16	22
			0	0	1	0	1	1	2	3	3	11	23
			0	2	1	1	2	1	1	1	1	10	24
			0	1	2	3	2	1	0	1	1	11	25
			0	1	1	1	1	1	1	0	2	8	26
			1	3	3	3	3	3	2	2	3	22	27
			1	2	3	3	3	2	2	2	1	18	28
			1	2	2	3	3	2	2	2	2	18	29
			1	3	3	3	2	2	2	2	3	20	30
			0	3	2	1	1	1	1	1	1	11	31
$\varepsilon_D = 12.6$	$\varepsilon_h = 9.3$	$\varepsilon_z = 11.1$		$K_g = 2000$									

Vostok

Таблица с к индексов

18652-111

A996

Восток

Суточные характеристики

Апрель 1967 г. 63

Амплитуды			Характер	К—индекс									Дата
				0—3	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К	
			с										
			1	2	2	3	3	3	2	3	3	21	1
			1	2	2	3	4	4	3	2	3	23	2
			0	3	2	2	2	0	0	1	1	11	3
			1	2	4	3	2	3	3	2	2	21	4
			1	3	3	3	3	3	3	2	3	23	5
			1	3	2	4	3	3	2	2	2	21	6
			1	3	2	2	2	2	2	2	2	17	7
			0	2	2	3	2	0	1	2	1	13	8
			1	3	2	2	2	2	0	1	3	15	9
			1	2	2	2	2	2	2	3	2	17	10
			0	1	2	2	2	2	2	1	1	13	11
			0	2	2	2	1	1	1	0	0	9	12
			0	1	1	0	1	0	0	0	1	4	13
			0	2	1	1	0	0	0	0	0	4	14
			0	1	1	2	2	0	1	1	2	10	15
			1	2	2	2	3	2	2	3	2	18	16
			1	3	3	1	3	2	1	2	2	17	17
			1	2	2	2	2	2	2	1	3	16	18
			2	4	3	3	3	2	2	4	3	24	19
			1	3	2	2	3	2	1	3	2	18	20
			1	2	3	2	2	2	2	1	2	16	21
			1	3	4	3	4	3	2	3	3	25	22
			1	3	2	2	2	2	4	3	2	20	23
			1	3	3	3	3	3	3	2	3	23	24
			0	3	3	2	2	1	1	1	1	14	25
			0	1	2	1	2	1	1	0	0	8	26
			0	1	1	1	1	0	0	0	1	5	27
			0	1	2	1	0	0	1	1	1	7	28
			0	1	1	2	2	2	1	1	2	12	29
			0	2	2	2	2	2	1	1	1	13	30
													31
$\varepsilon_D = 12,6$	$\varepsilon_k = 9,3$	$\varepsilon_z = 11,1$		$K_g = 2000$									

Vostok
Восток

Таблица с 2 к индексам
Суточные характеристики

18862-II
May 1967 4, 63

Амплитуды		Характер С	К-индекс									Дата
			0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
												A996
		0	1	2	1	2	3	1	3	3	16	1
		1	2	2	3	4	3	3	3	4	24	2
		1	3	4	3	3	3	4	4	3	27	3
		1	3	2	3	2	3	1	1	2	17	4
		0	2	2	2	3	2	2	1	2	16	5
		0	2	2	1	2	2	1	1	1	12	6
		1	3	4	3	3	2	1	2	1	19	7
		0	1	2	2	2	1	1	2	1	12	8
		0	2	2	2	3	2	1	0	1	13	9
		0	2	2	1	1	2	2	1	1	12	10
		0	3	3	2	2	1	1	1	3	16	11
		1	3	3	2	3	1	1	3	3	19	12
		0	3	3	3	2	2	1	1	2	17	13
		1	3	2	2	1	1	2	3	3	17	14
		1	3	1	1	0	2	2	2	2	13	15
		1	2	2	1	2	1	1	1	3	13	16
		1	3	3	3	2	3	1	2	2	19	17
		0	2	3	3	3	2	1	1	1	16	18
		1	2	2	3	3	3	2	1	1	17	19
		0	2	2	2	2	1	1	1	2	13	20
		0	2	1	1	1	0	1	1	1	8	21
		0	2	1	1	1	0	0	0	0	5	22
		0	0	1	0	1	1	1	2	3	9	23
		1	2	1	1	2	2	2	4	2	16	24
		2	3	4	4	6	7	4	5	6	39	25
		2	6	5	4	4	4	3	2	4	32	26
		2	4	3	3	3	3	2	3	3	24	27
		2	3	3	4	4	4	4	5	4	31	28
		2	3	4	4	3	4	2	2	2	24	29
		2	2	2	2	3	5	5	6	5	30	30
		1	5	5	4	2	1	1	1	1	20	31
$\varepsilon_D = 12,6$	$\varepsilon_v = 9,3$	$\varepsilon_z = 11,1$	$K_g = 2000$									

Vostok
Восток

Таблица с индексов
Суточные характеристики

18939-51
июнь 1967 г. 63

Амплитуды			Характер С	К—индекс										Дата А996
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
			0	1	1	1	2	1	1	1	-	-	1	
			0	2	2	2	3	2	2	2	2	17	2	
			0	2	3	1	2	1	3	3	1	16	3	
			0	1	1	1	2	3	3	3	2	16	4	
			1	3	2	1	2	3	2	6	4	23	5	
			1	5	2	2	1	2	2	3	4	21	6	
			0	4	4	4	3	2	1	0	1	19	7	
			1	1	1	2	4	3	3	5	5	24	8	
			0	3	2	3	3	3	1	1	3	19	9	
			0	3	2	2	2	1	1	1	1	13	10	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
			0	1	1	1	1	2	1	1	2	10	12	
			0	3	2	2	1	1	0	1	1	11	13	
			1	3	3	3	2	2	2	3	3	21	14	
			0	3	2	2	2	2	1	1	1	14	15	
			0	2	1	2	2	2	1	1	2	13	16	
			0	2	1	2	2	2	2	2	2	15	17	
			0	3	1	0	0	0	0	0	1	5	18	
			0	1	0	1	1	0	1	1	0	5	19	
			0	1	1	1	1	0	0	0	1	5	20	
			0	1	1	1	0	1	0	1	2	7	21	
			0	1	1	2	2	1	0	1	0	8	22	
			0	0	1	0	1	0	0	1	2	5	23	
			0	1	0	1	2	0	0	0	1	5	24	
			1	2	1	3	2	1	1	4	4	18	25	
			1	3	2	2	2	2	4	3	2	20	26	
			1	3	3	3	3	2	2	2	2	20	27	
			1	3	1	1	3	3	1	3	1	16	28	
			1	1	2	3	2	1	2	2	2	15	29	
			1	3	2	3	3	2	2	3	2	20	30	
														31
$\varepsilon_0 = 12,6$ $\varepsilon_1 = 9,3$ $\varepsilon_2 = 11,1$			$K_g = 2000$									12		

Vostok
Восток

Таблица с чк индексов
Суточные характеристики

18979
июль 1967

A996

Амплитуды		Характер С	К - индекс										Дата
			0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
		1	3	3	3	3	2	3	2	2	21	1	
		0	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	
		0	1	1	0	1	1	0	1	1	6	3	
		0	2	2	1	2	1	0	1	2	11	4	
		1	3	2	3	3	4	2	2	3	22	5	
		1	3	3	3	2	-	-	-	-	-	6	
		1	-	3	2	1	2	1	1	1	-	7	
		0	2	1	1	1	1	0	0	0	6	8	
		0	0	0	1	1	0	0	1	1	4	9	
		0	0	1	1	1	0	0	1	1	5	10	
		1	3	2	3	3	3	2	2	4	22	11	
		1	3	3	2	2	1	1	2	2	16	12	
		1	3	2	2	2	1	1	2	4	17	13	
		1	3	3	3	3	3	2	1	3	21	14	
		0	1	1	0	0	2	2	3	3	12	15	
		0	2	3	1	1	0	0	0	1	8	16	
		0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	17	
		0	1	2	2	3	2	1	1	1	13	18	
		0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	19	
		0	1	1	1	2	1	1	1	2	10	20	
		0	1	1	2	2	2	1	1	1	11	21	
		0	1	1	1	1	0	0	0	1	5	22	
		1	0	1	1	2	2	2	3	4	15	23	
		0	2	2	1	2	1	1	2	2	13	24	
		1	2	1	2	3	2	2	2	2	16	25	
		0	2	2	1	1	1	0	1	0	8	26	
		0	1	0	2	2	0	0	1	1	7	27	
		1	2	2	2	2	2	3	3	1	17	28	
		1	2	4	3	2	1	1	3	3	19	29	
		1	3	3	3	2	2	1	1	2	17	30	
		0	2	2	2	0	0	0	0	1	7	31	
$\varepsilon_D = 126$	$\varepsilon_h = 9.3$	$\varepsilon_z = 11.1$	$K_g = 2000$										ср 12

Vostok
Восток

Таблица с к индексов
Суточные характеристики

август 1967

19238.01

A996

Амплитуда			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	2	2	1	1	1	0	1	1	9	1
			0	0	1	1	1	1	0	0	1	5	2
			0	0	1	0	1	0	0	1	1	4	3
			0	2	1	2	2	2	2	1	2	14	4
			0	2	1	2	2	2	2	2	2	15	5
			0	1	2	1	2	1	0	1	2	10	6
			1	3	1	2	3	2	2	2	3	18	7
			1	2	2	3	3	2	2	2	2	18	8
			0	1	1	2	2	2	2	1	1	12	9
			1	2	3	3	3	3	3	3	4	24	10
			2	3	3	5	3	3	2	3	3	25	11
			0	3	1	2	2	1	0	2	2	13	12
			0	2	1	1	2	1	2	1	2	12	13
			1	2	2	3	3	2	1	2	2	17	14
			1	1	2	3	3	2	1	2	-	-	15
			1	2	1	2	3	3	2	2	3	18	16
			1	3	2	3	4	3	2	1	2	20	17
			1	3	3	3	3	3	3	2	3	23	18
			1	2	3	3	2	2	2	2	2	18	19
			1	3	2	3	3	3	2	2	3	21	20
			0	2	2	2	2	2	2	1	1	14	21
			0	2	2	1	2	2	1	1	1	12	22
			0	2	2	2	2	1	1	2	2	14	23
			0	2	2	2	2	2	2	1	1	14	24
			1	1	3	3	3	3	2	2	3	20	25
			1	3	2	2	3	2	1	2	2	17	26
			1	3	3	3	2	2	1	1	2	17	27
			0	2	2	2	1	1	1	1	1	11	28
			1	2	3	3	3	2	0	1	1	15	29
			1	2	3	3	3	2	2	2	3	20	30
			1	3	1	3	3	2	2	1	2	17	31
$\varepsilon_0=12.6$ $\varepsilon_n=9.3$ $\varepsilon_z=11.1$				$K_g=2000$									

A996

Vostok
ВостокТаблица с к индексов
Суточные характеристики19279-41.
сентябрь 1967

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			2	3	3	3	3	4	3	3	4	26	1
			1	3	2	3	3	3	3	2	2	21	2
			0	2	1	2	2	2	2	1	2	14	3
			1	2	2	3	2	2	2	1	1	15	4
			0	2	2	2	2	1	1	1	1	12	5
			0	2	3	1	1	1	1	-	2	-	6
			0	-	2	3	1	2	2	1	2	-	7
			1	2	2	3	2	3	2	3	3	20	8
			1	3	3	2	2	3	1	3	3	20	9
			0	3	2	1	1	1	0	0	1	9	10
			0	1	2	3	2	0	1	0	1	10	11
			0	1	2	2	1	2	0	0	1	9	12
			2	2	4	4	4	3	4	3	3	27	13
			1	3	2	3	3	3	2	3	4	23	14
			1	3	3	3	3	1	1	2	3	19	15
			1	2	3	3	3	2	2	2	3	20	16
			1	3	2	2	2	1	2	2	2	16	17
			1	2	2	2	3	3	3	3	3	21	18
			2	3	3	4	3	4	3	4	4	28	19
			2	4	4	4	4	5	4	4	4	33	20
			2	5	5	5	4	3	3	4	4	33	21
			1	4	4	3	3	2	2	2	2	22	22
			0	2	2	2	2	2	1	1	2	14	23
			1	2	2	2	3	2	2	3	2	18	24
			0	3	2	3	2	1	1	2	2	16	25
			1	2	2	3	3	1	1	3	2	17	26
			1	3	2	3	2	2	2	1	2	17	27
			2	2	4	4	3	3	4	4	4	28	28
			2	3	4	4	4	3	3	4	3	28	29
			2	3	4	3	3	4	3	3	3	26	30
													31
$\varepsilon_0 = 12.6$ $\varepsilon_1 = 9.3$ $\varepsilon_2 = 11.1$				$K_g = 2000$									

Vostok
Восток

Таблица с к индексов
Суточные характеристики

октябрь

19334.07
1967³

A996

Амплитуды			Характер с	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	3	3	3	3	3	2	2	1	20	1
			1	2	2	2	3	2	1	3	2	17	2
			1	2	2	3	2	2	1	3	3	18	3
			1	3	3	3	3	2	0	1	3	18	4
			1	3	3	3	3	3	2	2	2	21	5
			1	2	3	3	2	2	2	1	2	17	6
			1	3	3	3	3	3	2	1	2	20	7
			1	2	2	2	3	3	3	2	2	19	8
			2	3	4	3	3	1	3	4	4	25	9
			2	5	3	3	3	3	4	3	4	28	10
			2	3	4	3	3	4	4	3	3	27	11
			2	4	4	4	4	3	2	2	4	27	12
			1	5	3	3	3	2	2	2	3	23	13
			2	3	3	4	4	3	2	4	3	26	14
			1	4	3	3	4	2	1	1	2	20	15
			1	3	3	3	3	2	1	1	2	18	16
			2	2	3	4	4	3	2	3	3	24	17
			1	3	3	3	3	2	2	2	2	20	18
			1	3	3	2	2	2	2	2	2	18	19
			1	3	2	3	4	3	2	2	1	20	20
			0	2	1	1	2	1	0	0	1	8	21
			1	2	2	2	3	2	2	2	2	17	22
			1	3	3	3	3	3	2	2	2	21	23
			1	3	3	3	3	3	2	2	2	21	24
			1	2	2	2	3	2	2	2	1	16	25
			0	2	2	2	2	1	1	1	1	12	26
			1	2	3	4	4	3	3	3	3	25	27
			2	3	4	4	4	4	4	4	5	32	28
			2	4	3	3	5	5	4	3	3	30	29
			2	4	5	5	3	2	2	2	2	25	30
			1	3	1	2	3	3	2	3	2	19	31
$\varepsilon_D = 126$	$\varepsilon_n = 9,3$	$\varepsilon_z = 11,1$		$K_g = 2000$								1	

Vostok
Восток

Таблица Сик
Суточные характеристики

19987 IV
Ноябрь 1967

4.63

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата A996
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	3	2	3	3	3	2	3	3	22	1
			2	3	4	3	3	3	3	4	3	26	2
			2	3	4	4	3	4	5	4	4	31	3
			1	3	4	3	3	4	2	2	3	24	4
			1	3	3	3	4	3	3	3	2	24	5
			1	3	2	3	3	2	2	2	2	19	6
			1	2	3	4	3	3	2	2	2	21	7
			2	4	5	4	4	4	4	4	5	34	8
			2	4	3	3	4	3	3	3	3	26	9
			1	3	3	3	4	3	2	2	2	22	10
			2	3	4	3	3	3	3	5	5	29	11
			2	3	4	3	4	4	4	4	4	30	12
			2	4	4	5	4	3	3	3	4	30	13
			2	4	3	4	4	4	3	3	2	27	14
			2	3	3	4	4	3	3	4	3	27	15
			2	3	4	4	5	4	3	2	3	28	16
			1	3	2	3	3	4	2	1	3	21	17
			1	3	3	3	2	3	2	2	2	20	18
			1	1	3	3	4	3	3	2	3	22	19
			1	3	3	3	3	2	1	2	2	19	20
			1	2	2	2	3	3	3	2	4	21	21
			1	3	4	4	5	4	3	2	3	28	22
			2	3	4	3	5	4	2	3	4	28	23
			2	4	5	5	5	4	3	3	4	33	24
			1	3	3	4	3	3	2	3	3	24	25
			1	4	3	4	3	3	2	2	3	24	26
			1	3	3	4	3	3	3	3	4	26	27
			2	4	4	5	2	3	4	3	4	29	28
			1	3	4	5	4	4	2	2	2	26	29
			2	3	3	4	5	4	3	4	4	30	30
													31
$\varepsilon_0 = 5,21$ $\varepsilon_H = 9,56$ $\varepsilon_Z = 11,35$			$K_g = 2000$									$C_r = 26$	

Vostok
Восток

Таблица С и К
Суточные характеристики

2000-й
Декабрь 1967г.

Амплитуды		Характер	К-индекс										Дата
			0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
А996													
		2	3	4	4	5	5	4	5	4	34	1	
		2	4	4	5	5	4	3	3	3	31	2	
		1	3	3	4	5	3	3	2	3	26	3	
		1	4	4	4	3	4	3	2	3	27	4	
		2	3	4	3	5	4	4	3	4	30	5	
		2	4	5	5	5	5	4	4	5	37	6	
		2	5	4	5	5	5	4	4	4	36	7	
		2	4	4	5	5	6	4	5	5	38	8	
		2	4	3	4	3	4	5	4	3	30	9	
		1	4	4	4	4	4	3	3	3	29	10	
		1	4	3	3	2	3	3	2	3	23	11	
		1	3	3	3	4	4	4	3	3	27	12	
		1	3	3	4	4	4	4	2	3	27	13	
		1	3	4	3	3	3	2	2	3	23	14	
		1	4	4	4	3	4	3	3	4	29	15	
		2	4	4	4	4	4	3	3	3	29	16	
		2	4	4	5	6	6	4	2	3	34	17	
		2	4	4	6	5	4	4	4	4	35	18	
		2	4	5	5	5	4	4	5	4	36	19	
		2	5	5	4	5	5	4	4	3	35	20	
		2	4	4	4	5	4	4	3	3	31	21	
		2	3	3	5	5	5	3	3	5	32	22	
		1	4	4	4	4	4	3	3	3	29	23	
		1	3	3	3	3	4	3	2	3	24	24	
		1	3	3	4	3	3	2	2	3	23	25	
		1	3	4	4	4	3	3	2	3	26	26	
		1	4	3	4	5	3	4	2	3	28	27	
		1	3	4	3	4	4	4	3	3	28	28	
		1	4	4	4	5	4	3	2	3	29	29	
		2	4	4	4	5	3	4	3	4	31	30	
		2	4	4	5	4	4	4	4	4	33	31	
$\varepsilon_D = 5.21$ $\varepsilon_H = 9.56$ $\varepsilon_2 = 11.35$			$K_9 = 2000$										