

Таблица С и К

2010/01

Vostok
Восток

Суточные характеристики

Январь 1968 г. и 63

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			2	4	3	4	4	3	4	4	3	29	1
			2	4	5	6	5	4	3	4	4	35	2
			1	4	3	4	4	4	3	3	2	27	3
			1	3	3	4	3	4	3	3	4	27	4
			2	3	3	3	5	4	4	4	4	30	5
			2	4	5	4	6	5	4	4	3	35	6
			1	4	4	4	4	3	3	3	3	28	7
			1	3	3	4	4	3	3	2	2	24	8
			1	2	2	3	4	3	3	3	2	22	9
			1	3	3	3	3	4	3	2	3	24	10
			1	3	3	3	3	5	4	4	3	28	11
			1	5	3	4	4	4	4	3	3	30	12
			1	3	3	4	3	3	3	3	3	25	13
			1	2	3	3	3	4	3	3	3	24	14
			1	3	2	3	3	3	3	2	3	22	15
			1	3	3	3	3	3	4	4	3	26	16
			2	3	3	5	4	4	3	4	3	29	17
			1	3	4	4	4	4	3	2	3	27	18
			1	3	3	4	4	4	3	3	4	28	19
			1	4	4	4	5	4	3	3	3	30	20
			1	2	4	3	4	4	3	3	3	26	21
			1	3	3	4	5	4	4	3	3	29	22
			1	3	3	4	4	4	3	4	4	29	23
			1	3	3	4	4	4	3	3	3	27	24
			1	2	3	3	3	3	3	2	2	21	25
			1	2	3	3	4	4	4	3	4	27	26
			1	4	3	4	4	3	2	2	3	25	27
			1	3	3	3	4	3	2	2	3	23	28
			1	3	3	3	3	3	3	3	3	24	29
			1	2	4	4	4	3	2	2	3	24	30
			1	4	4	4	3	3	3	2	3	26	31
$\epsilon_D = 5.18$			$\epsilon_H = 9.60$			$\epsilon_2 = 11.33$			$K_g = 2000$			ср. 27	

Vostok
Восток

Таблица С и К-индексов
Суточные характеристики

20256-III
Февраль 1968г

Амплитуды		Характер С	К-индекс									Дата А996
			0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
		1	3	4	3	4	4	4	4	3	29	1
		2	4	5	4	4	4	4	3	3	31	2
		1	4	4	3	4	4	4	3	3	29	3
		1	4	4	3	4	4	3	3	3	28	4
		1	4	4	4	5	3	3	4	4	31	5
		1	2	2	2	4	3	2	2	2	19	6
		1	3	3	2	3	3	3	4	4	25	7
		1	4	4	4	3	3	3	3	3	27	8
		1	3	3	3	3	4	2	3	3	24	9
		2	3	3	3	3	3	4	6	6	31	10
		2	5	5	5	3	4	3	3	3	31	11
		1	3	3	3	3	4	3	2	2	23	12
		1	3	4	4	4	4	4	2	2	27	13
		1	3	3	2	4	3	3	3	3	24	14
		2	3	4	5	5	4	4	4	3	32	15
		1	3	3	3	3	4	3	2	3	24	16
		1	4	3	3	4	4	3	3	4	28	17
		2	3	4	4	4	4	3	4	3	29	18
		1	4	4	4	4	3	3	3	3	28	19
		2	3	3	5	4	6	3	2	3	29	20
		1	4	2	4	4	3	3	4	4	28	21
		1	3	3	3	3	3	3	2	2	22	22
		1	2	3	3	3	3	3	2	2	21	23
		1	3	3	3	4	3	2	1	1	20	24
		1	3	2	3	3	3	2	2	3	21	25
		0	2	2	2	3	2	2	2	2	17	26
		1	3	2	3	3	3	2	4	3	23	27
		1	3	3	3	4	3	4	3	3	26	28
		1	4	4	3	3	3	2	3	2	24	29
												30
												31
$E_D = 5,10$ $E_H = 9,40$ $E_Z = 11,10$			$K_g = 2000$							G_p	29	

л. 63

Vostok
Восток

Таблица С и К-индексов
Суточные характеристики

20129-111
Март 1968 г. № 15

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата A996
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	3	3	3	2	2	3	2	2	20	1
			1	3	3	3	2	2	1	2	2	18	2
			1	2	3	3	3	2	3	3	3	22	3
			1	3	3	2	3	3	1	2	4	21	4
			1	3	3	3	3	3	3	3	2	23	5
			1	3	3	2	3	3	2	2	3	21	6
			0	2	2	2	2	2	2	1	2	15	7
			0	3	2	2	2	2	2	1	2	16	8
			0	3	2	2	2	2	2	2	2	17	9
			1	3	3	3	2	3	3	2	2	21	10
			1	4	3	3	3	3	2	2	2	22	11
			1	2	3	2	3	3	2	3	3	21	12
			0	2	2	3	3	2	2	1	2	17	13
			1	2	2	3	3	3	3	3	4	23	14
			1	3	3	3	3	4	3	3	3	25	15
			1	3	3	3	3	4	2	2	3	23	16
			1	3	3	3	3	3	3	2	3	23	17
			1	3	3	3	3	3	3	2	3	23	18
			1	3	3	3	3	2	3	3	2	22	19
			1	3	3	3	3	4	2	2	2	22	20
			1	3	2	3	3	2	2	3	2	20	21
			0	3	3	2	2	2	1	2	2	17	22
			1	2	2	2	3	2	2	2	4	19	23
			1	3	2	4	2	3	2	4	4	24	24
			1	4	3	3	3	3	3	4	3	26	25
			1	3	3	3	3	3	2	3	3	23	26
			1	3	3	2	3	3	2	3	3	22	27
			1	3	3	3	2	3	2	2	3	21	28
			1	4	3	2	2	3	2	2	3	21	29
			1	3	4	4	3	2	3	3	3	25	30
			1	3	3	2	2	3	2	3	4	22	31
$\epsilon_0 = 5,1$	$\epsilon_H = 9,4$	$\epsilon_Z = 11,2$		$K_9 = 2000$									

Vostok
Восток

Таблица С и К
Суточные характеристики Апрель 1968г

20761-III
н.63

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата А996
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	3	4	3	3	3	3	3	4	26	1
			1	4	3	3	2	2	2	3	2	21	2
			1	2	3	2	3	2	3	2	3	20	3
			0	2	2	2	1	2	2	2	3	16	4
			1	3	2	2	2	3	3	4	4	23	5
			1	3	4	5	4	3	3	3	3	28	6
			1	2	3	3	3	3	2	2	2	20	7
			0	2	2	3	2	2	1	2	2	16	8
			0	2	2	2	3	2	1	2	1	15	9
			1	2	2	3	3	2	2	3	2	19	10
			1	2	3	2	3	2	2	2	2	18	11
			1	2	3	3	3	2	2	3	3	21	12
			1	3	3	3	3	3	2	3	3	23	13
			1	3	3	2	3	4	3	2	2	22	14
			1	3	2	3	3	3	2	2	3	21	15
			1	2	3	3	3	2	2	3	3	21	16
			1	2	3	2	3	2	3	3	1	19	17
			1	2	3	2	3	3	1	2	2	18	18
			0	2	2	2	3	2	2	2	2	17	19
			0	2	2	2	3	2	1	1	1	14	20
			0	1	2	2	1	2	1	2	1	12	21
			0	2	2	2	2	2	2	1	2	15	22
			1	3	2	3	2	2	1	3	2	18	23
			0	2	3	2	2	2	1	2	1	15	24
			0	1	2	2	1	1	2	2	3	14	25
			1	3	2	2	3	2	3	4	3	22	26
			1	4	4	4	4	2	2	3	3	26	27
			1	4	4	3	3	2	2	2	3	23	28
			1	2	3	3	2	3	2	2	3	20	29
			0	3	3	2	2	1	1	2	1	15	30
													31

$\varepsilon_D = 5.04$ $\varepsilon_H = 9.40$ $\varepsilon_2 = 11.18$

$K_g = 2000$

ср 19

Vostok
Восток

Таблица СИК
Суточные характеристики Май 1968г ч. 63

20790-И

Амплитуды		Характер С	К-индекс									Дата A996
			0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
		0	2	2	2	2	3	3	2	3	19	1
		0	3	3	2	3	2	2	1	2	18	2
		0	3	3	3	2	3	1	2	1	18	3
		0	2	2	2	1	2	1	2	1	13	4
		0	2	2	2	2	1	1	2	2	14	5
		0	2	2	2	1	1	2	2	1	13	6
		1	2	4	4	3	4	3	2	3	25	7
		0	2	2	2	2	2	1	2	2	15	8
		0	2	3	2	1	2	2	2	2	16	9
		1	3	3	3	3	3	2	2	2	21	10
		1	3	4	3	3	2	3	2	2	22	11
		1	4	4	3	3	2	2	2	4	24	12
		1	3	3	3	3	2	2	2	2	20	13
		0	3	3	2	3	2	3	2	1	19	14
		0	2	2	3	1	1	2	2	2	15	15
		0	3	3	2	2	3	2	2	1	18	16
		1	2	2	2	1	3	3	2	4	19	17
		1	3	3	3	2	2	3	3	3	22	18
		1	2	2	2	2	2	3	2	4	19	19
		1	3	3	3	2	2	3	2	3	21	20
		1	3	2	3	3	3	4	2	3	23	21
		0	2	3	3	2	2	2	2	2	18	22
		0	3	2	2	2	3	3	2	2	19	23
		1	3	3	3	2	3	2	3	2	21	24
		0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	25
		0	2	2	2	1	1	0	2	1	11	26
		0	1	2	2	1	1	1	2	2	12	27
		0	1	2	2	1	1	1	2	1	11	28
		0	2	1	2	3	2	1	2	2	15	29
		0	2	3	2	1	2	2	1	2	15	30
		0	3	2	2	2	3	2	2	1	17	31

$\epsilon_D = 5.07$ $\epsilon_H = 9.39$ $\epsilon_Z = 11.2$

$K_g = 2000$

Vostok
Восток

Таблица С и К
Суточные характеристики Июнь 1968

2082917
4.63

Амплитуды	Характер С	К - индекс									Дата А996
		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
	1	2	2	2	3	3	2	3	3	20	1
	1	3	3	3	2	2	2	3	2	20	2
	1	3	2	2	3	3	3	2	2	20	3
	1	2	2	2	2	2	2	2	4	18	4
	0	2	2	2	2	1	2	2	1	14	5
	0	1	2	2	2	3	1	2	1	14	6
	1	2	2	3	3	3	2	3	1	19	7
	0	1	2	2	2	2	2	3	1	15	8
	0	1	2	2	1	2	2	2	3	15	9
	1	3	4	4	4	4	3	3	6	31	10
	2	5	6	5	4	4	3	5	5	57	11
	1	4	4	4	3	3	2	3	3	26	12
	1	3	3	3	3	4	3	3	3	25	13
	1	2	3	4	4	3	4	2	2	24	14
	0	2	3	2	2	2	2	2	2	17	15
	1	2	2	2	3	2	2	2	4	19	16
	1	3	3	3	4	2	1	2	2	20	17
	1	2	2	3	3	3	2	3	3	21	18
	1	3	3	4	2	3	2	3	3	23	19
	0	2	3	2	1	1	1	2	1	13	20
	0	1	2	2	1	1	1	2	1	11	21
	1	1	2	3	3	3	2	2	2	18	22
	0	2	2	2	1	1	1	2	2	13	23
	0	1	2	2	1	1	1	1	1	10	24
	0	1	1	2	1	1	1	2	1	10	25
	0	3	2	2	2	2	2	1	2	16	26
	0	2	2	2	2	3	1	3	1	16	27
	0	2	2	2	2	1	2	2	2	15	28
	0	2	2	1	1	1	2	2	3	14	29
	0	3	2	2	1	2	1	2	2	15	30
											31

$\epsilon_D = 5.02$ $\epsilon_H = 9.34$ $\epsilon_Z = 11.13$

$K_g = 2000$

ср 19

Vostok
Восток

Таблица
с и к индексов
Суточные характеристики

июль 1968 г. 63

20767-III

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата А996
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	2	2	2	2	2	1	2	2	15	1
			0	3	2	2	2	2	2	2	3	18	2
			0	3	3	3	3	2	2	2	1	19	3
			0	2	2	3	2	3	2	3	2	19	4
			0	2	3	2	2	3	1	2	1	16	5
			0	2	2	2	2	2	1	1	1	13	6
			0	2	2	3	3	1	1	1	1	14	7
			0	2	2	2	3	1	1	2	1	14	8
			0	1	2	2	2	1	0	1	2	11	9
			1	3	4	3	3	4	2	3	5	27	10
			0	3	3	2	2	2	2	3	3	20	11
			0	3	2	2	1	2	2	2	1	15	12
			1	3	3	3	2	1	5	4	4	25	13
			1	5	4	3	4	3	2	3	3	27	14
			0	3	2	2	2	2	1	1	1	14	15
			0	2	3	3	2	2	4	2	1	19	16
			0	1	2	2	2	3	1	1	2	14	17
			0	2	2	2	2	2	1	2	1	14	18
			0	2	2	2	2	2	2	1	3	16	19
			0	2	2	2	1	1	1	1	1	11	20
			0	2	2	2	2	2	1	3	2	16	21
			0	3	3	3	3	2	2	2	2	20	22
			0	2	2	3	3	2	2	2	1	17	23
			0	2	2	2	1	1	1	1	1	11	24
			0	1	2	2	2	2	1	2	1	13	25
			0	2	2	2	3	3	2	3	3	20	26
			0	3	3	2	3	2	1	1	1	16	27
			0	2	2	2	2	2	2	3	2	17	28
			0	2	2	3	1	2	1	1	1	13	29
			0	1	1	2	1	2	1	1	2	11	30
			0	2	2	2	2	2	1	2	1	14	31
$\epsilon_p = 5,02$	$\epsilon_s = 9,34$	$\epsilon_z = 11,13$		$K_g = 2000$									

Vostok
Восток

Таблица с и к индексов
Суточные характеристики

21023-III
август 1968 4.63

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата A996			
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18'-21	21-24		К		
1				0	1	2	2	1	1	1	1	1	10	1		
2				0	1	2	2	2	1	1	1	0	10	2		
3				0	2	3	3	1	1	2	1	1	14	3		
4				0	2	1	2	1	1	0	1	1	9	4		
5				0	2	2	2	3	2	2	2	2	17	5		
6				0	3	3	2	2	2	1	2	3	18	6		
7				1	5	3	2	3	3	2	2	2	22	7		
8				0	3	3	3	1	2	1	2	2	17	8		
9				0	3	3	3	2	2	3	2	2	20	9		
10				0	3	2	2	2	2	2	2	2	17	10		
11				0	3	2	3	2	1	0	1	1	13	11		
12				0	3	3	2	2	2	1	2	1	16	12		
13				0	2	2	2	1	1	1	3	3	15	13		
14				0	4	2	3	2	3	2	3	3	22	14		
15				1	3	4	3	3	3	3	3	3	25	15		
16				1	3	4	3	2	3	3	5	5	28	16		
17				1	5	4	3	3	4	3	3	5	30	17		
18				1	2	4	4	3	2	3	2	4	24	18		
19				0	3	3	3	3	2	2	2	1	19	19		
20				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	20		
21				0	2	2	2	2	1	1	2	1	13	21		
22				0	2	2	2	2	2	0	1	3	14	22		
23				1	2	3	2	2	2	2	4	3	20	23		
24				1	3	4	4	3	3	1	2	2	22	24		
25				0	1	2	1	1	2	1	2	1	11	25		
26				0	1	2	2	2	2	1	2	1	13	26		
27				0	3	3	2	1	2	1	2	1	15	27		
28				0	2	2	2	1	1	1	1	1	11	28		
29				0	2	2	1	1	1	0	2	1	10	29		
30				0	2	2	2	1	1	0	1	1	10	30		
31				1	2	3	2	3	2	3	3	2	20	31		
Средние	$\epsilon_D = 5,05$	$\epsilon_K = 9,35$	$\epsilon_Z = 11,20$										9	17		
															$K_9 = 2000$	

Vostok
Восток

Таблица Сик
Суточные характеристики Сентябрь 1968 21281-III

h. 63

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата A996
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	3	2	3	3	2	2	1	1	17	1
			0	2	2	2	2	3	2	3	2	18	2
			1	3	3	4	4	2	3	3	3	25	3
			1	3	3	3	4	3	2	2	2	22	4
			1	2	4	4	3	3	2	2	2	22	5
			1	3	3	3	2	3	3	4	4	25	6
			1	3	3	3	3	2	3	3	3	23	7
			1	4	4	3	3	3	3	3	2	25	8
			0	3	3	3	3	3	1	2	2	20	9
			0	3	3	2	2	2	2	1	1	16	10
			0	2	3	2	2	1	1	1	1	13	11
			1	2	2	3	3	4	4	2	3	23	12
			1	4	3	3	4	4	3	3	3	27	13
			1	4	4	4	3	3	3	3	4	28	14
			1	4	4	4	3	2	3	3	2	25	15
			0	2	3	3	3	2	2	2	2	19	16
			0	2	3	3	2	1	1	1	2	15	17
			0	1	2	2	2	1	1	0	2	11	18
			0	2	3	3	3	3	2	1	2	19	19
			0	3	3	2	2	1	1	1	2	15	20
			0	2	3	3	2	2	3	2	2	19	21
			0	3	3	3	3	3	2	2	3	22	22
			1	4	4	3	3	3	4	1	2	24	23
			0	2	2	1	3	2	1	2	1	14	24
			0	1	1	2	2	1	1	1	1	10	25
			0	2	2	3	2	2	2	1	2	16	26
			0	2	3	3	2	1	1	1	2	15	27
			0	2	1	2	3	2	2	3	2	17	28
			0	2	3	3	2	2	2	2	3	19	29
			0	2	1	2	2	2	3	3	3	18	30
													31

$\varepsilon_D = 5.04$ $\varepsilon_H = 9.39$ $\varepsilon_2 = 11.26$

$K_g = 2000$

ср 19

Vostok

Таблица с и к индексов

214 04-01

Восток

Суточные характеристики

октябрь 1968

л. 63

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
А996															
1				1	4	4	3	3	3	3	3	2	25		
2				2	4	5	5	5	4	4	3	3	33		
3				1	4	4	5	4	3	1	2	2	25		
4				0	2	2	3	3	2	2	2	1	17		
5				0	2	3	2	2	2	2	1	2	16		
6				1	2	1	4	4	3	2	2	2	20		
7				1	3	4	4	3	3	3	3	3	26		
8				0	3	3	2	2	2	2	2	2	18		
9				0	3	3	3	3	1	2	2	2	19		
10				0	3	2	2	3	2	1	1	1	15		
11				0	2	1	3	3	2	2	2	2	17		
12				1	4	4	3	4	3	5	4	4	31		
13				0	4	4	3	3	3	3	3	3	26		
14				0	3	4	2	3	3	3	3	3	24		
15				0	2	2	2	3	3	2	2	2	18		
16				0	2	2	3	3	3	3	2	3	21		
17				0	4	4	3	2	3	3	2	3	24		
18				0	4	4	4	3	2	1	1	3	22		
19				0	2	2	3	3	3	1	4	3	21		
20				0	3	3	3	3	3	3	1	2	21		
21				0	2	2	3	2	2	1	2	1	15		
22				0	2	2	2	3	2	1	1	1	14		
23				0	2	3	2	3	3	3	2	1	19		
24				0	3	3	2	3	2	3	3	3	22		
25				0	3	3	4	3	3	2	2	2	22		
26				0	1	2	2	3	3	2	2	4	19		
27				0	4	3	4	4	3	2	2	1	23		
28				0	2	2	3	3	3	2	2	3	20		
29				2	4	4	5	6	6	6	4	4	39		
30				1	5	4	5	4	3	3	3	4	31		
31				2	5	4	5	6	5	5	5	5	40		
Среднее	$\varepsilon_D = 5,06$	$\varepsilon_H = 9,34$	$\varepsilon_Z = 11,21$												
															$K_0 = 2000$

Vostok
Восток

Таблица с к индексов
Суточные характеристики

2463 III
Ноябрь 1968 г. 63

Амплитуды		Характер С	К-индекс									Дата
			0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
		2	4	4	4	6	6	5	5	5	39	1
		1	5	5	4	4	4	5	5	4	36	2
		1	5	4	4	5	4	3	3	3	31	3
		1	4	5	5	5	3	3	4	3	32	4
		0	3	2	4	3	3	2	2	2	21	5
		0	2	2	4	3	3	3	3	4	24	6
		0	3	4	4	4	3	2	2	3	25	7
		0	2	3	4	3	4	3	3	3	25	8
		1	5	4	4	4	3	3	2	2	27	9
		0	3	3	3	3	3	2	2	3	22	10
		0	3	3	3	3	3	3	2	3	23	11
		0	3	3	3	3	2	2	2	1	19	12
		1	3	3	4	3	4	3	2	3	25	13
		0	3	3	3	4	3	2	2	3	23	14
		0	2	3	4	3	3	2	2	3	22	15
		2	3	3	3	6	6	4	3	4	32	16
		1	4	3	4	4	5	4	4	3	31	17
		1	3	4	4	4	3	3	3	3	27	18
		1	3	4	4	4	4	3	2	2	26	19
		2	4	3	4	6	6	5	4	4	36	20
		1	5	5	4	4	3	4	4	3	32	21
		1	4	3	3	4	4	4	3	3	28	22
		0	3	4	4	4	4	3	3	2	27	23
		0	3	3	3	3	4	3	2	4	25	24
		0	4	3	4	4	3	3	3	3	27	25
		0	3	3	3	4	3	3	3	3	25	26
		0	3	4	4	4	4	3	3	3	28	27
		0	3	4	4	4	4	3	3	3	28	28
		0	3	4	3	4	3	3	2	3	25	29
		0	2	2	3	4	3	2	2	3	21	30
												31

$\epsilon_D = 5,06$ $\epsilon_H = 9,38$ $\epsilon_z = 11,22$

$R_0 = 2000$

07

Vostok

Таблица с к индексов

21734-10

Восток

Суточные характеристики

декабрь 1968 г. 63

Амплитуды			Характер С	К-индекс										Дата А996
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
			0	3	3	3	5	3	3	2	3	25	1	
			0	2	3	4	4	4	3	2	3	25	2	
			0	3	4	4	4	3	3	3	3	27	3	
			0	4	3	4	4	3	4	3	3	28	4	
			1	3	4	4	5	4	5	4	4	33	5	
			0	3	4	4	4	3	3	2	3	26	6	
			0	3	2	2	3	3	3	3	2	21	7	
			0	4	3	4	3	3	3	2	3	25	8	
			0	3	3	3	3	3	3	2	3	23	9	
			0	4	5	4	3	3	3	3	3	28	10	
			0	3	3	3	3	5	3	4	3	27	11	
			1	4	4	4	4	4	5	3	2	30	12	
			0	3	4	4	5	4	3	3	3	29	13	
			0	3	3	3	4	4	3	2	2	24	14	
			0	3	3	4	2	4	3	3	4	26	15	
			0	4	5	3	3	4	3	3	3	28	16	
			0	2	3	3	3	4	3	3	2	23	17	
			0	3	3	4	4	3	4	3	4	28	18	
			1	3	5	4	5	5	4	3	3	32	19	
			0	3	4	4	5	4	2	2	3	27	20	
			1	3	4	4	5	5	4	3	4	32	21	
			0	4	4	4	4	4	3	3	3	29	22	
			1	4	4	4	5	5	4	3	4	33	23	
			0	3	3	4	4	2	3	2	4	25	24	
			1	4	5	5	5	4	3	2	2	30	25	
			0	3	2	3	3	4	3	3	3	24	26	
			0	4	4	5	4	4	3	2	2	28	27	
			0	3	3	3	5	4	3	3	3	27	28	
			0	3	3	4	4	3	3	3	3	26	29	
			0	3	2	3	4	3	3	3	3	24	30	
			0	3	3	4	4	4	3	3	3	27	31	

$\epsilon_D = 5.04$ $\epsilon_n = 9.40$ $\epsilon_2 = 11.22$

$K_g = 2000$