

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Измерения поглощения сигнала в Алма-Ате
 Широта 43°15'N долгота 76°55'E время 75°E медиана
 месяц июль год 1969
 Характеристика наблюдений полдень / среднее значение /

Частота (мц/сек) <u>2,2±0,2</u> Постоянная аппаратуры <u>93,6</u> Число измерений <u>16</u>								
Дата	L(гб)	N	H'(км)	Примечания	L(гб)	N	H'(км)	Примечания
1	C							
2	C							
3	C							
4	C							
5	C							
6	C							
7	C							
8	C							
9	C							
10	C							
11	C							
12	C							
13	C							
14	35	81	275	F2				
15	39	105	100	E _s				
16	58	97	100	E _s				
17	S							
18	54S	126	105	E _s				
19	27	90	100	E _s				
20	39	91	100	E _s				
21	34	96	100	E _s				
22	41	142	100	E _s				
23	31	171	105	E _s				
24	34	162	100	E _s				
25	41S	144	100	E _s				
26	26	153	100	E _s				
27	38	113	100	E _s				
28	38	135	100	E _s				
29	C							
30	40	144	105	E				
31	37	153	100	E				
Медиана	38		100					
Учтено	16		16					

ТАБЛИЦА 1

Измерения поглощения сделаны в Алма-АтеДата июль 1969 годаШирота 43°15'N Долгота 76°55'E Время 75°E Меридиана _____

частота (Мц/с)						частота (Мц/с)					
Время начала/ конца	Кратн. отраже- ния	L (гб)	Индекс регистра- ции	h'	L слой	Время начала/ конца	Кратн. отраже- ния	L (гб)	Индекс регистра- ции	h'	L слой
11 ³⁰ -11 ⁴⁵		C				11 ³⁰ -11 ⁴⁵		C			
12 ³⁰ -12 ⁴⁵		C				12 ³⁰ -12 ⁴⁵		C			
11 ³⁰ -11 ⁴⁵		C				11 ³⁰ -11 ⁴⁵	1	39	81	275	F2
12 ³⁰ -12 ⁴⁵		C				12 ³⁰ -12 ⁴⁵	1	31	126	275	F2
11 ³⁰ -11 ⁴⁵		C				11 ³⁰ -11 ⁴⁵	1	44	108	100	E _s
12 ³⁰ -12 ⁴⁵		C				12 ³⁰ -12 ⁴⁵	1	34	103	100	E _s
11 ³⁰ -11 ⁴⁵		C				11 ³⁰ -11 ⁴⁵	1	65	86	100	E
12 ³⁰ -12 ⁴⁵		C				12 ³⁰ -12 ⁴⁵	1	51	108	100	E _s
11 ³⁰ -11 ⁴⁵		C				11 ³⁰ -11 ⁴⁵		S			
12 ³⁰ -12 ⁴⁵		C				12 ³⁰ -12 ⁴⁵		S			
11 ³⁰ -11 ⁴⁵		C				11 ³⁰ -11 ⁴⁵		S			
12 ³⁰ -12 ⁴⁵		C				12 ³⁰ -12 ⁴⁵	1	54	126	105	E _s
11 ³⁰ -11 ⁴⁵		C				11 ³⁰ -11 ⁴⁵	1	25	89	100	E _s
12 ³⁰ -12 ⁴⁵		C				12 ³⁰ -12 ⁴⁵	1	30	90	100	E _s
11 ³⁰ -11 ⁴⁵		C				11 ³⁰ -11 ⁴⁵	1	44	117	100	E
12 ³⁰ -12 ⁴⁵		C				12 ³⁰ -12 ⁴⁵	1	34	65	100	E _s
11 ³⁰ -11 ⁴⁵		C				11 ³⁰ -11 ⁴⁵	1	33	84	100	E _s
12 ³⁰ -12 ⁴⁵		C				12 ³⁰ -12 ⁴⁵	1	35	108	100	E _s
11 ³⁰ -11 ⁴⁵		C				11 ³⁰ -11 ⁴⁵	1	35	144	100	E _s
12 ³⁰ -12 ⁴⁵		C				12 ³⁰ -12 ³⁵	1	46	140	100	E _s
11 ³⁰ -11 ⁴⁵		C				11 ³⁰ -11 ⁴⁵	1	31	162	105	E _s
12 ³⁰ -12 ⁴⁵		C				12 ³⁰ -12 ⁴⁵	1	31	180	100	E _s
11 ³⁰ -11 ⁴⁵		C				11 ³⁰ -11 ⁴⁵	1	33	162	100	E _s
12 ³⁰ -12 ⁴⁵		C				12 ³⁰ -12 ⁴⁵	1	35	159	100	E _s
Данные градуировки						Частота (Мц/с) 2,2±0,2 Постоянная (гб) 93,6 Число измерений 16					

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

июль 1969г.

Измерения градуировочного поглощения сделаны в Алма-Ате
 Широта 43°15'N Долгота 76°55'E Время 75°E Меридиана

Частота (мц/сек)	Дата	Время начала конца	L (вБ)	индекс регистра- ции	h' (км)	Порядок кратности отражен	Посто- янная аппарат	Примечание слой
2,2±0,2	12.VII	23 ⁰⁵ -23 ³⁰	5,7	71	320	2	92	F
	13.VII	23-23 ³⁰	0,8	144	275	2	90	F
	16.VII	20 ⁴⁵ -21 ⁰⁰	6,9	90	110	2	85	E _s
		22 ⁴⁸ -23 ⁰⁵	6,2	108	265	2	98	F
	17.VII	04 ⁷ -1 ⁰³	4,4	47	235	2	93	F2
		2 ⁴⁵ -3 ⁰⁰	7,7	108	100	2	91	E _s
	18.VII	04 ⁵ -1 ⁰⁰	5,4	72	280	2	94	F2
		3 ⁴⁵ -4 ⁰⁰	3,5	144	275	2	85	F2
		4 ⁴⁵ -5 ⁰⁰	0,4	63	300	2	82	F2
		19 ⁴⁶ -20 ⁰⁰	4,6	158	250	2	84	F2
		20 ⁴⁵ -21 ⁰⁵	6,4	153	230	2	98	F2
		22 ⁰⁵ -22 ²⁰	6,0	126	240	2	97	F2
	20.VII	23 ⁵⁰ -0 ³⁰	7,5	198	100	2	91	E _s
	24.VII	23-23 ³⁰	5,5	162	100	2	90	E _s
	25.VII	23-23 ³⁰	6,6	252	100	2	93	E _s
	26.VII	23-23 ³⁰	6,9	270	100	2	91	E _s
					200		93,6	(среднее за месяц)
Составил: Рыбина /Рыбина/								
Проверил: Рыбина /Рыбина/								