

№ 1 МГц Август 1987

характеристика, единицы, месяц, год

Станция Алма-Ата

Долгота 76°55'E широта 43°15'N

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

поисное время 75°E

Институт ионосферы АН КазССР

институт

Кем составлена Карпенко

Кем подсчитана Карпенко

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1								350UL	430	440IA	A	A	A	A	450	450	430	405IC	A							
2								360UL	420	440IA	450IA	460IA	C	C	A	460	460	430IA	400IA	A						
3								A	A	430	450IA	460	A	A	A	A	L	420	A							
4								L	390	430IA	430	450	460	A	A	A	440	420	410	340UL						
5						L	L	410	430-H	435IA	450	460	460	450	440	440	A	A								
6								420	A	A	440IA	450	A	A	A	430	420IA	400	A	L						
7								L	400	410IA	425IA	450	460	450	440	430	420	400UL	A							
8								A	A	420UL	440IA	440	450	460	440	440	420	400UL	A	A						
9								350UL	C	430	430IC	445IA	460UL	460	440	440	440	A	A	A						
10								C	C	C	C	C	C	C	C	C	440	420-H	400UL	340UL						
11								L	420UL	430	440	460IA	460	460	460IA	450	450UL	400	400UL	330UL						
12								L	420IC	C	C	C	C	470	470	460	A	A	A							
13								L	400	430	440	450	460IA	460	470	470	450	430	380UL	A						
14								L	C	A	440IA	460	460	480	470	470	450	440UL	A							
15								L	A	420	450	440	450	450	450-H	450	440	410	A	A						
16								360UL	390IA	430	430	460IA	470	470	460IA	470	440	A	A							
17						C	C	400	A	A	460IA	470	460	470	460	450UL	430	390	L							
18								370UL	C	420	440IA	450	460IC	460	460IA	450	440	400UL	470UL	L						
19								360UL	410UL	440UL	A	460	450	A	A	460UL	440	420UL	400UL	310UL						
20								400UL	410UL	450	450	460UL	510	470	470	460	440UL	410UL	A	A						
21								L	400	430	450	470-H	470IA	470	470-H	460	440	430UL	390UL							
22								400	430	450	460	470	460	460	460	460	430UL	430	L							
23								L	A	430	430	460	470	470	470	450IC	430UL	430UL	C							
24								A	430IC	430	450-H	470UL	460 UL	460 UL	450UL	430UL	L	A	L							
25								L	400UL	430UL	440-H	450 UL	460IA	470 UL	470	A	L	430	A	L						
26								L	370	410US	A	A	A	440	440	430	410	400	370UL	A						
27								380UL	400	430	470	460IA	450	450	450	440UL	410UL	L								
28								370	400	420	440	440	450	450	440	420UL	L	L								
29								L	410 UL	430UL	450UL	450	470	450UL	450UL	430UL	L	L								
30								L	A	A	430	440	450	450	440	450	430UL	400UL	350UL							
31								A	A	A	460	450-H	450	450	470	450	430	390UL	L							
Медиана																										
Учено								360UL	400	430	440	450	460	460	460	450	440	420	400UL	335UL						
								6	19	24	25	27	25	24	24	26	28	24	14	4						

Пробег частоты от 0.5 МГц до 20.0 МГц 30 сек.

Станция автоматическая

(ручная, автоматическая)

№ Е МГц Август, 1987
характеристика, единица, месяц, год

Станция Алма-Ата

Долгота 76°55' E широта 43°15' N

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

полное время 75° E

Институт ионосферы АН КазССР
институт

Кем составлена Карпенко

Кем подсчитана Карпенко

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	A			A	A	C 240	280	310UA	320UA	330UA	A	A	A	A	310UA	A	C	A	A								
2				A	A	A	A 280UA	310UA	330UA	340UA	C	C	340UA	340UA	A	310UA	280UA	230UA	A	A							
3					A	A 250UA	280UA	300UA	320UA	A	330UA	A	A	A	A	300UA	260UA	220UA	A								
4					A	A 240	270UA	A	A	330UA	340UA	340UA	A	A	A	300	270	230	A	A							
5				130EB	A	A 240	280UA	300UA	310UA	320UA	A	A	340	330IA	320	300UA	260UA	A	A								
6					A	A 240	A	300UA	310UA	320UA	330UA	A	A	A	A	A	A	A	A								
7				130EB	160	240	270UA	290UA	310UA	320UA	330UA	A	A	A	A	A	A	270UA	220UA	A							
8					A	A 220UA	270UA	300UA	A	A	A	A	A	340IA	340	340UA	310UA	270	210UA	A							
9						160EB	230-H	270IC	300	C	330UA	A	A	A	A	A	A	A	A								
10			C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	330UA	300IA	270UA	200UA	A	A					
11					A	160EB	210UA	260UA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	220UA	A	A	C					
12					A	A 160EB	A	C	C	C	C	C	340UA	A	A	A	A	A	A	A							
13				130EB	150EB	160	220UA	270UA	300UA	320UA	330UA	A	C	330UA	A	320	300	270UA	220UA	A							
14						170EB	230UA	C	300UA	A	330UA	340UA	A	A	A	A	310UA	260UA	A	A							
15					A	A 230UA	270UA	300UA	320UA	330UA	A	A	A	A	A	320	305IA	270	200UA	A							
16					A	150EB	220UA	260UA	300UA	320UA	A	A	A	340UA	A	330	300UA	260UA	A	A							
17					C	C	C 260UA	290UA	300UA	320UA	340UA	A	A	A	A	A	310	260UA	200UA	A	C						
18						150EB	210UA	265IC	300	320UA	330UA	C	A	A	340	320IA	300	270UA	200UA	A	A						
19						140EB	200UA	A	300UA	320UA	340UA	350UA	A	A	A	A	A	A	210	150EB	A						
20			C			A	190UA	260UA	A	320UA	A	A	A	A	330	320UA	300	260	A	A	A						
21					C	C 220UA	260UA	300UA	A	A	A	A	350IA	350	340IA	340	310	260UA	A	A	C						
22						A	210UA	260UA	290UA	A	A	A	A	350	340IA	330	300	270	190UA	140EB							
23					A	A 230-H	A	A	A	A	A	A	350	350	335IC	320	290	250IC	A	A							
24						A	170IA	250UA	C	A	A	A	340UC	340	335IA	320	300	260UA	A	A							
25						150EB	A	A	A	A	A	A	340UA	A	A	A	290	250UA	190UA	A							
26						A	180UA	240UA	270UA	300UA	320UA	320UA	A	A	320	310	290	250	170UA	A							
27						150EB	190UA	250UA	280UA	300UA	320UA	330UA	330UA	330	320	310	280UA	230UA	A	A							
28						A	A	A	A 270UA	290UA	A	A	A	330UA	330UA	325IA	300	270	250	190	A						
29						130EB	200	250UA	290UA	A	A	330	330	330	320	300UA	270	240	170	A							
30						150EB	180UA	250UA	280UA	290UA	310UA	A	A	330IA	320	300	280IA	240IA	160UA	130EB							
31						3A	A	240UA	270UA	300UA	320UA	A	330UA	310UA	A	A	280IA	240	180UA	A							
Медиана				130EB	130EB	150EB	220UA	260UA	300UA	315UA	330UA	330UA	340UA	340	330	320	300	260UA	200UA	140EB							
Учено				1	3	13	24	23	23	18	17	10	10	14	14	18	24	25	19	3							

Пробег частоты от 0.5 МГц до 20.0 МГц 30 сек.

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)

(M3000) F1 Август 1987
характеристика, единицы, месяц, год

Станция Алма-Ата
Долгота 76°55'E широта 43°15'N

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

поясное время 75°E

Институт ионосферы АН КазССР
институт

Кем составлена Карпенко
Кем подсчитана Карпенко

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1								400UL	365	A	A	A	A	A	A	A	365	C	A							
2							380UL	360	A	A	A	C	C	A	365	360	A	A	A							
3							A	A	A	A	A	A	A	A	A	L	375	A								
4							L	345	A	A	A	A	A	A	A	380	370	335	355UL							
5						L	L	365	A	A	380	355	365	390	395	355	A	A								
6								330	A	A	A	A	A	A	A	A	A	325	A	L						
7							L	A	A	A	365	A	390	380	370	350	350	345UL	A							
8							A	A	370UL	A	A	390	390	385	375	A	385UL	A	A							
9							370UL	C	350	C	A	390UL	390	415	375	375	A	A	A							
10							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	370	345-H	350UL	345UL						
11							L	A	360	390	A	405	420	A	A	A	A	360UL	A							
12							L	C	C	C	C	C	A	370	A	A	A	A								
13							L	355	380	380	A	A	A	360	330	350	345	355UL	A							
14							L	C	A	A	A	A	395	360	340	365	A	A								
15							L	A	A	A	410	A	A	390-H	400	370	340	A	A							
16							360UL	A	365	A	A	360	365	A	350	A	A	A								
17						C	C	355	A	A	A	A	415	A	355	365UL	345	355	L							
18							325UL	C	A	A	375	C	A	A	375	A	350UL	A	L							
19							345UL	A	380UL	A	390	400	A	A	A	A	360UL	A	L							
20							L	355UL	355	370	390UL	370	380	370	370	370UL	L	A	A							
21							L	340	370	385	385-H	A	400	380-H	370	385	L	360UL								
22								350	355	370	370	380	405	390	390	375UL	340	L								
23							L	A	375	405	A	390	385	370	C	380UL	355UL	C								
24								A	C	360	375-H	360UL	390UL	355UL	375UL	A	L	A	L							
25							L	335UL	A	335-H	380UL	A	360UL	A	A	L	325	A	L							
26							L	310	335US	A	A	A	355	360	360	350	350	340UL	A							
27								315UL	350	370	380	A	375	380	355	L	335UL	L								
28								350	A	390	360	365	360	370	385	355UL	L	L								
29								L	A	330UL	360UL	380	360	380UL	340UL	345UL	L	L								
30							L	A	A	350	355	A	360	A	335	330UL	330UL	330UL								
31							A	A	A	340	355-H	355	365	350	345	350	340UL	L								
Медиана								360UL	350	365	370	375	380	380	375	370	365	350	350UL	350UL						
Учтено								5	14	13	13	15	13	20	18	21	19	18	10	2						

Пробег частоты от 0.5 МГц до 20.0 МГц 30 сек.

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)

h'F Км Август 1987
характеристика, единицы, месяц, год
Станция АЛМА-АТА
Долгота 76°55' E широта 43°15' N

И О Н О С Ф Е Р Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

поясное время

75° E

Институт ионосферы АН КазССР
институт

Кем составлена Карпенко

Кем подсчитана Карпенко

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	340	A340	EA320	EA300	EA265	220	205	225	A	A	A	A	A	A220IA	220IA	215	250IC	230IA	250	280EA	230EB	235EB	290EA			
2	265EA	295EA	300EA	285EA	300EA	270EA	230	205UH	240IA	A	A	C	C	A225	215	220IA	240IA	250IA	280	260	275EA	275EA	300EA			
3	300EA	A	A	240EA	300EA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A210	210	A	A	275EA	290EA	290EA	290EA	275EA			
4	280EA	280EA	300EA	280EA	290EA	285EA	230	225	A	A	A	A	A	A	A205	205	230	220UH	265EA	240EA	285EA	255EA	280EA			
5	275EA	285EA	300EA	300EA	290EB	250	230	210	225IA	230IA	215	200	210	200UH	200	230	A	A	270EA	250EA	280EA	270EA	275EB	330EA		
6	295EA	340EA	A	275EA	245EA	230	225UH	260	A	A	A	A	A	A	A	A	A240	265IA	275	285EA	300EA	295EA	305EA			
7	230EB	250EB	A	300EA	285EB	245	230	A	A	A	A	A	195UH	205	210	200IA	210	230	280IA	285EA	285EA	275EA	285EA	225EA		
8	255EA	260EB	275EB	270EA	250EA	270EA	A	220IA	205	A	A	200	195	205	215	220IA	210	A	A	280EA	290EA	285EA	250EA	250EA		
9	225EB	275EA	265EB	245EB	260EB	245	240	220IC	210	C	A	200	200	190	200	215	A	A	A	255EA	255EA	280EA	245EA	250EB		
10	280EA	260EB	C	C	240EB	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	205	205-H	235-H	220	250	250EA	290EA	265EA	255EB	
11	255EB	275EA	270EB	305EA	270EA	260	220	215IA	215	200UH	200IA	175	175	A	A	A	A215	A	245	280EA	C	280EA	290EA			
12	265EA	285EA	235EA	270EA	275EB	270	240	225IC	C	C	C	C	A	220	A	A	A	A	290EA	310EA	290EA	285EA	315EA	265EA		
13	230EA	235EA	225EB	275EB	295EB	270	245	225IA	200	210	200IA	200IA	200IA	210	240	215	220	235	265IA	270	245EA	260EA	275EA	290EA		
14	300EA	250EA	240EB	250EB	290EB	275EA	255IA	C	A	A	205IA	210IA	195UH	200	220UH	210UH	A	A	285EA	320EA	290EA	265EA	285EA	265EA		
15	A	A	355EA	A	A	265EA	265	A	A	205IA	200	200IA	200IA	200-H	200UH	215	225	A	A	275EA	290EA	285EA	300EA	300EA		
16	A	290EA	300EA	305EA	300	250	270	220IA	215	205IA	200IA	200	205UH	220IA	230IA	230IA	A	A	250	290EA	285EA	260EA	C	C		
17	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	190	205IA	200	215	205	235	260IA	255	C	260EA	235EA	280EA		
18	265EA	250EB	265EB	270EB	250EB	235EB	215	220IC	A	A	225	205IC	205IA	220IA	215	175IA	205	A	A	270EA	270EA	255EA	245EA	265EA		
19	345EA	255EA	265EA	290EB	290EB	265	215	220IA	215	210IA	200	200	A	A	205IA	205IA	A	A	250	245	250EA	300EA	260EA	260EA		
20	275EA	300EA	C	290EA	280EA	260	250IA	220	210IA	215	200	210	200	200	190UH	210	A	A	A	260EA	250EA	250EB	245EA	225EB		
21	220EB	290EB	C	C	C	C	235	230	210	210	200-H	200IA	195UH	190UH	205	190	245-H	240	240	275EA	C	285EA	285EA	235EA		
22	280EB	280EB	295EB	280EB	280EA	250EA	235	220	210	215	215	210	200	200UH	195UH	205	220	235	235	250	A	285EA	240EA	300EA		
23	310EA	275EA	C	265EB	290EA	285EA	230	225IA	215	210	200IA	200	195	190UH	200IC	185UH	195UH	240IC	265IA	270EA	275EA	250EA	270EA	C		
24	C	270EA	C	C	C	290EA	230	225IA	220IC	220IA	200-H	180UH	205	200	200	A	A	A	240	270	250EA	240EA	245EA	260EA		
25	315EB	305EB	285EB	280EA	260EA	280	240	230	225IA	215	210	210IA	215	A	A	205	280	275IA	270	275EA	230EA	225EA	335EA	270EA		
26	365EA	375EA	335EA	300EA	310EA	305	290IA	230IA	220IA	A	A	A	230	225IA	215	230	225	255	270IA	330EA	320EA	300EA	290EA	295EA		
27	390EA	315EA	300EA	280EB	285EB	300	245	250	230	210	200IA	200IA	205	200UH	200UH	200UH	225	235	280EA	260EA	275EA	300EA	265EB	295EA		
28	295EB	295EB	290EA	295EA	300EA	300EA	300EA	215	220IA	205	200	200	205UH	220	210	205	205	220	240	240	270EA	270EA	245EA	290EA		
29	305EA	275EB	280EA	280EA	250EB	255	225	230	240IA	250	210	215	210	200	205IA	215IA	215	205	230	260IA	260EA	265EA	260EA	A		
30	285EA	300EA	260EB	240EB	260EB	270	220	235IA	225IA	210IA	A	A	205	200IA	225	240	230	230	235	240	245EA	270EA	310EA	400EA		
31	335EA	355EA	290EA	295EA	A	350EA	A	A	A	215	200-H	210IA	200	200	210	235	230	235	240	230EA	280EA	310EA	305EA	295EB		
	265E 310E	260E 300E	265E 300E	270E 295E	260E 295E	250 285E	225 245	220 230	210 225	210 215	200 210	200 210	195 205	200 210	200 220	205 220	205 225	230 240	240 265	245 275E	250E 285E	260E 285E	245E 290E	260E 295E		
Медиана	280EN	280EN	290EN	280EN	285EN	260U	230	220IN	215	210	200	200	200	200	210	210	215	235	245	270EA	275EA	275EN	270EN	280EN		
Учено	27	27	22	26	26	27	26	24	20	17	18	20	23	22	24	27	21	19	24	31	28	30	30	28		
	045U	040U	035U	025U	035U	035E	020	010	015	005	010	010	010	010	020	015	020	010	025	030E	030U	025U	025U	035U		

Пробег частоты от 0.5 МГц до 20.0 МГц 30 сек.

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)

h'F2 КМ АВгуст 1987
характеристика, единицы, месяц, год

Станция ААМА АТА
Долгота 76°55'E широта 43°15'N

И О Н О С Ф Е Р Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

поисное время 75°E

Институт ионосферы АН КазССР
институт

Кем составлена Карпенко

Кем подсчитана Карпенко

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1								240-H	385	320	385	330	320 IA	310 IA	330	345	335	290 IC	280					
2							265 UL	325	320	355 IA	350 IA	C	C	A	300	400	315	300	285 IA					
3							300	345	320	325	315	A	A	A	A	L	370	305						
4							L	305	300	295	300-H	290	300 IA	310	310 IA	310	300	320	290					
5							L	240-H	335	345	330 IA	285	335	300	340	370	335	350 IA	300					
6								340	325	295	305	305	320	335	305	295	325 IA	375	300 IA	280				
7								L	380	360	295	385	400	335	370	335	325	335	325 UL	290				
8								255 EA	270	305	320	340	335	385	330	320	300	305	A	330 EA				
9								265	305 IC	305	320 IC	300	325	400	355	325	300	265	300 EA	275 EA				
10								C	C	C	C	C	C	C	C	C	375	325	290	270				
11								L	320	300	335	325	310	315	325	350	330	300	275	250 UL				
12								L	300 IC	C	C	C	C	330	335	330	325	295 IA	295					
13								L	290	410	375	320	375 IA	400	410	405	365	300	285	290				
14								L	290 IC	320 IA	295	285	295	375	305	300	300	320	295					
15								L	320 IA	355	360	330	305	405	320	340	420	330	280 EA	A				
16								285	330	320	325	A	395	325	320 IA	385	305	295 IA	285 IA					
17							C	C	300	300 IA	290	325 IA	330	340	305	305	310	320	290	265				
18								355 UL	300 IC	360	315	275	325 IC	335	305	300	275	290	340 UL	265				
19								265	265	315 UL	320 IA	345	320	305	300	310	305	290	295	250				
20								300 UL	275	275	260	300 UL	400	305	310	300	295	275	285 EA	250				
21								L	320	300	315	300	290	300	285	300	300	285	275					
22									330	380	340	295	305	300	295	315	315 UL	295	L					
23								L	285	290	295	295	300	285	290	290 IC	310	310	285 IC					
24									265 EA	240 IC	290	260	290	315	310	300	280	260	305 EA	315				
25								255	295	290	275	310	320	300	305	305 IA	L	335	295	275				
26								L	400	400	A	A	A	420	410	400	370	390	320 UL	310				
27									520 UL	310	395	390	360 IA	300	350	375	320	300	L					
28									280	440	695	6	350	330	300	295	280	255	250					
29									300 UL	320	285	275	275	315	300	295	260	250	240					
30									260	265	330 IA	300	285	295	305	305	330	305	280	260				
31									A	415 EA	285	365	290	275	300	345	300	285	255	245				
									255	285	300	295	285	295	300	305	340	300	285	280	265			
									300	330	360	340	330	335	340	340	340	330	325	300	290	-		
Медиана									265	300	320	320	300	320	320	310	310	310	300	290	280	280		
Учтено									11	30	29	28	27	26	28	28	29	29	31	28	17	1		
									045	055	060	045	045	040	040	035	040	030	040	020	025	-		

Пробег частоты от 0.5 МГц до 20.0 МГц 30 сек.

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)

h'E Км, АВгуст, 1987
характеристика, единицы, месяц, год

Станция Алама-Ата
Долгота 76°55' E широта 43°15' N

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

поясное время 75° E

Институт ионосферы АН КазССР
институт

Кем составлена Карпенко

Кем подсчитана Карпенко

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	A			A	A	A 120	110	105	105IA	105IB	105IB	B	B	B 110	110	C	A	A								
2				A	A	A	A 110	110	105	105	C	C	B	B	B 110	115	120	A	A							
3					A	A	A 110	105	105	105	105IA	105	B	B	110IB	110	110	125EB	A							
4					A	A 115	105	105	105	105	105	B	B	B 110	110	110	115	A	A							
5					B	A	A 105	105	105	105	105IB	105IB	B	A	105	110	110	120	A							
6					A	A	A 110	105	105	105	105IB	105	B	B	105	105	105	A	A	A						
7					B	130EB	120	110	105	105	105	105IB	B	B	B 105	110IB	110	120	A							
8					A	B 110EB	110	110	110	105	105	105	100	100	105	105	110	110	A							
9						B 110-H	110IC	105	105IC	100	100	105	105IB	105	110	105	A	A	A							
10			C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	105	105	110IB	105	A	A					
11					A	B 110	110	110	105	105	105	105IB	105IB	110IA	105	110EB	A	A	A	A	C					
12				A	A	B 120	110IC	C	C	C	C	B	B	B	B 110	A	A	A								
13				B	B	135EB	115	110	110	110	A	C	C	B 110	110IB	110	110	A	A							
14						B 115	110IC	110	110	105	105IB	105	105IB	110IB	110IB	110	115	120	A							
15					A	B 125EB	115EB	105	105	105	105	105	100	105	105	A	A	100	A							
16					A	B 115	110	105	105	105	105	B	B	110	110IB	110	115	B	A							
17					C	C	C 110	105	105	105IB	B	B	105	105IB	105	110IA	115	120	A	C						
18						B 115EB	105IC	105	105	105	105IC	105	105	105IA	105IA	105	115EB	125EB	A	A						
19						B 115EB	110	110	110	105	105	110EB	110	110	105	B	A	A	B	A						
20			C			A 115EB	110	105	105	105	105	105	100IB	105	105IB	105	115	120EB	A	A						
21					C	C 120	110	110	105	105	B	B	B	105IB	110	110	120EB	125	A	C						
22						A 120	115	110	105	105	B	B	B	A	A	A	A	125	B							
23					A	A 120-H	110	110	110	B	B	B	B	C	B	110IA	120IC	125	A							
24						A 115	110	110IC	105	110	115EB	110	110	110	110	110	120	120	A							
25						B 115	110	110	110	110	110	110	110	110IB	110IB	110IB	115	115	130EB	A						
26						A 120EB	115	110	105IB	B	B	B	B	B	110	110	115IA	125	B	A						
27						B 125	110	105	105	B	B	B	B	B	B	110	110	115	B	A						
28						A	A 110	110	110	105	110	110	110	110	110	110	115	125	A							
29						B 130EB	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	115	B	A							
30						B 130EB	110	110	105	110EB	110EB	115EB	115EB	A	A	A	A	B	B							
31						A 120EB	115	110	110	115EB	110	110	110	110	115EB	115EB	115	B	A							
Медиана						130EB	120U	110	110	105	105	105	105	105	110	110	110	115	120							
Учтено						2	24	30	29	29	25	21	16	15	19	26	27	22	18							

Пробег частоты от 0.5 Мгц до 20.0 Мгц 30 сек.

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)

И'Es, Км, Август, 1987

Станция АЛМА-АТА

Долгота 76°55'E широта 43°15'N

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

поясное время 75°E

Институт ионосферы АН КазССР

Кем составлена Карпенко

Кем подсчитана Карпенко

Дни	00	01	02	03	04	05	05	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	110	100	100	100	100	125	G	G120	110	105	105	100	100	105	105	110	C105	110	105	B	B	110				
2	110	110	105	115	105	105	110	130	120	115	105	C	C	110	120	110	125	120	115	110	115	110	115	105		
3	115	105	105	105	105	110	120	125	110	105	105	105	105	105	105	110	140	125	120	120	130	130	125	115		
4	110	110	110	110	105	105	G125	105	105	110	105	105	105	105	100	105	150E6	G125	115	115	115	110	110			
5	110	110	105	110	110	110	105	115	110	105	110	110	105	G125	135	110	110	110	105	110	105	120	105			
6	105	100	100	100	105	110	110	110	110	110	110	110	105	105	105	105	100	105	105	130	115	110	110	105		
7	B	B	105	105	B	G125	110	110	105	105	105	110	105	105	105	105	105	125	115	110	105	105	105	105		
8	100	115	B	105	100	115	110	110	110	105	105	105	105	105	100	115	155E6125	115	110	110	105	105	105	105		
9	105	100	110	105	B	B	G	C115	C	100	100	100	100	100	105	105	100	110	100	105	110	110	105	B		
10	105	B	C	C	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	115	115	125E6115	110	110	110	110	110	B		
11	125-H115	B	100	100	B	110	105	115	110	100	100	105	100	105	100	105	125E6110	120	105-H	C	110	105				
12	105	105	105	110	110	B130	C	C	C	C	C	C	105	105	105	105	105	100	100	100	105	115	110	110		
13	110	115	B	B	B	G115	110	110	115	105	105	110	105	130	160E6110	125	110	115	115	115	115	115	110			
14	105	105	105	B	B	B125	C110	110	110	105	110	105	110	105	110	105	120	115	110	110	110	130	110	110		
15	105	105	105	100	100	120	125	115	105	105	105	105	105	100	100	G155E6115	110	110	110	110	110	100-H	110			
16	105	110	105	105	105	110	130	110	115	115	105	120	120	105	110	130	110	115	115	110	105	115	C	C		
17	C	C	C	C	C	C	C	C	115	105	105	105	105	110	105	105	105	105	120	115	110	C110	110	105		
18	110	B	B	B	B	B140E6	C110	105	110	C	105	105	130E6150E6135	115	115	115	110	110	110-H	110	105					
19	100	105	110	B	B	B115	105	115	105	110	105	105	105	105	105	105	100	100	135E6B	105	115-H	115	115			
20	115	115	C	105	115	115	110	110	105	115	100	100	100	100	G165E6125	115	110	110	110	B	115	B				
21	B	B	C	C	C	C125	115	110	105	105	105	105	105	110	110	110	175E6120	115	110	C110	105	115				
22	B	B	B	B	110	115	125	115	110	110	105	110	105	G105	105	105	105	125	B110	115	110	105				
23	105	105	C	B	110	110	G105	110	105	105	105	G	G	C	G105	C120	115	110	110	110	110	C				
24	C110	C	C	C	C105	120	110	C110	110	120	G	G110	160E6130	125	115	115	105	110	110	110	110	110				
25	B	B	B	110	105	B120	110	110	115	110	110	110	110	110	105	120	140	125	125	115	110	115	110	120		
26	105	125	120	130	120	125	115	120	110	110	110	110	115	110	G	G105	130	120	115	115	110	110	105			
27	105	105	110	B	B	B130	120	120	120	110	110	120	G	G	G130	115	120	110	110	115	B	110				
28	B	B	110	115	115	115	110	110	110	110	110	120	120	120	115	G150	125	120	120	115	110	110	105			
29	105	B	110	110	B	B	G120	115	115	115	G115	G110	110	130	150	130	110	110	115	115	115	115				
30	105	105	B	B	B	B130	115	110	110	105	105	105	105	110	100	145E6135	135	B	120	110	110	110				
31	110	105	100	105	115	110	110	110	110	115	115	115	115	120	110	115	120	G120	115	120	115	115	B			
Медиана	105	105	105	105	105	110	120	110	110	110	105	105	105	105	105	110	115	120	115	110	110	110	110			
Учено	24	22	18	19	18	16	24	25	28	28	29	26	27	24	26	26	31	27	31	28	29	28	28	25		

Пробег частоты от 0.5 Мгц до 20.0 Мгц 30 сек.

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)

Типы Es Август, 1987.
характеристика, единицы, месяц, год

Станция АЛМА-АТА

Долгота 76°55'E широта 43°15'N

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

поисное время 75°E

Институт ионосферы АН КазССР
институт

Кем составлена Карпенко

Кем подсчитана

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	f1	f2	f2	f2	f1	f1			c2	c2	c1	c2	c3	c2	c1	c2	c2		f2	f1	f2			f3	
2	f1	f2	f3	f2	f2	f2	f1	c1	c2	c2	c4			c2	c2	c1	c1	c2	c2	f1	f2	f3	f3		
3	f3	f4	f5	f2	f2	f1	c2	c1	c3	c2	c2	c3	c3	c3	c3	c1	c2	c3	c2	f2	f3	f2	f2		
4	f2	f2	f2	f1	f2	f2		c1	c3	c2	c2	c2	c4	c2	c2	c1	h1/c1		c1	f2	f3	f2	f5	f3	
5	f4	f2	f2	f3	f1	f2	f1	c1	c3	c3	c1	c1	c1		c1	c2	c2	c2	c2	c3	f2	f2	f1	f2	
6	f2	f3	f4	f2	f2	f1	f1	c2	c2	c2	c2	c1	c1	c2	c2	c2	c4	f2	f2	f2	f5	f3	f2	f5	
7			f2	f2			c1	c3	c3	c2	c2	c1	c1	c1	c1	c2	c2	c1	c2	f2	f3	f3	f2	f2	
8	f2	f1		f2	f2	c2	c2	c2	c2	c2	c2	c1	c1	c1	c1	c3	h1	c2	c2	f2	f2	f2	f2	f2	
9	f1	f2	f1	f1					c1		c1	c1	c1	c1	c1	c1	c2	f2	f2	f1	f1	f2	f1		
10	f2															c1	c1	c1	c1	f2	f2	f2	f2		
11	f1	f1		f2	f1		c1	c2	c1	c1	c2	c1	c1	c1	c1	c2	c3	c2	c1	f1	f2		f1	f2	
12	f1	f1	f1	f2	f2		c1						c1	c1	c1	c1	c2	f2	f3	f2	f3	f3	f2		
13	f1	f1					c2	c2	c2	c1	c2	c2	c1	c1	c1	h1	c1	c1	c2	f1	f2	f2	f2	f2	
14	f2	f3	f1				c2		c2	c2	c2	c2	c1	c1	c1	c1	c1	c3	c2	f4	f4	f1	f3	f2	
15	f5	f4	f2	f2	f2	c1	c1	c2	c2	c2	c1	c2	c2	c1	c1		h1	c1	c1	c1	f2	f2	f2	f4	
16	f3	f2	f2	f4	f2	f1	c2	c2	c1	c2	c2	c1	c1	c2	c1	c1	c2	c2	c2	f2	f2	f1	c	c	
17	c	c	c	c	c	c	c	c2	c3	c2	c2	c2	c1	c2	c2	c1	f1	c2	c2	f2	f2	f2	f1		
18	f2						c1		c3	c2	c1		c2	c1	c1	h2	c1	c1	c2	c1	f2	f2	f2	f2	
19	f2	f1	f1				c1	c2	c2	c2	c1	c1	c1	c1	c1	c2	c1	f2	c1	f1	f2	f3	f4		
20	f1	f2		f2	f1	f1	c1	c1	c2	c1	c1	c1	c1	c1		h1	c1	c2	c2	f2	f1				
21			c	c	c	c	c1	c3	c2	c2	c1	c1	c1	c1	c1	c1	h1	c2	c1	f2	f2	f2	f1		
22					f1	f1	c1	c1	c1	c1	c1	c1	c1		f2	f1	f1	h1	c1		f4	f2	f2	f2	
23	f3	f1			f2	f1		c2	c1	c1	c2	c1					f1		c2	f2	f3	f2			
24		f3				f2	c1	c2		c2	c1	c1			c1	h1	c1	c2	c1	f2	f3	f4	f3		
25				f2	f1		c1	c2	c2	c1	c2	c2	c1	c1	c2	c1	c1	c2	c2	f2	f2	f2	f1		
26	f2	f4	f2	f2	f5	f2	c2	c1	c1	c2	c1	c2	c1	c1			f1	c1	c2	f2	f4	f2	f2	f2	
27	f2	f2	f2				c1	c2	c1	c1	c2	c2	c1				c1	c1	c2	f2	f3		f2		
28			f2	f3	f3	f3	f3	c1	c2	c1	c1	c1	c1	c1	c1		c1	c1	c1	f1	f2	f2	f2	f2	
29	f2		f2	f2				c1	c1	c1	c1		c1		c1	c1	c1	c1	c1	f2	f3	f2	f4		
30	f1	f2					c1	c2	c2	c2	c2	c2	c1	c2	f1	f1	h1	f1	h1	f1	f1	f3	f2	f5	
31	f4	f4	f5	f2	f4	f2	c3	c2	c2	c1	c1	c1	c1	c1	c1	c1	c1		c2	f1	f2	f2	f2		
Медиана																									
Учтено																									

Пробег частоты от 0.5 МГц до 20.0 МГц 30 сек.

Станция автоматическая
(ручная, автоматическая)