

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



40E2 МГЦ МАЙ 1960
(характеристика) (единица) (месяц) (год)

НИРФИ
(институт)

Станция Горький НИРФИ

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

Кем составлена ВАСИНЫМ

Долгота 56°09'N широта 44°17'E

полное время 45°E

Кем подсчитана ВАСИНЫМ

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
10	5.8	U4.7F	C	3.9	4.8	5.9	6.5	7.7F	8.2	8.7	9.3	10.2	10.5	9.8	10.0	9.4	9.3	8.9	9.2	9.3	8.7	8.5	8.2	7.3	
11	6.7	6.2	5.2	5.0	4.7	5.3	6.4	U7.3R	8.9	8.1	9.0	10.4	9.9	9.4	8.1	7.4	7.1	6.7F	6.7	6.6	6.2	6.6	6.2	5.2	
12	4.9	4.6FU4.6F	F	6.1	6.9F	7.2	7.6	I7.8R	8.0	9.0	9.6	9.4	9.2	8.1	7.9	7.7	8.3	8.1	8.7	8.9	8.5	7.5	7.0		
13	6.3	5.7	5.5	5.2	5.3	6.3	7.1	7.2	7.4	I7.5B	7.8	7.4	7.5	7.5	7.2	7.7	7.5	7.8	7.5	7.4	7.4	7.9	7.2	6.9	
14	6.2	3.6	5.6	5.3	5.9	6.2	6.3	6.2	7.3	8.0	8.4	8.9	8.9	8.7	8.6	8.0	8.0	7.7	7.3	7.4	7.4	C	C	C	
15	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
16	C	C	C	C	C	C	C	C	C	10.6	10.6	11.3	10.9	10.0	9.6	9.6	9.7	9.0	8.6	8.8	8.8	8.9	8.2	7.1	
17	J6.2R	6.1	5.4	4.7	4.3	4.8	D4.8R	J6.1R	7.0	7.0	7.7	7.7	8.0	7.8	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6	7.3	7.7	7.3	7.0	6.5	
18	J6.1R	J5.8R	5.4	5.6	U5.5R	6.1	6.7	7.0	7.2	8.0	7.8	7.8	8.0	8.2	8.1	7.8	7.8	8.0	7.9	8.4	8.4	8.0	7.2	6.6	
19	U6.2R	U5.5R	5.3	5.3	5.3	6.7	7.7	8.0	8.2	8.4	9.3	9.2	9.0	8.7	8.6	8.5	7.7	7.6	7.6	8.2	8.7	8.3	7.5	7.1	
20	6.6	U6.1R	6.0	5.9	U6.3R	7.0	7.3	8.4	8.7	9.1	9.6	9.5	8.6	7.8	8.0	7.8	7.9	8.0	8.2	8.5	8.6	8.2	8.0	U7.8R	
21	6.9	U6.3R	5.9	5.8	6.3	7.3	8.4	9.0	9.4	9.6	9.7	9.9	9.4	9.0	8.8	8.5	8.5	8.2	8.0	8.4	8.8	C	C	C	
22	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
23	C	C	C	C	C	C	C	C	C	9.5	9.6	9.3	9.2	9.3	8.7	8.7	8.1	7.9	7.8	7.5	8.0	8.3	8.3	7.8	U7.3R
24	6.7	6.7	6.2	6.3	6.1	6.4	6.3	6.0	6.3	6.9	8.3	8.1	8.1	8.3	7.8	6.6	6.7	6.4	5.6	5.8	5.8	5.9	6.7	6.5	
25	U5.9R	5.4	4.5	4.3	4.4	5.2	5.3	5.9	6.3	6.6	6.5	6.8	6.6	6.5	6.4	6.6	6.3	6.0	6.4	6.7	6.4	6.9	7.0	J6.1R	
26	R	5.0	4.5	4.2	4.1	4.5	E4.4G	I5.5R	6.4	6.6	6.7	7.2	6.9	7.6	7.3	I6.8G	7.0	6.9	7.0	6.9	6.6F	7.0F	7.3F	6.9	
27	U6.2R	D4.8G	5.1	4.7F	4.7	5.1	4.8	5.5F	6.0	6.6	6.9	6.9	6.7	7.0	6.9	6.9	6.7	6.7	6.6	6.7	6.4	6.7	U6.5R	6.1	
28	U5.7R	5.3	5.0	U4.7F	5.0	6.0	6.6	6.4	6.6	6.6	6.4	6.8	6.7	6.9	6.6	6.5	6.0	6.0	6.0	6.7	6.9	C	C	C	
29	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
30	C	C	C	C	C	C	C	C	C	5.6	5.6	6.0	6.4	6.6	6.3	6.2	6.6	6.2	6.4	U6.5R	6.2	7.0	7.0F	6.2	
31	5.6	5.1	4.5	4.4	5.0	J6.1C	6.5	7.9	8.6	9.4	9.4	9.3	8.8	8.9	8.4	8.0	7.5	7.8	8.3	7.9	8.2	8.5	8.1	7.9	
КВАРТИЛ	5.8/6.6	5.1/6.1	4.6/5.6	4.4/5.6	4.7/6.0	5.2/6.6	6.3/7.2	6.0/7.8	6.5/8.6	6.6/9.1	6.9/9.3	7.2/9.6	6.9/9.4	7.5/9.0	7.2/8.6	6.8/8.1	6.7/7.9	6.7/8.0	6.6/8.1	6.7/8.4	6.5/8.6	7.0/8.4	6.8/7.9	6.2/7.2	
Модуль	6.2	5.6	5.3	5.0	5.2	6.1	6.5	7.1	7.4	8.0	8.4	8.9	8.6	8.3	8.1	7.8	7.5	7.7	7.5	7.4	8.0	7.9	7.2	6.9	
Учетно	15	15	15	15	16	16	15	16	17	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	17	17	17	
ДИАПАЗОН	0.8	1.0	1.0	1.2	1.3	1.4	0.9	1.8	2.1	2.5	2.4	2.4	2.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.3	1.5	1.7	2.1	1.4	1.1	1.0	

Пробег частоты от 1.0 МГц до 18.0 МГц 20 ГЭК

Станция АВТОМАТИЧЕСКАЯ
(ручная, автоматическая)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



foEs MГЦ МАЙ 1960
(характеристика) (единица) (месяц) (год)

НИРФИ
(институт)

Станция Горький НИРФИ

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

Кем составлена БАРАНОВОЙ

Долгота 56°09'N широта 44°17'E

полное время 45°E

Кем подсчитана БАРАНОВОЙ

Дня	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
10	E 1.2S	E 1.8C	E 2.3C	E 1.3B	G 2.1G	3.0	3.5	3.5	4.2	4.0	4.0	4.0	6	3.1G	3.5	G	G	2.9	3.0	3.8	1.6	1.4	E 1.4B	E 1.3B	
11	E 1.4B	E 1.5B	E	E	G 2.3	2.8	3.2	4.4	4.7	3.7	3.8	4.0	4.0	4.0	3.6	G 3.8	3.0	2.5	У3.3X	2.5	У3.8X	E	E		
12	E 1.6B	E	E	У1.9X	2.1	3.1	У3.8X	4.8	3.8	3.0	У6.1X	4.3	4.8	4.5	4.0	4.0	G 3.5B	3.2	У5.3X	У5.1X	У5.1X	У3.5X	У3.6X		
13	У4.3X	У2.3X	У2.1X	1.8	У1.9X	1.7G	2.9	3.5	4.0	B	5.5	У5.7X	У7.0X	5.3	4.0H	У3.7X	4.3H	G	3.1H	4.5	У3.1X	У5.1X	2.0	2.0	
14	У3.6X	1.7	У4.3X	У4.7X	У3.4X	2.8	2.3G	3.6	3.8	4.3	У5.9X	4.7	У5.1X	У6.3X	У5.8X	У4.7X	У4.8X	У3.9X	G	G	1.9	C	C	C	
15	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
16	C	C	C	C	C	C	C	C	C	4.1	4.3	4.2	4.0	3.8	3.5	2.4G	G	G	G	1.9	G	E	E 1.4B	E	
17	E 1.3B	E 1.6B	E 1.3B	G	G	G	G	G	3.3	3.5	G	3.7	G	G	G	G	3.6	3.8	3.4	У4.0X	У3.8X	2.3	E 1.3B	1.5	
18	У1.6X	E 1.4B	E	E 1.3B	1.5G	2.5	У4.3X	3.1	3.6	3.6	4.0	4.1	У4.0X	У4.3X	4.0	У3.6X	3.8	3.5	2.7	2.4	2.1	2.3	2.0	У4.3X	
19	У2.1X	2.5	У1.9X	У1.7X	1.9	3.0	2.7	3.4	У4.2X	4.1	4.0	4.0	4.1	3.6	G	G	G	2.1G	2.1G	2.0G	1.6	E 1.2B	E 1.2B	E 1.4B	
20	У2.0X	E 1.4B	E 1.3B	G	G	2.5	3.0	3.6	У6.4X	У5.9X	4.0	4.0	4.0	4.3	5.0	У6.0X	4.0	G	3.0	3.0	У3.8X	У7.0X	У2.3X	У2.5X	
21	У3.0X	У2.0X	E	G	2.0	2.5	3.3	4.0	3.6	4.3	4.1	4.0	3.6G	4.2	3.6	2.9G	У3.6X	3.1	2.3G	3.0	2.9	C	C	C	
22	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
23	C	C	C	C	C	C	C	C	C	3.8	4.4	У5.4X	3.9H	3.7	G	G	G	2.5G	У3.1X	2.9	3.2	У3.5X	У2.9X	У2.5X	E 1.4B
24	1.4	E 1.4S	E 1.5B	G	G	G	G	G	3.6	3.7	4.1	3.7	3.7	3.7	G	У5.5X	G	G	У5.5X	У4.3X	У3.9X	1.6	E 1.4B	E 1.3B	
25	E 1.6B	E 1.5B	E	G	G	G	G	3.3	3.5	3.8	4.0	4.4	4.0	3.7	3.7	3.5G	G	G	3.0	2.6	2.9	2.0	У2.4X	У2.0X	
26	У2.5X	3.0	1.4	1.5	G	2.0G	У3.0R	3.5	4.1	4.3	4.4	У5.4X	4.0	4.4H	У5.0X	C	G	G	4.0	3.6	2.6	У2.3X	E 1.3B	E 1.4B	
27	E 1.5S	1.6	E	G	1.7G	G	G	G	4.0	У3.9R	4.3	4.2	4.8	4.0	3.6G	3.3G	3.0G	2.8G	2.3G	2.0G	2.4	У2.0R	1.5	E 1.5B	
28	E 1.3B	E 1.1B	E	1.5	G	2.4	2.7	G	3.6	4.0	4.2	4.2	3.8	3.7	3.6	G	G	3.5	3.4	2.7	1.6	C	C	C	
29	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
30	C	C	C	C	C	C	C	C	C	1.5G	3.9	3.9	3.7	G	G	G	G	G	3.1	2.7	G	G	1.8	E 1.1B	
31	E 1.3B	E 1.2S	E 1.1B	G	G	G	2.7	3.8	4.0	5.1	4.0	У7.3X	4.2	4.1	G	G	3.7	G	G	2.8	У3.4X	2.3	E 1.4B	E 1.6B	
КВАРТИЛ	E 1.4/2.3	E 1.4/1.9	E 1.7	G/1.6	G/1.9	G/2.5	G/3.0	G/3.6	3.6/4.0	3.8/4.3	4.0/4.4	3.9/4.4	3.7/4.2	3.6/4.3	G/4.0	G/3.7	G/3.7	G/3.5	G/3.2	2.4/3.6	2.2/3.8	1.6/4.0	E 1.4/2.4	E 1.4/2.0	
Медiana	E 1.6	E 1.6	E 1.2	G	G	G	2.8	3.4	3.8	4.0	4.1	4.1	4.0	4.0	3.6	G	G	G	3.0	2.8	3.1	2.3	1.8	E 1.4	
Учено	16	16	16	16	16	16	16	16	17	18	19	19	19	19	19	18	19	19	19	19	20	17	17	17	
ДИАПАЗОН КВАРТИЛ	D 0.9	D 0.5	D 0.7	D 0.3	D 0.2	D 0.3	D 0.4	D 0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	D 0.4	D 0.3	D 0.5	D 0.5	D 0.5	1.2	1.6	2.4	D 1.0	D 0.6	

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20 ГЕК

Станция АВТОМАТИЧЕСКАЯ
(ручная, автоматическая)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



7 min МГц МАЙ 1960
(характеристика) (единица) (месяц) (год)

НИРФИ
(институт)

Станция Горький НИРФИ

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

Кем составлена ВАСИНЫМ

Долгота 56° 09' N широта 44° 17' E

поясное время 45° E

Кем подсчитана ВАСИНЫМ

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
10	E1.2S	E1.8C	E2.3C	1.3	1.3	1.4	1.4	1.6	1.3	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.0	1.0	E1.3S	
11	1.4	1.5	1.0	1.0	1.2	1.4	1.4	1.4	1.8	1.9	1.7	1.7	2.0	1.9	1.9	1.3	1.7	1.7	1.4	1.5	1.5	1.3	1.3	1.0	
12	1.6	1.0	1.0	1.0	1.3	1.0	1.4	1.7	1.6	1.7	1.8	1.6	2.0	2.0	2.0	1.6	1.6	3.5	2.0	1.4	1.3	1.0	1.3	1.2	
13	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	1.7	1.7	B	3.8	3.4	3.0	2.0	1.8	2.0	1.9	1.6	1.6	1.4	1.6	1.0	E1.3S	1.2	
14	1.6	E1.4S	1.3	1.3	1.3	1.6	1.7	2.0	1.6	1.6	2.0	2.1	1.6	2.0	2.0	1.4	1.5	1.4	1.7	1.6	1.5	C	C	C	
15	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
16	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	1.5	1.2	1.0	1.2	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.0	1.4
17	1.3	1.6	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.0	1.3	1.4	1.3	1.2	
18	E1.2S	1.4	1.0	1.3	1.2	1.0	1.3	1.2	1.4	1.5	1.5	1.6	1.5	1.3	1.3	1.1	1.3	1.3	1.1	1.0	1.4	1.0	1.0	1.3	
19	1.2	1.0	1.0	1.0	1.4	1.5	1.0	1.3	1.4	1.1	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.0	1.0	1.4	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.4	
20	1.3	1.4	1.3	1.2	1.0	1.1	1.1	1.0	1.4	1.6	1.6	1.6	1.5	1.3	E1.4S	1.5	1.3	1.6	1.4	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	
21	1.0	1.4	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.0	C	C	C	
22	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
23	C	C	C	C	C	C	C	C	C	1.7	1.3	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.0	1.5	1.4	1.0	1.1	1.4	
24	1.0	E1.4S	1.5	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.3	1.7	1.4	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.7	1.3	1.3	1.3	1.4	1.0	1.4	1.3	
25	1.6	1.5	1.0	1.3	1.0	1.0	1.6	1.5	1.7	1.5	1.6	1.6	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	1.5	1.2	1.2	1.4	
26	1.4	1.3	1.0	1.1	1.3	1.6	1.3	1.5	1.7	1.5	1.5	1.2	2.0	3.2	1.5	C	1.2	1.6	1.5	1.6	1.6	1.3	1.3	1.4	
27	E1.5S	1.3	1.0	1.0	1.2	1.1	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.4	1.7	1.4	1.5	1.3	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.5	
28	1.3	1.1	1.0	1.0	1.6	1.5	1.7	1.7	1.2	1.7	1.3	1.4	1.4	1.3	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.7	1.2	C	C	C	
29	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
30	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
31	1.3	E1.2S	1.1	1.0	1.0	1.4	1.2	1.4	1.7	1.7	2.0	1.6	1.7	1.5	1.6	1.7	1.4	1.4	1.6	1.7	1.6	1.0	1.4	1.6	
КВАРТИЛ	1.2/1.3	1.2/1.4	1.0/1.3	1.0/1.3	1.0/1.3	1.0/1.4	1.2/1.4	1.4/1.6	1.4/1.7	1.5/1.7	1.4/1.7	1.4/1.6	1.4/1.7	1.4/1.9	1.4/1.6	1.4/1.5	1.4/1.6	1.4/1.6	1.3/1.5	1.3/1.6	1.3/1.5	1.0/1.3	1.0/1.3	1.2/1.4	
Медiana	1.4	1.4	1.0	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0	1.3	1.3	
Учтено	15	14	15	16	16	16	16	16	17	18	20	19	19	19	19	18	19	19	19	19	20	17	17	17	
ДИАПАЗОН КВАРТИЛ	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	

Пробег частоты от 1.0 МГц до 18.0 МГц 20 БЭК

Станция АВТОМАТИЧЕСКАЯ
(ручная, автоматическая)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



(M3000) F₂ МАЙ 1960
(характеристика) (единица) (месяц) (год)

НИРФИ
(институт)

Станция ГОРЬКИЙ НИРФИ

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

Кем составлена БАРАНОВОЙ

Долгота 56°09'N широта 44°17'E

полное время 45°E

Кем подсчитана БАРАНОВОЙ

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
10	2.75	U2.80F	C	2.95	2.90	2.90	2.75	2.85F	300	3.00	2.90	2.90	2.85	2.85	2.95	2.95	3.00	2.95	2.95	3.00	3.00	2.85	2.75	2.65	
11	2.70	2.80	2.70	2.65	2.70	2.75	2.85	U3.00R	2.85	2.45	2.50	2.65	2.65	2.80	2.85	2.90	3.05	3.00F	2.85	2.95	2.90	2.75	2.90	2.85	
12	2.65	2.80F	U2.60F	F	2.95	2.90F	2.95	2.85	R	2.75	2.75	2.75	2.80	2.90	2.90	2.80	2.90	2.95	2.90	3.00	3.05	2.95	2.85	2.80	
13	2.80	2.65	2.65	2.70	2.85	2.90	2.80	2.75	2.70	B	2.75	2.55	2.65	2.80	2.75	2.85	2.95	2.85	2.95	2.95	2.95	2.85	2.80	2.75	
14	2.65	2.50	2.65	2.65	2.90	2.90	3.00	2.60	2.60	2.70	2.70	2.70	2.65	2.75	2.70	2.80	2.90	2.85	2.95	3.05	3.05	C	C	C	
15	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
16	C	C	C	C	C	C	C	C	C	2.80	2.80	2.90	2.75	2.80	2.75	2.75	2.85	2.90	2.90	2.95	2.80	2.70	2.80	2.65	
17	U2.60R	2.45	2.50	2.55	2.55	2.70	R	R	2.70	2.85	2.75	2.75	2.85	2.95	3.00	2.90	2.95	3.00	3.05	3.00	3.05	3.00	2.95	3.00	
18	R	R	2.75	2.85	U2.75R	2.80	2.85	2.85	2.95	2.90	2.95	2.80	3.00	3.00	2.90	2.95	2.90	3.00	3.00	3.05	3.05	3.00	2.90	2.75	
19	U2.80R	U2.65R	2.75	2.80	2.70	2.85	2.95	2.95	3.00	2.85	2.80	2.85	2.90	2.85	2.80	2.85	3.00	3.05	2.95	2.95	3.00	2.95	2.95	2.80	
20	2.60	U2.65R	2.70	2.80	U3.00R	3.00	2.95	2.85	2.85	2.75	2.80	2.95	2.90	2.80	2.95	2.95	2.95	3.00	3.00	3.05	3.15	2.95	2.95	U2.95R	
21	2.90	U2.85R	2.80	2.75	2.70	2.75	2.80	2.90	2.85	2.80	2.90	2.85	2.85	2.85	2.85	2.90	2.90	2.90	2.95	3.00	2.95	C	C	C	
22	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
23	C	C	C	C	C	C	C	C	2.80	2.90	2.85	2.80	2.90	2.85	2.90	2.95	3.00	3.00	2.95	3.00	2.90	2.95	2.70	U2.60R	
24	2.60	2.70	2.55	2.70	2.80	2.80	2.90	2.65	2.45	2.60	2.70	2.75	2.65	2.80	3.00	2.80	2.85	3.05	2.75	3.00	2.95	2.80	2.75	2.75	
25	U2.65R	2.80	2.65	2.55	2.60	2.80	2.55	2.90	2.80	2.70	2.60	2.80	2.75	2.45	2.80	2.85	3.00	2.85	2.95	3.00	2.80	2.75	2.85	R	
26	R	2.70	2.65	2.80	2.80	2.90	G	R	2.85	2.65	2.60	2.85	2.65	2.80	3.00	C	3.00	3.00	3.15	3.20	3.05F	2.85F	2.95F	2.90	
27	U2.90R	C	2.70	2.75F	2.65	2.75	2.50	2.75F	2.65	2.85	2.85	2.90	2.85	2.80	2.90	2.95	2.90	3.00	3.05	3.00	2.90	3.05	U2.85R	2.80	
28	U2.65R	2.75	2.80	F	2.80	2.85	2.95	2.80	2.70	2.55	2.65	2.65	2.70	2.75	2.85	2.75	2.85	2.85	2.85	3.00	2.95	C	C	C	
29	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
30	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	2.70	2.70	2.50	2.75	2.70	2.85	2.75	2.80	2.85	2.80	U2.90R	2.90	2.95	2.95F	2.80
31	2.85	2.55	2.65	2.60	2.70	C	2.75	2.80	2.80	2.90	3.00	2.95	2.85	2.95	3.05	3.00	2.95	3.05	3.00	3.05	3.10	2.90	2.95	2.85	
КВАРТИЛ	2.65/2.80	2.65/2.80	2.65/2.75	2.65/2.80	2.70/2.90	2.75/2.90	2.75/2.95	2.75/2.90	2.70/2.85	2.70/2.85	2.70/2.85	2.70/2.90	2.65/2.85	2.80/2.85	2.80/2.95	2.80/2.95	2.90/3.00	2.85/3.00	2.90/3.00	2.95/3.05	2.90/3.05	2.80/2.95	2.80/2.95	2.75/2.85	
Медiana	2.70	2.70	2.65	2.70	2.80	2.85	2.85	2.85	2.80	2.80	2.75	2.80	2.80	2.80	2.90	2.90	2.95	3.00	2.95	3.00	2.95	2.90	2.85	2.80	
Учтено	14	14	15	14	16	15	14	14	16	18	19	19	19	19	19	18	19	19	19	19	20	17	17	16	
ДИАПАЗОН КВАРТИЛ	0.15	0.15	0.10	0.15	0.20	0.15	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.05	0.15	0.15	0.10	0.15	0.10	0.10	0.15	0.15	0.15	0.10	

Прибор частоты от 1.0 МГц до 18.0 МГц 20 СЕК

Станция АВТОМАТИЧЕСКАЯ
(ручная, автоматическая)