

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



№ 052 Мггч АВГУСТ 1961
(характеристика) (единица) (месяц) (год)

НИРФИ
(институт)

Станция Горький НИРФИ

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

Кем составлена АРТЕМЬЕВОЙ

Долгота 56°09'N широта 44°17'E

полосное время 45°E

Кем подсчитана БАРАНОВОЙ

Дня	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
4	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
6	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
8	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
10	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
11	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
12	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
14	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	6.4	6.3	7.4	7.2	7.8	6.7	6.6		
15	U5.2R	4.8	4.7	4.3	4.0	4.3	5.4	6.2	6.7	7.3	7.5	7.0	7.3	7.7	7.1	6.6	6.4	6.3	6.4	6.4	7.0	7.3	7.1	6.1		
16	5.1	4.9	4.5	4.1	4.0	4.6	5.3	5.9	6.9	7.9	8.2	8.3	8.1	8.0	7.5	7.3	I 6.9C	U 6.6C	C	C	I 6.6C	7.1	U 6.5R	U 6.6C		
17	5.0	I 4.8C	4.5	U 3.8C	U 3.9C	U 4.7C	U 5.5C	U 6.2C	6.8	7.1	7.7	6.7	7.6	7.3	7.0	7.0	6.7	6.8	6.9	6.7	7.2	7.2	6.4	5.9		
18	5.4	4.9	4.6	4.4	4.3	4.7	5.3	6.4	6.7	7.7	8.2	7.9	7.8	7.4	7.2	7.4	7.3	7.0	6.7	7.0	7.1	7.1	U 6.5R	U 5.8R		
19	5.3	5.0	4.4	4.0	3.7	4.8	5.8	6.8	8.7	I 9.1C	8.2	8.0	8.9	8.4	8.0	7.4	7.4	7.0	7.8	7.0	7.4	U 7.4R	6.6	6.0		
20	5.4	5.1	4.6	4.1	4.3	5.3	7.3	7.6	8.2	8.7	8.8	9.0	9.4	8.1	7.5	7.0	7.0	7.5	7.0	7.3	6.8	6.4	6.0	5.6		
21	5.1	4.6	4.2	3.8	3.7	3.9	4.5	5.2	6.0	6.4	6.0	6.3	6.7	6.6	6.2C	6.2	6.2	5.9	5.8	6.0	6.3	6.5	6.1	5.6		
22	4.0	3.6	3.6	3.4	3.5	4.3	5.3	6.5	7.0	7.1	7.1	7.0	6.6	7.0	6.6	6.4	6.1	6.4	6.0	6.0	7.0	7.1	U 6.8R	5.9		
23	5.0	4.7	4.5	4.4	4.2	4.6	5.3	6.0	U 6.3R	7.1	7.2	7.9	7.4	7.0	6.6	6.2	6.5	6.4	6.3	6.6	6.9	6.6	5.9	5.1		
24	4.7	4.6	4.4	4.1	4.2	4.4	5.4	6.4	7.3	7.4	7.5	6.9	7.3	6.7	6.6	6.1	6.3	5.9	6.0	6.2	6.5	7.0	5.9	5.8		
25	5.3	4.8	4.9	4.5	4.2	4.0	5.0	6.0	7.1	7.2	7.3	7.5	7.4	6.8	6.8	6.7	6.5	6.2	6.6	7.3	7.3	6.4	6.3	5.5		
26	4.4	4.2	4.2	3.8	3.9	4.0	4.8	5.5	5.5	6.2	6.7	7.0	6.9	7.0	6.5	6.6	6.3	5.8	6.1	U 6.4R	6.7	6.3	U 5.9R	5.9		
27	4.8	4.0	3.7	3.1	U 2.9R	3.2	4.5	4.9	U 5.5R	5.4	6.0	6.6	6.9	U 6.4R	6.0	5.4	5.4	5.4	5.2	5.6	6.2	6.2	5.4	4.8		
28	4.2	3.8	3.5	3.1	3.0	3.7	4.9	5.7	6.4	6.9	8.2	7.7	7.3	7.0	6.6	6.6	6.3	5.7	6.0	6.0	6.5	6.0	5.3	4.8		
29	4.3	4.4	4.4	4.2	3.9	4.4	4.2H	5.7	U 6.1R	6.5	6.8	7.4	7.0	7.7	6.7	6.0	6.5	6.2	6.2	6.4	I 6.3C	6.3	I 4.8C	3.7		
30	3.3	I 3.4C	3.4	2.9	U 2.5R	U 3.0R	3.9	I 4.2R	4.9	5.5	5.7	5.6	5.4	5.5	5.6	5.9	5.4	6.2	5.7	6.0	5.8	4.5	4.3	3.8F		
31	3.3	3.0	3.1	2.9	2.9	2.7	3.5	E 3.7G	F	4.9	5.1	4.9	5.1	5.3F	5.3	5.1	5.2F	5.0	5.1	5.2	5.7	4.7	3.8	C		
КВАРТИЛ	4.2/5.2	3.9/4.8	3.6/4.6	3.2/4.2	3.2/4.2	3.8/4.6	4.5/5.4	6.4/6.4	6.0/7.0	6.3/7.6	6.4/8.2	6.6/7.9	6.8/7.7	6.6/7.7	6.4/7.2	6.0/7.0	6.2/6.8	5.9/6.6	5.9/6.6	6.0/7.0	6.3/7.1	6.3/7.1	5.4/6.5	5.0/6.0		
Медiana	5.0	4.6	4.4	4.0	3.9	4.3	5.3	6.0	6.7	7.1	7.3	7.0	7.3	7.0	6.6	6.6	6.4	6.2	6.2	6.4	6.8	6.6	6.0	5.8		
Учетно	17	17	17	17	17	17	17	17	16	17	17	17	17	17	17	17	17	18	17	17	18	18	18	17		
ДИАПАЗОН КВАРТИЛ	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	1.0	1.0	1.3	1.8	1.3	0.9	1.1	0.8	1.0	0.6	0.7	0.7	1.0	0.8	0.8	1.1	1.0		

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 20

СЕК

Станция АВТОМАТИЧЕСКАЯ
(ручная, автоматическая)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



НИРОФИ
(институт)

foEs МГц АВГУСТ 1961
(характеристика) (единица) (месяц) (год)

Станция Горький НИРОФИ 1961ФФЗФ

Кем составлена АРТЕМЬЕВОЙ

Долгота 56°09'N широта 44°17'E

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

Кем подсчитана БАРАНОВОЙ

полное время 45°E

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	J2.3X	E1.5B	E1.3B	E	G	U2.0R	2.4	3.0	4.0	4.0	3.5	3.6	4.2	3.7	G	G	G	G	2.0G	2.1	3.4	1.6	E1.5S	2.8
16	J1.9X	2.2	1.5	J2.1X	1.2	1.5G	2.4	3.0	3.6	3.6	3.9	3.7	J6.7X	J4.4X	J4.0X	J3.3X	3.6	2.4	J3.2X	J3.0X	J2.3X	E1.5S	J2.3X	J2.6X
17	J2.7X	3.4	J3.3X	J3.0X	E2.0C	2.4	2.6	J4.0X	3.4	3.4	3.7	J4.2X	J4.3X	4.0	4.2	U3.3R	4.0	3.0	3.2	3.0	2.0	J3.3X	J2.1X	J2.0X
18	E1.4B	E1.1B	1.2	1.6	E	2.0H	2.6	3.0	3.2	3.6	4.1	3.4	3.5	3.6	G	3.3	G	3.0	2.5	3.0	J3.7X	1.9	J2.3X	1.7
19	E	J1.7X	J2.3X	J1.8X	E1.1B	G	1.6G	2.1G	3.4	C	J4.0X	3.6	4.0	3.9	4.0	3.8	G	2.0G	2.0G	3.0	J2.9X	3.0	J2.3X	2.4H
20	J2.3X	1.6	J1.9X	E	1.2	G	2.5	3.6	3.3	4.0	J3.7X	3.6	3.9	3.5H	G	G	3.0	2.8	2.9	1.9	E1.5B	E	1.7	E1.1B
21	E1.4B	E	E1.2B	E	E	G	2.1	2.8	4.3	3.9	4.2	3.6	J6.9X	4.2	C	3.2	G	2.9	2.5	1.9	1.2	E	E1.1B	E1.3B
22	E	E1.3B	E	E	E1.1B	1.6	2.1	2.6	3.1	3.6	3.3	J4.0X	G	G	G	2.4G	2.0G	J3.0X	2.4	2.0	U2.1R	2.0	E1.4B	2.0
23	E1.6B	J2.3X	2.6	J2.3X	2.6	1.6	G	3.6	3.0	3.1	U3.5R	3.9	4.0	J4.1X	3.0G	2.5G	G	G	2.2	J2.3X	1.6	2.6	J2.0X	1.6
24	J1.8X	E1.1B	E	J2.1X	1.4	1.5	1.6G	3.0	3.6	J3.6X	3.3	G	J4.3X	J4.2X	J3.2X	2.4G	2.0G	2.3G	2.0G	J2.3X	J2.0X	2.4	E1.5B	U1.6R
25	1.8	E1.7B	1.5	E	E	G	G	G	3.1	3.6	3.6	3.3	G	G	G	G	G	2.4G	2.9	J2.7X	J2.7X	1.5	E	E1.4B
26	E1.6B	E1.2B	E	1.2	1.6	1.4	2.6	2.6	3.2	3.3	J3.3X	3.6	G	3.8	G	G	G	G	G	2.0	1.2	J3.1X	J2.3X	J2.0X
27	J1.8X	E1.2B	J1.9X	1.5	E	1.4	2.0	2.4	G	3.0	3.2	G	G	G	G	G	G	G	G	G	E	E1.2S	E1.4B	E1.3B
28	E1.3B	E1.1S	E	E	E	1.5	2.4	2.6	3.0	3.1	3.5	3.6	G	3.9	3.9	1.5G	G	2.5	2.1	G	E1.1B	J2.4X	E1.4B	J2.0X
29	E1.3B	2.5	J2.5X	J1.4X	E	2.2	2.7	3.2	3.6	4.9	3.7	3.6	3.5	3.6	4.2	J3.5X	J3.6X	2.5	2.0G	2.0	C	J1.7X	C	J1.8X
30	E1.5B	C	E	E1.1B	E1.1B	G	G	G	G	3.0	3.4	3.3	G	G	G	G	G	2.6	3.0	1.6	E1.1B	E1.3B	1.2	E1.3B
31	E1.4B	E1.3B	E	E1.1B	E	1.5	G	G	G	3.0	3.1	3.4	G	G	G	2.1G	2.3G	G	G	2.0	1.6	J2.7X	E1.3B	E
КВАРТИЛ	E1.4/1.8	E1.2/2.0	E/2.1	E/2.0	E/1.2	1.5/1.8	6/2.6	6/3.1	3.0/3.6	3.1/3.8	3.3/3.8	6/3.6	6/4.2	6/4.0	6/4.0	2.4/3.3	6/6	2.5/2.9	2.1/2.9	1.9/2.7	1.3/2.8	E1.5/2.4	E1.4/2.3	E1.4/1.6
Медиана	E1.6	E1.4	1.3	1.2	E1.1	G	2.1	2.8	3.2	3.6	3.5	3.6	3.5	3.7	G	G	G	G	2.3	2.0	2.0	2.0	E1.5	1
Учетно	17	16	17	17	17	17	17	17	17	16	17	17	17	17	16	17	17	17	18	18	18	17	18	17
ДИАПАЗОН	D0.4	D0.8	D1.1	D1.0	D0.2	0.3	D0.5	D0.5	0.6	0.7	0.5	D0.2	D0.8	D0.7	D0.8	0.9		0.4	0.8	0.8	0.5	D1.2	D0.9	D.

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц

Станция АВТОМАТИЧЕСКАЯ
(ручная, автоматическая)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



f min МГц АВГУСТ 1961
(характеристика) (единица) (месяц) (год)

НИРФИ
(институт)

Станция Горький НИРФИ

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

Ком составлена АРТЕМЬЕВОЙ

Долгота 56°09'N широта 44°17'E

полное время 45°E

Ком подсчитана БАРАНОВОЙ

Дня	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	1.4	1.5	1.3	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.1	1.0	1.0	1.0	1.4	1.4	1.2	1.4	1.5	1.4	1.3	1.3	1.0	1.0
16	E1.3S	1.6	1.0	1.1	1.0	1.0	1.4	1.3	E1.2S	1.4	1.3	E1.2S	1.4	1.5	1.5	1.1	E1.3S	1.2	E1.4S	E1.2S	E1.2S	E1.5S	E1.4S	E1.4S
17	E1.4S	E1.7S	E1.6S	E1.5C	E2.0S	1.2	1.4	1.5	1.4	1.4	E1.4S	1.7	1.5	1.5	1.4	1.0	1.4	1.4	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	1.4	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	1.2	1.5	1.4	1.8	1.4	1.4	1.4	1.5	1.3	1.4	1.2	1.3	1.0	1.2	1.0	1.0	1.2
19	1.0	1.2	1.0	1.0	1.1	1.4	1.3	1.0	1.0	C	1.0	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.0	1.0	1.0	E1.2S	1.4
20	E1.4S	E1.3S	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.4	1.4	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.1	1.4	1.1
21	1.4	1.0	1.2	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.0	1.5	1.7	1.5	1.4	C	1.4	1.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.3
22	1.0	1.3	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.5	1.4	1.4	1.5	1.3	1.5	1.4	1.0	1.0	1.0	1.4	1.4	1.5
23	1.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0	1.5	1.3	1.0	1.0	1.0	E1.4S	1.0	E1.3S
24	E1.5S	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.1	1.2	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.5	E1.1S
25	1.0	1.7	1.0	1.0	1.0	1.6	1.0	1.0	1.4	1.1	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1	1.6	1.4	1.4	1.0	1.0	1.0	1.3	1.0	1.4
26	1.6	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.0	1.0	1.0	E1.2S	E1.2S	1.4
27	E1.3S	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	1.3	1.1	1.0	1.7	1.6	1.1	1.4	1.4	1.4	1.3	1.1	1.0	1.0	E1.2S	1.4	1.3
28	1.3	E1.1S	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.1	1.4	1.4	1.5	1.2	1.1	1.0	1.4	1.5
29	1.3	1.3	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0	1.2	1.3	1.4	1.4	1.6	1.4	1.4	1.1	1.4	1.4	1.2	1.1	C	1.4	C	1.6
30	1.5	C	1.0	1.1	1.1	1.4	1.4	1.1	1.1	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.0	1.4	1.6	1.4	1.1	1.1	1.1	1.3	1.0	1.3
31	1.4	1.3	1.0	1.1	1.0	1.0	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.2	1.1	1.0	1.6	1.4	1.4	1.3	1.0	1.3	1.3	C
КВАРТИЛИ	1.2/1.4	1.1/1.4	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.1	1.0/1.2	1.0/1.4	1.0/1.2	1.1/1.4	1.1/1.4	1.2/1.5	1.4/1.7	1.4/1.6	1.3/1.4	1.4/1.5	1.1/1.4	1.4/1.5	1.2/1.4	1.0/1.4	1.0/1.2	1.0/1.2	1.0/1.4	1.0/1.4	1.2/1.4
Медiana	U1.4	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.2	1.0	1.0	U1.1	U1.1	1.3
Учтено	17	16	17	17	17	17	17	17	17	16	17	17	17	17	16	17	17	18	18	18	17	18	17	17
ДИАПАЗОН КВАРТИЛЕЙ	0.2	0.3			0.1	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц — 20 СЕК

Станция АВТОМАТИЧЕСКАЯ

(ручная, автоматическая)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



НИИФИ
(институт)

(M3000) F₂ АВГУСТ 1961
(характеристика) (единица) (месяц) (год)

Станция Горький НИИФИ

Кем составлена АРТЕМЬЕВОЙ

Долгота 56°09'N широта 44°17'E

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

Кем подсчитана БАРАНОВОЙ

полное время 45°E

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	3.10	3.00	3.05	2.90	2.90	3.00	2.90
15	U2.85R	2.70	2.70	2.80	2.95	2.95	3.10	3.05	2.90	3.00	3.05	2.95	2.85	2.95	3.10	3.05	2.95	3.15	3.15	3.15	3.00	3.05	2.95	2.95
16	2.95	2.85	2.95	2.95	3.10	3.20	3.00	3.15	3.05	2.95	3.05	3.10	2.95	3.10	3.00	3.00	C	U3.20C	C	C	C	3.15	U3.00R	U2.95C
17	3.20	C	2.70	C	C	C	C	C	2.95	2.95	3.00	3.25	3.00	2.95	3.00	3.15	3.05	3.00	3.20	3.15	3.00	3.00	2.95	2.95
18	2.90	2.80	2.80	2.90	3.10	3.20	3.40	3.05	2.75	3.05	2.95	3.05	3.10	3.10	3.00	2.95	3.05	3.20	3.25	3.20	3.05	3.05	U3.10R	U3.05R
19	2.90	2.80	2.75	2.80	2.95	3.10	2.95	2.80	3.00	C	3.00	2.90	2.85	3.05	3.00	2.95	2.95	2.85	3.05	3.00	2.95	U2.95R	3.05	2.85
20	2.95	2.95	2.95	2.80	2.90	3.05	3.15	3.00	3.15	3.10	2.85	3.05	3.15	3.10	3.15	3.10	3.00	3.15	3.15	3.10	3.00	2.80	2.60	2.85
21	2.95	2.85	2.75	2.90	2.70	3.10	3.05	3.05	3.00	2.95	3.00	3.00	3.05	3.05	C	3.20	3.15	3.35	3.30	3.20	3.00	3.10	3.10	3.20
22	3.10	2.90	2.90	2.90	2.95	3.20	3.00	3.30	3.15	3.05	3.15	2.95	3.05	3.05	3.10	3.15	3.15	3.20	3.15	3.15	3.00	3.05	U3.15R	3.20
23	3.10	2.90	2.90	2.95	3.00	3.20	3.45	3.30	U3.10R	3.10	3.00	3.15	3.20	3.20	3.20	3.25	3.25	3.30	3.20	3.35	3.05	3.05	3.15	3.15
24	3.00	3.05	3.00	3.05	3.10	3.20	3.15	3.15	3.15	3.10	3.20	2.95	3.25	3.20	3.20	3.30	3.30	3.40	3.25	3.20	3.10	3.10	2.90	3.00
25	3.20	2.95	2.90	3.00	2.90	3.15	3.20	3.05	3.20	3.25	3.15	3.20	3.10	3.25	3.25	3.20	3.25	3.30	3.20	3.15	3.15	3.20	3.05	3.20
26	3.05	2.90	2.90	3.00	3.00	3.15	3.20	3.30	3.35	3.15	3.05	3.00	3.20	3.15	3.10	3.20	3.35	3.35	3.10	U3.10R	3.15	3.10	U2.90R	3.20
27	3.15	2.95	2.90	2.75	U3.00R	2.80	3.10	3.40	U3.30R	2.80	2.90	3.05	3.20	U3.25R	3.35	3.45	3.35	3.45	3.30	3.05	3.00	3.05	3.15	3.10
28	3.00	3.15	3.10	3.00	3.10	3.10	3.45	3.05	3.45	3.20	3.15	3.10	3.20	3.20	3.30	3.20	3.35	3.40	3.35	3.25	3.15	3.10	3.15	3.10
29	3.00	2.95	3.00	3.10	3.15	3.40	3.35H	3.15	U3.25R	3.30	2.95	3.25	3.15	3.40	3.30	3.20	3.40	3.40	3.30	3.20	C	3.20	C	2.80
30	2.70	C	2.80	2.60	U2.80R	U2.85R	2.95	R	2.90	3.20	3.15	3.20	3.00	3.20	3.05	3.05	3.15	3.20	3.00	3.15	2.85	3.35	2.90	2.90R
31	2.75	2.75	2.75	2.75	2.95	3.05	G	G	F	2.85	2.95	2.85	2.85	3.10R	3.15	3.25	3.30R	3.20	3.15	3.15	3.15	3.00	2.90	C
КВАРТИЛИ	2.90/3.10	2.80/2.95	2.75/2.95	2.80/3.00	2.90/3.10	3.05/3.20	3.00/3.30	3.05/3.30	3.00/3.20	2.95/3.20	2.95/3.15	2.95/3.20	3.00/3.20	3.05/3.20	3.00/3.20	3.05/3.20	3.05/3.30	3.15/3.35	3.10/3.30	3.10/3.20	3.00/3.10	3.00/3.10	2.90/3.10	2.90/3.20
Медиана	3.00	2.90	2.90	2.90	3.00	3.10	3.10	3.05	3.10	3.10	3.00	3.05	3.10	3.10	3.10	3.20	3.20	3.20	3.20	3.15	3.00	3.05	3.00	3.00
Учтено	17	15	17	16	16	16	16	15	16	16	17	17	17	17	16	17	16	18	17	17	16	18	17	17
ДИАПАЗОН КВАРТИЛИ	0.20	0.15	0.20	0.20	0.20	0.15	0.30	0.25	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20	0.15	0.20	0.15	0.25	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20	0.30