

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



f_{oF2} _____ МГц _____ ИЮНЬ 1962
(характеристика) (единица) (месяц) (год)

НИИФИ
(институт)

Станция Горький НИИФИ

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

Ком составлена АРТЕМЬЕВОЙ

Долгота 56°09' N широта 44°17' E

полное время 45°E

Ком подсчитана БАРАНОВОЙ

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	5.5	I5.3A	5.4	5.1	4.9	5.3	5.2	5.6	6.0	6.1	I5.3A	
2	A	3.9	U3.9F	J3.8F	4.3	4.8	5.3	5.0	5.6	J5.9R	6.3	5.8	I5.5R	5.4	5.1	5.3	U5.3R	5.4	I5.2A	I5.4A	5.7	6.3	U6.5F	6.3	
3	5.4	5.3	C	C	C	4.8	5.4	I5.8R	5.8	5.7	I6.0C	5.9	5.9	5.7	5.8	U5.6R	5.2	5.3	5.3	5.3	5.7	6.6	I6.9R	7.0	
4	6.0	4.9	4.3	3.8	4.0	4.6	5.0	5.2	4.9	U5.4R	5.4	5.3	5.7	5.7	5.6	5.8	5.5	5.1	5.3	5.1	5.4	5.6	5.8	5.4	
5	5.1	4.0F	F	J3.6F	I4.0C	I4.5C	5.0	5.3	5.1	5.3	5.8	6.3	5.6	5.1	5.6	5.4	5.0	5.2	5.3	5.6	U5.4R	5.7	5.5	F	
6	U4.3F	U4.0F	3.3	3.3F	3.8	4.1F	4.5F	4.5	I4.8R	4.9	5.1	5.5	5.6	5.9F	5.6	5.3	U5.3F	4.7	4.8	4.9	4.8	4.8	5.5	U4.9R	
7	F	J3.9F	F	F	4.0F	4.6	5.2	I5.1R	D5.0R	5.3	D4.6R	5.3	5.4	5.4	5.6	5.5	5.4	4.9	5.2	5.1	5.2	5.3	J5.8R	J5.3R	
8	4.7	4.6	4.3	3.9F	4.3	4.7	5.1	5.3	5.4	6.0	5.7	6.3	6.3	6.4	5.8	5.6	5.7	5.4	5.4	5.6	5.4	6.3	6.4	6.2	
9	5.9	5.5	5.1	4.7	4.6	5.1	5.9	5.6	5.4	5.8	6.4	7.7	7.3	6.4	6.3	6.0	6.3	5.6	5.7	5.9	6.3	F	6.7F	6.3	
10	U5.4R	5.3	5.2	4.5	4.3	4.6	4.8	5.2	U5.5R	5.5	5.6	I5.7R	5.9	5.9	5.9	6.2	5.4	5.4	5.2	5.1	I4.8A	5.1	5.8	U5.9R	
11	5.6	5.4	5.3	5.0	5.0	5.9	5.9F	6.2	J6.3F	6.4	J6.3R	6.3F	6.4	6.0	6.1	5.9	J5.9R	5.9	6.2	6.5	6.7	6.8F	J6.6F	J5.9R	
12	5.8	I5.5R	5.2	5.0	5.2	5.9	6.9	6.9F	6.7	6.3	6.4	5.9	I6.2A	I6.2A	6.0	5.9	I6.0A	6.0	5.8	I6.0A	6.0	6.9	J6.6R	5.7	
13	5.4	5.1	5.0	4.4	4.2	4.5	4.9M	5.5	5.9	6.6	6.8	6.4	I6.5A	I6.2C	5.9	5.8	5.7	5.3	6.0	6.4	U7.0F	7.2	6.4	U6.3R	
14	5.7	U5.3F	5.2	I5.5C	I5.8C	6.3	6.2	6.6	6.5	6.3	5.8	5.9	6.4	6.0	5.9	5.6	5.6	5.8	6.0	6.1	6.6	7.0	6.7	6.1	
15	U5.6R	5.6	4.7	4.5	4.7	5.2	6.0	6.2	F4.4G	6.5	6.4	6.5	5.9	6.2	6.4	6.1	5.9	6.2	6.3	5.9	6.1	6.0	6.1	5.5	
16	5.3F	U4.9F	U4.4F	4.1	4.1	4.5	5.0	5.4	5.9	5.9	5.7	5.9	5.9	5.8	5.7	5.7	6.0	5.6	5.8	5.8	6.2	6.8	6.8	6.4	
17	6.0	5.6	5.2	5.2	5.0	J5.7R	6.2	6.0	6.3	6.6	7.3	8.1	7.4	6.6	6.3	5.9	I5.7A	6.1	6.0	6.2	6.7	7.7	I7.8R	U7.4F	
18	U6.5R	5.8	5.4	U5.5S	5.6	6.3	6.7	7.0F	6.8F	6.9F	6.9	7.0	7.4	6.9	6.4	5.9	6.0	6.0	5.8	5.9	6.2	6.8	U7.4R	7.2	
19	6.9	6.4	6.0	5.9	J6.1C	7.0	7.6	7.4	8.0	7.7	7.2	I7.2C	7.0	6.9	6.4	6.2	5.9	6.5	I6.3C	6.4	7.0	7.0	7.3	7.3	
20	U6.5R	5.9	5.9	5.5	5.3	5.4	6.2	6.9	6.6	7.1	7.3	7.0	6.3	6.4	6.0	6.3	6.1	5.8	6.0	6.0	6.5	6.9	U7.5R	7.0	
21	J6.5R	J6.3R	J6.2R	5.9	5.4	5.9	6.5	6.6	7.0	6.9	6.3	6.9	6.3	5.6	6.2	6.0	5.7	5.7	5.7	5.9	6.3	7.0	7.0	6.7	
22	5.9	U5.6R	5.1	5.0	4.8	5.1	5.4	5.4	U5.4R	5.8	5.5	6.4	6.0	I5.9C	5.7	6.0	5.8	5.3	5.4	5.5	6.0	6.1	6.3	6.5	
23	5.8	5.7	5.4	5.1	4.7	5.0	5.6	5.7	5.7	6.1	6.8	7.0	U5.7R	6.3	5.3	5.5	5.9	J5.4R	5.7	5.6	6.0	6.4	6.9	5.5	
24	4.9	4.9	4.4	4.4	4.5	4.5	5.0	U4.4R	4.8F	4.8	5.0	5.2	5.2	5.6	5.6	5.1	5.1	5.1	4.8	5.0	5.0	5.3	5.8	5.6	
25	5.2	I4.6A	I4.5A	I4.3A	4.3	4.7	5.4	5.5	5.9	I5.6R	I5.9A	J5.8R	6.7	I6.0A	5.5	I5.2A	5.3	5.5	5.3	5.3	5.3	5.9	U5.6R	5.3	
26	5.0	4.8	4.4	4.4	I4.4A	5.0	5.4	I5.6A	U5.5R	5.4	I5.5A	I5.9A	5.6	5.9	5.2	5.1	U5.4R	A	C	5.7	6.0	U6.2R	A	5.5	
27	5.0	4.7	4.2	4.2	4.3	5.0	I5.0R	U5.2R	5.2	4.9	I5.3R	5.9	I6.0A	6.2	5.6	I5.7A	5.6	5.4	4.8	J5.3R	5.3	5.4	5.7	4.9	
28	4.3	3.9	3.8F	3.5	3.8	4.0	4.5	4.7	5.0	4.9	5.2	4.9	5.2	D4.9R	5.3	5.3	5.4	4.8	5.2	5.2	4.9	5.9	5.9	5.9	
29	5.1	3.9	3.6	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6	5.0	4.9	4.8	U4.9R	I5.2R	5.7	I5.1R	4.7	U5.3R	5.3	5.4	I5.3C	5.3	5.5	5.6	5.3	
30	5.3	4.7	4.2	3.8	I4.1A	4.6	5.1	A	A	A	A	5.9	5.4	5.6	4.9	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.9F	5.3	5.3	
31																									
КВАРТИЛ	5.1/5.9	4.6/5.6	4.3/5.2	3.8/5.1	4.1/5.0	4.6/5.6	5.0/6.1	5.2/6.2	5.0/6.3	5.4/6.4	5.4/6.4	5.8/6.7	5.6/6.4	5.6/6.2	5.5/5.9	5.3/5.9	5.3/5.9	5.2/5.8	5.2/5.9	5.2/5.9	5.3/6.3	5.6/6.8	5.8/6.8	5.4/6.4	
Медiana	5.4	5.1	4.8	4.4	4.4	4.8	5.4	5.5	5.6	5.8	U5.9	5.9	5.9	U6.0	5.7	5.6	5.6	5.4	5.4	5.6	5.8	6.2	6.4	5.9	
Учтено	27	29	26	27	28	29	29	28	28	28	28	29	29	30	30	30	30	30	29	30	30	29	29	29	
ДИАПАЗОН КВАРТИЛ	0.8	1.0	0.9	1.3	0.9	1.0	1.1	1.0	1.3	1.0	1.0	0.9	0.8	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	1.0	1.2	1.0	1.0

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



№ 0E3 МГГЧ ИЮНЬ 1962
(характеристика) (единица) (месяц) (год)

НИРФИ
(институт)

Станция Горький НИРФИ

Кем составлена АРТЕМЬЕВОЙ

Долгота 56°09'N широта 44°17'E

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

Кем подсчитана БАРАНОВОЙ

полное время 45°E

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	J4.2X	J6.3X	J4.9X	J3.5X	4.2	4.3	J4.9X	J4.3X	J6.3X	7.6	J6.3X
2	J7.0X	J2.3X	J2.3X	J2.3X	2.4	2.5	J4.1X	J3.7X	G	J3.6X	J4.3X	J4.6X	J4.9X	J4.0X	3.8	4.0	4.0	J6.3X	J7.7X	J7.7X	2.6	J6.3X	J4.8X	J2.0X
3	1.5	E	C	C	C	2.6	J3.0R	3.2	3.6	J3.6X	C	3.6	3.7	3.3	4.3	J3.7X	J3.5X	J3.9X	J4.5X	J3.5X	J3.3X	J3.7X	J4.9X	J3.8X
4	J3.3X	J2.1X	J3.0X	J3.5X	J3.5X	J3.0X	2.9	3.6	3.6	4.0	4.0	J5.4X	4.2	3.7	3.5	J3.4X	3.0	2.8	G	2.7	J4.5X	J3.1X	E	E1.2S
5	E1.2S	E	E	G	C	C	2.5	G	3.0	3.4	3.8	3.5	3.6	3.7	G	G	G	3.0	2.6	2.6	2.9	1.8	E1.1B	E
6	E	E	E	1.7	1.8	2.1	2.6	3.0	4.5	3.6	3.5H	J3.7X	4.1	3.6	J3.4X	J5.8X	4.0	J4.7X	J8.9X	2.2	J4.4X	2.3	1.2	J2.1X
7	J2.5X	J2.4X	J1.8X	C	G	2.1	2.8	3.4	3.3	3.6	4.1	4.0	3.7	3.6	3.7	J3.7X	2.5G	G	2.6	G	1.9	2.0	E	E
8	E1.3B	E1.2B	E	C	G	2.5	2.9	3.7	3.6	3.6	J5.8X	4.1	J4.6X	J4.6X	4.8	4.3	3.3	J3.0R	3.1	J4.5X	4.0	J3.3X	J3.3X	J2.1X
9	E1.3B	E1.1B	E1.1B	C	G	G	2.6	3.0	3.4	J4.4X	J4.9X	J4.7X	3.9	3.9	3.4	3.6	J3.3X	3.0	J4.1X	2.8	J3.5X	J4.9X	E1.3B	
10	J3.1X	J2.5X	E	E	1.6	G	G	G	G	3.3	3.7	4.0	3.5	3.4	J3.5R	3.4	J3.2R	G	3.9	3.3	J6.3X	5.3	J3.7X	J4.1X
11	E1.2B	E1.3B	J2.3X	2.5	2.0	2.2	G	3.1	3.6	3.6	4.2	5.1	J3.8X	4.0	3.6	3.2	3.3	J4.2X	J4.0X	2.9	2.9	J3.3X	J3.2X	J2.5X
12	J2.5X	J2.3X	J2.1X	J3.7X	3.1	3.1	3.1	4.0	4.3	3.4	4.0	5.0	J6.5X	J6.3X	4.0	3.8	J6.6X	4.4	3.5	J7.4X	J4.6X	J3.3X	1.6	2.0
13	E1.4B	E	1.5	1.4	2.1	2.6	3.0	3.8	4.1	3.9	J4.3X	J6.2X	J10.5X	C	J3.7X	3.6	3.3	4.0	2.9	3.0	J3.9X	J2.7X	J3.2X	J3.6X
14	J3.1X	J2.9X	J2.0X	C	C	3.0	3.7	4.8	4.2	3.3	4.1	3.9	4.0	3.6	J3.3X	G	G	G	2.9	2.9	2.3	2.3	1.4	J2.5X
15	J2.3X	J2.0X	E	1.3	1.7	2.3	G	3.1	G	3.6	4.0	J4.3X	J4.2X	4.0	G	G	G	G	G	2.5	1.9	1.4	E	E
16	2.4	E1.1B	E	E1.1B	G	G	G	3.1	3.3	3.6	3.8	3.9	3.7	4.0	G	G	G	G	3.0	3.0	J3.5X	J2.7X	J2.6X	J2.1X
17	J3.3X	1.5	E	1.4	1.2	2.5	3.0	3.5	3.5	4.1	3.7	3.6	4.0	J6.9X	J3.6X	J5.7X	J6.3X	J5.8X	2.1G	1.9G	2.0	J3.9X	J3.1X	J2.9X
18	1.2	E	1.5	G	1.5G	G	3.0	3.7	4.0	4.1	4.1	4.5	4.4	3.7	3.2G	G	G	G	2.0G	2.4	2.2	1.9	1.9	E1.3B
19	J1.6X	J1.9X	J2.3X	1.6	2.0	G	2.7	3.1	3.6	J4.3X	J5.6X	C	4.0	G	G	G	G	2.5G	C	2.4	2.1	2.0	J1.7X	E1.3B
20	E1.2B	E1.1S	E	G	G	G	G	G	3.6	4.0	4.1	3.9	3.7	G	G	G	G	G	2.8	2.6	2.6	2.8	2.6	J2.6X
21	J3.7X	J2.6X	E1.2B	J2.3X	2.0	2.4	2.8	J6.7X	4.0	J4.7X	J4.7X	J7.0X	J6.0X	J5.4X	J4.3X	J4.5X	J3.9X	J3.4X	J3.3X	2.3	3.9	J4.3X	J3.3X	E1.2S
22	E1.4B	E	E1.2S	1.5	G	G	3.0	4.0	4.0	4.8H	4.5H	4.6	4.0	C	J3.6X	J3.8X	J4.4X	J3.0X	2.4G	2.4	J3.8X	2.0	J2.4X	E1.2B
23	E1.1B	E1.1B	E	E1.5B	1.6	J3.2X	2.8	3.2	3.9	J6.4X	J4.1X	4.0	3.5	4.0	3.9	3.3	3.4	3.0	G	3.0	J3.9X	J2.8X	J2.3X	J1.9X
24	E	E1.1B	E1.1B	G	G	2.1	2.5	3.0	3.3	4.2	4.3	4.0	4.0	J3.8X	4.0	J3.3X	J3.4X	3.7	J3.1X	J2.7X	2.0	2.2	J2.2X	J2.0X
25	E	J5.0X	J6.5X	J6.3X	J3.3X	2.2	J4.3X	J5.3X	J7.2X	J6.3X	J6.4X	J4.6X	6.4	J8.2X	J8.3X	J8.8X	4.0	3.9	4.0	3.3	J4.3X	2.0	J3.3X	J3.3X
26	J2.9X	J1.9X	1.3	2.8	J5.6X	G	3.6	J6.3X	4.6	4.7	J6.6X	J10.6X	J6.0X	4.2	4.2	J3.7X	5.3	J11.6X	C	3.6	J4.1X	J4.3X	J8.2X	J6.6X
27	J4.3X	J4.2X	J3.3X	J3.5X	2.9	J4.9X	J6.9X	J4.3X	3.6	J3.6X	J3.6X	4.2	D5.5R	J5.6X	J5.9X	J7.6X	3.9	3.6	J3.3X	3.1	J3.1X	J5.0X	J3.3X	J3.3X
28	J2.7X	E1.4B	E1.2B	2.0	2.0H	3.3	3.5	J4.5X	J5.7X	3.3	3.5	J3.9X	3.5	3.3	G	G	G	G	3.0	3.0	J3.3X	1.4	E1.3B	E
29	E1.3B	E1.1B	E1.2B	1.2	1.9	2.4	3.1	3.2	3.6	3.9	J4.3X	J4.4X	4.4	J5.0X	J6.3X	G	G	J5.2X	J4.3X	C	J3.3X	1.7	E1.5B	E
30	E1.1B	E1.3B	1.6	J3.9X	J6.4X	2.5	3.9	J6.3X	J7.7X	J8.8X	J11.7X	J6.9X	3.8	4.0	3.3	G	G	3.0	4.0	3.4	2.4	J3.3X	J3.3X	2.4
31																								
КВАРТИЛ	E1.2/3.0	E1.1/2.3	E/2.0	G/2.5	G/2.4	G/2.6	2.6/3.3	3.1/4.2	3.4/4.2	3.6/4.4	3.9/4.6	3.9/4.8	3.7/4.8	3.6/4.4	3.3/4.2	G/4.0	G/3.9	G/4.2	2.6/4.0	2.4/3.4	2.4/4.0	2.0/3.7	1.5/3.3	E1.2/2.9
Медiana	1.5	E1.3	E1.2	1.5	1.8	2.4	2.9	3.5	3.6	3.9	4.1	4.2	4.0	4.0	3.6	3.5	3.3	3.2	3.0	3.0	3.3	2.8	2.6	2.0
Учтено	2.9	2.9	2.8	2.7	2.6	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0
ДИАПАЗОН КВАРТИЛ	D1.8	D1.2	D1.0	D1.3	D0.7	D0.5	0.7	1.1	0.8	0.8	0.7	0.9	1.1	0.8	0.9	D0.8	D0.9	D1.4	1.4	1.0	1.6	1.7	1.8	D1.7

Пробег частоты от 1.0 Мгц до 18.0 Мгц 2.0 СЕК МИН.

Станция АВТОМАТИЧЕСКАЯ
(ручная, автоматическая)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



Станция Горький НИРФИ (характеристика) (единицы) (месяц) (год)
 МГЦИ ИЮНЬ 1962

НИРФИ
(институт)

Кем составлена Густовой

Кем подчитана Барановой

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

полюсное время 45°E

Долгота 56°09'N широта 44°17'E

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	1.2	1.3	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0
2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	1.0	1.3	1.0	1.2	1.3	1.0	1.0	1.0
3	1.0	1.0	C	C	C	1.0	1.0	1.6	1.0	1.2	C	1.2	1.2	1.4	1.0	1.4	1.2	1.1	1.3	1.2	1.3	1.2	1.0	1.0
4	1.0	1.1	1.2	1.0	1.2	1.0	1.3	1.2	1.2	1.2	1.5	1.1	1.3	1.0	1.0	1.2	1.2	1.0	1.5	1.2	1.0	1.0	1.0	E1.2S
5	E1.2S	1.0	1.0	1.0	C	C	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	1.3	1.0	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	1.0
6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.3	1.2	1.4	1.3	1.0	1.4	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.1	1.0	1.2	1.2	1.0	1.2
7	1.1	1.0	1.0	1.0	1.4	1.1	1.2	1.2	1.1	1.4	1.0	1.2	1.3	1.2	1.3	1.0	1.2	1.0	1.1	1.1	1.3	1.0	1.0	1.0
8	1.3	1.2	1.0	1.2	1.0	1.0	1.1	1.0	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.0	1.0	1.2
9	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	1.3	1.0	1.0	1.3
10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.4	1.4	1.2	1.4	1.0	1.3	1.4	1.2	1.1	1.4	1.1	1.3	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0
11	1.2	1.3	1.0	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0	1.3	1.4	1.3	1.3	1.5	1.3	1.0	1.4	1.0	1.0	1.1	1.5	1.1	1.0	1.2
12	1.0	1.4	1.0	1.0	1.4	1.3	1.2	1.3	1.1	1.4	1.1	1.2	1.4	1.2	1.7	1.3	1.1	1.3	1.2	1.4	1.5	1.1	1.0	1.0
13	1.4	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	C	1.6	1.3	1.3	1.2	1.4	1.1	1.2	1.1	1.3	1.0
14	1.2	1.0	1.0	C	C	1.2	1.4	1.1	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.4	1.3	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0
15	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.2	1.2	1.4	1.1	1.1	1.0	1.4	1.0	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
16	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.0	1.3	1.3	1.3	1.0	1.4	1.3	1.3	1.1	1.0	1.0
17	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.4	1.3	1.0	1.4	1.3	1.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.0	1.1
18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.4	1.4	1.2	1.3	1.2	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	1.3	1.4	1.0	1.3
19	1.0	1.1	1.0	1.0	E1.5C	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.4	C	1.2	1.6	1.3	1.0	1.0	1.0	C	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3
20	1.2	E1.1S	1.0	1.3	1.1	1.1	1.2	1.2	1.0	1.3	1.2	1.3	1.3	1.0	1.0	1.3	1.3	1.3	E1.3S	1.0	1.3	1.2	1.0	E1.2S
21	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.6	1.2	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	E1.2S
22	1.4	1.0	E1.2S	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.4	C	1.3	1.2	1.4	1.3	1.1	1.3	1.3	1.0	1.1	1.2
23	1.1	1.1	1.0	1.5	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3	1.2	1.2	1.5	1.3	1.2	1.3	1.1	1.3	1.1	1.5	1.2	1.0	1.0	E1.3S
24	1.0	1.1	1.1	1.0	1.3	1.1	1.3	1.2	1.3	1.0	1.3	1.3	1.3	1.1	1.2	1.0	1.0	1.3	1.0	1.2	1.1	1.2	1.0	1.2
25	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.3	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	1.3	1.1	1.3	1.1	1.0	1.2
26	1.0	1.1	1.0	1.0	1.4	1.0	1.0	1.2	1.2	1.0	1.0	1.4	1.3	1.0	1.1	1.2	1.2	1.1	C	1.3	1.6	1.0	1.0	1.0
27	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	1.4	1.1	1.3	1.0	1.1	1.3	1.4	1.0	1.1	1.3	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
28	1.0	1.4	1.2	1.0	1.0	1.2	1.0	1.2	1.3	1.3	1.7	1.2	1.7	1.7	1.4	1.0	1.0	1.4	1.0	1.5	1.3	1.0	1.3	1.0
29	1.3	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	1.2	1.0	1.2	C	1.4	1.0	1.5	1.0
30	1.1	1.3	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.3	1.2	1.0	1.5	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.0	1.0	1.4
31																								
ЧВЕРТИЛИ	1.0/1.2	1.0/1.1	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.2	1.0/1.2	1.0/1.2	1.0/1.2	1.0/1.3	1.1/1.3	1.0/1.4	1.0/1.2	1.2/1.3	1.0/1.4	1.1/1.3	1.0/1.3	1.1/1.3	1.0/1.3	1.0/1.3	1.1/1.2	1.2/1.3	1.0/1.1	1.0/1.0	1.0/1.2
Медiana	U1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.0	1.0	1.0
Учетно	29	29	28	27	26	28	29	29	29	29	28	28	29	28	30	30	30	30	28	29	30	30	30	30
ДИАПАЗОН ЧВЕРТИЛИ	0.2	0.1			0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1		0.2

Пробег частоты от LO Мгц до 18.00 Мгц 20 СЕК

Станция АВТОМАТИЧЕСКАЯ
(ручная, автоматическая)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



IM3000/F2 ИЮНЬ 1962
(характеристика) (единицы) (месяц) (год)

Станция Горький НИРФИ

Долгота 56°09'N широта 44°17'E

НИРФИ
(институт)

Ком составлена Густовой

Ком подсчитана Барановой

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

полосное время 45°E

Дни	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	2.95	A	3.15	3.15	3.05	3.10	3.10	3.05	3.10	3.20	A
2	A	2.80	U2.90F	F	3.15	2.95	3.20	2.90	3.00	R	3.10	3.10	R	2.95	2.95	3.10	U2.95R	3.20	A	A	3.15	3.00	U3.10F	2.85
3	3.05	3.10	C	C	C	2.90	2.75	R	3.10	3.00	C	3.20	3.20	3.15	3.15	U3.20R	3.20	3.10	3.20	3.20	3.15	3.00	R	3.00
4	3.25	2.95	2.90	2.90	2.90	2.80	2.95	3.20	2.90	U3.00R	2.85	2.95	3.00	2.90	2.95	3.00	3.20	3.05	3.20	3.15	3.15	3.05	2.95	2.95
5	3.15	2.95F	F	F	C	C	3.20	3.10	3.05	2.90	2.90	3.20	3.05	2.70	3.15	3.20	3.10	3.20	3.10	3.20	U3.35R	3.05	3.15	F
6	U2.80FU3.00F	2.75	2.80F	2.90	2.95F	3.00F	2.70	R	2.75	2.95	2.85	3.05	3.05F	3.10	3.10	U3.10F	3.20	2.95	3.10	A	3.10	3.10	U3.25R	
7	F	F	F	F	3.00F	2.90	3.10	R	R	2.70	R	3.00	2.80	2.95	3.05	3.00	3.15	3.00	3.20	3.35	3.15	3.15	R	R
8	3.00	3.05	3.05	3.10F	3.10	3.35	3.20	2.95	2.90	3.15	2.95	3.10	3.15	3.10	3.25	3.10	3.15	3.15	3.35	3.20	3.15	3.10	3.05	3.00
9	3.05	3.10	3.15	3.20	2.95	2.90	3.20	3.20	2.65	2.75	2.80	3.00	3.15	2.95	3.20	3.05	3.15	2.90	3.00	3.05	3.20	F	2.90F	2.85
10	U2.90R	2.85	3.00	3.05	2.75	2.85	2.85	2.90	U3.25R	2.85	2.85	R	2.75	2.90	2.85	3.05	3.05	3.15	3.30	3.15	A	2.95	2.00	U2.95R
11	2.95	2.95	3.05	3.00	3.00	3.05	3.05F	2.90	F	3.15	R	3.05F	3.10	3.20	2.95	3.05	R	3.05	3.15	3.15	3.30	3.10F	F	R
12	2.90	R	2.95	3.00	2.85	2.95	2.95	2.95F	3.15	3.05	3.00	3.05	A	A	3.00	3.05	A	3.25	3.20	A	3.15	3.05	R	2.95
13	2.90	3.05	3.20	3.20	3.00	2.95	2.85H	2.95	2.90	3.00	3.15	3.10	A	C	3.15	3.05	3.10	3.20	3.10	3.25	U3.20F	3.15	3.15	U3.05R
14	3.15	U3.00F	3.10	C	C	3.00	3.20	3.05	3.10	3.20	3.00	2.85	3.00	3.00	2.90	2.90	3.15	2.95	3.00	3.00	3.20	3.15	3.05	2.95
15	U2.95R	3.05	3.20	2.95	3.20	2.90	3.00	2.95	G	3.15	3.00	3.10	3.05	2.90	3.05	3.05	3.05	3.05	3.20	3.35	3.20	3.15	2.95	2.75
16	2.85FU2.90FU2.85F	2.90	2.90	2.90	2.90	2.95	2.95	2.95	3.05	3.00	2.90	3.20	3.10	2.95	3.00	3.05	2.95	3.10	3.10	3.05	3.15	3.15	3.05	
17	3.00	2.90	3.00	3.05	3.20	R	3.40	3.15	3.00	2.95	2.95	3.10	3.25	3.20	3.25	3.10	A	3.15	3.10	3.05	3.05	3.05	R	U3.15R
18	U3.20R	3.05	2.95	U3.00S	3.05	3.10	3.00	3.05F	2.95F	2.85F	3.05	2.80	3.10	3.10	3.20	3.00	3.00	3.25	3.20	3.05	3.10	3.10	U3.10R	3.10
19	3.10	3.00	3.00	3.00	C	3.10	3.00	2.95	2.90	3.10	2.95	C	3.05	3.15	3.05	3.15	3.05	3.00	C	3.05	3.15	3.10	3.00	3.00
20	U3.15R	2.90	2.95	3.10	2.95	2.95	2.90	3.20	3.00	3.05	3.15	3.15	3.00	3.10	2.95	3.05	3.25	3.30	3.25	3.20	3.10	3.00	U3.05R	3.05
21	R	R	R	3.20	2.95	3.00	3.05	3.05	3.00	3.25	2.90	3.20	3.15	2.95	3.15	3.10	2.95	3.15	3.20	3.20	3.05	3.00	3.10	3.00
22	3.05	U2.90R	2.90	2.90	2.85	2.95	2.95	3.05	U2.85R	2.95	2.75	2.95	3.00	C	2.80	3.10	3.10	3.00	3.05	3.10	3.10	2.95	3.00	3.10
23	2.95	3.00	3.05	3.20	3.00	3.00	2.85	3.00	3.05	2.80	3.10	3.20	U2.80R	3.05	3.20	2.90	2.90	R	3.00	3.20	3.20	3.15	3.05	2.90
24	2.75	2.85	2.85	2.80	3.00	3.00	3.20	U2.60R	2.80F	2.95	2.80	2.90	2.65	3.05	3.20	3.20	2.95	3.15	2.90	3.20	3.20	3.10	2.95	3.20
25	3.10	A	A	A	2.90	2.95	2.95	2.95	3.05	R	A	R	3.15	A	3.10	A	3.10	3.15	3.20	3.20	3.30	3.20	U3.20R	3.05
26	3.00	3.10	3.00	3.20	A	3.20	2.95	A	U3.10R	2.95	A	A	3.10	3.25	2.90	3.15	U3.15R	A	C	3.10	3.15	U3.15R	A	3.00
27	3.00	3.00	2.90	3.00	3.25	3.25	R	U3.20R	3.20	2.60	R	2.90	A	2.90	2.85	A	3.00	3.10	2.85	R	3.20	3.00	3.00	3.05
28	2.90	2.80	2.90F	2.85	3.05	2.90	2.90	A	3.00	2.65	2.90	G	3.05	R	2.75	2.85	3.15	3.00	3.05	3.20	3.05	3.05	2.90	3.05
29	3.25	3.10	2.90	2.85	2.70	2.90	2.80	2.90	3.00	3.05	2.80	G	R	3.15	R	3.00	U2.95R	3.00	3.20	C	3.20	3.15	3.20	3.00
30	3.00	3.15	3.10	2.95	A	2.85	3.15	A	A	A	A	3.15	3.05	3.05	2.85	3.00	3.05	3.20	3.05	3.35	3.20	3.15F	3.10	3.25
31																								
КВАРТИЛЫ	2.90/3.10	2.90/3.05	2.90/3.05	2.90/3.10	2.90/3.05	2.90/3.00	2.90/3.20	2.90/3.10	2.90/3.10	2.85/3.05	2.85/3.00	2.90/3.10	3.00/3.15	2.95/3.10	2.90/3.15	3.00/3.10	3.00/3.15	3.00/3.20	3.05/3.20	3.10/3.20	3.10/3.20	3.00/3.15	3.00/3.10	2.95/3.05
Медiana	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.95	3.00	2.95	3.00	3.00	2.95	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.10	3.10	3.10	3.20	3.15	3.10	3.05	3.00
Учтено	26	25	24	23	23	27	28	24	24	26	22	25	24	25	28	28	27	28	27	26	28	29	24	26
ДИАПАЗОН КВАРТИЛЫ	0.20	0.15	0.15	0.20	0.15	0.10	0.30	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.15	0.15	0.25	0.10	0.15	0.20	0.15	0.10	0.10	0.15	0.10	0.10

Пробег частоты от 1.0 МГц до 18.0 МГц 20 сек.

Станция АВТОМАТИЧЕСКАЯ
(ручная, автоматическая)