

Атмосферные радиопомехи Сводная таблица P(E)

11.10.56 1958 г.

Характеристика E_p мкВ/м

$f_0 =$ 100 кгц

секретное время 0 час

Станция Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$E_{0.02}$	$E_{0.1}$	$E_{0.2}$	$E_{0.3}$	$E_{0.4}$	$E_{0.5}$	$E_{0.6}$	$E_{0.7}$	$E_{0.8}$	$E_{0.9}$	$E_{\text{пик}}$	E	частота кгц	Время час. мин
1														
2	8.15	5.95	3.26	1.82	1.15	0.815	0.575	0.33	0.192	-	36.5	9.6	102.5	0'15
3														
4	6	4.1	2.34	1.58	1.04	0.76	0.57	0.35	-	-	25.2	6.32	101	0'07
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12	1.89	0.895	0.413	0.24	0.172	-	-	-	-	-	17.2	3.45	101.4	0'10
13														
14	0.84	0.505	0.236	-	-	-	-	-	-	-	6.1	1.68	103	0'15
15														
16	7.9	2.62	1.66	1.31	0.96	0.7	0.525	0.35	-	-	25	8.75	101	0'17
17														
18														
19														
20	-	5.55	2.91	1.8	0.97	0.69	-	-	-	-	55.5	13.87	101	0'20
21														
22														
23														
24	10.00	3.66	1.66	1.17	-	-	-	-	-	-	66.5	16.6	101	0'05
25														
26	-	5.96	3.2	1.67	-	-	-	-	-	-	61	13.9	101	0'10
27														
28	-	8.75	4.2	1.57	0.437	-	-	-	-	-	64.2	17.5	101	0'07
29														
30	2.98	0.85	0.425	0.212	0.127	-	-	-	-	-	17.85	4.25	102	0'00
31														
М	6	3.98	2	1.57	0.96	0.73	0.57	0.35	-	-	30.85	-	-	-
макс	10.00	8.75	4.2	1.8	1.15	0.815	0.575	0.35	-	-	66.5	-	-	-
мин.	0.84	0.505	0.236	0.212	0.127	0.69	0.525	0.33	-	-	6.1	-	-	-
учтено	6	10	10	9	7	4	3	3	-	-	10	-	-	-

Составил: _____

Проверил: _____

Атмосферные радиопомехи Сводная таблица P(E)

июнь 1958 г.

Характеристика E_p мкВ/м

$f_o =$ 100 кгц

секретное время 03 час

долгота 37°19'E

Станция

Москва

широта 55°28'N

Дни	$E_{0.02}$	$E_{0.1}$	$E_{0.2}$	$E_{0.3}$	$E_{0.4}$	$E_{0.5}$	$E_{0.6}$	$E_{0.7}$	$E_{0.8}$	$E_{0.9}$	$E_{\text{пик}}$	E	частота фгц	Время час. мин
1														
2	18.6	12.2	6.1	3.88	2.78	1.95	1.11	0.555	-	-	115.5	27.8	100	3 ⁰⁵
3														
4	2.36	1.69	0.975	0.585	0.362	0.25	0.195	0.139	-	-	13.85	2.78	101.5	3 ⁰⁰
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12	1.17	0.73	0.26	0.175	0.112	-	-	-	-	-	13.95	2.92	102	3 ¹⁰
13														
14	0.337	0.168	-	-	-	-	-	-	-	-	6.05	1.68	102.5	3 ²⁰
15														
16	2.34	1.64	1.03	0.725	0.527	0.41	0.31	0.257	0.187	-	7.35	2.37	101.5	3 ⁰⁵
17														
18														
19														
20	2.77	1.06	0.51	-	-	-	-	-	-	-	17.9	4.25	101	3 ²⁰
21														
22														
23														
24	5.35	2.38	1.31	0.705	-	-	-	-	-	-	23.8	5.95	101	3 ⁰⁵
25														
26	10	2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	72	16.65	101	3 ⁰⁵
27														
28														
29														
30														
31														
М	2.565	1.665	1.002	0.705	0.444	0.41	0.31	0.257	-	-	15.875	-	-	-
макс	18.6	12.2	6.1	3.88	2.78	1.95	1.11	0.555	-	-	115.5	-	-	-
мин.	0.337	0.168	0.26	0.175	0.112	0.25	0.195	0.139	-	-	6.05	-	-	-
учтено	8	8	6	5	4	3	3	3	-	-	8	-	-	-

Составил: _____

Проверил: _____

Атмосферные радиопомехи Сводная таблица P(E)

июнь 1968 г.

Характеристика E_p мкВ/м

$f_0 =$ 100 кгц

секретное время 06 час.

станция Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$E_{0.02}$	$E_{0.1}$	$E_{0.2}$	$E_{0.3}$	$E_{0.4}$	$E_{0.5}$	$E_{0.6}$	$E_{0.7}$	$E_{0.8}$	$E_{0.9}$	$E_{\text{пик}}$	E	частота кгц	Время час. мин
1														
2	5.55	4.14	2.15	1.27	0.875	0.555	0.398	0.24	-	-	33.5	7.95	102	6 ¹⁰
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10	0.378	0.258	0.157	0.101	0.064	0.037	-	-	-	-	3.44	0.92	102	6 ¹⁰
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	0.57	0.238	0.153	0.102	0.068	0.045	-	-	-	-	4.5	1.13	102	6 ²⁰
21														
22														
23														
24	2.8	0.715	0.258	-	-	-	-	-	-	-	20.4	5.1	101	6 ⁰⁰
25														
26	13.3	2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	67	16.6	101	5 ⁵⁵
27														
28														
29														
30														
31														
М	2.8	0.715	0.257	0.102	0.068	0.045	-	-	-	-	20.4	-	-	-
макс	13.3	4.14	2.15	1.27	0.875	0.037	-	-	-	-	67	-	-	-
мин.	0.378	0.238	0.153	0.101	0.064	0.555	-	-	-	-	3.44	-	-	-
учтено	5	5	4	3	3	3	1	1	-	-	5	-	-	-

Составил: _____

Проверил: _____

Атмосферные радиопомехи Сводная таблица P(E)

июнь 1950 г.

Характеристика E_p мкВ/м

$f_0 =$ 100 кГц

секретное время 12⁰⁰ час

долгота 37°19'E

Станция

Москва

широта 55°28' N

Дни	$E_{0.02}$	$E_{0.1}$	$E_{0.2}$	$E_{0.3}$	$E_{0.4}$	$E_{0.5}$	$E_{0.6}$	$E_{0.7}$	$E_{0.8}$	$E_{0.9}$	$E_{\text{пик}}$	E	частота кГц	Время час. мин
1														
2														
3														
4	1.52	1.05	0.51	0.25	-	-	-	-	-	-	10.3	2.33	102	12 ⁰⁵
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16	9.05	3.62	1.44	-	-	-	-	-	-	-	76	18.1	100	12 ⁰⁰
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28	4.76	1.43	0.536	0.298	0.178	-	-	-	-	-	22.1	5.96	102	12 ⁰⁵
29														
30														
31														
М	4.76	1.43	0.536	0.274	-	-	-	-	-	-	22.1	-	-	-
макс	9.05	3.62	1.44	0.298	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-
мин.	1.52	1.05	0.51	0.25	-	-	-	-	-	-	10.3	-	-	-
учтено	3	3	3	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-

Составил: _____

Проверил: _____

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица P(E)

июнь 1959 г.

Характеристика E_p мкВ/м

$f_0 =$ 100 кгц

секретное время 15⁰⁰ час

станция Москва
долгота 37°19' E широта 55°28' N

Дни	$E_{0.02}$	$E_{0.1}$	$E_{0.2}$	$E_{0.3}$	$E_{0.4}$	$E_{0.5}$	$E_{0.6}$	$E_{0.7}$	$E_{0.8}$	$E_{0.9}$	$E_{лик}$	E	частота кгц	Время час. мин
1														
2	4.75	2.76	1.58	1.03	0.71	0.47	0.316	-	-	-	28.5	7.9	101.2	15 ²⁰
3														
4	1.49	0.985	0.48	0.28	-	-	-	-	-	-	11.2	2.8	102	15 ²⁵
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14	18.6	10.9	6.3	4.3	2.86	-	-	-	-	-	107	28.6	101	15 ¹⁰
15														
16	9.8	3.26	1.74	-	-	-	-	-	-	-	83	21.7	102	15 ⁵⁰
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28	4.6	1.325	0.662	0.357	0.255	0.153	0.102	-	-	-	19.55	5.1	101	15 ⁰⁵
29														
30														
31														
М	4.6	2.76	1.58	0.693	0.71	0.311	0.209	-	-	-	28.5	-	-	-
макс	18.6	10.9	6.3	4.3	2.86	0.47	0.316	-	-	-	107	-	-	-
мин.	1.49	0.985	0.48	0.28	0.255	0.153	0.102	-	-	-	11.2	-	-	-
учтено	5	5	5	4	3	2	2	-	-	-	5	-	-	-

Составил: _____

Проверил: _____

Атмосферные радиопомехи Сводная таблица P(E)

Июнь 1958г.

Характеристика E_p мкВ/м

$f_0 =$ 100 кгц

секретное время 18⁰⁰ час

станция Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$E_{0.02}$	$E_{0.1}$	$E_{0.2}$	$E_{0.3}$	$E_{0.4}$	$E_{0.5}$	$E_{0.6}$	$E_{0.7}$	$E_{0.8}$	$E_{0.9}$	$E_{лик}$	E	частота кгц	Время час. мин
1														
2	1.31	0.98	0.63	0.505	0.37	0.28	0.206	0.121	-	-	7	1.87	102	18 ⁰⁵
3														
4	0.84	0.48	0.82	0.57	-	-	-	-	-	-	11.7	2.8	103	18 ¹⁵
5														
6														
7														
8														
9														
10	2.34	1.6	0.945	0.56	0.37	-	-	-	-	-	35.6	9.4	101.6	18 ²⁰
11														
12	6.26	3.4	1.26	-	-	-	-	-	-	-	6.8	17.9	101	18 ¹⁵
13														
14	22.9	14.3	8	4.3	2.56	1.86	1.29	-	-	-	86	28.6	101	18 ⁰⁰
15														
16	15	7.5	5	3.5	2.74	-	-	-	-	-	100	25	100.5	18 ²⁰
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28		7.6	2.05	0.585	-	-	-	-	-	-	61.4	14.6	101	17 ⁵⁵
29														
30														
31														
М	4.2	3.4	1.26	0.575	1.465	1.07	0.748	-	-	-	61.4	-	-	-
макс	22.9	14.3	0.63	4.3	2.74	1.86	1.29	-	-	-	100	-	-	-
мин.	0.84	0.48	8	0.505	0.37	0.28	0.206	-	-	-	7	-	-	-
учтено	6	7	7	6	4	2	2	-	-	-	7	-	-	-

Составил: _____

Проверил: _____

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица P(E)

июнь 1968 г.

Характеристика E_p мкВ/м

$f_0 =$ 100 кгц

декретное время 21⁰⁰ час долгота 37°19' E станция Москва широта 55°28' N

Дни	$E_{0.02}$	$E_{0.1}$	$E_{0.2}$	$E_{0.3}$	$E_{0.4}$	$E_{0.5}$	$E_{0.6}$	$E_{0.7}$	$E_{0.8}$	$E_{0.9}$	$E_{\text{пик}}$	E	частота кгц	Время час. мин
1														
2	1.53	1.03	0.64	0.47	0.39	0.306	0.22	0.167	0.125	-	9.25	2.78	101	21 ²⁰
3														
4	2.52	1.39	0.82	0.57	-	-	-	-	-	-	22.2	6.3	101	21 ⁰⁵
5														
6														
7														
8														
9														
10	3.1	1.79	0.94	0.47	-	-	-	-	-	-	37.55	9.4	102	21 ²⁰
11														
12	5.5	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	27.5	8.8	100	21 ¹⁰
13														
14	-	1.5	9.6	6.4	3.85	2.14	-	-	-	-	86	21.4	101	21 ⁰⁵
15														
16	15.2	6.25	3.57	2.5	1.79	1.25	-	-	-	-	57.2	17.9	100	21 ⁵⁰
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	3.1	2.99	0.94	0.57	1.79	1.25	-	-	-	-	32.52	-	-	-
макс	15.2	15	9.6	6.4	3.85	2.14	-	-	-	-	86	-	-	-
мин.	1.53	1.03	0.64	0.47	0.39	0.306	-	-	-	-	9.25	-	-	-
учтено	5	6	5	5	3	3	1	1	-	-	6	-	-	-

Составил: _____

Проверил: _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $D(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 350$ кГц

секретное время 00.00

Станция Москва
долгота $37^{\circ}19'E$ широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пч}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13	2,48	0,99	0,51	0,24	0,18	0,099	0,071	-	-	-	21,3	7,08	350	00.20
14	—	4,55	3,28	1,63	1,15	0,83	0,57	0,31	0,15	-	64,7	15,4	350	00.20
15														
16														
17	18,14	10,7	6,89	5,17	3,99	3,26	2,54	1,94	1,40	0,69	56,6	18,14	350	00.45
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	10,31	7,55	3,28	1,63	1,15	0,83	0,57	1,12	0,77	0,69	56,6	-	-	-
макс.	18,14	10,7	6,89	5,17	3,99	3,26	2,54	1,94	1,40	0,69	64,7	-	-	-
мин.	2,48	0,99	0,51	0,24	0,18	0,099	0,071	0,31	0,15	0,69	21,3	-	-	-
учтено	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	3	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОЛ

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_o = 350$ кГц

секретное время 03.00 долгота

Станция Москва
37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3	-	1,43	0,85	0,51	0,33	0,23	0,18	0,15	0,098	0,043	8,56	2,14	347	03.20
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11	-	1,14	0,69	0,53	0,44	0,37	0,31	0,24	0,18	0,11	8,15	2,04	343	03.20
12														
13	3,29	1,37	0,81	0,56	0,40	0,28	0,20	0,13	0,081	-	17,2	5,06	350	03.10
14														
15	7,08	3,61	1,84	0,96	0,50	0,28	0,18	0,11	-	-	24,3	7,08	350	03.20
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23	-	2,72	0,77	0,097	-	-	-	-	-	-	24,0	6,47	350	04.45
24														
25														
26														
27														
28														
29	12,03	2,42	0,84	-	-	-	-	-	-	-	63,3	21,1	350	03.25
30														
31														
M	7,08	1,92	0,82	0,53	0,42	0,28	0,19	0,14	0,098	0,046	20,6	-	-	-
макс.	12,03	3,61	1,84	0,96	0,50	0,37	0,31	0,24	0,18	0,11	63,3			
мин.	3,29	1,14	0,69	0,097	0,33	0,23	0,18	0,11	0,081	0,043	8,15			
учтено	3	6	6	5	4	4	4	4	3	2	6			

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 350$ кГц

Станция Москва
секретное время 06.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{лин}}$	$V_{\text{ап}}$	частота f кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15	-	0,53	0,25	0,19	0,15	0,12	0,084	0,063	0,042	0,025	4,55	2,11	350	06.20
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27	-	5,27	2,26	1,26	0,67	0,31	0,084	-	-	-	25,0	8,37	347	06.20
28														
29														
30														
31														
М	-	2,9	1,25	0,72	0,41	0,21	0,084	0,063	0,042	0,025	16,27	-	-	-
макс.	-	5,27	2,26	1,26	0,67	0,31	0,084	-	-	-	25,0	-	-	-
мин.	-	0,53	0,25	0,19	0,15	0,12	0,084	-	-	-	4,55	-	-	-
учтено	-	2	2	2	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o =$ 350 кГц

Станция Москва
секретное время 09.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота f кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23	1,42	0,59	0,39	0,29	0,23	0,18	0,13	0,098	0,059	-	7,7	2,46	350	09.40
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
макс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Составил Б.Ч.А.
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_o = 350$ кгц

секретное время 15.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пч}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3	2,32	1,22	0,81	0,62	0,52	0,41	0,34	0,28	0,17	0,069	16,25	5,8	350	15.25
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11	14,95	5,06	2,42	1,69	1,27	0,99	0,84	0,63	0,42	0,21	70,3	21,1	350	15.10
12														
13														
14														
15	4,57	1,72	0,79	0,46	0,35	0,27	0,19	0,10	—	—	22,2	5,07	350	15.15
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29	14,2	4,43	2,28	1,26	0,74	0,47	0,27	—	—	—	63,3	15,8	350	15.40
30														
31														
M	9,38	3,07	1,54	0,94	0,63	0,44	0,30	0,28	0,29	0,14	42,7	—	—	—
макс.	17,95	5,06	2,42	1,69	1,27	0,99	0,84	0,63	0,42	0,21	70,3	—	—	—
мин.	2,32	1,22	0,79	0,46	0,35	0,27	0,19	0,10	0,17	0,069	16,25	—	—	—
учтено	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	4	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $D(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_0 мВ/м $f_0 = 350$

секретное время 18.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11	22,1	5,65	1,72	0,86	0,32	-	-	-	-	-	47,5	24,6	350	18.10
12														
13	1,37	0,39	0,18	0,10	0,060	0,033	0,014	-	-	-	6,87	1,72	342	18.20
14														
15	5,17	1,88	1,033	0,61	0,42	0,32	0,24	0,18	0,091	-	18,2	6,08	348	18.00
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23	7,49	3,33	1,500	1,00	0,66	0,42	0,25	0,17	-	-	24,9	8,32	350	18.10
24														
25	-	2,58	1,43	0,88	0,51	0,11	0,046	-	-	-	19,4	4,62	349	18.15
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	6,33	2,58	1,43	0,86	0,42	0,21	0,14	0,175	0,091	-	19,4	-	-	-
макс.	22,1	5,65	1,72	1,00	0,66	0,42	0,25	0,18	-	-	47,5	-	-	-
мин.	1,37	0,39	0,18	0,10	0,060	0,033	0,014	0,17	-	-	6,87	-	-	-
учтено	4	5	5	5	5	4	4	2	1	-	5	-	-	-

Составил Б. И. А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
свободная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 350$ кГц

секретное время 21.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5	4.24	1.51	0.828	0.509	0.354	0.283	0.212	0.106	—	—	29.3	7.08	350	21.10
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	6.47	2.84	1.05	0.700	0.45	0.30	0.19	0.12	0.065	—	27.6	6.47	350	21.20
20														
21														
22														
23	1.94	0.69	0.40	0.26	0.18	0.12	0.086	0.043	0.021	—	6.78	2.16	349	21.10
24														
25														
26														
27														
28														
29	—	7.75	3.64	1.58	0.79	0.32	—	—	—	—	66.0	15.85	350	21.20
30														
31														
М	4.24	2.18	0.94	0.60	0.40	0.29	0.19	0.11	0.043	—	28.45	—	—	—
макс.	6.47	7.75	3.64	1.58	0.79	0.32	0.21	0.12	0.065	—	66.0	—	—	—
мин.	1.94	0.69	0.40	0.26	0.18	0.12	0.086	0.043	0.021	—	6.78	—	—	—
учтено	3	4	4	4	4	4	3	3	2	—	4	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ

Атмосферные радиопомехи
свободная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 750$ кгц

секретное время 00.00 долгота

Станция

Москва

34°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лик}$	$V_{ап}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	-	0,97	0,54	0,35	0,26	0,19	0,15	0,10	0,057	0,024	4,31	1,435	776	00.10
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16	5,97	2,24	0,82	0,56	0,45	0,34	0,26	0,19	0,13	0, -	29,7	7,47	712	00.20
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	5,97	1,60	0,68	0,45	0,35	0,26	0,20	0,14	0,093	0,024	17,0	-	-	-
макс.	-	2,24	0,82	0,56	0,45	0,34	0,26	0,19	0,13	-	29,7	-	-	-
мин.	-	0,97	0,54	0,35	0,26	0,19	0,15	0,10	0,057	-	4,31	-	-	-
учтено	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 =$ 750 кгц

Станция Москва
секретное время 03.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{нч}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	-	0,62	0,29	0,16	0,058	0,037	-	-	-	-	10,27	2,44	750	03.00
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16	-	0,37	0,25	0,20	0,16	0,14	0,12	0,095	0,071	0,047	3,01	0,79	750	03.15
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24	1,88	0,30	0,11	0,058	0,023	-	-	-	-	-	9,83	2,34	720	03.15
25														
26														
27														
28	0,60	0,12	0,054	0,035	0,025	0,014	0,006	-	-	-	2,26	0,615	758	02.55
29														
30														
31														
М	1,24	0,33	0,28	0,11	0,041	0,037	0,063	0,095	0,071	0,047	6,42	-	-	-
макс.	1,88	0,62	0,29	0,20	0,16	0,14	0,12	-	-	-	10,27	-	-	-
мин.	0,60	0,12	0,054	0,035	0,023	0,014	0,006	-	-	-	2,26	-	-	-
учтено	2	4	4	4	4	3	2	1	1	1	4	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $D(V)$

Июнь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 450$ кгц

Станция Москва
секретное время 06.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{мин}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2	-	0,93	0,53	0,32	0,20	0,12	0,070	0,036	-	-	4,7	1,215	445	06.20
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	0,31	0,092	0,036	0,018	0,008	-	-	-	-	-	1,95	0,513	445	06.10
31														
M	0,31	0,51	0,45	0,25	0,10	-	-	-	-	-	3,35	-	-	-
макс.	0,31	0,93	0,53	0,32	0,20	-	-	-	-	-	4,70	-	-	-
мин.	-	0,092	0,036	0,018	0,008	-	-	-	-	-	1,95	-	-	-
учтено		2	2	2	2	1	1	1	+	+	2	-	-	-

Составил Б.И.А.
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
свободная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 750$ кГц

секретное время 09.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	-	0,25	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,094	0,072	0,038	1,26	0,299	746	09.45
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М														
макс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ Июнь 1958 годХарактеристика V_p мкВ/м $f_0 = 450$ кгцсекретное время 12.00 долгота 37°19'E широта 55°28'NСтанция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	-	0,48	0,21	0,12	0,072	0,038	0,015	-	-	-	4,54	1,885	416	12.15
31														
M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
макс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o =$ 750 кГц

Станция Москва
географическое время 15.00 долгота $37^{\circ}19'E$ широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{min}	V_{ap}	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	-	0,22	0,18	0,15	0,13	0,076	0,054	0,035	0,018	-	0,949	0,316	782	15,20
3														
4	0,97	0,56	0,32	0,20	0,14	0,11	0,079	0,055	0,036	0,012	4,69	1,213	750	15,35
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14	0,66	0,31	0,19	0,12	0,095	0,066	0,045	0,033	0,028	0,019	3,17	0,948	742	15,15
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	5,93	1,48	0,65	0,24	-	-	-	-	-	-	22,7	5,93	740	15,27
31														
M	0,97	0,43	0,26	0,17	0,13	0,076	0,054	0,035	0,028	0,015	3,93	-	-	-
макс.	5,93	1,48	0,65	0,24	0,14	0,11	0,079	0,055	0,036	0,019	22,7	-	-	-
мин.	0,66	0,22	0,18	0,12	0,095	0,066	0,045	0,033	0,018	0,012	0,949	-	-	-
учтено	3	4	4	4	3	3	3	3	3	2	4	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_o = 750$ кГц

секретное время 18.00

долгота 37°19'E

Станция Москва

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11	0,74	0,49	0,38	0,31	0,25	0,20	0,16	0,11	2,074	0,034	4,53	1,135	750	18.55
12	0,46	0,13	0,064	0,034	0,016	-	-	-	-	-	2,85	0,79	750	18.25
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	-	2,49	1,127	0,593	0,207	-	-	-	-	-	22,6	5,93	746	18.10
31														
М	0,6	0,49	0,38	0,31	0,21	-	-	-	-	-	4,53	-	-	-
макс.	0,74	0,49	1,13	0,59	0,25	-	-	-	-	-	22,6	-	-	-
мин.	0,46	0,13	0,064	0,034	0,016	-	-	-	-	-	2,85	-	-	-
учтено	2	3	3	3	3	1	1	1	1	1	3	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o =$ 750 кГц

Станция Москва
длительное время 21.00 долгота 34°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{min}	V_{ap}	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10	-	0,902	0,55	0,40	0,30	0,23	0,16	0,11	0,064	0,024	5,34	1,61	742	21.50
11														
12	0,26	0,18	0,13	0,11	0,096	0,082	0,068	0,054	0,043	0,023	0,962	0,303	750	21.20
13														
14														
15														
16	-	8,0	4,67	3,17	2,45	1,89	1,39	1,0	0,63	0,30	38,9	11,1	750	22.05
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26	-	28,2	9,95	3,09	-	-	-	-	-	-	168	56,2	750	21.00
27														
28														
29														
30														
31														
М	0,26	4,45	2,61	1,74	0,30	0,23	0,16	0,11	0,064	0,024	22,13	-	-	-
макс.	-	28,2	9,95	3,17	2,45	1,89	1,39	1,0	0,63	0,30	168,0	-	-	-
мин.	-	0,18	0,13	0,11	0,096	0,082	0,068	0,054	0,043	0,023	0,962	-	-	-
учтено	1	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 1000$ кгц

секретное время 00.00 долгота

Станция Москва

37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{мнч}}$	$V_{\text{ап}}$	частота f кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11	-	1,33	0,49	0,60	0,43	0,33	0,24	0,19	0,14	0,095	9,16	2,42	1012	00.40
12														
13														
14	-	4,45	2,54	1,48	0,90	0,59	0,46	0,33	0,20	0,086	23,0	6,6	1012	00.40
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	3,04	1,68	1,04	0,66	0,46	0,35	0,26	0,14	0,090	16,08	-	-	-
макс.	-	4,45	2,54	1,48	0,90	0,59	0,46	0,33	0,20	0,095	23,0	-	-	-
мнч.	-	1,33	0,49	0,60	0,43	0,33	0,24	0,19	0,14	0,086	9,16	-	-	-
учтено	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Суточная таблица $D(V)$

Июнь 1959 год

Характеристика V_0 мВ/м

$f_o = 1000$

действительное время 03.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Час	$V_{0,02}$		$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	-	0,72	0,47	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,10	0,060	3,72	1,195	1010	03.45
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14	1,78	1,02	0,59	0,37	0,25	0,17	0,12	0,08	0,053	0,027	6,78	1,785	1010	03.40
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
M	1,78	0,87	0,53	0,35	0,25	0,19	0,14	0,11	0,076	0,043	5,25	-	-	-
макс.	-	1,02	0,59	0,37	0,26	0,21	0,17	0,14	0,10	0,060	6,78	-	-	-
мин.	-	0,72	0,47	0,33	0,25	0,17	0,12	0,08	0,053	0,027	3,72	-	-	-
учтено	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 1000$ кГц

Станция Москва
секретное время 06.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лик}$	$V_{ап}$	частота гГц	Время час. мин.
1														
2														
3	-	0,24	0,14	0,13	0,11	0,089	0,071	0,055	0,037	0,017	1,09	0,305	1020	06.20
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13	-	0,21	0,14	0,15	0,12	0,10	0,084	0,064	0,041	0,019	0,912	0,274	1000	06.25
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23	-	0,52	0,19	0,063	0,009	-	-	-	-	-	5,04	1,26	1010	05.05
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	0,24	0,14	0,13	0,11	0,094	0,074	0,059	0,039	0,018	1,09	-	-	-
макс.	-	0,52	0,19	0,15	0,12	0,10	0,084	0,064	0,041	0,019	5,04	-	-	-
мин.	-	0,21	0,14	0,063	0,009	0,089	0,071	0,055	0,037	0,017	0,912	-	-	-
учтено	-	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_o = 1000$ кГц

секретное время 09.00

долгота

Станция ИДСК69

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3	-	0,50	0,36	0,29	0,23	0,18	0,13	0,093	0,050	0,024	2,65	0,885	1000	08.15
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13	0,52	0,30	0,22	0,16	0,12	0,087	0,65	0,043	0,030	0,014	2,72	1,09	1000	09.00
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23	0,45	0,17	0,067	0,044	0,022	-	-	-	-	-	7,26	2,24	1000	09.50
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	0,48	0,30	0,22	0,16	0,12	0,13	0,39	0,068	0,040	0,019	2,72	-	-	-
макс.	0,51	0,50	0,36	0,29	0,23	0,18	0,65	0,093	0,050	0,024	7,26	-	-	-
мин.	0,45	0,17	0,067	0,044	0,022	0,087	0,13	0,043	0,030	0,014	2,65	-	-	-
учтено	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	-	-	-

Составил Б.И. А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Свободная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 1000$ кГц

секретное время 12.00

долгота

Станция

Москва

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лик}$	$V_{ап}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11	0,63	0,41	0,33	0,27	0,22	0,17	0,13	0,094	0,089	0,031	3,14	1,043	1000	12.20
12														
13	1,14	0,44	0,23	0,13	0,081	0,042	0,021	-	-	-	8,33	2,08	1014	12.15
14														
15	0,19	0,16	0,13	0,11	0,097	0,081	0,066	0,050	0,037	0,022	0,658	0,206	1010	12.15
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	0,63	0,41	0,23	0,13	0,097	0,081	0,066	0,042	0,063	0,026	3,14	-	-	-
макс.	1,14	0,44	0,33	0,27	0,22	0,17	0,13	0,094	0,089	0,031	8,33	-	-	-
мин.	0,19	0,16	0,13	0,11	0,081	0,042	0,021	0,050	0,037	0,022	0,658	-	-	-
учтено	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_o = 1000$ кГц

секретное время 15.00

долгота 34°19'E

Станция Москва

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3	1,36	0,55 ✓	0,400 ✓	0,30 ✓	0,24 ✓	0,18 ✓	0,13 ✓	0,10 ✓	0,058 ✓	—	6,47 ✓	2,16	1000	15.52
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11	3,05	1,22 ✓	0,50 ✓	0,37 ✓	0,30 ✓	0,27 ✓	0,24 ✓	0,20 ✓	0,15 ✓	0,091 ✓	9,55 ✓	3,05	1000	15.20
12														
13	—	0,52 ✓	0,35 ✓	0,26 ✓	0,20 ✓	0,15 ✓	0,11 ✓	0,078 ✓	0,044 ✓	0,020 ✓	3,48 ✓	0,87 ✓	1009	15.20
14														
15	0,61	0,23	0,15	0,12	0,095	0,073	0,055	0,040	0,026	0,015	2,21	0,735	1010	15.20
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29	0,59	0,17	0,064	0,035	0,016	—	—	—	—	—	4,73 ✓	1,183	1014	15.30
30														
31														
М	0,98	0,52	0,35	0,26	0,20	0,16	0,12	0,089	0,051	0,020	4,73	—	—	—
макс.	3,05	1,22	0,50	0,37	0,30	0,27	0,24	0,20	0,15	0,091	9,55	—	—	—
мин.	0,59	0,17	0,064	0,035	0,16	0,073	0,055	0,040	0,026	0,015	2,21	—	—	—
учтено	4	5	5	5	5	4	4	4	4	3	5	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 1000$ кГц

секретное время 18.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{мин}$	$V_{ап}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11	4,35	1,09	0,53	0,34	0,20	0,072	-	-	-	-	21,8	7,25	1000	18.20
12														
13														
14														
15	0,61	0,31	0,20	0,16	0,13	0,10	0,078	0,058	0,037	0,019	2,04	0,68	1000	18.05
16														
17														
18														
19	0,35	0,23	0,16	0,10	0,085	0,062	0,053	0,042	0,029	0,009	1,063	0,354	1000	18.15
20														
21														
22														
23	0,40	0,11	0,053	0,035	0,022	0,013	0,008	0,004	-	-	1,24	0,443	1000	18.25
24														
25	0,92	0,37	0,22	0,15	0,10	0,074	0,049	0,030	0,019	0,014	6,22	1,49	1012	18.25
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	0,61	0,31	0,20	0,15	0,10	0,072	0,051	0,036	0,029	0,014	2,04	-	-	-
макс.	4,35	1,09	0,53	0,34	0,20	0,10	0,078	0,058	0,037	0,019	21,8	-	-	-
мин.	0,35	0,11	0,053	0,035	0,022	0,013	0,008	0,004	0,019	0,009	1,063	-	-	-
учтено	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	5	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 1000$ кГц

секретное время 21.00

долгота 37°19'E

Станция Москва

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{нчк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5	-	0,63	0,34	0,22	0,15	0,11	0,087	0,060	0,043	-	6,95	1,815	1030	21.20
6														
7														
8														
9														
10														
11	1,58	0,80	0,45	0,28	0,19	0,15	0,12	0,090	0,052	-	5,85	1,72	1010	20.55
12														
13	-	0,28	0,15	0,096	0,058	0,039	0,024	0,014	-	-	2,16	0,567	1020	20.55
14														
15														
16														
17														
18														
19	-	1,065	0,56	0,28	0,15	0,084	0,052	0,028	0,014	-	4,37	1,4	1012	21.40
20														
21														
22														
23	-	0,21	0,13	0,10	0,080	0,074	0,063	-	-	-	1,595	0,399	1010	21.25
24														
25	0,49	0,27	0,15	0,093	0,057	0,034	0,019	0,005	-	-	1,887	0,49	1030	21.00
26														
27	-	1,78	0,800	0,36	0,12	-	-	-	-	-	13,8	3,64	1011	21.10
28														
29	-	1,07	0,85	0,64	0,48	0,34	0,21	0,13	0,057	-	5,48	1,425	1010	21.42
30														
31														
М	1,035	0,71	0,39	0,25	0,13	0,084	0,063	0,044	0,047	-	4,92	-	-	-
макс.	1,58	1,78	0,85	0,64	0,48	0,34	0,21	0,13	0,057	-	13,8	-	-	-
мин.	0,49	0,21	0,13	0,093	0,057	0,034	0,019	0,005	0,014	-	1,595	-	-	-
учтено	2	8	8	8	8	7	7	6	4	-	8	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
свободная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 2500$ кГц

секретное время 00.00 долгота

Станция Москва

37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лик}$	$V_{ап}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	-	0,9	0,49	0,27	0,18	0,12	0,086	0,052	0,029	-	4,32	1,44	2500	00.25
3														
4	-	1,00	0,77	0,61	0,50	0,40	0,31	0,22	0,14	0,060	3,48	1,11	2591	00.15
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11	-	1,33	0,79	-	-	-	-	-	-	-				
12														
13														
14														
15														
16	-	0,75	0,46	0,34	0,31	0,25	0,15	0,094	0,042	-	4,03	2,08	2556	00.27
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24	-	0,88	0,48	0,34	0,26	0,20	0,13	0,073	0,022	-	4,97	1,465	2590	00.15
25														
26														
27														
28														
29														
30	-	0,16	0,10	0,070	0,047	0,031	0,015	0,006	-	-	0,717	0,246	2500	00.20
31														
M	-	0,89	0,48	0,30	0,26	0,20	0,13	0,073	0,035	-	4,32	-	-	-
макс.	-	1,33	0,79	0,61	0,50	0,40	0,31	0,22	0,14	-	4,03	-	-	-
мин.	-	0,16	0,10	0,070	0,047	0,031	0,015	0,006	0,022	-	0,717	-	-	-
учтено	-	6	6	5	5	5	5	5	4	1	5	-	-	-

Составил 6.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $D(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 2500$ кГц

секретное время 03.00 долгота

Станция Москва

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	9,8	6,3 ✓	3,7 ✓	2,4 ✓	1,64 ✓	1,06 ✓	0,66 ✓	0,35 ✓	0,08 ✓	-	32,5 ✓	10,0	2495	03.20
3														
4	-	1,35 ✓	0,73 ✓	0,44 ✓	0,25 ✓	0,18 ✓	0,15 ✓	0,12 ✓	0,11 ✓	0,067 ✓	9,6 ✓	3,06	2510	03.00
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14	-	0,086	0,061	0,049	0,039	0,030	0,022	0,015	0,007	-	0,468	0,148	2497	03.50
15														
16														
17														
18														
19														
20	-	0,55	0,36	0,27	0,20	0,15	0,11	0,078	0,046	0,017	2,38	0,763	2504	03.50
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	-	0,82	0,66	0,55	0,46	0,37	0,29	0,21	0,13	0,057	2,77	0,885	2504	03.45
31														
М	-	0,82	0,66	0,44	0,25	0,18	0,15	0,12	0,08	0,057	2,77	-	-	-
макс.	-	6,3	3,7	2,4	1,64	1,06	0,66	0,35	0,13	0,067	32,5	-	-	-
мин.	-	0,086	0,061	0,049	0,039	0,030	0,022	0,015	0,007	0,017	0,468	-	-	-
учтено	1	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	-	-	-

Составил Б. У. А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 2500$ кГц

Станция Москва
секретное время 06.00 долгота $37^{\circ}19'E$ широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{min}	V_{ap}	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	1,18	0,65	0,45	0,35	0,26	0,19	0,13	0,074	0,029	-	4,26	1,47	2480	06.45
3														
4	-	0,33	0,27	0,23	0,20	0,17	0,14	0,11	0,087	0,063	1,073	0,371	2506	06.05
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	0,49	0,36	0,29	0,23	0,18	0,13	0,092	0,058	-	2,67	-	-	-
макс.	-	0,65	0,45	0,35	0,26	0,19	0,13	0,074	0,087	-	4,26	-	-	-
мин.	-	0,33	0,27	0,23	0,20	0,17	0,14	0,11	0,029	-	1,073	-	-	-
учтено	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	-	-	-

Составил Б.И.А.
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 2500$ кГц

секретное время 12.00 долгота

Станция

Москва

34°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	-	0,18	0,13	0,10	0,053	0,037	0,021	0,007	-	-	0,89	0,296	2510	12,15
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16	0,48	0,23	0,16	0,13	0,11	0,070	0,055	0,043	0,021	-	1,61	0,537	2500	11,40
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	-	0,17	0,14	0,12	0,092	0,070	0,049	0,028	0,008	-	0,77	0,31	2500	12,22
31														
М	-	0,18	0,14	0,12	0,092	0,070	0,049	0,028	0,015	-	0,89	-	-	-
макс.	-	0,23	0,16	0,13	0,11	0,070	0,055	0,043	0,021	-	1,61	-	-	-
мин.	-	0,17	0,13	0,10	0,053	0,037	0,021	0,007	0,008	-	0,77	-	-	-
учтено	1	3	3	3	3	3	3	3	2	-	3	-	-	-

Составил Б.Ч.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 2500$ кГц

Станция Москва
секретное время 15.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	0.40	0.39	0.26	0.19	0.14	0.11	0.079	0.051	0.028	-	2.79	0.696	2510	15.40
31														
М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
макс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Составил Б.И.А.
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Свободная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 2500$ кГц

секретное время 18.00 долгота

Станция Москва

34°19'E

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	0,26	0,20	0,13	0,089	0,058	0,040	0,029	0,022	0,014	-	0,907	0,288	2500	18.45
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	2,26	0,42	0,32	0,48	0,090	0,038	-	-	-	-	8,37	2,66	2510	18.15
31														
M	1,26	0,46	0,22	0,43	0,044	0,039	0,029	0,022	0,014	-	4,64	-	-	-
макс.	2,26	0,42	0,32	0,18	0,090	0,040	-	-	-	-	8,37	-	-	-
мин.	0,26	0,20	0,13	0,089	0,058	0,038	-	-	-	-	0,907	-	-	-
учтено	2	2	2	2	2	2	1	1	1	-	2	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Свободная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 2500$ кгц

секретное время 21.00

долгота

Станция

Москва

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{лин}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	2,01	1,2	0,49	0,60	0,52	0,45	0,36	0,28	0,18	0,081	9,44	3,00	2500	21.15
5														
6														
7														
8														
9														
10	4,83	1,94	1,34	1,00	0,72	0,53	0,36	0,24	0,12	—	14,25	6,03	2536	22.10
11														
12	—	0,53	0,34	0,28	0,20	0,15	0,11	0,041	0,041	0,014	2,59	0,893	2500	21.40
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26	0,62	0,21	0,12	0,060	0,028	0,008	—	—	—	—	2,31	0,441	2500	21.45
27														
28	1,95	0,90	0,62	0,39	0,22	0,13	0,046	0,030	—	—	6,13	2,16	2500	21.40
29														
30														
31														
М	1,98	0,90	0,62	0,39	0,22	0,15	0,13	0,15	0,12	0,047	6,13	—	—	—
макс.	4,83	1,94	1,34	1,00	0,72	0,53	0,36	0,28	0,18	0,081	14,25	—	—	—
мин.	0,62	0,21	0,12	0,060	0,028	0,008	0,046	0,030	0,041	0,014	2,31	—	—	—
учтено	4	5	5	5	5	5	4	4	3	2	5	—	—	—

Составил Б. И. А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 5000$ кГц

Станция Москва
географическое время 0300 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5	0,89	0,40	0,20	0,14	0,095	0,070	0,044	0,031	0,016	—	3,16	1,05	5000	03.20
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
макс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
мин.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
учтено	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Составил Б.И.А.
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 =$ 5000 кГц

секретное время 06.00

Станция Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27	-	0,78	0,25	0,11	0,041	0,021	-	-	-	-	6,14	2,06	5000	06.50
28														
29														
30														
31														
М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
макс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $D(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 5000$ кГц

секретное время 09.00 долгота 34°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

№	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3	0,34	0,25	0,18	0,14	0,12	0,11	0,093	0,074	0,055	0,036	1,277	0,427	5000	09.20
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13	0,22	0,12	0,088	0,069	0,055	0,042	0,032	0,022	0,013	0,004	0,876	0,276	5030	09.50
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27	-	0,40	0,17	0,11	0,075	0,061	0,045	0,029	0,012	-	1,57	0,502	5000	09.20
28														
29														
30														
31														
M	0,28	0,25	0,17	0,11	0,075	0,061	0,045	0,029	0,013	0,020	1,277	-	-	-
макс.	0,34	0,25	0,18	0,14	0,12	0,11	0,093	0,074	0,055	0,036	1,57	-	-	-
мин.	0,22	0,12	0,088	0,069	0,055	0,042	0,035	0,022	0,012	0,004	0,876	-	-	-
учтено	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ Июнь 1958 годХарактеристика V_p мкВ/м $f_o = 5000$ кГцсекретное время 12.00 долгота 37°19'E станция Москва широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11	0,20	0,11	0,089	0,077	0,069	0,061	0,052	0,043	0,033	0,020	0,88	0,28	5000	12.45
12														
13														
14														
15	0,21	0,14	0,11	0,093	0,083	0,071	0,060	0,051	0,029	0,025	0,713	0,238	4998	11.45
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	0,20	0,12	0,099	0,085	0,076	0,066	0,056	0,047	0,031	0,022	0,80	-	-	-
макс.	0,21	0,14	0,11	0,093	0,083	0,071	0,060	0,051	0,033	0,025	0,88	-	-	-
мин.	0,20	0,11	0,089	0,077	0,069	0,061	0,052	0,043	0,029	0,020	0,713	-	-	-
учтено	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 5000$ кГц

секретное время 15.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{lim}	V_{ap}	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3	0,41	0,16	0,12	0,097	0,078	0,063	0,049	0,034	0,019	0,007	1,58	0,487	5000	16.20
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15	0,25	0,17	0,13	0,11	0,092	0,077	0,064	0,053	0,041	0,025	1,118	0,28	5000	14.45
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23	0,14	0,092	0,072	0,056	0,044	0,034	0,027	0,017	0,008	-	1,053	0,332	5000	15.65
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	0,25	0,16	0,12	0,097	0,078	0,063	0,049	0,034	0,019	0,016	1,118	-	-	-
макс.	0,41	0,17	0,13	0,11	0,092	0,077	0,064	0,053	0,041	0,025	1,58	-	-	-
мин.	0,14	0,092	0,072	0,056	0,044	0,034	0,027	0,017	0,008	0,007	1,053	-	-	-
учтено	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Свободная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 5000$ кГц

секретное время 18.00 долгота 34°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	-	0,17	0,13	0,10	0,088	0,073	0,057	0,041	0,027	0,011	1,606	0,222	5000	18.25
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
макс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $D(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 4500$ кГц

секретное время 00.00

долгота 34°19'E

Станция Москва

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	-	2,48	1,86	1,43	1,05	0,73	0,58	0,40	0,26	0,11	13,55	4,78	4545	00.20
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14	-	0,10	0,084	0,068	0,056	0,044	0,034	0,024	0,015	0,006	0,517	0,165	4500	00.50
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24	-	1,49	1,00	0,68	0,50	0,40	0,28	0,18	0,10	-	5,3	1,855	4550	00.40
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	1,49	1,00	0,68	0,50	0,40	0,28	0,18	0,10	0,058	5,3	-	-	-
макс.	-	2,48	1,86	1,43	1,05	0,73	0,58	0,40	0,26	0,11	13,55	-	-	-
мин.	-	0,10	0,084	0,068	0,056	0,044	0,034	0,024	0,015	0,006	0,517	-	-	-
учтено	-	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $D(V)$

Июнь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 7500$ кГц

Станция Москва
длготное время 03.00 долгота 39°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13	-	0,085	0,061	0,046	0,034	0,025	0,019	0,011	0,007	-	0,624	0,189	7500	04.05
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
макс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-

Составил Б.И. А.
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 7500$ кгц

секретное время 06.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12	-	0,48	0,37	0,29	0,25	0,21	0,17	0,13	0,089	0,048	2,16	0,685	7533	06.20
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	-	0,040	0,027	0,021	0,016	0,012	0,009	0,006	0,003	-	0,247	0,082	7500	06.45
31														
M	-	0,26	0,20	0,15	0,13	0,11	0,089	0,068	0,046	-	1,203	-	-	-
макс.	-	0,48	0,37	0,29	0,25	0,21	0,17	0,13	0,089	-	2,16	-	-	-
мин.	-	0,040	0,027	0,021	0,016	0,012	0,009	0,006	0,003	-	0,247	-	-	-
учтено	-	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
 Сводная таблица $D(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 7500$ кГц

генераторное время 09.00 долгота

Станция Москва

34°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	0,18	0,12	0,095	0,076	0,062	0,054	0,045	0,035	0,027	0,015	0,800	0,283	7500	10.20
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
макс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 7500$ кгц

секретное время 15.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2	-	0,54	0,41	0,33	0,27	0,22	0,17	0,12	0,064	0,022	3,74	1,29	7494	15.40
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28	0,077	0,043	0,025	0,016	0,009	0,005	0,003	0,002	-	-	0,259	0,082	7500	15.20
29														
30	2,65	0,81	0,31	0,17	0,088	0,044	-	-	-	-	8,83	2,95	7546	16.00
31														
M	1,36	0,54	0,31	0,17	0,088	0,044	0,086	0,061	-	-	3,74	-	-	-
макс.	2,65	0,81	0,41	0,33	0,27	0,22	0,17	0,12	-	-	8,83	-	-	-
мин.	0,077	0,043	0,025	0,016	0,009	0,005	0,003	0,002	-	-	0,259	-	-	-
учтено	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	3	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 4500$ кГц

Станция Москва
секретное время 18.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	-	0,45	0,22	0,11	0,062	0,037	0,023	-	-	-	3,54	1,22	4520	18.55
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
макс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 10\ 000$ кГц

Станция Москва
секретное время 03.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11	2,15	0,83	0,51	0,38	0,29	0,23	0,20	0,18	0,13	0,081	8,24	2,53	10047	04.05
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
макс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 10000$ кГц

Станция Москва
длительное время 06.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13	0,14	0,097	0,077	0,063	0,052	0,042	0,033	0,026	0,017	0,064	0,615	0,215	10000	06.55
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
макс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Составил Б.И.А.
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 10\,000$ кГц

секретное время 09.00 долгота

Станция Москва

37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11	-	0,26	0,19	0,15	0,12	0,095	0,071	0,049	0,030	0,011	1,42	0,444	10 000	09.55
12														
13	0,54	0,19	0,11	0,075	0,053	0,036	0,025	0,017	0,008	-	2,61	0,835	10 016	10.05
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	0,22	0,15	0,11	0,086	0,065	0,048	0,033	0,019	-	2,015	-	-	-
макс.	-	0,26	0,19	0,15	0,12	0,095	0,071	0,049	0,030	-	2,61	-	-	-
мин.	-	0,19	0,11	0,075	0,053	0,036	0,025	0,017	0,008	-	1,42	-	-	-
учтено	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	-	-	-

Составил Б. Ч. А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 10\ 000$ кГц

секретное время 12.00

Станция Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пч}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11	0,18	0,13	0,092	0,080	0,067	0,057	0,049	0,041	0,032	0,019	0,607	0,203	10 000	13.00
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29	-	0,20	0,15	0,12	0,085	0,055	0,036	0,018	0,009	-	0,820	0,264	10 032	12.50
30														
31														
М	0,18	0,16	0,12	0,10	0,076	0,056	0,042	0,059	0,020	-	0,713	-	-	-
макс.	-	0,20	0,15	0,12	0,085	0,057	0,049	0,041	0,032	-	0,820	-	-	-
мин.	-	0,13	0,092	0,080	0,067	0,055	0,036	0,018	0,009	-	0,607	-	-	-
учтено	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 10000$ кГц

секретное время 15.00

долгота

Станция

Москва

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11	-	0,45	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,096	0,049	2,22	0,71	10.000	15.40
12														
13	-	0,59	0,32	0,22	0,16	0,11	0,073	0,031	-	-	5,71	1,71	10036	15.50
14														
15	1,23	0,49	0,21	0,15	0,11	0,070	0,044	0,018	-	-	4,98	1,763	10 000	16.05
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	1,23	0,49	0,32	0,22	0,16	0,11	0,073	0,031	-	-	4,98	-	-	-
макс.	-	0,59	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	-	-	5,71	-	-	-
мин.	-	0,45	0,21	0,15	0,11	0,070	0,044	0,018	-	-	2,22	-	-	-
учтено	1	3	3	3	3	3	3	3	1	1	-	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июнь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 10\ 000$ кГц

Станция Москва
секретное время 18.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11	-	0,99	0,60	0,43	0,35	0,25	0,18	0,12	0,073	-	5,77	1,73	10 000	18.55
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
макс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-

Составил Б.И.А.
Проверил _____